Anatomía y Fisiología pélvica femenina

Semana 02

Crecimiento y Desarrollo

Presente.

Saberes previos:

¿Dónde se ubica la pelvis?
¿Por qué la pelvis de las mujeres embarazadas se ensacha?

Observa el video

Enlace:https://www.youtube.com/watch?v=ABuktqMx0QE

Después de visualizar el video, responde a las siguientes preguntas a través de una herramienta digital o por el chat y audio del Zoom

Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante diferencia la anatomía de la cintura pélvica femenina destacando su importancia en cada ciclo de crecimiento

Temario:

1. Concepto
2. Órganos reproductores
3. Diferencias de pelvis
4. Tipos de pelvis
5. Músculos de la pelvis

1. Concepto

La palabra pelvis proviene del latín que significa “recipiente o vasija”.
Se comienza a usar en tratados ingleses de anatomía a partir del siglo XVII.

Huesos y articulaciones de la pelvis



Hueso coxal

Formada por la fusión de 3 huesos:



Ilión



Pubis



Isquión



El sacro y el cóccix



2. Órganos reproductores femenino



Órganos internos

Ovarios



- Par de gónadas, localizadas en la cavidad pélvica
- Forma y tamaño de una almendra
- Producen gametos femeninos (óvulos)
- Hormonas sexuales (estrógenos y progesterona)

Trompas de Falopio



Miden aprox. 10 cm de largo

Conducen los óvulos desde la superficie de los ovarios al útero

Es el lugar donde se produce la fecundación

Útero



También llamado matriz

Es el órgano que aloja el óvulo fecundado

Es el lugar donde se desarrolla el feto durante la gestación

Tiene una longitud de 7 a 8 cm.

Vagina



Tubo muscular dilatable

Mide de 8 a 12 cm de longitud

Especializado en el paso del feto durante el alumbramiento

Órganos externos

Vestíbulo



Es la parte de la vulva, ubicada entre los labios menores

En el se localizan los orificios de la uretra, de la vagina y de los conductos de salida de las glándulas vestibulares mayores (de Bartolino)

Sirven para lubricar y facilitar la cópula

Monte de Venus



Es la acumulación de grasa que existe encima del hueso púbico

Se encuentra cubierto de vello

Su misión es proteger los órganos femeninos

Labios mayores y menores



Los labios menores son dos pliegues cutáneos

Se encuentran entre los labios mayores y rodean el vestíbulo de la vagina

Los labios mayores son repliegues recubiertos por piel y vello

Cumplen la función de proteger los orificios del vestíbulo

3. Diferencias de pelvis



PELVIS FEMENINA



PELVIS MASCULINA

3. Diferencias de pelvis

Pelvis ósea	femenina	masculina
Estructura general	Fina y ligera	Gruesa y pesada
Forma	Ovalada y redonda	Corazón
Tamaño	Baja	Alta

4. Tipos de pelvis



4. Tipos de pelvis



5. Músculos de la pelvis

Iliaco

Origen: 2/3 superiores de la fosa iliaca interna



Inserción: trocánter menor

5. Músculos de la pelvis

Glúteo mediano



Origen: fosa iliaca externa y cresta iliaca

Inserción: trocánter mayor

5. Músculos de la pelvis

Pectíneo

Origen: cresta pectínea y canal subpubiano

Inserción: rama media de la línea áspera del fémur



5. Músculos de la pelvis

Aductor mediano

Origen: cara anterior del pubis e inferior de la espina pubiana

Inserción: línea áspera del fémur



5. Músculos de la pelvis

Recto interno



Origen: cara anterior del pubis

Inserción: cuarto superior de la cara interna de la tibia

5. Músculos de la pelvis

Aductor menor

Origen: parte superior de la rama isquiopubiana

Inserción: rama externa y media de la línea áspera del fémur



5. Músculos de la pelvis

Aductor mayor



Origen: dos tercios posteriores de la rama isquiopubiana y tuberosidad isquiática

Inserción: línea áspera del fémur

5. Músculos de la pelvis

Glúteo menor



Origen: fosa iliaca externa, canal supracotiloideo y escotadura ciática mayor

Inserción: trocánter mayor

5. Músculos de la pelvis

Gemino superior

Gemino inferior

Origen: cara externa de la espina ciática



Origen: polo superior de la tuberosidad isquiática



Inserción: ambos en el trocánter mayor

5. Músculos de la pelvis

Piramidal

Cuadrado crural

Origen: cara anterior de la 2da y 3ra vertebra sacra



Origen: por delante de la tuberosidad isquiática

Inserción: ambos en el trocánter mayor



5. Músculos de la pelvis

Obturador interno

Obturador externo



Origen: cara interna del agujero obturador

Origen: cara externa del agujero obturador

Inserción: ambos en el trocánter mayor



Actividad sincrónica

Ilustre y diferencia los diferentes tipos de pelvis



Extraído de: https://images.app.goo.gl/SKJc5JRe4wJXBW8X7

Actividad asincrónica

Se encuentra en la semana 02 del aula virtual

Autoevaluación (actividad no calificada)

Estimado(a) estudiante, te invitamos a desarrollar el cuestionario de autoevaluación que está en el aula virtual.

Antes de responder el mismo, recuerda lo siguiente:

1. Este cuestionario es una evaluación de tus conocimientos
2. Tiene una calificación vigesimal
3. Tienes dos intentos para responder

Metacognición

¿Qué aprendimos hoy?
¿Qué dificultades tuvimos?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?

Consultas

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.