carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Ejercicios resistidos y ejercicios libres

Semana 13

Mecanoterapia

Presente.

Relaciona mediante flechas



- [ ] Ejercicios resistidos
- [ ] Ejercicios libres

Observa el video:

https://www.youtube.com/watch?v=RxWDkwqyQ-E

Después de visualizar el video, responde a las siguientes preguntas:

¿Qué es la atrofia muscular?

¿Por qué son importantes los ejercicios de fortalecimiento?

Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante diferencia los ejercicios libres y ejercicios resistidos en diferentes situaciones.

Temario:

Ejercicios resistidos

1. Definición
2. Características
3. Indicaciones
4. Precauciones
5. Ejemplos prácticos

Ejercicios libres

1. Definición
2. Características
3. Indicaciones
4. Precauciones
5. Ejemplos prácticos

Ejercicios resistidos:

1.Definición

Ejercicios activos resistidos, son movimientos dentro de los límites de la movilidad articular sin restricción, que se produce por completo a consecuencia de la fuerza del paciente y venciendo una resistencia externa que se opone al movimiento; la contracción muscular es voluntaria.

https://images.app.goo.gl/fA81ywzpz9Uy43oD6

Ejercicios resistidos:

La resistencia externa puede ser efectuada por la fuerza del terapeuta o un implemento de mecanoterapia.

En general son ejercicios para el fortalecimiento muscular.

2. Características

- Respeta el ROM (rango de movimiento).
- Puede ser enfocado a un segmento o a varios en conjunto.
- Vence una resistencia que se opone.
- El esfuerzo lo realiza el paciente.



https://images.app.goo.gl/jh2yjNVNrGqjcaHq9

3. Indicaciones

- En las parálisis flácidas.
- Hipotrofia muscular.
- Fortalecimiento muscular.

https://images.app.goo.gl/wjj9KTs7eGuxrF8QA

Indicaciones

- Pacientes con lesiones traumatológicas.
- Pacientes post operados.
- En fisioterapia preoperatoria.

https://images.app.goo.gl/gXTsqobeH4x1HnQx8

4. Precauciones

- Procesos inflamatorios o infecciosos agudos.
- Fracturas en período de consolidación.
- Articulaciones muy dolorosas.
- Esguinces recientes.

https://images.app.goo.gl/LwUc3wBKzgx5zP9D9

4. Precauciones

- Derrames articulares.
- Desgarros musculares recientes.
- Rigidez articular post traumática.

https://images.app.goo.gl/6DJiRwhtHT1mNjx27

5. Ejemplos prácticos

Fortalecimiento de rotadores externos del hombro:

Paciente de pie, se sujeta un extremo de la banda elástica a un punto fijo. El miembro superior debe encontrarse con el hombro en posición neutra, el codo en flexión y la mano sujeta el extremo de la liga.

Hacemos la rotación externa de hombro venciendo la resistencia de la liga.

https://images.app.goo.gl/hohP5FKgBYx1ZnV2A

Observa el video:

Ejercicios Resistidos Miembros Superiores Terapia Funcional UNAH Lic Vanessa Rodríguez

934 vistas 19 feb 2021 ...más

https://www.youtube.com/watch?v=Yb6ihoQJwIU

Observa el video:

Hombro. Fase 3. Ejercicios resistidos con banda elástica. #hombro #bandaelastica #fisioterapiahombro

1,432 vistas 24 mar 2020 Ejercicios de potenciación del hombro doloroso con banda elástica. Realizar 5 -10 repeticiones de cada ejercicio. Repetir la tabla 4 veces al día. ...más

https://www.youtube.com/watch?v=tfJ-DDEFDRE

Ejercicios libres:

1. Definición:

Ejercicios activos libres son movimientos dentro de los límites de la movilidad articular, de un segmento o varios en conjunto. Se producen por completo a consecuencia de la fuerza del paciente; venciendo solo la resistencia de la gravedad sobre el peso del propio cuerpo.

https://images.app.goo.gl/q9hzQndb3jUVKhLa7

2. Características

- Mejora la fuerza muscular.
- Mejora la resistencia muscular.
- Mejora la fuerza máxima.
- Producido por la fuerza propia del paciente.
- Vence la resistencia de la gravedad.

https://images.app.goo.gl/K5ajJAb77F1XQQvw8

3. Indicaciones

- Hipotrofia muscular.
- En contracturas musculares.
- Conservar o mejorar la movilidad.
- Evitar o combatir la rigidez articular.

https://images.app.goo.gl/MPCc4yZUP7em9L4A8

4. Precauciones

- Procesos inflamatorios o infecciosos agudos.
- Fracturas en periodo de consolidación.
- Articulaciones muy dolorosas.
- Derrames articulares.

https://images.app.goo.gl/putZnu2KksTe8QMx9

Precauciones

- Requiere tiempo de recuperación.
- Cuidado con el sobre entrenamiento.

https://images.app.goo.gl/QJdWpfTHjkHCYfwo8

5. Ejemplos prácticos

Ejercicio libre:

Paciente en supino con las caderas y rodillas en flexión las plantas de los pies apoyados en la colchoneta. El paciente eleva la pelvis.

El ejercicio es útil para el fortalecimiento de músculos glúteo mayor, m. isquiotibiales y m. extensores lumbares.

El terapeuta actúa dirigiendo y corrigiendo la realización adecuada del ejercicio.

https://images.app.goo.gl/q9hzQndb3jUVKhLa7

Observa el video:

https://www.youtube.com/watch?v=lBQMr84crMg

Actividad asincrónica EP4: Elaboración de un video

Instrucciones:

1. El alumno deberá elaborar un material multimedia (vídeo) en el cual demostrará la correcta ejecución de dos ejercicios, uno resistido y uno libre para una zona específica del cuerpo.
2. El docente académico será el responsable de indicar la zona del cuerpo (miembro superior, miembro inferior, tronco) para la cual deben ir dirigidos los ejercicios.
3. El material multimedia deberá ser enviado al docente académico vía correo institucional o deberá ser subido al aula virtual según criterio del docente académico, utilizando solo uno de los medios antes mencionados.



Reflexionamos:

Una palabra

Una idea

Una frase

Consultas

Referencias

1. Kisner C. Ejercicio Terapéutico - Fundamentos y Técnica. Paidotribo Editorial; 2006.

1. Oliva EG. Fisioterapia y ejercicio terapéutico [Internet]. FisioOnline. [cited 2022 Jul 4]. Available from: https://www.fisioterapia-online.com/articulos/fisioterapia-y-ejercicio-terapeutico

1. Guterman T. Ejercicios físicos terapéuticos para atenuar la artrosis de rodilla en el adulto mayor [Internet]. Efeportes.com. [cited 2022 Jul 6]. Available from: https://efdeportes.com/efd197/atenuar-la-artrosis-de-rodilla-en-el-adulto-mayor.htm

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas Gracias

Presente.