MASOTERAPIA I

Semana 01

CONCEPTOS BASICOS

Presente.

Docente

Lic. Gilmer Emilio Malca C.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

MI PERFIL

FISIOTERAPEUTA
DOCENTE ASESOR

EDUCACION SUP.

LIC. T.M. EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION. (UPSJB)

FORMACION

FORMACION
Universidad Pontificia Comillas (ESPAÑA – MADRID)

EXPERIENCIA

MAS DE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA ASITENCIAL EN EL AMBITO PRIVADO. Experiencia laboral en el extranjero. Experiencia laboral en cuerpos del estado. (Escuela militar)

CURSOS Y TALLERES

Formación Internacional en Punsión seca, electropunsión y Neuromodulación.
Abordaje basado en evidencia del dolor.
Neurorehabilitación Pediatrica y en Adultoss.
Fomracion en fisioterapia Respiratoria

INTERES

COMPROMETIDO CON LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS PARA EL CRECIMIENTO DE LA PROFESION.

Presente.

Saberes previos:

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Observa el video

2. Explorar

https://www.youtube.com/watch?v=z4gP4nJMQjg

- **LOGRO:**

- Que alumno identifique los principales tejidos de la piel asi como sus capas.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

OBSERVE LA IMAGEN



carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

SISTEMA TEGUMENTARIO

LA PIEL: Es el órgano mas grande del cuerpo humano, ya que tiene una superficie de alrededor de 2m2 (depende de la altura y peso de la persona) y un peso de 4 kg, lo que supone aproximadamente el 6% del peso corporal total.



carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

- Tiene color gracias a la melanina y a la irrigación sanguínea
- Es mas oscuras en genitales, pezón y areola
- Es mas delgada en parpados y palmas de las manos
- Es mas áspera en las plantas de la piel
- En las mujeres es mas delicada y suave.



carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

La piel provee.

Protección: Al organismo frente al medio, abrasiones, perdidas de líquidos (quemaduras leves), sustancias nocivas y microorganismos.

Regulación térmica: A través de la glándulas sudoríparas y de los vasos sanguíneos

Sensibilidad: (dolor), por la vía de los nervios superficiales y terminaciones sensitivas

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

La piel se divide.

La piel se divide en tres capas:

- **Epidermis**
- **Dermis**
- **Hipodermis**



EPIDERMIS

La función de la epidermis es proteger contra el crecimiento de bacterias,hongos y los rayos UV. Proteger del sol, radiaciones y microorganismos del cuerpo humano, para evitar manchas en la piel y cáncer de piel entre otras.



La epidermis, es la capa externa de la piel.

posee un epitelio escamoso estratificado, compuesto de queratinocitos que proliferan en su base y se diferencian progresivamente, a medida que son empujados hacia el exterior.

La epidermis es la barrera más importante del cuerpo al ambiente externo hostil.

En los humanos, su grosor varía desde un mínimo de 0,1 mm en los párpados, a un máximo de 1,5 mm en las palmas de las manos y en las plantas de los pies.

Su origen embrionario es ectodérmico.

Capas	División	Funciones
Epidermis	Germinativa	Es la mas profunda, desempeña un papel muy importante en la cicatrización
	Espinosa	Une la capa mas profunda con la mas superficial
	Cornea	Protege al resto de la piel, esta formada por las células viejas, sin núcleo, endurecidas y secas

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Dermis.

La dermis es la estructura de soporte de la piel y le proporciona resistencia y elasticidad. Está formada básicamente de tejido conectivo fibroelástico. Es un tejido vascularizado que sirve de soporte y alimento a la epidermis. Constituye la mayor masa de la piel y su grosor máximo es de unos 5 mm



carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Capas	División	Funciones
Dermis	Reticular	Es las mas profunda, contiene tejido conectivo que proporciona elasticidad a la piel. Se encuentra en músculos erectores del pelo, capilares sanguíneos y terminaciones nerviosas
	Papilar	Contiene corpúsculos sensoriales encaradas de la percepción del tacto, dolor temperatura y presión.

Hipodermis

La hipodermis forma la capa de la piel mas espesa y esta unida por la dermis por fibras y colágeno. Es el almacenamiento de las grasas.



carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

ANEXOS DE LA PIEL





carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Los pelo:
son estructuras finas organizadas que se desarrollan a partir de las invaginaciones de la epidermis



Estructura del pelo



carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

FUNCIÓN DEL PELO

- Nos brinda protección contra la luz solar
- Amortiguación de golpes
- Mejora el control de la temperatura corporal

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Uñas: Son formaciones duras, ubicadas en el extremo distal de los dedos de manos y pies



Glándulas:

Se dividen en cuatro tipos:

- **Sebáceas:** Se distribuyen en todo el cuerpo; escasas en palmas y plantas del pie.
- **Sudoríparas:** Se localizan principalmente en axilas, palmas y plantas de los pies y regulan la temperatura corporal.







- **Ceruminosas:** se encuentran en el conducto auditivo externo, producen cerumen, y protege al oído

- **Mamarias:** solo funcionan para la mujer durante la lactancia; en el hombre persisten te forma rudimentaria

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Glándula Sudorípara

GLÁNDULA SUDORÍPARA ECRINA:

– En toda la superficie del cuerpo excepto en el borde libre de los labios y algunas partes de los genitales externos

GLÁNDULA SUDORÍPARA APOCRINA:

– Axila, areola y pezón de la glándula mamaria, región perianal y genitales externos. Glándulas ceruminosas del conducto auditivo externo y las glándulas de Moll



Glándula Sebácea

Secretan el sebo (secreción holocrina) que cubre piel y pelos

Emerge desde la vaina radicular externa del folículo piloso

Conducto pilosebáceo



RECEPTOS DE LA PIEL

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Receptores de la Piel

MEISSNER

Los corpúsculos de Meissner (Corpúsculos del tacto) son un tipo de terminaciones nerviosas en la piel que son responsables de la sensibilidad para el tacto suave. En particular, tienen la mayor sensibilidad (el umbral de respuesta más bajo) cuando reciben vibraciones de menos de 50 Hertz. Son receptores rápidamente activos.



PACCINI

son receptores sensoriales de la piel que responden a las vibraciones rápidas y la presión mecánica profunda. Poseen una cápsula de tejido conectivo más desarrollada y tienen varios milímetros de longitud. Los corpúsculos son elipsoidales y poseen una cápsula compuesta por numerosas capas de células de tejido conectivo aplanadas.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

KRAUSSE

Los corpúsculos de Krause son los bulbos encapsulados, su función principal es registrar la sensación de frío, fenómeno que se produce cuando entramos en contacto con un cuerpo o un espacio que está a menor temperatura que nuestro cuerpo. La sensibilidad es variable según la región de la piel que se considere.



RUFFINI

Los corpúsculos de Ruffini son receptores sensoriales situados en la piel, perciben los cambios de temperatura relacionados con el calor y registran su estiramiento. Identifican la deformación continua de la piel y tejidos profundos (se encuentran en la dermis profunda). Son especialmente sensibles a estas variaciones y están situados en la superficie de la piel en la cara dorsal de las manos.

TERMINACIONES NERVIOSAS LIBRES

Una terminación nerviosa libre es el final no especializado de los nervios aferentes, lo que significa que aporta información de la periferia del cuerpo hacia el cerebro. Funcionan como receptores cutáneos y se utilizan fundamentalmente por los vertebrados para detectar el dolor

QUE ES LA MELANINA??

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Pigmentación de la Piel

La cantidad y distribución de la melanina, el pigmento presente en la epidermis, es la razón principal de la variación del color de la piel

La melanina se encuentra en los pequeños melanosomas, partículas formadas en el interior de los melanocitos, que son transferidas a los queratinocitos circundantes.

El número, tamaño y organización de los melanosomas varía en los diferentes grupos raciales pero, mientras que el número de melanocitos puede variar según las diferentes partes del cuerpo, su número es constante (según la parte del cuerpo) en todos los seres humanos.

Los melanosomas se encuentran agrupados en agregados siendo menor su tamaño y frecuencia en las pieles blancas y orientales que en las pieles oscuras o negras.

El número de melanosomas en los queratinocitos aumenta con la exposición a radiación ultravioleta, sin embargo su distribución permanece invariable.

- **Actividad para la clase**

- Formar un grupo de 5 integrantes y realizar un mapa mental sobre las capas de la piel.

- ¿Qué aprendimos hoy?
- ¿Qué dificultades tuvimos?
- ¿Para que nos sirve lo aprendido?

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

- # CONSULTAS

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Fernández, A. (2015). Masoterapia. Técnicas y fundamentos. Editorial Médica Panamericana.Libro completo y actualizado sobre técnicas de masaje, indicaciones, contraindicaciones y fundamentos anatómicos.
- Sánchez, M. A., & Pérez, J. (2012). Masaje terapéutico: Principios y práctica. Editorial Elsevier España.Cubre tipos de masajes, patologías tratadas, y fundamentos fisiológicos.Castañer, M., & Camerino, O. (2001).
- Técnicas de masaje terapéutico y deportivo. Paidotribo.Enfocado en el ámbito deportivo, con descripciones prácticas de técnicas y aplicaciones.
- Beardsley, C. (2020). The Science and Practice of Manual Therapy. Churchill Livingstone.Muy citado en fisioterapia y masoterapia; cubre biomecánica, evidencia y práctica clínica.Benjamin, B., & Lamp, S. (2005).
- Understanding Sports Massage. Human Kinetics.Enfocado en el masaje deportivo y la recuperación muscular.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.