```
@C:\Users\cmarc\Documents\CSC355\Assignment_1\university.sql
SELECT * FROM ENROLLMENT;
```

All Rows Fetched: 19 in 0.117 seconds

	STUDENTID	COURSEID	QUARTER	YEAR
1	11035	3201	Spring	2011
2	11035	1020	Fall	2012
3	11035	1092	Fall	2012
4	75234	3201	Winter	2012
5	88871	3201	Spring	2011
6	88871	1092	Fall	2013
7	39077	8772	Fall	2012
8	39077	1092	Fall	2013
9	57923	9219	Winter	2013
10	60973	9219	Winter	2013
11	19992	3201	Winter	2013
12	60973	8772	Spring	2013
13	90421	8772	Spring	2013
14	90421	2987	Spring	2013
15	60973	2987	Spring	2013
16	22989	8772	Fall	2014

| Line 2 Column 26 | Insert | Modified | Windows: CF

A) TID
B) CID
C) CruiseID, Traveler ID
D) TravelerID
E) CuriseID
F) NA
G) (02, 111, 23-SEPT-2019)
H) (05, 111, 23-SEPT-2019)
I) (05, A1, 10, 4000)
J) (05, A1, 5, 2000)
K) We could remove port because it is not a foreign key