

CLIVA 新規クリニック追加マニュアル

最終更新：2026 年 7 月 10 日（Phase 5 対応版）

概要

新しいクリニックを CLIVA 予約システムに追加するための手順書です。所要時間の目安は 30～40 分（LINE 公式アカウントを新規作成する場合）。作業は大きく分けて 6 つのステップに分かれます。

1. LINE 公式アカウント（Messaging API チャンネル）の作成 — 作業場所：LINE Developers コンソール
2. 運営者ダッシュボードで医院を登録 — 作業場所：CLIVA /platform-admin
3. Webhook URL を LINE 側に設定 — 作業場所：LINE Developers コンソール
4. 動作確認（実際に予約してみる） — 作業場所：LINE / /platform-admin
5. 医院スタッフ用ログインアカウントの発行 — 作業場所：Supabase
6. （任意）診療時間・枠の刻みのカスタマイズ — 作業場所：Supabase

※ 画面の項目名やボタンの位置は各サービスのアップデートにより変わることがあります。表示が違う場合は近い名称の項目を探してください。

ステップ 1：LINE 公式アカウント（Messaging API チャンネル）を作成する

1. LINE Developers コンソール (<https://developers.line.biz/>) にログインする。
2. プロバイダーを選択する（このクリニック用のプロバイダーが無ければ新規作成する）。
3. 「新規チャンネル作成」→「Messaging API」を選ぶ。
4. チャンネル名・説明・業種カテゴリなどを入力して作成する。
5. 作成したチャンネルの「Messaging API 設定」タブを開く。
6. 「チャンネルアクセストークン（長期）」を発行し、コピーしておく。
7. 「チャンネル基本設定」タブの「チャンネルシークレット」もコピーしておく。
8. LINE 公式アカウントマネージャー側の「応答設定」で、「応答メッセージ」をオフ、「Webhook」をオンにする。

※ チャンネルアクセストークンとチャンネルシークレットは、他人に見られないよう取り扱いに注意してください。次のステップですぐ使います。

ステップ 2：運営者ダッシュボードで医院を登録する

1. <https://clivalinebot.onrender.com/platform-admin> を開き、運営者アカウントでログインする。

2. 「+ 新規医院登録」をクリックする。
3. 医院名を入力する（正式名称。後から変更したい場合は Supabase で直接編集可能）。
4. ステップ 1 でコピーした「チャンネルアクセストークン」「チャンネルシークレット」をそれぞれ貼り付ける。
5. 「登録する」をクリックする。
6. 登録完了後に表示される「Webhook URL」をコピーしておく（例のような形式）。

`https://clivalinebot.onrender.com/webhook/clinic_a1b2c3d4e5f6`

※ 登録直後の医院ステータスは「トライアル」になります。現時点ではトライアル・稼働中に機能上の違いはなく、「停止中」にした場合のみ予約の受け付けが止まります。

ステップ 3：LINE Developers に Webhook URL を設定する

1. LINE Developers コンソールの該当チャンネルー「Messaging API 設定」タブを開く。
2. 「Webhook URL」欄に、ステップ 2 でコピーした URL を貼り付けて「更新」をクリックする。
3. 「Webhook の利用」のスイッチをオンにする。
4. 「検証」ボタンを押し、「Success」と表示されることを確認する。

※ 「検証」が失敗する場合、チャンネルシークレット・アクセストークンの入力ミス（コピー時の余分な空白・改行など）が多い原因です。ステップ 2 からやり直して確認してください。

ステップ 4：動作確認

1. LINE 公式アカウントを友だち追加する（QR コードは「Messaging API 設定」タブ内にあります）。
2. トーク画面で「予約」と送信し、日付・時間の選択カードが表示されるか確認する。
3. 最後まで進めて実際に 1 件予約を完了させる。
4. /platform-admin の医院一覧で、その医院の「総予約数」が 1 件増えているか確認する。

ステップ 5：医院スタッフ用のログインアカウントを発行する

スタッフが管理画面（/admin）で予約一覧を見るためのログインアカウントを作成します。

1. Supabase の管理画面ー「Authentication」ー「Users」ー「Add user」を開く。
2. スタッフのメールアドレス・パスワードを入力する（「Auto Confirm User」にチェックを入れる）。

3. 作成されたユーザーの一覧から「User UID」をコピーする。
4. Supabase の「Table Editor」→ clinics テーブルで、今回登録した医院の行を探し、id 列の値 (clinic_id) をコピーする。
5. SQL Editor で以下を実行する (2 箇所を実際の値に置き換える)。

```
insert into clinic_admins (clinic_id, auth_user_id, role)
```

```
values (
```

```
  'ここに医院の clinic_id を貼り付け',
```

```
  'ここに User UID を貼り付け',
```

```
  'owner'
```

```
);
```

6. スタッフに <https://clivalinebot.onrender.com/admin> の URL とログイン情報 (メールアドレス・パスワード) を伝える。

ステップ6 (任意) : 診療時間・枠の刻みのカスタマイズ

新規登録時のデフォルト設定は「平日 9:00-12:30 / 14:30-18:30、土曜 9:00-12:30、30 分刻み、同時受付 3 件まで」です。医院ごとに変更したい場合は、Supabase の clinics テーブルで該当医院の行を直接編集します。

列名	内容	例
business_hours	曜日ごとの診療時間帯 (JSON 形式)	{"mon":["09:00-12:30","14:30-18:30"], ...}
slot_interval_min	予約枠の刻み (分)	30
max_reservations_per_slot	1 枠あたりの同時受付上限	3

※ この編集は SQL の直接操作になるため、値の形式を崩さないよう注意してください。不安な場合は編集前の値をメモしてから作業してください。

うまくいかないときは

- Webhook の「検証」が失敗する → チャンネルシークレット・アクセストークンの入力ミスを確認する
- 予約時に日付/時間カードが出ない → Render のデプロイログを確認し、医院のステータスが「停止中」になっていないか確認する
- 管理画面にログインできない → clinic_admins への登録がまだ、または User UID の入力ミスがないか確認する
- 運営者ダッシュボードで「権限確認に失敗しました」と出る → platform_admins への登録が済んでいるか確認する