Confidia

Analyse métier

Document de cadrage fonctionnel - Clément Defer - Juin 2026

1. Cas d'usage métier

1.1 Objectif du chapitre

L'objectif de ce chapitre est de décrire les principaux usages métier de **CONFIDIA** afin d'illustrer concrètement la manière dont les utilisateurs exploiteront la plateforme dans leur quotidien.

Les cas d'usage présentés ci-dessous constituent les scénarios de référence qui guideront les choix fonctionnels, les parcours utilisateurs, les développements techniques et les futures évolutions du produit.

Les scénarios décrits ne sont pas exhaustifs mais représentent les usages les plus structurants identifiés à ce stade du projet.

1.2 Gestion administrative personnelle

→ Contexte

Les particuliers disposent généralement de nombreux documents administratifs répartis entre plusieurs canaux :

- Courrier électronique
- Espaces clients
- Documents papier numérisés
- Applications mobiles
- Services cloud

Cette dispersion complique le suivi des obligations administratives et augmente le risque d'oubli d'échéances importantes.

→ Scénario

Un utilisateur reçoit une facture d'assurance habitation par courrier électronique.

Le message est détecté dans sa messagerie connectée.

La pièce jointe est automatiquement analysée.

Le système extrait :

- L'émetteur
- Le montant
- La date d'échéance
- Le type de contrat concerné

Le document est ensuite classé dans l'espace documentaire approprié.

Une échéance est créée dans le calendrier de l'utilisateur.

Quelques jours avant la date limite, une notification est générée afin de rappeler l'action à réaliser.

Une fois le règlement effectué, le document est conservé dans les archives personnelles de l'utilisateur.

→ Bénéfices attendus

- Réduction du temps consacré à la gestion administrative
- Diminution du risque d'oubli
- Accès simplifié aux documents
- Meilleure visibilité sur les obligations à venir

1.3 Gestion documentaire professionnelle

→ Contexte

Les professionnels manipulent quotidiennement un volume important de documents nécessitant une conservation rigoureuse et une consultation rapide.

La recherche d'informations constitue souvent une source importante de perte de temps.

→ Scénario

Un cabinet d'expertise comptable reçoit plusieurs dizaines de documents chaque semaine.

Les documents sont importés automatiquement dans le système.

Chaque document est analysé afin d'identifier :

- Son type
- Son client
- Son niveau de confidentialité
- Les informations clés qu'il contient

Les collaborateurs peuvent ensuite retrouver rapidement les informations recherchées grâce aux outils de recherche documentaire.

Les documents restent accessibles selon les droits attribués à chaque utilisateur.

→ Bénéfices attendus

- Amélioration de la productivité
- Diminution des erreurs de classement
- Accès rapide aux informations
- Meilleure traçabilité documentaire

1.4 Gestion des échéances administratives

→ Contexte

Les particuliers comme les professionnels doivent respecter de nombreuses échéances :

- Factures
- Contrats
- Assurances
- Déclarations
- Renouvellements
- Paiements

Le suivi manuel de ces échéances représente une charge importante.

→ Scénario

Lorsqu'un document contenant une date importante est analysé, cette information est automatiquement détectée.

Le système crée alors une échéance associée.

Cette échéance est visible dans le calendrier de l'utilisateur.

Des rappels peuvent être programmés selon différents niveaux d'anticipation.

L'utilisateur conserve la possibilité de modifier ou supprimer les échéances générées.

→ Bénéfices attendus

- Meilleure anticipation
- Réduction des oublis
- Centralisation du suivi administratif

1.5 Coordination familiale

→ Contexte

Les foyers doivent coordonner un grand nombre d'activités impliquant plusieurs membres:

- École
- Activités sportives
- Rendez-vous médicaux
- Déplacements
- Événements familiaux

La planification devient rapidement complexe lorsque plusieurs calendriers sont utilisés simultanément.

→ Scénario

Deux parents utilisent CONFIDIA et ont connecté leurs agendas personnels.

Les activités scolaires et extrascolaires de leurs enfants sont enregistrées dans le système.

L'analyse des calendriers met en évidence une opportunité d'optimisation concernant les trajets prévus pour une semaine donnée.

Le système identifie qu'un changement de répartition permettrait de réduire le temps de déplacement global du foyer.

Une recommandation est alors générée.

Chaque parent peut :

- Accepter la proposition
- Demander une modification
- Refuser la suggestion

Aucune modification n'est appliquée sans validation explicite des personnes concernées.

→ Bénéfices attendus

- Meilleure répartition des responsabilités
- Optimisation des déplacements
- Réduction de la charge mentale liée à l'organisation familiale

1.6 Gestion d'une association ou d'un club

→ Contexte

Les associations et clubs sportifs doivent gérer simultanément :

- Des membres
- Des événements
- Des documents
- Des plannings
- Des responsabilités

Ces informations sont souvent réparties dans plusieurs outils différents.

→ Scénario

Une association organise un événement annuel.

Les documents liés à l'organisation sont stockés dans un espace partagé.

Les membres autorisés peuvent consulter les informations nécessaires.

Les échéances importantes sont synchronisées dans les calendriers des responsables.

Le système peut analyser les disponibilités des bénévoles afin de proposer une meilleure répartition des tâches.

→ Bénéfices attendus

- Amélioration de la coordination
- Meilleure visibilité sur les responsabilités
- Réduction des échanges informels

1.7 Gestion d'équipe et d'entreprise

→ Contexte

Les entreprises doivent gérer des flux documentaires importants ainsi que des contraintes organisationnelles complexes.

La coordination entre collaborateurs représente souvent un enjeu majeur.

→ Scénario

Une PME utilise CONFIDIA pour suivre ses documents administratifs et coordonner certaines activités internes.

Les collaborateurs disposent d'un accès adapté à leur rôle.

Les calendriers sont synchronisés avec les outils existants.

L'analyse des disponibilités permet d'identifier des conflits potentiels ou des déséquilibres dans la répartition des activités.

Des recommandations peuvent être proposées aux responsables afin d'améliorer l'organisation globale.

→ Bénéfices attendus

- Amélioration de la coordination
- Meilleure exploitation des ressources
- Visibilité accrue sur les échéances et responsabilités

1.8 Assistance conversationnelle

→ Contexte

La quantité d'informations stockées dans le système peut devenir importante au fil du temps.

Les utilisateurs doivent pouvoir accéder rapidement aux informations recherchées sans naviguer dans de multiples écrans.

→ Scénario

L'utilisateur interroge l'assistant conversationnel.

Exemples :

« Quand expire mon assurance automobile ? »

« Affiche les factures d'électricité de l'année dernière. »

« Pourquoi cette échéance a-t-elle été créée ? »

« Quels paiements sont prévus ce mois-ci ? »

Le système analyse la demande, consulte les données accessibles à l'utilisateur puis génère une réponse contextualisée.

→ Bénéfices attendus

- Accès simplifié à l'information
- Réduction du temps de recherche
- Meilleure compréhension des données disponibles

1.9 Évolution des usages

Les cas d'usage présentés dans ce document constituent le socle fonctionnel initial du projet.

De nouveaux scénarios pourront être intégrés lors des phases ultérieures, notamment concernant :

- Les paiements intégrés
- La signature électronique
- La vérification d'identité
- L’interconnexion avec des services tiers
- Les usages spécifiques aux professions réglementées
- les services de confiance numérique avancés

Ces évolutions feront l'objet d'études complémentaires lors des futures phases de conception.

2. Parcours utilisateurs

2.1 Objectif du chapitre

L'objectif de ce chapitre est de décrire les principaux parcours utilisateurs permettant d'atteindre les cas d'usage identifiés précédemment.

Ces parcours constituent une représentation fonctionnelle des interactions entre les utilisateurs et le système.

Ils serviront notamment de base pour :

- La conception UX/UI
- La réalisation des maquettes
- La rédaction des spécifications fonctionnelles
- La planification des développements

Les parcours décrits correspondent aux scénarios prioritaires identifiés pour le MVP et les premières phases d'évolution du produit.

2.2 Parcours d'inscription et de première utilisation

→ Objectif

Permettre à un nouvel utilisateur de créer son compte et de configurer son environnement initial.

→ Déroulement

1. L'utilisateur installe l'application ou accède à la version web.
2. Il crée son compte.
3. Il valide son adresse email.
4. Il complète son profil.
5. Il choisit son type d'utilisation :

    - Particulier ;
    - Famille ;
    - Professionnel ;
    - Association ;
    - Entreprise.

6. Il accède à l'écran d'accueil.

7. Un assistant de configuration lui propose :

    - Connecter une messagerie
    - Connecter un calendrier
    - Importer des documents
    - Activer l'authentification renforcée

8. Le tableau de bord est initialisé.

→ Résultat attendu

L'utilisateur dispose d'un environnement fonctionnel lui permettant de commencer à utiliser la plateforme immédiatement.

2.3 Parcours de connexion d'une messagerie

→ Objectif

Permettre la récupération des courriers électroniques et pièces jointes.

→ Déroulement

1. L'utilisateur ouvre la section Messageries.
2. Il sélectionne un fournisseur :

    - Gmail ;
    - Outlook ;
    - Microsoft 365 ;
    - Yahoo ;
    - Proton Mail ;
    - IMAP.

3. Il autorise la connexion.
4. Le système synchronise les premiers messages.
5. Les pièces jointes détectées sont analysées.
6. Les documents exploitables sont proposés à l'utilisateur.
7. Celui-ci peut :

    - Créer une fiche documentaire
    - Archiver
    - Ignorer
    - Analyser

→ Résultat attendu

Les courriers électroniques deviennent exploitables par les différents modules du système.

2.4 Parcours d'import documentaire

→ Objectif

Permettre l'intégration d'un nouveau document.

→ Déroulement

1. L'utilisateur sélectionne « Ajouter un document ».
2. Il choisit :
    - appareil photo
    - galerie
    - fichier
    - cloud connecté
3. Le document est transmis au système.
4. Une analyse automatique est déclenchée.
5. Les informations détectées sont présentées.
6. L'utilisateur valide ou corrige les données.
7. Le document est enregistré.

→ Résultat attendu

Le document devient accessible dans l'espace documentaire avec ses métadonnées associées.

2.5 Parcours d'analyse documentaire par IA

→ Objectif

Permettre à l'utilisateur d'obtenir une compréhension rapide d'un document.

→ Déroulement

1. L'utilisateur ouvre un document.
2. Il sélectionne « Analyser ».
3. Le système génère :
    - Un résumé
    - Les montants détectés
    - Les échéances
    - Les obligations éventuelles
    - Les actions recommandées
4. Les résultats sont affichés.
5. L'utilisateur peut enregistrer ou modifier certaines informations.

→ Résultat attendu

L'utilisateur comprend rapidement les éléments importants du document sans lecture complète.

2.6 Parcours de création automatique d'échéance

→ Objectif

Transformer une information détectée en événement exploitable.

→ Déroulement

1. Une échéance est détectée dans un document.
2. Le système propose la création d'un événement.
3. L'utilisateur valide.
4. L'événement est ajouté au calendrier.
5. Des rappels sont générés.

→ Résultat attendu

L'utilisateur bénéficie d'un suivi automatique de ses obligations.

2.7 Parcours de synchronisation des calendriers

→ Objectif

Permettre l'exploitation de plusieurs agendas simultanément.

→ Déroulement

1. L'utilisateur accède aux paramètres calendrier.
2. Il connecte un ou plusieurs services.
3. Les événements existants sont importés.
4. Les doublons potentiels sont détectés.
5. Les calendriers sont synchronisés.

→ Résultat attendu

L'utilisateur visualise l'ensemble de ses événements depuis une seule interface.

2.8 Parcours d'analyse organisationnelle

→ Objectif

Permettre l'optimisation de l'organisation d'un utilisateur ou d'un groupe.

→ Déroulement

1. Les agendas sont synchronisés.
2. Le moteur d'analyse organisationnelle examine :

    - Disponibilités
    - Déplacements
    - Contraintes
    - Responsabilités

3. Une opportunité d'amélioration est identifiée.
4. Une recommandation est générée.
5. Les personnes concernées sont notifiées.
6. Elles peuvent :

    - accepter
    - modifier
    - refuser

7. En cas de validation, les agendas sont mis à jour.

→ Résultat attendu

L'organisation globale est améliorée tout en conservant la maîtrise humaine des décisions.

2.9 Parcours d'interaction conversationnelle

→ Objectif

Permettre un accès simplifié aux informations via le langage naturel.

→ Déroulement

1. L'utilisateur ouvre l'assistant
2. Il formule sa demande
3. Le système identifie l'intention
4. Les données concernées sont recherchées
5. Une réponse est générée
6. Des actions complémentaires peuvent être proposées

→ Résultat attendu

L'utilisateur accède rapidement aux informations recherchées sans navigation complexe.

2.10 Parcours de paiement

→ Objectif

Permettre le règlement d'une échéance identifiée.

→ Déroulement

1. Une facture est détectée
2. Le système propose un paiement
3. L'utilisateur consulte les informations
4. Il valide la transaction
5. Le statut du document est mis à jour
6. Un justificatif est conservé

→ Résultat attendu

L'utilisateur peut traiter rapidement ses obligations financières.

2.11 Parcours de signature électronique

→ Objectif

Permettre la validation numérique d'un document.

→ Déroulement

1. Un document est sélectionné
2. Les signataires sont définis
3. Une demande de signature est envoyée
4. Les signataires valident
5. Le document final est archivé

→ Résultat attendu

Le document dispose d'une valeur probante conforme au processus de signature retenu.

3. Exigences fonctionnelles

3.1 Objectif du chapitre

L'objectif de ce chapitre est de formaliser les exigences fonctionnelles du système.

Chaque exigence décrit un comportement attendu de la plateforme.

Les exigences présentées constituent la référence fonctionnelle utilisée pour :

- la conception détaillée ;
- le développement ;
- les tests ;
- la validation des livrables.

Chaque exigence possède un identifiant unique afin de faciliter son suivi tout au long du projet.

3.2 Authentification et gestion des comptes

Gestion des comptes utilisateurs

REQ-AUTH-001

Le système doit permettre la création d'un compte utilisateur à partir d'une adresse email valide.

REQ-AUTH-002

Le système doit permettre la validation de l'adresse email lors de l'inscription.

REQ-AUTH-003

Le système doit permettre la connexion à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe.

REQ-AUTH-004

Le système doit permettre la réinitialisation du mot de passe.

REQ-AUTH-005

Le système doit permettre la modification des informations de profil.

REQ-AUTH-006

Le système doit permettre la suppression du compte utilisateur conformément aux obligations réglementaires applicables.

Authentification externe

REQ-AUTH-007

Le système doit permettre la connexion via un compte Google.

REQ-AUTH-008

Le système doit permettre la connexion via un compte Microsoft.

REQ-AUTH-009

Le système doit permettre la connexion via un compte Apple.

Sécurité des accès

REQ-AUTH-010

Le système doit permettre l'activation de l'authentification multifacteur.

REQ-AUTH-011

Le système doit enregistrer les historiques de connexion.

REQ-AUTH-012

Le système doit permettre la fermeture des sessions actives à distance.

3.3 Gestion documentaire

→ Import documentaire

REQ-DOC-001

Le système doit permettre l'import manuel d'un document.

REQ-DOC-002

Le système doit permettre l'import de fichiers PDF.

REQ-DOC-003

Le système doit permettre l'import de fichiers image.

REQ-DOC-004

Le système doit permettre la numérisation de documents depuis l'appareil photo.

→ Classement

REQ-DOC-005

Le système doit permettre la création de catégories documentaires.

REQ-DOC-006

Le système doit permettre l'attribution de tags.

REQ-DOC-007

Le système doit permettre le classement manuel des documents.

REQ-DOC-008

Le système doit permettre le classement automatique proposé par l'intelligence artificielle.

→ Recherche

REQ-DOC-009

Le système doit permettre la recherche plein texte.

REQ-DOC-010

Le système doit permettre la recherche par catégorie.

REQ-DOC-011

Le système doit permettre la recherche par date.

REQ-DOC-012

Le système doit permettre la recherche par mot-clé.

→ Archivage

REQ-DOC-013

Le système doit permettre l'archivage d'un document.

REQ-DOC-014

Le système doit conserver l'historique des modifications.

REQ-DOC-015

Le système doit permettre la restauration d'un document archivé.

3.4 Messagerie connectée

→ Connexion des fournisseurs

REQ-MAIL-001

Le système doit permettre la connexion d'un compte Gmail.

REQ-MAIL-002

Le système doit permettre la connexion d'un compte Outlook.

REQ-MAIL-003

Le système doit permettre la connexion d'un compte Microsoft 365.

REQ-MAIL-004

Le système doit permettre la connexion d'un compte Yahoo Mail.

REQ-MAIL-005

Le système doit permettre la connexion d'un compte Proton Mail.

REQ-MAIL-006

Le système doit permettre la connexion d'un compte IMAP.

→ Exploitation des emails

REQ-MAIL-007

Le système doit synchroniser les messages autorisés.

REQ-MAIL-008

Le système doit détecter les pièces jointes exploitables.

REQ-MAIL-009

Le système doit permettre la création d'une fiche documentaire à partir d'un email.

REQ-MAIL-010

Le système doit permettre l'archivage d'un email.

REQ-MAIL-011

Le système doit permettre l'analyse d'un email par l'intelligence artificielle.

3.5 Calendrier

→ Synchronisation

REQ-CAL-001

Le système doit permettre la connexion à Google Calendar.

REQ-CAL-002

Le système doit permettre la connexion à Outlook Calendar.

REQ-CAL-003

Le système doit permettre la connexion à Apple Calendar.

REQ-CAL-004

Le système doit permettre la connexion à Microsoft 365 Calendar.

→ Gestion des événements

REQ-CAL-005

Le système doit permettre la création d'événements.

REQ-CAL-006

Le système doit permettre la modification d'événements.

REQ-CAL-007

Le système doit permettre la suppression d'événements.

REQ-CAL-008

Le système doit permettre la création automatique d'événements à partir d'échéances détectées.

→ Notifications

REQ-CAL-009

Le système doit permettre la création de rappels.

REQ-CAL-010

Le système doit permettre l'envoi de notifications.

3.6 IA documentaire

REQ-IAD-001

Le système doit être capable de générer un résumé documentaire.

REQ-IAD-002

Le système doit détecter les montants présents dans un document.

REQ-IAD-003

Le système doit détecter les échéances.

REQ-IAD-004

Le système doit identifier les obligations associées à un document.

REQ-IAD-005

Le système doit proposer une catégorisation automatique.

REQ-IAD-006

Le système doit proposer des actions à réaliser.

REQ-IAD-007

Le système doit permettre à l'utilisateur de corriger les résultats de l'analyse.

3.7 IA organisationnelle

REQ-IAO-001

Le système doit analyser plusieurs calendriers simultanément.

REQ-IAO-002

Le système doit identifier les conflits d'organisation.

REQ-IAO-003

Le système doit identifier des opportunités d'optimisation.

REQ-IAO-004

Le système doit générer des recommandations organisationnelles.

REQ-IAO-005

Le système doit permettre l'acceptation d'une recommandation.

REQ-IAO-006

Le système doit permettre la modification d'une recommandation avant validation.

REQ-IAO-007

Le système doit permettre le refus d'une recommandation.

REQ-IAO-008

Aucune modification d'agenda ne doit être réalisée sans validation explicite des utilisateurs concernés.

3.8 IA conversationnelle

REQ-IAC-001

Le système doit permettre l'interrogation des documents en langage naturel.

REQ-IAC-002

Le système doit permettre l'interrogation des calendriers en langage naturel.

REQ-IAC-003

Le système doit permettre l'interrogation des paiements en langage naturel.

REQ-IAC-004

Le système doit permettre d'obtenir des explications concernant les recommandations générées.

REQ-IAC-005

Le système doit respecter les droits d'accès de l'utilisateur lors de toute interaction conversationnelle.

3.9 Paiements

REQ-PAY-001

Le système doit permettre l'identification des factures payables.

REQ-PAY-002

Le système doit permettre la création d'un paiement associé à une facture.

REQ-PAY-003

Le système doit enregistrer l'historique des paiements réalisés.

REQ-PAY-004

Le système doit permettre la consultation des paiements à venir.

3.10 Signature électronique

REQ-SIGN-001

Le système doit permettre la création d'une demande de signature.

REQ-SIGN-002

Le système doit permettre la gestion de plusieurs signataires.

REQ-SIGN-003

Le système doit conserver les preuves associées au processus de signature.

REQ-SIGN-004

Le système doit archiver les documents signés.

3.11 Administration

REQ-ADM-001

Le système doit permettre la gestion des utilisateurs.

REQ-ADM-002

Le système doit permettre la gestion des organisations.

REQ-ADM-003

Le système doit permettre la gestion des rôles.

REQ-ADM-004

Le système doit permettre la consultation des journaux d'activité.

REQ-ADM-005

Le système doit permettre la consultation des statistiques d'utilisation.

3.12 Synthèse

Les exigences fonctionnelles présentées dans ce chapitre constituent le socle de référence pour la conception détaillée et le développement de CONFIDIA.

Elles pourront être enrichies et affinées au fur et à mesure de l'avancement du projet, notamment lors des phases de maquettage, de prototypage et de validation métier.

4. Exigences non fonctionnelles

4.1 Objectif du chapitre

Les exigences non fonctionnelles définissent les contraintes de qualité auxquelles la plateforme doit répondre indépendamment des fonctionnalités proposées.

Elles encadrent notamment les aspects liés à la sécurité, aux performances, à la disponibilité, à la conformité réglementaire et à l'expérience utilisateur.

Ces exigences sont particulièrement importantes dans le cadre de CONFIDIA en raison de la nature sensible des données manipulées, incluant des documents administratifs, financiers, juridiques et personnels.

4.2 Sécurité

→ Objectif

Garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données traitées par la plateforme.

NFR-SEC-001

Toutes les communications entre les clients et les serveurs doivent être chiffrées à l'aide de protocoles sécurisés conformes aux standards en vigueur.

NFR-SEC-002

Les données stockées doivent être protégées contre tout accès non autorisé.

NFR-SEC-003

Les documents et informations sensibles doivent être chiffrés lors de leur stockage.

NFR-SEC-004

Les mots de passe ne doivent jamais être stockés en clair.

NFR-SEC-005

La plateforme doit permettre l'utilisation d'une authentification multifacteur.

NFR-SEC-006

Toute tentative d'accès non autorisée doit être journalisée.

NFR-SEC-007

Les droits d'accès doivent être appliqués à l'ensemble des ressources du système.

NFR-SEC-008

Les opérations sensibles doivent être protégées par des mécanismes de vérification renforcée.

NFR-SEC-009

Le système doit être conçu selon le principe du moindre privilège.

NFR-SEC-010

Les accès administrateurs doivent faire l'objet d'une traçabilité spécifique.

4.3 Protection des données personnelles

→ Objectif

Garantir la conformité du traitement des données personnelles aux réglementations applicables.

NFR-RGPD-001

La plateforme doit respecter les exigences du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

NFR-RGPD-002

Les utilisateurs doivent être informés des données collectées et de leur finalité.

NFR-RGPD-003

Les utilisateurs doivent pouvoir accéder à leurs données personnelles.

NFR-RGPD-004

Les utilisateurs doivent pouvoir demander la suppression de leurs données conformément aux obligations légales applicables.

NFR-RGPD-005

Les traitements de données réalisés par les modules d'intelligence artificielle doivent être documentés.

NFR-RGPD-006

La plateforme doit permettre l'extraction des données personnelles dans un format exploitable.

NFR-RGPD-007

Les durées de conservation des données doivent être configurables selon leur nature.

NFR-RGPD-008

Les données personnelles ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales sans consentement explicite.

4.4 Hébergement et souveraineté des données

→ Objectif

Garantir un niveau élevé de contrôle sur les données hébergées.

NFR-HOST-001

L'hébergement doit être réalisé au sein de l'Union Européenne ou dans un pays reconnu comme adéquat au regard de la réglementation européenne.

NFR-HOST-002

Les données des utilisateurs doivent rester localisables et traçables.

NFR-HOST-003

Les sauvegardes doivent respecter les mêmes exigences de localisation que les données principales.

NFR-HOST-004

L'architecture doit permettre une migration vers un nouvel hébergeur sans dépendance bloquante.

NFR-HOST-005

Les composants open source retenus doivent favoriser l'indépendance technologique du projet.

4.5 Disponibilité et continuité de service

→ Objectif

Assurer un accès fiable aux services proposés.

NFR-DISP-001

La plateforme doit être accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, hors périodes de maintenance planifiées.

NFR-DISP-002

Les interruptions de service planifiées doivent être communiquées aux utilisateurs concernés.

NFR-DISP-003

Les mécanismes de sauvegarde doivent permettre la restauration des données en cas d'incident.

NFR-DISP-004

Le système doit être conçu afin de limiter les points uniques de défaillance.

NFR-DISP-005

Les incidents critiques doivent pouvoir être détectés automatiquement.

4.6 Performances

→ Objectif

Garantir une expérience fluide quel que soit le volume de données traité.

NFR-PERF-001

Le temps d'affichage des écrans principaux doit rester compatible avec une utilisation confortable sur appareil mobile.

NFR-PERF-002

Les opérations de recherche documentaire doivent être optimisées pour traiter un volume important de documents.

NFR-PERF-003

Les traitements d'intelligence artificielle ne doivent pas bloquer l'utilisation générale de la plateforme.

NFR-PERF-004

Les traitements longs doivent être exécutés de manière asynchrone.

NFR-PERF-005

L'utilisateur doit être informé de l'état d'avancement des traitements importants.

4.7 Scalabilité

→ Objectif

Permettre l'évolution progressive du nombre d'utilisateurs et du volume de données.

NFR-SCAL-001

L'architecture doit permettre l'ajout de ressources matérielles sans refonte majeure.

NFR-SCAL-002

Le système doit pouvoir gérer simultanément plusieurs organisations indépendantes.

NFR-SCAL-003

L'augmentation du nombre de documents ne doit pas dégrader significativement les performances globales.

NFR-SCAL-004

L'architecture doit permettre l'ajout futur de nouveaux modules métier.

NFR-SCAL-005

L'intégration de nouveaux fournisseurs externes doit rester possible sans remise en cause de l'architecture existante.

4.8 Intelligence artificielle

→ Objectif

Garantir une utilisation responsable et maîtrisée des mécanismes d'intelligence artificielle.

NFR-IA-001

Les recommandations générées doivent être présentées comme des propositions et non comme des décisions automatiques.

NFR-IA-002

L'utilisateur doit conserver la possibilité de refuser une recommandation.

NFR-IA-003

Les actions impactant plusieurs utilisateurs doivent nécessiter une validation explicite.

NFR-IA-004

Les résultats produits par les modèles d'intelligence artificielle doivent pouvoir être corrigés.

NFR-IA-005

La plateforme doit permettre le remplacement ou l'ajout de nouveaux modèles d'intelligence artificielle.

NFR-IA-006

Les coûts liés aux traitements d'intelligence artificielle doivent pouvoir être suivis et contrôlés.

NFR-IA-007

Le système doit conserver un historique des recommandations générées lorsque cela est pertinent.

NFR-IA-008

Les modules d'intelligence artificielle doivent respecter les droits d'accès associés aux données consultées.

4.9 Traçabilité et audit

→ Objectif

Garantir la transparence des actions réalisées dans le système.

NFR-AUDIT-001

Les opérations sensibles doivent être journalisées.

NFR-AUDIT-002

Les accès aux documents doivent pouvoir être tracés.

NFR-AUDIT-003

Les modifications importantes doivent être historisées.

NFR-AUDIT-004

Les événements de sécurité doivent être enregistrés.

NFR-AUDIT-005

Les administrateurs doivent pouvoir consulter les journaux d'activité selon leurs droits.

4.10 Accessibilité et expérience utilisateur

→ Objectif

Garantir une utilisation simple et inclusive.

NFR-UX-001

L'interface doit être cohérente sur mobile, tablette, ordinateur et navigateur web.

NFR-UX-002

Les principales fonctionnalités doivent rester accessibles avec un minimum d'actions utilisateur.

NFR-UX-003

Les messages affichés doivent être compréhensibles par des utilisateurs non techniques.

NFR-UX-004

Les notifications doivent être configurables.

NFR-UX-005

L'interface doit privilégier la simplicité et la lisibilité des informations.

4.11 Interopérabilité

→ Objectif

Permettre l'intégration avec les services tiers actuels et futurs.

NFR-INT-001

Le système doit permettre l'intégration de fournisseurs de messagerie externes.

NFR-INT-002

Le système doit permettre l'intégration de calendriers externes.

NFR-INT-003

Le système doit permettre l'intégration de services de paiement.

NFR-INT-004

Le système doit permettre l'intégration de services de signature électronique.

NFR-INT-005

L'architecture doit favoriser l'ajout de nouveaux connecteurs sans modification majeure du système existant.

4.12 Maintenabilité

→ Objectif

Faciliter l'évolution et la maintenance de la plateforme dans le temps.

NFR-MAINT-001

Le code source doit être structuré de manière modulaire.

NFR-MAINT-002

Les composants logiciels doivent être documentés.

NFR-MAINT-003

Les interfaces entre composants doivent être clairement définies.

NFR-MAINT-004

Les évolutions fonctionnelles doivent pouvoir être déployées indépendamment lorsque cela est possible.

NFR-MAINT-005

La plateforme doit pouvoir être maintenue par plusieurs équipes techniques au cours de son cycle de vie.

4.13 Synthèse

Les exigences non fonctionnelles définissent le niveau de qualité attendu pour l'ensemble du système.

Compte tenu des ambitions de CONFIDIA et de la sensibilité des données manipulées, ces exigences constituent un élément fondamental du projet au même titre que les fonctionnalités métier.

Elles devront être prises en compte dès les premières phases de conception afin de garantir la robustesse, la sécurité et la pérennité de la solution.