

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE - SITO WEB ADPE

Questo manuale illustra le procedure per aggiornare i contenuti del sito web dello studio in totale autonomia.

Il sistema è progettato in modo che la struttura delle cartelle e i file di testo che create si trasformino automaticamente nel menu, nelle gallerie e nei layout del sito web.

CAPITOLO 1: S3 BROWSER (Gestione Cloud)

S3 Browser è il programma gratuito che vi permette di accedere al server (Amazon AWS) come se fosse una normale cartella condivisa del vostro computer.

1.1 Configurazione Iniziale (Da fare solo la prima volta)

1. Scaricate e installate **S3 Browser** (sito ufficiale: s3browser.com).
2. Aprite il programma. Andate su *Accounts* -> *Add new account*.
3. Inserite i seguenti dati forniti dall'amministratore:
 - **Account Name:** Studio ADPE (o come preferite)
 - **Account Type:** Amazon S3 Storage
 - **Access Key ID:** **AKIAUSZEQSQFVZYRI5XY**
 - **Secret Access Key:** **g/hFw5gHkw+M+MaxWekf8F2rNCQLtAzIbjh0tuO7**
4. Cliccate su **Add new account**.
5. **IMPORTANTE:** Per motivi di sicurezza, l'interfaccia iniziale potrebbe sembrarvi vuota. Per visualizzare i file, cliccate nel menu in alto su **Buckets** → **Add External Bucket...**
6. Scrivete esattamente il nome del bucket: **adpe-architettura-galleries** e confermate.

1.2 Utilizzo Quotidiano

- Nella colonna di sinistra vedrete il nome del bucket. Cliccandoci, a destra appariranno i file principali e le cartelle projects e static.
- Potete trascinare file e cartelle dal vostro PC direttamente dentro S3 Browser per caricarli, oppure usare il tasto destro per rinominare/eliminare.
- **Sincronizzazione Automatica:** Ogni volta che caricate o modificate un file, il server impiega circa **30-60 secondi** per riprogrammare il sito. Attendete quindi un minuto, e aggiornate la pagina web per visualizzare le modifiche.
-
- **1.3 Alternativa per Mac / sistemi Apple: Cyberduck**
- Se lavorate su Mac o in ambiente Apple, potete usare Cyberduck come alternativa a S3 Browser. Il funzionamento è simile: create una nuova connessione Amazon S3, inserite Access

Key ID e Secret Access Key forniti dall'amministratore, poi aprite il bucket adpe-architettura-galleries.

- Le regole di gestione restano identiche: non mischiate immagini e sottocartelle nello stesso livello, lavorate sui file .txt indicati nel manuale e attendete circa un minuto dopo ogni modifica.

CAPITOLO 2: GERARCHIA E CREAZIONE PROGETTI

Il sito web genererà il menu a tendina "Progetti" inserendo dinamicamente i filtri a seconda di come avrete organizzato le sottocartelle dentro la cartella principale projects.

È possibile customizzare la resa grafica e quindi il posizionamento delle immagini nella galleria di un progetto a seconda del contenuto della cartella del progetto stesso, seguendo alcune regole di base.

Regola fondamentale: Una cartella può essere una *Categoria* (e contenere solo altre sottocartelle) OPPURE un *Progetto* (e contenere solo foto e testi). Non mescolate mai foto e sottocartelle nello stesso livello.

2.1 Esempio di Struttura Corretta:

- 📄 layouts.txt
- 📄 ordine_progetti.txt
- 📄 selezione_home_projects.txt
- 📁 adpe (Cartella radice)
- 📁 contatti (Cartella radice)
- 📁 static (Cartella radice)
- 📁 projects (Cartella radice)
 - └─ 📁 architettura (Categoria)
 - └─ 📁 residenziale (Sottocategoria)
 - | └─ 📁 nome-progetto-A (PROGETTO DEFINITIVO - Contiene foto e testi)
 - | - 📄 description.txt
 - | - 📄 luogo_data.txt
 - | - 📄 posizione.txt
 - | - 📄 committente.txt
 - | - 📄 tipologia.txt (di default è Categoria Sottocategoria)
 - | - 📄 stato.txt
 - | - 📄 layoutsequence.txt
 - | - 🖼️ image1.jpg (Prima immagine della galleria progetto)
 - | - 📄 image1.txt (Descrizione – facoltativa – della immagine omonima)
 - | - 🖼️ image2.jpg (Seconda immagine della galleria progetto)
 - └─ 📁 uffici (Sottocategoria)
 - └─ 📁 nome-progetto-B (PROGETTO DEFINITIVO - Contiene foto e testi)
 - └─ (...)

2.2 Compilare la cartella di un Progetto

All'interno della cartella del singolo progetto (es. *nome-progetto-A*) dovete inserire le immagini e i file di testo per i metadati. La cartella di un progetto deve seguire la sintassi di parole in minuscolo separate da trattini (es: *questo-è-il-nome-del-progetto-123-abc*)

Le Immagini: Inserite file .jpg, .png o .webp. Il sito le mostrerà in ordine alfabetico. Vi consigliamo di nominarle in modo sequenziale (es. 01.jpg, 02.jpg, 03.jpg oppure image1.jpg, image2.jpg, ...).

Nota: dopo il caricamento il sistema crea automaticamente versioni ottimizzate delle immagini per velocizzare il sito. Voi continuate a gestire solo i file originali nel bucket principale: non dovete cercare, modificare o cancellare file derivati.

Le Didascalie delle Immagini: Per dare una didascalia a una specifica foto, create un file di testo con lo stesso identico nome dell'immagine, ma con estensione .txt. (es. per 01.jpg create 01.txt e scrivete dentro la didascalia).

I Dati di Testata del Progetto: Per popolare la testatina e le informazioni del progetto, create questi file .txt e scrivete dentro il testo corrispondente (su una singola riga, quindi senza andare a capo). Se un dato non vi serve, semplicemente non create il file.

-  description.txt: La descrizione testuale estesa del progetto.
-  luogo_data.txt: Es. *Roma, 2024*
-  posizione.txt: Es. *Via Condotti 4*
-  stato.txt: Es. *Completato*
-  committente.txt: Es. *Privato*
-  tipologia.txt: Es. *Interior Design* (Sovrascrive il nome della categoria nei dati)
-  layoutsequence.txt

La Sequenza dei Layout: Per decidere come impaginare le foto di questo progetto, create un file chiamato **layoutsequence.txt**.

Al suo interno, scrivete i nomi dei layout che volete applicare alle foto, andando a capo. Esempio:

PROJECT_PAIR

PROJECT_SINGLE

In questo caso, le prime due foto useranno il layout "PAIR", la terza userà il "SINGLE". Il ciclo poi si ripeterà in automatico per le foto successive. Per capire come creare nuovi layout (facoltativo) andare al capitolo 4.

Nota: la sequenza dei layout può essere modificata anche dalla **plancia ADPE Admin** descritta al Capitolo 6, senza scaricare e ricaricare manualmente layoutsequence.txt. La regola resta la stessa: un nome layout per riga.

CAPITOLO 3: VETRINA "SELEZIONE" e ORDINAMENTO GLOBALE

Al primo caricamento del sito web, questo si aprirà nella sezione progetti e mostrerà una selezione custom di progetti scelti da voi. La sezione progetti si popola poi a seconda del filtro che l'utente seleziona dal menu a tendina che si apre muovendosi con il cursore su progetti.

Cliccando nuovamente sul **Logo centrale** o sulla voce "**Selezione**" nel menu a tendina, il sito mostrerà di nuovo la selezione di progetti scelti e curati da voi, presentati in un ordine specifico che potete definire in modo custom, lavorando su un file di testata da inserire in S3 Browser.

3.1 Come aggiornare la Vetrina

1. Aprite S3 Browser e posizionatevi nella cartella principale (fuori dalla cartella projects).
2. Trovate (o create se non esiste) il file di testo chiamato **selezione_home_projects.txt**.
3. Scaricatelo, apritelo e scrivete i nomi esatti delle cartelle dei progetti che volete mostrare, uno sotto l'altro. *Esempio (attenzione a rispettare i trattini e le minuscole):*

acacia

ufficio-roma

paralume-azzurro

4. L'ordine in cui scrivete i nomi dall'alto verso il basso sarà l'esatto ordine in cui i progetti appariranno nella vetrina.
5. Salvate e ricaricate il file su S3.

3.2 Come definire l'ordine globale dei progetti

Mentre il file precedente gestisce solo la vetrina iniziale, il file **ordine_progetti.txt** permette di decidere l'ordine in cui i progetti appaiono nelle sezioni "Tutti" e all'interno delle singole categorie (Residenziale, Design, ecc.).

- **Aprite** S3 Browser e posizionatevi nella cartella principale (root).
- **Trovate** (o create) il file di testo chiamato **ordine_progetti.txt**.
- **Popolate** il file scrivendo i nomi dei progetti uno sotto l'altro nell'ordine desiderato. Grazie al sistema di riconoscimento intelligente, potete scrivere sia il nome esatto della cartella che il nome "umano" (il sistema ignorerà automaticamente maiuscole, spazi, trattini o underscore).
- **Logica di visualizzazione:**
 - I progetti elencati nel file appariranno per primi, seguendo rigorosamente l'ordine in cui li avete scritti.
 - Tutti i progetti **non menzionati** nel file (inclusi quelli che caricherete in futuro) verranno automaticamente accodati in ordine alfabetico dopo i primi.
- **Salvate** e ricaricate il file su S3.

CAPITOLO 4: DEFINIZIONE DEI LAYOUTS (*facoltativo*)

Per il posizionamento delle immagini, il sito utilizza una griglia editoriale invisibile divisa in **12 colonne**. Potete all'occorrenza creare le vostre geometrie personalizzate per impaginare le foto, modificando un singolo file testuale `layouts.txt` che dovete aggiornare in S3 Browser.

4.1 Creare o modificare i layout

1. Aprite S3 Browser e posizionatevi nella cartella principale (fuori dalla cartella `projects`).
2. Trovate (o create) il file **`layouts.txt`**.
3. Aprite il file. La sintassi per creare un layout è semplice e divisa in "blocchi".

4.2 Sintassi del file `layouts.txt`

Ogni layout deve avere un `[NOME]` seguito dalle sue regole.

- **height**: L'altezza della riga di foto rispetto allo schermo (es. `70vh` significa 70% dell'altezza dello schermo).
- **columns**: Sempre 12.
- **rows** (opzionale): Definisce in quante righe virtuali è diviso lo spazio. Utile per layout complessi.
- **slot**: La posizione dell'immagine. Si scrive indicando la colonna di partenza e quante colonne occupa (span). Se serve, si può aggiungere una virgola per indicare anche la riga.

Esempio 1) *Layout con due foto affiancate (PAIR):*

```
[PROJECT_PAIR]
height = 70vh
columns = 12
slot = 2 / span 3
slot = 8 / span 3
```

(Spiegazione: La prima foto parte dalla colonna 2 e si allarga per 3 colonne. La seconda parte dalla colonna 8 e si allarga per 3 colonne).

Esempio 2) *Layout Asimmetrico (Una foto grande a sinistra, una piccola a destra):*

```
[ASYMMETRIC]
height = 80vh
columns = 12
slot = 1 / span 6
slot = 9 / span 3
```

Salvate il file `layouts.txt` su S3 e i nuovi layout saranno immediatamente disponibili per essere usati nei file `layoutsequence.txt` dei singoli progetti.

Metodo consigliato: per creare o modificare layout complessi, usate la **plancia ADPE Admin** descritta al Capitolo 6. Il file layouts.txt resta comunque il riferimento finale e può ancora essere modificato a mano da S3 Browser o Cyberduck.

CAPITOLO 5: SEZIONI "CHI SIAMO" (ADPE) E "CONTATTI"

Oltre ai progetti, il sistema vi permette di gestire in totale autonomia anche i testi, le immagini e l'impaginazione delle sezioni "adpe" e "contatti", sempre utilizzando la struttura a cartelle su S3.

5.1 Gestione della pagina "adpe" (Chi Siamo)

Nel vostro spazio S3 è presente una cartella principale chiamata **adpe/**. Questa pagina è costruita a "blocchi" sovrapposti (es. Filosofia, Curriculum, Elenco Lavori).


Per definire l'ordine di questi blocchi dall'alto verso il basso, create delle sottocartelle numerate all'interno di adpe/ (es. 01-filosofia, 02-curriculum, 03-pubblicazioni). All'interno di ciascuna sottocartella, potete inserire i seguenti file:

-  **Un'immagine** (es. foto.jpg o ritratto.png). Il formato può essere .jpg, .png, .webp, .jfif o .gif. Il sistema preleverà in automatico l'immagine presente. Non è importante il nome assegnato all'immagine in questo caso, semplicemente l'immagine che inserite verrà usata come immagine del blocco di riferimento.
-  **title.txt**: Il titolo grande del blocco (es. *FILOSOFIA*).
-  **subtitle.txt**: La scritta più piccola sotto al titolo (es. *Metodo di lavoro* o altro).
-  **layout.txt** (*Opzionale*): Il nome del layout da usare per la foto (es. PROJECT_SINGLE, PROJECT_PAIR...). Se omissso, il sistema centrerà l'immagine di default. Se volete progettare un layout ad hoc per posizionare l'immagine come preferite, vi basta dichiararlo tra i layout disponibili nell'apposito file discusso al punto (4) e poi indicarlo in questo layout.txt.
-  **text.txt**: Il testo descrittivo del blocco.

Impaginazione avanzata del file text.txt: Per facilitare la stesura di elenchi ordinati (l'esempio nel vostro caso sarebbe la lista dei lavori, ma eventualmente si applica analogamente anche al curriculum), il sistema riconosce automaticamente l'impaginazione del testo secondo queste regole:

1. Scrivete normalmente per creare un **Testo Principale** (più scuro e allineato a sinistra).
2. Per creare un **Testo Indentato/Rientrato** (spostato verso destra e leggermente più piccolo, ideale per indicare ad esempio *Committenti, Ruoli o descrizioni*), iniziate la nuova riga con un **trattino (-)** o con **uno spazio vuoto**.
3. Per separare un blocco dal successivo, lasciate semplicemente una **riga vuota** nel file.

Esempio di stesura corretta nel file text.txt:



```
text - Blocco note di Windows
File Modifica Formato Visualizza ?
2003 Concorso OPERA COMMEMORATIVA CADUTI S. LORENZO DEL 19.07.43 - Roma
- progetto segnalato
- Committente: Comune di Roma

2004 Progetto PIANO DEL COLORE - Atene
- in collaborazione con arch. Petra Bernitsa
- committente: comune di Atene

2005 Valorizzazione funzionale delle aree esterne del Complesso Ospedaliero S. Giovanni - Addolorata - Roma
- Progetto ed Esecutivo in collaborazione con lo studio Marzullo srl
- Committente: Azienda Ospedaliera San Giovanni

2006 Allestimento della mostra "Paolo Portoghesi architetto natura e storia, omaggio a Palladio" - Vicenza
- in collaborazione con il prof. arch. Paolo Portoghesi
- Committente: Comune di Vicenza
```


5.2 Gestione della pagina "contatti"

Nel vostro spazio S3 è presente una cartella principale chiamata **contatti/**. A differenza dei progetti, qui non servono sottocartelle. Tutti i file necessari vanno inseriti direttamente in questa cartella (root contatti/).

Le Immagini:

-  **La foto principale:** L'immagine grande in alto. Il nome del file deve contenere obbligatoriamente la parola "**main**" (es. foto_main.jpg). **Per semplicità chiamatela main.**
-  **La mappa:** Lo schizzo della piantina. Il nome del file deve contenere obbligatoriamente la parola "map" (es. schizzo_map.png). **Per semplicità chiamatela map.**

I Testi e i Link (file .txt): Create i seguenti file di testo e inserite all'interno i vostri recapiti.

-  **address_text.txt:** Il vostro indirizzo fisico.
-  **map_link.txt:** L'URL di Google Maps. Cliccando sull'immagine che avete scelto come mappa da mostrare (*quella denominata map*), l'utente verrà reindirizzato al link di Google Maps.
-  **phone_text.txt:** (es. +39 328 572 5667).
-  **email_text.txt:** (es. info@adpe.it).

I Social Network (file .txt):

-  **instagram.txt:** Il link alla vostra pagina Instagram.
-  **facebook.txt:** Il link alla vostra pagina Facebook.
-  **linkedin.txt:** Il link alla vostra pagina LinkedIn.

Nota dinamica sui file mancanti: Il sistema si adatta in tempo reale. Se in futuro vorrete rimuovere un social o un recapito, vi basterà eliminare (o svuotare) il relativo file .txt da S3. L'icona o la voce associata scompariranno automaticamente dal sito web senza generare errori o spazi vuoti.

CAPITOLO 6: PLANCIA ADPE ADMIN (Layout e pubblicazione)

ADPE Admin è un'interfaccia web di supporto alla gestione del sito.

Per ora non sostituisce S3 Browser o Cyberduck per caricare immagini, creare cartelle o modificare testi: serve soprattutto per controllare i layout dei progetti, modificare le layoutsequence e pubblicare in produzione.

6.1 Accesso iniziale

Aprirete il link della plancia fornito dall'amministratore. Nel campo API base URL lasciate l'indirizzo già precompilato, se presente.

Nel campo Admin token inserite il token "adpe-web-layout-token-2026" e cliccate Aggiorna dati da S3.

6.2 Tab Progetto: controllare la sequenza

Selezionate un progetto e cliccate Carica progetto. A sinistra vedrete la sua layoutSequence; a destra vedrete l'anteprima del progetto con le immagini. Da qui potete spostare un layout Su/Giù, rimuoverlo, oppure cliccare Modifica nel designer per aprirlo nel tab Layout.

Dopo una modifica alla sequenza, cliccate Salva sequenza. Attendete circa un minuto perché il sito recepisca il cambiamento.

6.3 Tab Layout: disegnare o modificare un layout

Nel tab Layout potete importare un layout esistente oppure disegnarne uno nuovo. Trascinate sulla griglia centrale per creare i riquadri delle immagini. A destra resta visibile l'anteprima del progetto, utile per confrontare subito il disegno con le immagini reali.

Usate Sostituisci layout selezionato per applicare il layout in lavorazione al punto selezionato della sequenza, oppure Aggiungi alla sequenza per inserirlo in fondo. Quando il risultato è corretto, salvate con Salva layout in S3 e, se necessario, salvate anche la sequenza.

6.4 Tab Pubblicazione

Dopo aver verificato le modifiche nell'area test, aprite il tab Pubblicazione. Spuntate la conferma, inserite la password di pubblicazione e cliccate Pubblica in produzione. Il sistema avvierà il deploy su Netlify; attendete alcuni minuti e controllate il sito di produzione.

Non pubblicate se state ancora caricando file su S3 o se il sito test non ha ancora recepito le ultime modifiche.

6.5 Cosa continua a farsi da S3 Browser o Cyberduck

Continuate a usare S3 Browser o Cyberduck per creare e rinominare cartelle, caricare immagini, scrivere description.txt e gestire i file testuali delle sezioni adpe e contatti. La plancia ADPE Admin aiuta sui layout, sulle layoutsequence e sulla pubblicazione.