

AI 教育管家项目讨论与功能规划-原文

讲话人 1|00:00:00

就是我们打算做一个和教育相关的 AI 软件，首先它的前提背景是。

讲话人 1|00:00:09

我之前听过一个故事，一个手眼通天的老妇人。为了给一个孩子请家教，我有一个在美国的同学。

讲话人 1|00:00:19

他毕业以后，因为家庭变故，比较缺钱，然后被老妇人联系到以后，给她一个月开 8 万，只是给她的孩子去。

讲话人 1|00:00:33

当一个管家类似的，然后他有什么，比如说学习方面的全部都有专门的老师去教。所以说这个可以拓展到我们项目里面就是。

讲话人 1|00:00:46

他不需要去跟其他赛道，不是他不需要去跟其他的教育企业去打竞争，比如说做某一行行业的教育，这些教育都挺卷的，反正。

讲话人 1|00:00:59

比如说我们做的只是去帮助一个孩子进行沟通，进行连接，做他的一个管家，比如说。

讲话人 1|00:01:10

它可以做到家长、老师与孩子之间的联系，让辅导班老师说的难懂的话，让家长明白，然后让孩子和老师进行沟通。

讲话人 1|00:01:26

想说的话能说出去。所以说，你们有什么想法吗？

讲话人 1|00:01:35

Spoke, spoke.

讲话人 1|00:01:39

就是精细化规划孩子的日常，对，比如说举个例子，就是七个松，这次我们来到七个松，他会。

讲话人 1|00:01:48

比如说我在 10 月 1 号打一场谢克松，他会主动知道西安，他会知道这个比赛在西安，去帮我订西安的票。因为他知道，比如说举个例子，我在威海就去查威海。

讲话人 1|00:02:04

到西安或者最近的航班，然后过来了以后，他会帮我去看一下七棵松这场比赛有几个赛道，帮我提前规划一下，让我对这个比赛有个认知，然后。

讲话人 1|00:02:17

比如说，再就是他会告诉我西安的天气是什么样子，让我提前带好衣服，如果他知道我生病了，会提醒我带好药，然后还有就是。

讲话人 1|00:02:30

到最后给我一个什么旅游建议，他自己的一些小提示是这样子的，但是教育方面可以怎么做？

讲话人 1|00:02:42

九从。

讲话人 1|00:02:47

不要不说话呀干啥呀？

讲话人 2|00:02:48

我们就是至于去做一个对孩子从孩子。

讲话人 2|00:02:56

从小到大，从小学到初中，再到中学，再到大学，一个终身教育，一个长期的，长期的一个。

讲话人 2|00:03:05

陪伴的一个算是一个管家，然后去规划他的日程，他要每天去做什么，要去学什么内容。

讲话人 2|00:03:14

这个阶段收获到什么东西，去总结这些东西。

讲话人 2|00:03:19

然后让这款软件越来越懂孩子，越来越了解孩子的想法，能够真正切身实际地去通以。

讲话人 2|00:03:33

从孩子的出发点进行判断，做出决策。

讲话人 1|00:03:36

那所以说他的切入点是啥？他什么，并且协调好和其父母的关系。

讲话人 3|00:03:43

对他，他没有人，他不是那种他人有传统思想对方方方面面的影响。

讲话人 3|00:03:50

它可以从零开始了解孩子，那它可以慢慢了解到孩子的爱好究竟在哪里。然后就是扬长避短，可以慢慢把孩子往一个比较相对正确的路走，不能说是比较正确。

讲话人 1|00:04:05

那得引导孩子就不像其他人，他有主观判断。对，要。

讲话人 1|00:04:10

激活孩子的主观行动力，

讲话人 3|00:04:12

因为我觉得现在不是不跟以前似的了，以前你可能说是传统的，就是说考个好大学，他就出人头地了，因为你现在有 AI，有这个社会一直在发展。

讲话人 3|00:04:23

我觉得更多的是你要把个人的爱好挖掘出来，去扬长避短，这样对孩子才是更有利的，比传统的教育方式比较好，而人毕竟是受传统观念

的影响，不论是父母还是其他方面，而他完全没有，他可以从零开始，

讲话人 1|00:04:40

那真是并且他的。他还有他 AI 也有他自己的德育体系。对，还有就是面向的人是谁？是手眼通天的老妇人的孩子，还是留守儿童，还是谁？还是普通孩子，普通教育孩子我觉得。

讲话人 3|00:04:57

我觉得他都知识付费，

讲话人 2|00:04:59

我觉得他都可以，

讲话人 1|00:05:00

都可以，因为都都可以。比如说你就是都可以，比如说你去给手眼通天的老妇人，他们可以去付费，留守儿童的话，可以去做国家政策方面。

讲话人 3|00:05:13

因为我感觉他毕竟还是说，他是跟一个用户绑定的，他不是说跟某个体系绑定。就是说，只要是符合这个孩子，算是孩子吧，

讲话人 1|00:05:25

他就可以用绑定的是某一个用户的一个某一个点。

讲话人 3|00:05:28

对啊，不不不，某个用户就是用户，对他可以完完整整地把孩子记录下来。

讲话人 1|00:05:35

就是那还有一个需要做一个记忆，就是他记录着孩子从小到大。

讲话人 1|00:05:42

那就下也并且也相当于给他了一个童年备忘录，

讲话人 2|00:05:47

就是算是做了一个孩子的一个副本，对个人，

讲话人 1|00:05:51

那到最后的话，有可能这个系统就是另外一个孩子。

讲话人 1|00:05:56

因为他知道孩子所有的喜好爱好什么东西的，

讲话人 3|00:05:59

这个就只能存到本地了，要不然也涉及到数据安全，

讲话人 1|00:06:02

隐私这块也要考虑他的表现形式，我觉得网页吧。

讲话人 1|00:06:09

因为他们软件赛道嘛，毕竟要可以展示的连接，那只有网页。我们能往服务器里堆网页，那只有网页了，没有别的。手机版的网页就可以。

讲话人 3|00:06:20

我感觉更应该把它做成那种 APP。如果是小孩子的话，可以把它做成那种捉宠什么的。

讲话人 1|00:06:27

它只有网页有形态。

讲话人 1|00:06:33

也需要考虑一下选型吗？

讲话人 2|00:06:36

比如说，咱后面可以跟他吹牛说，要做 APP。不是，不是，

讲话人 1|00:06:41

后面我们可以说，我们想的是比如说做一个宠物，陪在孩子旁边，就是比如说放在肩上的那种电子宠物，不是实体的。我知道。

讲话人 1|00:06:54

这个时候咱们后面的事，或者就是一个手表，这是后边的事，后面的事后面再说，现在不要做这个太久远了，就是纯软件赛道，然后还有什么就是那个。

讲话人 3|00:07:08

我们只是用网页把它展示出来，但是它的形态可以多种多样，

讲话人 1|00:07:11

网页的形态是什么？比如说，它就是一个类似 Codex 的聊天软件，还是一个数字人，这样进行沟通，还是其他什么样的形态，我觉得这个形态需要。

讲话人 2|00:07:24

考虑一下，我觉得 level2E 呗，

讲话人 3|00:07:27

我觉得应该是要看用户怎么样，我们可以给多种选择，小孩子喜欢有图的，

讲话人 1|00:07:35

不是咱们做不完，这界面太多了。

讲话人 2|00:07:38

不是，你就是像张磊说的，咱们喜欢用工作台那种状态的，

讲话人 1|00:07:44

我没说，我没说工作台，我真的没想好它的形态应该是什么样子，

讲话人 2|00:07:49

做个前面的 level2D，一个动画小动漫形象。

讲话人 1|00:07:54

那放我的大盘大吧，

讲话人 2|00:07:55

我下面有个对话框都行。

讲话人 3|00:07:57

只要因为后期肯定是你真做起来都可以改的，这只是一个呈现而已，

讲话人 2|00:08:02

自定义不就完了，到时候加个什么自定义，

讲话人 1|00:08:04

你像后边不是不是我想知道就是它的。

讲话人 1|00:08:08

它的展示效果应该是什么样子的？就是那种对话框，

讲话人 3|00:08:13

一个一个的小 2D 人站在那儿，你可以点它跟它互动，或者直接给它发消息。哇，

讲话人 2|00:08:19

这题我会，这题我会。卡 game 玩过吗？什么卡拉 game 啊？

讲话人 1|00:08:22

不要那样，就是。

讲话人 1|00:08:24

我觉得还是因为他还涉及到孩子的一些记忆，如果说他要翻看，他要怎么样，

讲话人 2|00:08:30

可以单独开个三三天，

讲话人 3|00:08:33

这个就是后台的了，我感觉不归前端管了。

讲话人 1|00:08:36

不是啊，那你前端也要看啊，你总不能让孩子一个人去管前台和后台吧，那太扯淡了。

讲话人 3|00:08:45

那就做一个类似于 OpenPlay 那种 Dreaming。可以啊，

讲话人 1|00:08:49

Dreaming 是不是？不是？这这是属于记忆功能，记忆功能，不是不，我我我想我现在想讨论，

讲话人 2|00:08:55

需要做一个知识图谱，

讲话人 1|00:08:56

不是我现在想说的是想讨论的问题，就是它怎么呈现。

讲话人 1|00:09:02

他以一个什么样的形态去呈现，

讲话人 3|00:09:03

他呈现出来，你想想说的是最终的效果，还是说他后台思考过程的，不是不是，

讲话人 1|00:09:09

就是他整个的，用户是怎么使用他的啊？用户第一眼看到他，他是个什么？

讲话人 1|00:09:16

因为你本人也要去跟评委演示，评委他们也要去试一试的。

讲话人 3|00:09:22

我还想知道一个问题，就是他怎么收集用户的信息，就是用户这些信息。现在只能用户主动发给他，

讲话人 1|00:09:30

还是说现在只能由用户和他交互，如果说后面我们可以加摄像头，那现在肯定是做不了的。吹牛逼。

讲话人 3|00:09:37

对主动给他发也行，

讲话人 1|00:09:39

所以说我们不是吹，这个东西，你现在要明确好你的一个工作边界，什么做什么不做，做到哪里。

讲话人 2|00:09:49

啊。

讲话人 3|00:09:51

你们小时候有没有玩过一款叫小伴龙的游戏？嗯，那也是一个 AI 小丑。我是搜了一下，你看，我觉得那个形式不错，小孩子应该会喜欢，但是到十几岁的青少年可能就不大喜欢玩了。

讲话人 1|00:10:06

总不能真做一个会说话的汤姆猫吧。

讲话人 2|00:10:10

哈哈哈。

讲话人 3|00:10:10

我感觉也不是不行啊。不要。

讲话人 1|00:10:13

小伴龙。对，哪个伴？

讲话人 2|00:10:15

陪伴的伴，小伴龙都是。

讲话人 2|00:10:19

算是他妈。你他妈怎么知道这玩意儿？你是不是有家里面地位？嗯。
那你看——看家里面有地位。

讲话人 3|00:10:26

我小时候玩这个好吧，你真是个蛆，

讲话人 2|00:10:29

我操。

讲话人 3|00:10:29

这不得构造一些动画人物吗？

讲话人 3|00:10:32

就是这样呀，

讲话人 2|00:10:33

你他妈是人类呀。

讲话人 4|00:10:36

然后跟他们科普。

讲话人 1|00:10:39

这个动画片似的。对，不能让小孩子拿太难的东西。不，这个不难。

讲话人 3|00:10:45

不是，我又不是没有。

讲话人 1|00:10:46

我的意思是，不能让小孩子看咱们那种工作台，打肯定不能啊。

讲话人 3|00:10:50

小孩子有小孩子的方法。

讲话人 1|00:10:53

那你怎么输入呢？你在哪里输入呢？

讲话人 2|00:10:56

跟它聊天。发了啥？

讲话人 3|00:10:58

会说话？汤姆猫，点一下，跟它说话。

讲话人 1|00:11:00

我求你了，不要做那个东西。

讲话人 2|00:11:02

每天晚上跟他聊一聊，这是最简单的，

讲话人 3|00:11:05

小孩子连打字都是费劲的。对呀。

讲话人 2|00:11:07

嗯。

讲话人 1|00:11:07

直接说他只能说话，给他加上语音功能呗，就是真诚的。

讲话人 2|00:11:11

不是，不是真诚，不是不是。

讲话人 1|00:11:13

要记住，咱们只是个测试，咱们只是个 test，做 MVP。后续我们可以去做封装，那现前期不需要，咱们先把最简单的呈现，

讲话人 3|00:11:24

就是呈现，那呈现的话就是发文字，打打打，发给他们。

讲话人 1|00:11:28

对，那这不是他只能这样录入啊，你没有，他只能这样，没有第三个录入方法了。

讲话人 3|00:11:34

那 AI 还能接受什么？不就是文本和图片。

讲话人 1|00:11:37

不是，我的意思是那个。

讲话人 1|00:11:42

还是说的那个问题，他怎么呈现？他打字的话，你总得有个输入框或者什么吧，你总不能让评委去扮演个小孩去挖挖挖，哭吧，

讲话人 2|00:11:52

还有点，咱就要去做那种。

讲话人 2|00:11:55

特别小的小孩儿，

讲话人 1|00:11:56

不，那块儿都行，不是现在没必要去做细化，就是咱们先把大点做出来就行了，因为有一个点，不是，听我说，到最后测试的时候，他们不会去用你这个东西用几年，用多长时间，我知道啊，他就是会发一个问题，看看他能拆。

讲话人 1|00:12:15

拆解成什么样，给出什么样的结果，我觉得就行了，

讲话人 3|00:12:18

刚出生的这种小孩肯定不能涉及，

讲话人 1|00:12:20

但他说的话，我觉得说到这儿的话，我觉得他的最后呈现结果有点困难啊，那。

讲话人 1|00:12:30

就是，虽然说咱们说的很好，但是换一个怎么样的，而且他最后给的有可能都是文本。

讲话人 1|00:12:38

不对，它可以，我们可以将它分成点输出，结果变成图谱。

讲话人 1|00:12:46

为什么要给他图谱或者做成 HTML 的形式呀？那好看啊，就是好看啊。你不是单单输出文字，评委会觉得你这做了个什么东西。对呀，对呀，

讲话人 3|00:12:55

关键是他平时需要什么样的输出，就是如果真的用这个，他需要什么样的输出？

讲话人 1|00:13:02

就是我给你举的七个聪那个例子，小孩肯定还是图像化。

讲话人 3|00:13:08

如果用西克聪的例子，我更希望使用这个产品时，能直接将这个过程呈现出来。

讲话人 3|00:13:15

他在搜索酒店，也在搜索车票和酒店之类的。

讲话人 1|00:13:19

这不需要直接车搜、车票、搜酒店怎么做啊？拿爬虫啊。

讲话人 3|00:13:25

搜肯定。对呀，Web search。所以说这个只能是怪怪的，反正因为你美团你直接搜的话，你肯定还需要登录啊。对，除非他进去模拟手机，模拟手机嘛，

讲话人 1|00:13:39

不做不了，不是他们现在做，你只能去拿一些已有数据。

讲话人 3|00:13:44

所以对呀，然后如果后期真的做大的话，我觉得他的形态应该是直接开一台虚拟机，然后在里面模拟剪辑，可以，如果不影响本机的情况下也可以，

讲话人 1|00:13:55

或者是与企业直接达成合作，达成合作共赢，这是最好的。

讲话人 1|00:14:01

现在没思路。

讲话人 4|00:14:03

你让他直接去拿他的接口，那个就跟那个。

讲话人 4|00:14:10

贾维斯，crosscross 啥？

讲话人 4|00:14:14

就是 OPPO 最新版的那个更新，一样没更。

讲话人 1|00:14:18

ColorOS17 吗？对，17。

讲话人 3|00:14:20

哦，对，现在有手机也有那种就是模拟点击屏幕。

讲话人 4|00:14:25

还跑连耳机了。连你耳机了吗？

讲话人 1|00:14:27

没有啊，我耳机没开。

讲话人 4|00:14:29

连我的耳机。

讲话人 5|00:14:34

之后，他会贴心地提醒你，这种下车的气息。

讲话人 1|00:14:39

哦，我知道，就是他根据他的位置情况去做这个。你快进吧，小的不用看了，小点不用看了。

讲话人 5|00:14:48

我说什么，还可以提醒你下一班列车的进站时间。

讲话人 5|00:14:51

每站都有实时的战斗机制，

讲话人 5|00:14:51

每站都有实时的战斗机制，

讲话人 4|00:14:52

这也是针对还有那种实时的电子屏，这不全那个。

讲话人 3|00:15:00

然后是怎么呈现？你妹妹平时不接触这类产品吗？我妹妹天天跟豆包聊天啊，哈哈。

讲话人 3|00:15:11

对对对，

讲话人 5|00:15:12

这应该是上海的地铁口，我们对它做些对比。

讲话人 5|00:15:20

应该是青岛这个答案。

讲话人 5|00:15:25

这都给全国每个城市的地铁口都做了啊，对应的设计每个城市都不一样。哇哦。

讲话人 4|00:15:31

这应该是没有的。它可以立起来，啊，

讲话人 1|00:15:37

这不是这个，它只是针对它到哪里了，到哪里了，去做这么一个东西，咱们不需要去做这个，如果你要做这个的话，你需要实时GPS，实时定位，手机能做，但是。

讲话人 1|00:15:48

你网页吧，对网页不是，但是后续没必要去做他们已经做的东西，就相当于抢那个什么了。这个我觉得没有什么必要，

讲话人 3|00:15:57

最后呈现就是，他不是刚才我说了嘛，他每天跟豆包聊天。

讲话人 3|00:16:02

那就大豆包呗，就是累死，呈现形态就是大豆包，但是后面不是一样，

讲话人 1|00:16:06

不是这个，也有个点就是 AIupdate，它不会被 update 取代掉啊。

讲话人 1|00:16:11

对，因为它只有它的用户，它从小用到大，我都记了那么多数据了，

讲话人 3|00:16:16

你怎么能重新用呢？用户沉没成本太高。对呀。

讲话人 1|00:16:21

可以有个口号，就是比如说你从小用到大，最懂你的那个人。

讲话人 3|00:16:30

还真是有可能比父母都懂的。

讲话人 1|00:16:34

那肯定啊，不，如果说你那种留守儿童或者自闭症儿童，他们对那真的除了他不会愿意说，

讲话人 3|00:16:43

如果这个真的好，对留守儿童是个很大的帮助。

讲话人 1|00:16:46

那这样就是和政府去做，

讲话人 3|00:16:48

因为你就是留守儿童，你缺少陪伴。嗯，有时候不管你跟谁在一起，只要有人陪在你身边就可以了。对啊，只不过也是在陪自己吗？

讲话人 2|00:16:57

我操你妈哈哈。

讲话人 4|00:17:01

哈哈，没事，

讲话人 1|00:17:02

还有什么要补充的点吗？

讲话人 1|00:17:09

还有什么缺的点呢？

讲话人 3|00:17:11

感觉也没什么了。

讲话人 1|00:17:13

或者说，你可以举一些实际的教育例子。

讲话人 1|00:17:19

比如说从德智体美劳这块抽象一点，周批全都是周批。

讲话人 3|00:17:24

那比如，比如说，我举个例子，就是比如说你以前有三分钟热度。

讲话人 3|00:17:32

你学了会儿钢琴，却没有坚持下去。然后过了一两之后，你忽然又想学钢琴了，他会记住你之前学过钢琴，但没有坚持下来，会觉得你不感兴趣，会提醒你。

讲话人 3|00:17:44

帮你做决策，

讲话人 1|00:17:45

他为什么会觉得你。呃对对，

讲话人 3|00:17:47

因为你两年前接受不光信三分钟热度，他记住你没坚持下来啊，

讲话人 1|00:17:53

他会觉得你没有希望。如果说你下次再接触钢琴的话，那你肯定又对他有兴趣了呀，那我觉得这样的话你应该下次接触小提琴的时候，他会。

讲话人 1|00:18:04

联想到钢琴。

讲话人 2|00:18:04

你们啊，我觉得这个也，我觉得这个东西更像是一个延伸、一个生长的东西，你懂吗？就是说，人的对世界的认识，是由，怎么说呢，是会变的，对吧，是会改变的。

讲话人 3|00:18:17

但是，就像你现在不感兴趣，你可能以后会感兴趣了，

讲话人 2|00:18:20

不是你的就是你的技你的想法可能都是你。

讲话人 2|00:18:25

构造出来的，你懂吗？就是你当时是那么想的，但你现在会去篡改你对这段时间的认识。

讲话人 1|00:18:34

懂不嗨呀那是美化自己了。

讲话人 2|00:18:37

就是说，你可能小时候不愿意学，对吧？长大以后你才愿意学，你看像我，我弹吉他。

讲话人 2|00:18:46

在我那个小初中的时候，我妈就送新阳去，我谈了一节课我就不去了，是不是？

讲话人 1|00:18:52

就是看自己的一个，他对，他跟随着时间变化，他的心智也会发生变化，开设了自己删。

讲话人 2|00:19:02

开始开始。

讲话人 4|00:19:04

那可以啊，

讲话人 3|00:19:06

你让他把你以前的东西都记下来，你以后再开智了，

讲话人 1|00:19:11

你就知道，你开支付为啥啊？

讲话人 3|00:19:14

开支付为啥第一次开支免费删，第二次开支免费回付费回复？

讲话人 3|00:19:19

So but so so much 紫外线。

讲话人 1|00:19:21

我靠，不要，不要，不要做，不要做。我求你了，给孩子留点隐私吧，

讲话人 2|00:19:26

给孩子留点隐私。所以我觉得这个东西是这样，你会因为现在一个状态去改变你，就是你。

讲话人 2|00:19:32

当时的一些认识。对呀，

讲话人 3|00:19:35

本来就是这样，

讲话人 2|00:19:36

这和冲动方不一样，

讲话人 3|00:19:38

你本来就是一代编，你现在我们 20 岁和 10 岁的心智肯定也不一样了，

讲话人 1|00:19:43

开这种自己山嘛。

讲话人 2|00:19:46

呵呵，怎么怎么怎么怎么对啊？秋刀鱼啊。

讲话人 3|00:19:51

秋刀鱼是谁啊？

讲话人 1|00:19:52

昨天我求你不要再给这个录音，再加上你的噪音了，哈哈。

讲话人 1|00:19:59

全部都是 loss.

讲话人 2|00:20:04

不是这个，是你需要考虑的东西。

讲话人 1|00:20:05

还有什么点？再说一说吧，

讲话人 3|00:20:09

德智体美劳。

讲话人 1|00:20:13

哎，那最后让评委怎么去用，咱们可以给他几个预设的问题，但是他们绝对不会去问他，

讲话人 3|00:20:19

他问他，不是细则后边有那个。

讲话人 2|00:20:24

有什么他们理解，其实也等一下，我找一下，不起到决定性的作用。为什么？因为你生成的是别人的数字人，不是他们的数字人。

讲话人 1|00:20:34

对，不是，你最开始是为了给他们演示，还有就是这几天你这做不了什么记忆，

讲话人 2|00:20:41

就我的意思就是说这个效果只要差不多就行。

讲话人 1|00:20:43

所以说，给他们预设几个问题，怎么去泛化这个问题呢？

讲话人 1|00:20:49

现在无论怎么样，问题泛化的还是比较广吧，你要收敛一点，

讲话人 3|00:20:55

我觉得代码冻结时间为第三晚 24:00，此后不得修改核心逻辑代码，但允许修复明显的运行时错误。

讲话人 1|00:21:04

就是报错崩了呗。不是他们好呆啊。没区别，还能改。

讲话人 2|00:21:08

对对对。

讲话人 3|00:21:10

反正就是这么说的。

讲话人 1|00:21:13

时间很紧，如果我觉得今天晚上 10:00 可以，今天晚上就得做完，今天晚上通过。对，这就是今天得做完，然后明天再怎么怎么样吧。

讲话人 2|00:21:29

睡觉你睡你大背啊，

讲话人 3|00:21:32

那个咱们这些问题，你的产品觉得哪个行业哪个部门的问题，这个回答了吗？

讲话人 2|00:21:40

行业部门教育。

讲话人 3|00:21:41

评委重点关注问题清单，你的产品解决哪个行业哪个部门的问题，这个得回答了，这个得能回答，谁为这个产品付费，这个也回答了，你能回答一年能省多少钱赚多少钱，这个也能回答一年能省多少钱？

讲话人 1|00:21:56

我们省的其实不是钱，是那。

讲话人 3|00:22:00

他的意思是一年能省多少钱或者赚多少钱，他就是看这个效益怎么样，

讲话人 1|00:22:04

效益。商业效益对商业逻辑。这么说吧，就是这个东西我们已经拿到了。我们已经联系到了一些企业，准备跟我们投资，连上戏了，是连上盛大系的。

讲话人 1|00:22:15

有意见，你去找他们去，就是在我们做完这个的时候，他们立马打电话过来了，没事，有这个我能跟他们说。

讲话人 3|00:22:24

还有第三个问题是，

讲话人 1|00:22:25

不是咱们这个不要说挣多少钱，赚多少钱，我们可以去，我这个如果说挣多少钱的话，这等于可以呈现在咱们的路，如果说有路演，可以呈现在路演或者说 readme 里面。

讲话人 1|00:22:39

如果就是挣钱的话，他只是去面对那些非常家里有钱或者怎么样的那种上海的小孩子，就是他们去就这么去迭代自己，但是我们也可以去

做一些公益啊，那现在是十月一国庆节，这么好的日子，我们给国家做一些贡献，他们有意见吗？

讲话人 3|00:22:57

不是你说，就是你挣国家的钱也是挣啊，

讲话人 1|00:22:59

不是，我们比如说让其变成一种国家的基础设施教育，可以给那些面向偏远山区的孩子们，他们家长出去了，成为留守儿童。

讲话人 1|00:23:13

或者还有一些自闭症的孩子，这个群体还是比较广泛的，我去给这部分自闭症或者留守儿童群体给予陪伴，那这样的话，他们就有可能为国家后来培养出几个栋梁。

讲话人 3|00:23:26

有钱的有有钱的变现方式，没钱的有没钱的方式。

讲话人 1|00:23:31

那这样的话，我们可以做，就是比如说有钱的，他用好的模型，然后他主要去做他的生活方面的安排，没钱的他有可能就是去做一些陪伴，简简单单的陪伴啊。

讲话人 1|00:23:43

有可能不是简单，有可能就是差不多吧，

讲话人 3|00:23:46

它不需要那么强的模型。对，

讲话人 1|00:23:47

它不需要那么强的模型，也不需要那么多的思考，什么样的就可以，就是做两个特化版就行了。可以。

讲话人 3|00:23:55

那个这什么这什么问题？

讲话人 4|00:23:56

那两位，你和现在这些模型，比如豆包，有什么区别？

讲话人 1|00:24:00

和豆包有什么区别？就是它不是豆包，豆包也有记忆，它和豆包有什么区别？因为自主优化能力恢复不上，

讲话人 2|00:24:12

没有那种自主规划能力也可以做 one。

讲话人 4|00:24:15

就给你做规划呀。

讲话人 2|00:24:15

他做得非常泛。

讲话人 4|00:24:17

你发现了他们能怎么做的？

讲话人 3|00:24:19

你告诉他，我豆包的豆包那个面向人群是所有所有人，从全覆盖年龄段，全覆盖行业，全覆盖什么，而我们这个特只特化。

讲话人 3|00:24:31

儿童孩子这方面的教育，不是豆包更新他们也能做这个，

讲话人 1|00:24:34

但是我觉得那那你都这么说了，那我把我的 openpanda，我就给撇进去了。呃，反正就是你说你去西克松，他不可能给你把机票订了，

讲话人 2|00:24:45

给你把衣服准备好。可以。

讲话人 1|00:24:47

豆包现在有付费功能吗？豆包现在可以，豆包现在能做。

讲话人 1|00:24:51

还可以操控你的电脑去建模。

讲话人 4|00:24:51

还可以操控你的电脑进行建模。

讲话人 1|00:24:52

那真是。

讲话人 2|00:24:54

他会给你这么细吗？

讲话人 1|00:24:57

会的，不会这么细。但是就是提示词问题。

讲话人 2|00:24:59

对，那还是本着提示词啊，我想的就是他足够了解我，我只要说我要去其中，他就会把我想要的东西都准备好了。

讲话人 3|00:25:08

那这个东西你做也很难呀，吹牛逼吧。

讲话人 1|00:25:11

这做起来有点难，让我不断调试啊，

讲话人 3|00:25:15

你觉得就是大厂没想到没想过这个功能吗？他想过呀，

讲话人 2|00:25:19

他们还没搓出来。这不是一群傻子吗？

讲话人 1|00:25:21

那昨天咱们讨论的就是。

讲话人 1|00:25:25

就是真的需要一个管家。你还记得我昨天跟你说的，

讲话人 2|00:25:28

我记得那个傻子。睡觉了。

讲话人 1|00:25:30

你说一下，回忆一下。

讲话人 2|00:25:34

管家什么？

讲话人 1|00:25:35

就是我想一下，你每天又需要什么？

讲话人 2|00:25:41

你又要去什么？晚上要去什么？团呃团团。

讲话人 1|00:25:45

我想起来了，这也是一个实际场景。那天我真的超级忙，然后。

讲话人 1|00:25:51

就是我会去，比如说早上我要去开会，然后去写文章，然后打比赛，为了比赛做准备，我还要去写项目，有很多很多的事情，对，很多很

多的事情，然后比如说到这样的话，他可以去帮我做一些小而简单的重复的事情。

讲话人 1|00:26:08

它不需要就是固定性的、模板性的问题，就不需要我再做一遍了。差不多是这个意思。对的，对的，这个你那边也是副歌专用吧。

讲话人 4|00:26:19

副歌专用的那个叫固定版固定。

讲话人 1|00:26:21

比如说我要去填这个申请表，就是纯模板。

讲话人 1|00:26:26

就是纯模板，他直接把我的简历什么的拷出来。

讲话人 4|00:26:29

对，让他自己去写，

讲话人 1|00:26:31

让他自己去写，写完后给我一个答案，去查看一下就行，

讲话人 2|00:26:34

其实我就是用需求，需求用户还蛮多的，你看王宇航他也需要一个这样，

讲话人 1|00:26:39

对，他也需要一个，这样他们去考公也需要一个这样的东西。

讲话人 1|00:26:43

就是相当于是什​​么？我的想法就是，只要告诉他一件事情，最后给我结果就行了。他中间怎么做？比如说他调度了什么东西，他怎么查，他做了什么，他写了什么，我都不知道。我只要知道结果，我跟你说了什么，你告诉我最后结果是什么就行了。

讲话人 1|00:27:03

比如说在这个过程中，他可以去调度你的多个设备，调度多个agent，调度多个汉语的什么？

讲话人 3|00:27:08

Openpanda.

讲话人 2|00:27:08

Openpanda。什么 openpanda？本质一样呀，你本质你让他订票，他也要调度好多软件。对，

讲话人 1|00:27:13

其实这个东西也可以成为我那个项目的一个商业化切入点。

讲话人 1|00:27:21

嗯嗯。

讲话人 3|00:27:23

还是和豆瓣有什么区别？

讲话人 1|00:27:25

有区别呀，怎么不用回答？

讲话人 4|00:27:27

我没有回答，不是没有回答这个问题。

讲话人 2|00:27:29

什么就是跟豆包有什么区别？

讲话人 3|00:27:32

就跟现在豆包这种 agent 有什么区别？

讲话人 2|00:27:35

不是那那那你要是豆包能做到的话，它现在就没有这么多烦恼了。

讲话人 2|00:27:39

什么烦恼就是忙得要死，不知道怎么规划。

讲话人 1|00:27:41

不是他是主动规划，就是我把日程告诉他以后，他主动规划不在一个 season 里面，

讲话人 2|00:27:48

如果说豆包能做到这件事，那是不是那个老熟人就可以用 8 万块钱请豆包了？

讲话人 2|00:27:52

老夫人为什么赔我 8 万块钱？

讲话人 1|00:27:53

“ 请不是不是是什么意思呢？就是呃他解决，呃就是他相当于是他不

仅仅是一个 answer a question 就回答你的问题，他还能去实际执行。”。

讲话人 1|00:28:07

那但是就是相当于豆包越强，它的执行能力不就越强吗？它能回答你的问题，它做的事情不也就越强吗？这个东西不冲突。

讲话人 2|00:28:16

我觉得更多是因为意图识别，他了解你，他知道你想干嘛，

讲话人 3|00:28:20

他可以主动去做一些事情。对，而且豆包基本上就是纯被动，

讲话人 2|00:28:24

对他做豆包更多是保守不犯错，你像。

讲话人 3|00:28:27

你比如说，你一个月前说你一个月后要干什么东西，然后豆包可能记不住，

讲话人 1|00:28:32

不会，豆包不会。Kimi 会，Kimi 可以给你开个定时任务。牛逼，Kimi，

讲话人 2|00:28:36

它只能通过开启定时任务的这种形式，

讲话人 3|00:28:38

但是本质上，它是不是定时任务呢？

讲话人 2|00:28:43

咱这个不做定时任务，咱这应该做成那种树状图谱吧？

讲话人 1|00:28:47

I don't know.我也没有思路。这一块，不，

讲话人 2|00:28:49

因为我想的是，如果数据杂乱地丢在数据库里面，它就是一个一个碎片，形成孤岛，没有联系，

讲话人 3|00:28:56

可不可以用那种类似于队列的方式？就是。

讲话人 3|00:28:59

伪队列啊，

讲话人 1|00:29:00

你这个东西我都，我一看就没用过，我的 openpanda，你做的分布式图图。

讲话人 2|00:29:07

分布式图都出来了。

讲话人 1|00:29:11

你看看这个呢。

讲话人 3|00:29:14

这种队列，它的队列就是我的意思是按照不同情况分为并行和串行。比如说这四个类，这四个需要是一个，你要先做完这个，再做这个，这属于同一个。

讲话人 1|00:29:30

这不是串行啊，这后面是一串任务，这是一串。

讲话人 1|00:29:34

这是一串，这是一串。

讲话人 2|00:29:35

咱讲的咱讲的是一个东西吗？是吗？

讲话人 3|00:29:39

我们首先要考虑一下他主动规划，他应该怎么规划，他怎么知道是这个点？不是，不是，

讲话人 1|00:29:44

这个是细化，这是细细化，咱们只要做演示啊，咱现在讲的，

讲话人 2|00:29:49

难道不是说我一周之前给他安排个什么任务啊？对啊。

讲话人 2|00:29:53

就好比我现在。对呀，

讲话人 3|00:29:54

你一周前安排什么任务？你怎么知道一周后要主动提醒这个任务？

讲话人 2|00:29:59

不，这个东西应该是什么？就像我现在明确聊天的时候，他明确知道我想换电脑，我有硬盘的焦虑。

讲话人 2|00:30:08

对吧？它应该是一个运行时一直持续的东西。不要坐在我枕头上，懂吗？他不应该在我跟他聊这个东西的时候，跑来这个地方检索，这样是碎片化的。

讲话人 2|00:30:21

他对这一点完全没有联系。他应该是一直知道我有这方面的焦虑，有这方面的问题，我后面还跟他说，比如像我在赚钱，他就能明显想到我赚钱可能是为了。

讲话人 2|00:30:34

换电脑，懂吗？你？因为你之前也说过你要换电脑。

讲话人 1|00:30:37

对。唉，那如果说去做模型编排层呢，也就是和我 OpenPanda 一个定位了，就是他们，就是他，本质上就是孩子的大管家嘛，那那他。

讲话人 1|00:30:49

你去编排一些东西，我觉得应该不是什么困难的事吧。然后我问潘大宗，啊，不是也可以啊，那就是一个分配任务去调度编排好的说法呀。嗯。

讲话人 3|00:31:02

AI 有这个能力也挺强的。

讲话人 1|00:31:08

我觉得咱们最开始不要考虑这些问题吧，就是先把大致的东西，

讲话人 3|00:31:14

先把大致的内容写出来。

讲话人 2|00:31:15

对，本来就做 MV，那做最小呈现。

讲话人 1|00:31:18

那还有一个问题，就是它需要设计成什么样子呢？

讲话人 3|00:31:28

还是个设计问题。对呀，

讲话人 1|00:31:30

我真不会设计。

讲话人 3|00:31:31

他这还有两个问题啊。你说他这还有一个问题，还有两个问题是，如果断网了，你的产品还能运行吗？因为跑不了，他要验证是否为真实的 AI 驱动。

讲话人 1|00:31:42

怕你水冒不出去。

讲话人 3|00:31:44

我觉得也是啊，那肯这个肯定就是断了。

讲话人 1|00:31:48

可以。你们电脑扛得住吗？断网的话，其实我可以本地运行大模型，比如 llama3、llamacpp 之类的 APP。

讲话人 1|00:31:57

能给他跑，

讲话人 2|00:31:57

跑不了，我跑不了。

讲话人 1|00:31:58

你们能跑吗？不是你有比这个手机算力高就能跑。

讲话人 3|00:32:02

我那个能跑几个？B 小麦 4B 小麦。

讲话人 2|00:32:06

对，咱测试跑个 7B，够了。

讲话人 1|00:32:07

不是。能让他跑，但我觉得他需要，

讲话人 3|00:32:10

哎，不对不对不对，

讲话人 1|00:32:11

得放在我服务器上，我服务器跑不了。

讲话人 3|00:32:16

你那个部署啊，我那个连局域网调调。我电脑不是做不了，

讲话人 1|00:32:21

他的展现形式是网页做不了，不，你网页你都访问不了，你怎么做呀？什么叫网页访问你？网不是断联，断网了，你网页你都访问不了，你用个啥呀？

讲话人 3|00:32:34

那他的意思就是说你只能带我们，

讲话人 1|00:32:38

我们就调用的 AI，我们又不给你预测答案。

讲话人 3|00:32:42

他的意思是什么？他的断网不是说我们访问不了网页。

讲话人 3|00:32:47

你本质那个是跑在你的服务器上，只不过我们是通过局域网访问的，但是如果说就是你的服务器，我们用的设备是能跑，

讲话人 1|00:32:57

不是，我觉得他们的意思是这个，就是断网了，就是能不能接着用，怕断网，就是所有的都断了，它还能接着跑，那不就预设答案吗？

讲话人 1|00:33:06

应该差的是。这个问题有一个。

讲话人 2|00:33:08

你是说网页能不能运行？

讲话人 1|00:33:10

那不用考虑这个问题了。下一个吧，这个我感觉，我看看他们怎么描述的，

讲话人 3|00:33:16

就是这么描述的，我刚才念的就是。

讲话人 3|00:33:19

那就是在手机里签验证是否为真实 AI 驱动，

讲话人 1|00:33:22

看看后面括号，就是怕你这个又不是真的 AI，不是真的 AI，怕你拿假数据在这 mock。

讲话人 1|00:33:30

糊弄人，下一个问题。

讲话人 3|00:33:35

安装了七个 WiFi，下一个问题。这个功能如果去掉 AI，用传统规则引擎能不能实现？做不了啊，填不了。

讲话人 2|00:33:44

验证 AI 的必要性。

讲话人 1|00:33:45

必要性。有了吗？那肯定有这个可以行。

讲话人 3|00:33:48

这几个问题答出来差不多了。

讲话人 3|00:33:50

行，

讲话人 2|00:33:50

这个是他们答辩还是我们讲对吧，

讲话人 1|00:33:54

不是他只会选择五个去路演，

讲话人 3|00:33:56

五个路演，一个赛道，总共五个，

讲话人 2|00:34:00

总共五个。

讲话人 3|00:34:02

路演什么意思？就是上去演，上去讲讲你的项目，

讲话人 4|00:34:05

做个 PPT 去剪掉。

AI教育管家项目讨论与功能规划.n



00:00



34:14

就是我们打算做一个和教育相关的AI软件，
首先它的前提背景是。