## 1. 查询商品列表接口

编写人										
接口定义	/backeno	/backend/item/selectTbItemAllByPage								
接口名称		商品列表								
参数说明:	含义		必填		参数名	, 1	类型			
	请求方	式					get			
	页码		否		page		string		默认为	: 1
返回值	{									
		s:200,								
		: "OK"								
	}									
返回实例		百战商城	成后台系统	Q 查询商品	ΩĦ	格参数	☑ 内容分类管理	iwe	n 退出	
					, i	5加商品				
		商品ID 商品	标题 商品图片	商品卖点 商品	介格 商品类目	商品库存条形	码 状态	创建日期 更	新日期 操作	
			1 One http://12			20	1		019-08 & 📵	
		15656851 Red	lmi K2 http://12		1 2 3	99	1	2019-08 2	019-08 2 1	
					1 2 3 4	. 5 6	100 >			
解说说明										


## 2. 查询商品类目接口

编写人							
接口定义	/backend/itemC	/backend/itemCategory/selectItemCategoryByParentId					
接口名称	类目选择						
参数说明	含义	必填	参数名	类型			
	请求方式			get			
	类目 id	是	id	number			
返回值	{						
	status:200,						
	msg: "OK	msg: "OK"					
	}						



#### 3. 查询商品添加接口

编					
写					
人					
接	/backend/item/	insertTbItem			
П					
定					
义					
接	添加商品				
П					
名					
称					
参	含义	必填	参数名	类型	
数	请求方式			get	
说	商品名称	是	title	string	
明	商品卖点	是	sellPoint	string	
	商品价格	是	price	number	
	商品数量	是	num	number	
	商品描述	是	desc	string	
	商品图片	是	image	string	
	商品 id	是	cid	number	
返	{				




## 4. 查询商品 商品删除地址

编写					
人					
接口	/backend/item/d	eleteItemById			
定义					
接口	删除商品				
名称					
参数	含义	必填	参数名	类型	
说明	请求方式			post	
	删除行 id	是	itemId	number	
返回	{				
值	status:200,				
	msg: "OK"				
	}				



#### 5. 查询商品预更新商品接口



说明

# 6. 修改商品信息接口

	(同叫 1日心)女日 T								
编写人									
接口定	/backend/item/updataTbItem								
义									
接口名	修改商品								
称									
参数说	含义	必填	参数名	类型		]			
明	请求方式			get					
	商品卖点	是	sellPoint	string					
	商品价格	是	price	number					
	商品数量	是	num	string					
	商品描述	是	desc	string					
	商品图片	是	image	string					
	商品 id	是	id	number					
	类目 id	是	cid	number					
	商品名称	是	title	string					
返回值	{								
	status:200,								
	msg: "OK"	,							
	}								
返回实									
例			添加花	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		×			
		_	13VJHI+	энн					
	商品类目 选择	<b>美</b> 相							
	商品标题 Redm	ii K20Pro 骁龙855 索尼4800万超广角三	三摄 AMOLED弹出式全面屏 8GB+128	8GB 冰川蓝 游戏智能手机 小米 红米					
	用別別。	f6期白条免息】骁龙855旗舰处理器,到	家尼4800万超广角三摄,前置2000万升	- 降式相机! 品质好物购不停					
	TELIAN NOO								
	商品价格 24990	10							
	库存数量 99								
	条形码								
	商品图片 上传	图片 鐵							
	INDIAMAN I								
	110000001	08							
	10/255000/ 1	08 18							
解释说	10000001								
解释说明	10000001					****			

# 7. 规格参数查询接口

编写人	
接口定	/backend/itemParam/selectItemParamAll
义	

接口名 称	规格:	参数查询					
参数说明		く	必填	参数名	类型 get		
返回值		tatus:200, nsg: "OK'	,				
返回实例		百战商城		品 C T N N N N N N N N N N N N N N N N N N	<b>X</b>		
			線槍(只显示分组名称) {{value*;"电池信息","children*:{{"child	fValue":"电池显否可拆卸"]]),("valu	创建日期 2019-08-13T08:28:07.000+	更新日期 2019-08-13T08:28:07.000+	操作
解释说明							

# 8. 规格参数删除接口

/ <del></del>	1									
编写人										
接口定义	/backend/itemParam/deleteItemParamById									
接口名称	规格参数删除	规格参数删除								
参数说明	含义	必填	参数名	类型						
	请求方式			get						
	当前规格参	是	id	number						
	数 id									
返回值	{									
	status:200,									
	msg: "OK"									
	}									
返回实例	3									
をロス内			增加规格参数							
	ID 类目ID 规格(只	显示分组名称)		创建日期	更新日期	操作				
	72 560 [{"value	":"电池信息","children":[("childValue	":"电池是否可拆卸"}]],{"valu	2019-08-13T08:28:07.000+	2019-08-13T08:28:07.000+					

解释说明

#### 9. 规格参数添加接口



#### 10. 分类内容管理 查询接口

编写人								
接口定义	/content/selectC	/content/selectContentCategoryByParentId						
接口名称	分类内容管理	查询						
参数说明	含义	必填	参数名	类型				
	请求方式			post				
	分类 id	是	id	number				
返回值	{							
	status:200,							
	msg: "OK'	1						



#### 11. 内容分类管理 添加接口



# 12. 分类内容管理 删除接口

编写人										
接口定义	/content/deleteContent(	/content/deleteContentCategoryById								
接口名称	分类内容管理 删除	分类内容管理 删除								
参数说明	含义	必填	参数名	类型						
	请求方式			post						
	当前删除数据的 id	是	categoryId	number						
返回值	{									
	status:200,									
	msg: "OK"									
	}									
返回实例	▼ 易购商城高 <mark>加                                    </mark>	ģ II	D 标题 子标题	描述 连接 图》	计 创建日期 更新					
	<ul><li>▶ 列表页面添加 删除</li><li>▶ 详细页面添加 删除</li></ul>			暂无数据						
	ALSASZERIONA MINO	-								
解释说明										

## 13. 分类内容管理 修改接口

编写人								
接口定义	/content/updateCo	/content/updateContentCategory						
接口名称	分类内容管理 修	:改						
参数说明	含义	必填	参数名	类型				
	请求方式			post				



#### 14. 内容管理 查询接口



## 15. 内容管理 添加接口

编写人	- /小川(女口				
接口定义	/content/insertTbContent				
接口名称	内容管理 查询接口				
参数说明	含义	必填	参数名	类型	
	请求方式			post	
	当前要添加内容分类 id	是	categoryId	string	
	标题	是	title	string	
	子标题	是	subTitle	string	
	url 地址	是	url	string	
	图片	是	pic	string	
	内容描述	是	content	string	
返回值	标题描述	是	titleDesc	string	
返回实例	msg: "OK" } 百战商城后台系统	<b>前商品</b>	Q规格参数	100% - T = E	
	・		添加内容	X F	
解释说明	内波 wm. if (till	BIUA #8 X2 >	ς, 🌶 🇳 💛 τ 66 🔓   Α τ 🕸 τ  Ξ	· E· O D S· F· E· B	

# 16. 内容管理 删除接口

编写人						
接口定义	/content/deleteContentByIds					
接口名称	内容管理 删除					
参数说明	含义	必填	参数名	类型		
	请求方式			post		
	当前删除 id	是	ids	number		
返回值	{					
	status:200,					

