

jQuery oefeningen

1. Download drie bestanden van <https://gist.github.com/3799201>

- *oefening.html*
- *style.css*
- *behavior.js*

Zet de bestanden in dezelfde map en zorg dat de namen exact overeenkomen met wat hierboven staat.

2. Open *oefening.html* in een browser en bekijk de inhoud. Beweeg de muis een beetje en zie wat er gebeurt.
3. Open de drie bestanden in Sublime en bestudeer de inhoud. Kijk of je de code in *behavior.js* begrijpt.
4. Kopieer de regels 11 t/m 25 naar het einde van het .js bestand. Pas deze code aan zodat
 - wanneer je over een `<h2>` hooft met je muis,
 - de achtergrondkleur van deze `<h2>` verandert
 - en weer normaal wordt als je met je muis eraf gaat.
5. Sommige paragrafen hebben een *class* gekregen in html. Bekijk de html in sublime en zoek welke classes er zijn gebruikt.
6. Als je op de eerste paragraaf klikt, worden een aantal verborgen paragrafen zichtbaar met een fade. Probeer dit uit in je browser.
7. Bekijk de code in *behavior.js* die ervoor zorgt dat dit gebeurt.
8. Kopieer de code op regels 27 t/m 33 naar het einde van het .js bestand. Pas deze code aan zodat
 - wanneer je op een paragraaf met class 'different' klikt,
 - de verborgen paragrafen zichtbaar worden met een `slideToggle` in plaats van een `fadeToggle`
9. De laatste twee paragrafen in de html hebben een *id* gekregen. Bedenk zelf twee effectjes die je met jQuery voor elkaar kunt krijgen met die paragrafen.
 - Bedenk eerst hoe je een paragraaf met een id moet selecteren. Selectoren in jQuery werken hetzelfde als selectoren in css. Je moet dus een # teken gebruiken.
 - Bedenk of je een hover of een click gaat doen
 - Bedenk wat je wilt veranderen aan de css.