

7C COMMANDER

Frontend Redesign

Especificação técnica para o dev

Dashboard · Voice Room · Design System

Versão 1.0	Data Jun 2026	Autor Design	Status Para dev
----------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------

Sumário executivo

Este documento especifica o redesign das duas telas principais do 7C Commander: o Dashboard (Início) e o Voice Room. O objetivo é transformar a interface atual, quadrada e estática, em um ambiente moderno, conversacional e altamente interativo.

Problema atual

Interface quadrada, sem hierarquia visual clara, Voice Room sem identidade conversacional, estados de microfone invisíveis, zero feedback de contexto em tempo real.

Proposta

Dashboard com saudação personalizada + CTA de Voice Room em destaque. Voice Room como interface conversacional de 3 colunas com orbe animado, histórico de mensagens e painel de contexto ao vivo.

1. Design system — tokens globais

Todos os componentes devem usar as variáveis abaixo. Nenhuma cor deve ser hardcoded em CSS.

1.1 Paleta de cores

Token CSS	Hex (light)	Uso	Exemplo aplicado
<code>--color-brand-primary</code>	#D85A30	CTAs, ícones ativos, orbe	Botão Iniciar, badge ativo
<code>--color-brand-light</code>	#FAECE7	Fundos de destaque suave	Nav item ativo, CTA card
<code>--color-brand-border</code>	#F0997B	Bordas de destaque	Borda do card Voice Room
<code>--color-teal-400</code>	#1D9E75	Estado de sucesso / ativo	Badge Ativo, orbe processando
<code>--color-teal-light</code>	#E1F5EE	Fundo de estado ativo	Pill Ativo, badge de contexto
<code>--color-gray-50</code>	#F1EFE8	Superfície sidebar / cards	Sidebar, metric cards
<code>--color-text-primary</code>	#2C2C2A	Títulos e texto principal	Cabeçalhos, valores de métrica
<code>--color-text-secondary</code>	#5F5E5A	Texto de suporte	Labels, subtítulos, datas

1.2 Tipografia

Elemento	Tamanho	Peso	Uso
Page title	20px	500	Títulos de página no topbar
Section heading	16px	500	Cabeçalhos de cards e seções
Body	13px	400	Conteúdo principal, descrições
Label / meta	12px	400	Labels de campos, datas, status
Badge / tag	11px	500	Pills de status, badges de prioridade
Micro	10px	500	Section headers na sidebar (uppercase)

1.3 Bordas e raios

- Bordas: sempre 0.5px solid — nunca 1px em superfícies de conteúdo
- Border-radius padrão: 8px (`--border-radius-md`) para botões e inputs
- Border-radius de cards: 12px (`--border-radius-lg`)
- Pills / badges: border-radius 20px
- Sidebar items ativos: border-radius 8px, background `--color-brand-light`

2. Sidebar — navegação global

A sidebar é compartilhada entre todas as telas. Largura fixa de 220px. Background: --color-gray-50.

2.1 Estrutura de layout

- Altura: 100vh, overflow-y: auto
- Padding: 16px 12px
- 3 zonas: Brand (topo) · Navegação (meio) · Footer (rodapé)
- Footer com margin-top: auto — sempre cola no rodapé

2.2 Brand block

- Ícone: 36×36px, border-radius: 10px, background: #D85A30
- Texto do produto: 12px / 500 / --color-text-primary
- Email do usuário: 11px / 400 / --color-text-secondary
- Separador inferior: border-bottom 0.5px --color-border-tertiary

2.3 Nav items

- Padding: 9px 10px — altura percebida ~38px
- Ícone Tabler (outline): 16px, margin-right: 10px
- Estado hover: background --color-background-primary, color --color-text-primary
- Estado ativo: background #FAECE7, color #993C1D, font-weight 500
- Section headers: 10px uppercase, letter-spacing 0.06em, color --color-text-tertiary

2.4 Ordem dos itens

- Principal: Início · Voice Room · Dashboard · Daily
- Dados: Clientes · Projetos · Artefatos · Agentes
- Footer: Tema escuro · Configurações

3. Dashboard — tela Início

Redesign completo do layout. Topbar + corpo scrollável com fundo `--color-background-tertiary`.

3.1 Topbar

- Altura: 56px, background: `--color-background-primary`, border-bottom 0.5px
- Esquerda: label de workspace (10px, orange, uppercase) + título da página (16px / 500)
- Direita: badge de workspace (pill com ícone) + avatar do usuário (28×28, border-radius 50%)

3.2 Bloco de boas-vindas

- Saudação: 'Bom dia, [nome]' — h1 20px / 500
- Subtítulo: frase de contexto com contagem de projetos (13px, `--color-text-secondary`)
- Quick actions: 3 botões inline — 'Criar cliente' (primário laranja), 'Criar projeto' e 'Artefatos' (secundários)
- Margin-bottom: 20px antes dos cards

3.3 Card CTA do Voice Room

NOVO — Este card não existe hoje. Deve ser inserido entre o bloco de boas-vindas e as métricas.

- Background: `#FAECE7`, border: 0.5px solid `#F0997B`, border-radius: 12px
- Ícone de microfone: `ti-microphone`, 22px, color `#993C1D`
- Título: 'Voice Room disponível' — 13px / 500 / `#993C1D`
- Subtítulo: 'Converse com a IA sobre o projeto ativo em tempo real' — 12px / `#712B13`
- Botão 'Abrir': botão primário laranja, posicionado à direita (margin-left: auto)

3.4 Grid de métricas

- Layout: grid 4 colunas, gap: 10px
- Cada card: background `--color-background-primary`, border 0.5px, border-radius 12px, padding 14px 16px
- Label: 11px uppercase letter-spacing 0.05em `--color-text-secondary`
- Ícone de categoria: `Tabler`, 16px, float right no label, color `--color-text-tertiary`
- Valor: 28px / 500 / `--color-text-primary`
- Sub: 11px / `--color-text-tertiary`
- Card 'Em risco' com 0 projetos: valor em cor `--color-text-danger`. Com projetos em risco: valor em `#A32D2D`
- Métricas exibidas: Projetos · Ativos · Em risco · Artefatos

3.5 Grid de painéis

- Layout: 2 colunas iguais (1fr 1fr), gap: 12px
- Card 'Sem atualização recente': lista de projetos com nome, data e pill de status
- Card 'Projetos em risco': empty state com ícone `ti-circle-check` quando vazio

- Pill status Ativo: background #E1F5EE, color #0F6E56
- Pill status '7+ dias': background #FAEEDA, color #854F0B
- Cada linha de projeto: border-bottom 0.5px, última linha sem borda
- Link 'ver todos': 12px, color #D85A30, posicionado à direita no card-header

4. Voice Room — redesign completo

Mudança de paradigma: a tela deixa de ser uma 'gravação com campos' e passa a ser um ambiente conversacional de 3 colunas, similar a um chat com IA.

4.1 Layout — 3 colunas

Coluna	Largura	Conteúdo
Sidebar (esquerda)	220px fixo	Navegação global (reutilizada do Dashboard)
Chat principal (centro)	flex: 1 (fill)	Histórico de mensagens + input + orbe de voz
Painel de contexto (direita)	220px fixo	Contexto ativo + memória da sessão + ações rápidas

4.2 Topbar do Voice Room

- Label: '7C COMMANDER' — 10px, orange, uppercase
- Título: 'Voice Room' — 15px / 500
- Direita: pill de seleção de projeto ativo (dropdown) + pill de status 'Centro online' (verde)
- Pill de status: background #E1F5EE, border #5DCAA5, color #0F6E56, dot verde animado (blink opcional)

4.3 Área de mensagens (chat)

- Background: --color-background-tertiary
- Overflow-y: auto, flex: 1, padding: 20px
- Separador de data: pill centralizado com data, background --color-background-secondary

Bolha da IA (7C):

- Avatar 30×30px, border-radius 50%, background #FAECE7, texto '7C' em #993C1D
- Bubble: background --color-background-primary, border 0.5px, border-radius 4px 16px 16px 16px
- Alinhamento: esquerda (flex-start)

Bolha do usuário:

- Avatar 30×30px, background #D85A30, iniciais em branco
- Bubble: background #D85A30, color white, border-radius 16px 4px 16px 16px
- Alinhamento: direita (flex-end, flex-direction: row-reverse)
- Timestamp: 10px, --color-text-tertiary, abaixo da bolha
- Mensagem de usuário = transcrição do microfone (substitui o painel 'TRANSCRIÇÃO')
- Resposta da IA = resposta operacional (substitui o painel 'RESPOSTA OPERACIONAL')

4.4 Zona do orbe + input (footer fixo)

- Background: --color-background-primary, border-top 0.5px, padding: 16px 20px
- Layout: orbe (56px) + área de status + campo de texto (flex: 1)

Orbe de voz:

- Tamanho: 56×56px, border-radius 50%
- Border: 2px solid (cor muda por estado)
- Ícone interno: ti-microphone, 22px

Estados do orbe (implementar os 4):

Estado	Background	Borda	Animação
idle (inativo)	#FAECE7	2px #F0997B	Nenhuma
listening (escutando)	#FAECE7	2px #D85A30	pulse: scale 1→1.1→1, 1.2s infinite + ring externo fade-out
processing (processando)	#E1F5EE	2px #1D9E75	Ícone muda para ti-loader, rotação opcional
paused (pausado)	#F1EFE8	2px #B4B2A9	Nenhuma, ícone muda para ti-microphone-off

CSS da animação do orbe:

```
@keyframes orbPulse {
  0%, 100% { transform: scale(1); }
  50%      { transform: scale(1.1); }
}

@keyframes ringFade {
  0% { transform: scale(1); opacity: 0.6; }
  100% { transform: scale(1.5); opacity: 0; }
}

.orb.listening { animation: orbPulse 1.2s ease-in-out infinite; }
.orb-ring.listening { animation: ringFade 1.2s ease-in-out infinite; }
```

Controles abaixo do orbe:

- Botão 'Pausar' / 'Retomar': label muda dinamicamente com o estado
- Botão 'Encerrar': estilo danger — border #F09595, color #A32D2D, background #FCEBEB
- Toggle 'Modo contínuo': checkbox estilizado como toggle, label inline

Campo de texto:

- Input com border-radius 24px (pill), border 0.5px, background --color-background-secondary
- Placeholder: 'Ou digite sua mensagem...'
- Botão de envio: circle button laranja, posicionado dentro do input à direita
- Enter envia a mensagem — comportamento idêntico ao de um chat
- Mensagem digitada aparece como bolha do usuário no histórico

4.5 Painel lateral direito — contexto

- Background: --color-background-primary, border-left 0.5px, padding: 16px, overflow-y: auto

Seção 'Contexto ativo':

- Card verde: background #E1F5EE, border #9FE1CB, border-radius 8px, padding 8px 10px
- Nome do projeto: 12px / 500 / #0F6E56, ícone ti-briefcase inline
- Subtítulo: '2 projetos · 6 artefatos' — 11px / #085041

Seção 'Memória da sessão':

- Lista de ações realizadas na sessão atual (atividades criadas, consultas feitas, etc.)
- Cada item: ícone ti-check ou ti-eye (16px, --color-text-tertiary) + texto 12px --color-text-secondary
- Atualiza em tempo real à medida que a IA executa ações

Seção 'Ações rápidas':

- 3 botões verticais: 'Nova atividade' / 'Criar artefato' / 'Agendar daily'
- Estilo: border 0.5px, background --color-background-secondary, font-size 12px
- Ícones à esquerda: ti-plus / ti-file / ti-calendar

5. Backlog de melhorias — priorizado

Todos os itens abaixo devem ser endereçados. A prioridade indica a ordem de implementação.

Prior.	Área	Item	Descrição
Alta	Voice Room	Estados do orbe	Implementar os 4 estados visuais: idle, listening, processing, paused. Orbe sem estado visual é o maior problema atual.
Alta	Voice Room	Interface conversacional	Substituir o layout de 'gravação com caixas' pelo ambiente de chat de 3 colunas descrito na seção 4.
Alta	Dashboard	CTA Voice Room	Inserir o card de destaque do Voice Room entre o bloco de boas-vindas e as métricas.
Alta	Dashboard	Saudação personalizada	Substituir título estático por 'Bom dia/tarde/noite, [nome]' com contexto de projetos.
Média	Voice Room	Botão Pausar disabled	Quando a conversa não está ativa, Pausar deve estar disabled (opacity 0.4, cursor not-allowed).
Média	Voice Room	Hierarquia dos botões	'Encerrar conversa' com estilo danger, não primário — ação destrutiva não deve ser a mais saliente.
Média	Dashboard	Pill de status 7+ dias	Projetos sem atualização recente devem ter pill amber (#FAEEDA / #854F0B) diferente do Ativo.
Média	Global	Acessibilidade aria-live	Áreas de transcrição e resposta precisam de aria-live='polite' e aria-live='assertive'.
Média	Global	Checkbox htmlFor	Toggle 'Modo contínuo' deve vincular label via htmlFor/id para clique funcionar corretamente.
Média	Voice Room	Scroll dos painéis	min-height 80px, max-height 200px, overflow-y auto nos painéis de transcrição/resposta.
Baixa	Voice Room	Placeholder visível	Textos 'Aguardando...' em --color-text-tertiary + font-style italic para diferenciar de conteúdo real.
Baixa	Global	Mobile responsive	Botões do Voice Room com flex-wrap ou layout vertical abaixo de 480px.
Baixa	Sidebar	Section labels	Adicionar section labels 'Principal' e 'Dados' acima dos grupos de nav items.

6. Antes × Depois — propriedades CSS

Referência rápida das propriedades que mudam entre o estado atual e o redesign.

Propriedade / componente	Antes (atual)	Depois (redesign)
Voice Room — layout geral	1 coluna central com círculo isolado	3 colunas: sidebar + chat + painel de contexto
Orbe — estados visuais	1 estado ('Inativo'), sem animação	4 estados com animações CSS distintas
Transcrição do usuário	Caixa estática separada na base	Bolha de chat alinhada à direita
Resposta da IA	Caixa estática separada na base	Bolha de chat alinhada à esquerda
Botão 'Finalizar conversa'	Destaque visual igual ao primário	Estilo danger: border danger, bg danger-light
Dashboard — saudação	Título estático 'Command center operacional'	'Bom dia, [nome]' com contexto dinâmico
Dashboard — métricas	Cards sem ícone de categoria	Label + ícone Tabler à direita + valor 28px
Sidebar — nav items	Sem section labels entre grupos	Labels 'Principal' e 'Dados' em uppercase 10px
Pill status 'Ativo'	Pill outline simples sem cor semântica	#E1F5EE background + #0F6E56 text (teal)
Input de texto VR	Ausente	Input pill com botão de envio circular laranja
Painel de contexto VR	Label 'Contexto carregado: X' como texto plano	Card verde com nome, contagem, memória da sessão

7. Checklist de entrega

Use esta lista para verificar cada item antes de considerar a implementação concluída.

Dashboard

- ☐ Saudação personalizada com nome do usuário e horário
- ☐ Subtítulo dinâmico com contagem de projetos ativos e em risco
- ☐ CTA card do Voice Room inserido e funcional
- ☐ Grid de 4 métricas com ícones e sub-labels
- ☐ Card 'Em risco' com cor vermelha quando count > 0
- ☐ Pills de status com cores semânticas (verde ativo, amber 7+ dias)
- ☐ Empty state do card 'Projetos em risco' com ícone

Voice Room

- ☐ Layout de 3 colunas funcionando (sidebar + chat + painel direito)
- ☐ Histórico de mensagens com bolhas distintas (IA à esquerda, usuário à direita)
- ☐ 4 estados do orbe implementados com transições CSS
- ☐ Animação pulse + ring no estado 'listening'
- ☐ Label e sublabel do orbe atualizando dinamicamente com o estado
- ☐ Botão Pausar com label dinâmico (Pausar / Retomar)
- ☐ Botão Encerrar com estilo danger
- ☐ Campo de texto com envio por Enter
- ☐ Mensagem digitada aparece como bolha do usuário
- ☐ Painel direito: contexto ativo, memória da sessão, ações rápidas
- ☐ Modo contínuo: toggle com htmlFor/id vinculados
- ☐ aria-live nos painéis de chat

Global

- ☐ Tokens CSS definidos como variáveis (sem cores hardcoded)
- ☐ Dark mode: testar todas as superfícies com fundo escuro
- ☐ Responsivo: testar em 1280px, 1440px e 1920px
- ☐ Sidebar com section labels e estados hover/active
- ☐ Footer da sidebar com margin-top: auto

Fim do documento — 7C Commander Frontend Redesign Spec v1.0