Protéger son cœur et ses artères

Alimentation et activité physique : les habitudes qui réduisent le risque d'infarctus et d'AVC.

L'essentiel en 5 points

- Des **légumes et des fruits** à chaque repas : au moins **5 portions par jour**.
- **Bouger 30 minutes par jour**, au moins 5 jours par semaine.
- **Moins de sel** (moins de 5 g par jour, soit une cuillère à café rase en tout).
- Des **huiles végétales** (olive, colza) plutôt que le beurre, et des noix nature.
- **Ne pas fumer** : arrêter le tabac est la mesure la plus efficace. Nous pouvons vous aider.

Dans l'assiette

À privilégier

- Légumes (frais, surgelés, conserve sans sel) : la moitié de l'assiette ; ¼ de féculents complets, ¼ de protéines
- Fruits entiers (2 à 3 par jour) plutôt que les jus
- Céréales complètes : pain complet, flocons d'avoine, riz et pâtes complets
- Légumineuses : lentilles, pois chiches, haricots, au moins 1 à 2 fois par semaine
- Poisson 1 à 2 fois par semaine, dont 1 fois un poisson gras (saumon, maquereau, sardine, hareng)
- Une petite poignée de noix nature par jour (15 à 25 g)
- Huile d'olive ou de colza pour cuisiner et pour les salades
- Eau à volonté ; café et thé sans sucre

À limiter

- Viande rouge (bœuf, porc, agneau) : maximum 300 g par semaine
- Charcuterie, saucisses, viandes transformées : le moins possible
- Beurre, crème, fromages gras, fritures, viennoiseries, biscuits
- Plats préparés, chips, snacks salés, cubes de bouillon
- Boissons sucrées (sodas, jus, boissons énergisantes) et sucreries
- Alcool : maximum 10 verres par semaine, pas plus de 2 par jour, et plusieurs jours sans alcool

Bouger : ce qui compte

- **150 à 300 minutes par semaine** d'activité modérée (marche rapide, vélo, natation, danse…) : on doit pouvoir parler mais pas chanter.
- Ou 75 à 150 minutes d'activité soutenue (course, sport collectif).
- **2 fois par semaine**, des exercices pour les muscles (escaliers, squats, élastiques, port de charges).
- Chaque pas compte : prenez les escaliers, descendez un arrêt plus tôt, levez-vous toutes les heures.

Les autres facteurs de risque

- **Tension artérielle**, **cholestérol** et **sucre** : faites-les contrôler régulièrement, même si vous vous sentez bien.
- **Poids** : perdre 5 à 10 % de son poids améliore déjà la tension et le cholestérol. Le sommeil et le stress comptent aussi.

Consultez sans attendre

Douleur dans la poitrine qui dure, essoufflement brutal, visage qui se déforme, faiblesse d'un côté du corps, difficulté à parler : **consultez immédiatement un médecin**. Maladie du cœur ou longue pause sans sport : parlez-en à votre médecin avant de reprendre.