# Vitamines B12 et B9 (folates)

Les aliments qui en apportent le plus, et quand l'alimentation ne suffit pas.

Ces deux vitamines sont indispensables pour fabriquer les globules rouges et pour le système nerveux. Un manque peut causer fatigue, anémie, fourmillements ou troubles de la mémoire.

## Vitamine B12 : uniquement dans les produits d'origine animale

| Les meilleures sources | Exemples |
|---|---|
| **Très riches** | Foie, rognons ; moules, palourdes, huîtres |
| **Riches** | Poissons : sardine, maquereau, hareng, saumon, thon ; bœuf et agneau |
| **Sources utiles chaque jour** | Œufs, lait, yaourt, fromage, volaille |
| **Aliments enrichis** | Certaines boissons végétales et céréales du petit-déjeuner (voir l'étiquette) |

### Quand l'alimentation ne suffit pas pour la B12

- **Alimentation végétalienne (vegan)** : un complément de B12 est indispensable, toute la vie. Les personnes végétariennes en ont souvent besoin aussi.
- Certains médicaments réduisent l'absorption : **metformine** (diabète), médicaments contre l'acidité de l'estomac pris longtemps (oméprazole, pantoprazole…).
- Après une chirurgie de l'estomac ou de l'obésité, en cas de maladie de l'estomac ou de l'intestin, et souvent après 65 ans.
- Dans ces situations, votre médecin prescrit de la B12 en comprimés ou en injections : manger plus ne suffit pas.

## Vitamine B9 (folates) : surtout dans les végétaux

| Les meilleures sources | Exemples |
|---|---|
| **Légumes verts** | Épinards, mâche, cresson, brocoli, choux de Bruxelles, asperges, haricots verts, laitue romaine |
| **Légumineuses** | Lentilles, pois chiches, haricots secs, petits pois |
| **Autres** | Foie (sauf pendant la grossesse), œufs, avocat, oranges et agrumes, noix, pain et céréales complets |

### Pour garder les folates de vos légumes

- Les folates sont détruits par la chaleur et l'eau de cuisson : préférez la **vapeur**, les **cuissons courtes** et les **crudités**.
- Mangez des légumes verts chaque jour, et des légumineuses 2 à 3 fois par semaine.

### Projet de grossesse

Toute femme qui souhaite une grossesse doit prendre de l'**acide folique 0,4 mg par jour**, au moins 1 mois avant la conception et jusqu'à 12 semaines de grossesse, même avec une bonne alimentation. Cela réduit le risque de malformation de la colonne vertébrale du bébé (spina bifida). Le foie est à éviter pendant la grossesse.