



국민대학교  
전자정보통신대학  
컴퓨터공학부


# 캡스톤 디자인 I

## 종합설계 프로젝트

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 프로젝트 명 | Online algorithm battle service |
| 팀 명    | 알고리즘 서비스 연구소                    |
| 문서 제목  | 계획서                             |

|         |            |
|---------|------------|
| Version | 1.5        |
| Date    | 2020-03-22 |

|    |          |
|----|----------|
| 팀원 | 최명서 (조장) |
|    | 최지욱      |
|    | 박호준      |
|    | 우현웅      |


|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

|  |     |
|--|-----|
|  | 강수련 |
|  | 칼리드 |

## 문서 정보 / 수정 내역


|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Filename</b> | 계획서-Online algorithm battle service.doc |
| <b>원안작성자</b>    | 최명서,                                    |
| <b>수정작업자</b>    | 최명서, 최지욱, 박호준, 우현웅, 강수련                 |

| 수정날짜       | 대표수정자 | Revision | 추가/수정<br>항목   | 내 용                       |
|------------|-------|----------|---------------|---------------------------|
| 2020-01-02 | 최명서   | 1.0      | 최초 작성         |                           |
| 2020-03-22 | 최지욱   | 1.1      | 내용 수정 및<br>추가 |                           |
| 2020-03-22 | 박호준   | 1.2      | 내용 추가         | 기술시장 현황 보충                |
| 2020-03-22 | 우현웅   | 1.3      | 내용 추가         | API 서버 내용 / 현실적 제한요소 - 기타 |
| 2020-03-23 | 우현웅   | 1.4      | 내용 추가         | 오타 수정 / 내용 추가             |
| 2020-04-18 | 최명서   | 1.5      | 내용 수정         | 계획서 발표 후 보충 / 일정 수정       |
|            |       |          |               |                           |

|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

## 목 차

|          |                          |           |
|----------|--------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>개요</b>                | <b>4</b>  |
| 1.1      | 프로젝트 개요                  | 4         |
| 1.2      | 추진 배경 및 필요성              | 4         |
| <b>2</b> | <b>개발 목표 및 내용</b>        | <b>5</b>  |
| 2.1      | 목표                       | 11        |
| 2.2      | 연구/개발 내용                 | 11        |
| 2.3      | 개발 결과                    | 11        |
| 2.3.1    | 결과물 목록 및 상세 사양           | 18        |
| 2.3.2    | 시스템 기능 및 구조              | 18        |
| 2.4      | 기대효과 및 활용방안              | 21        |
| <b>3</b> | <b>배경 기술</b>             | <b>21</b> |
| 3.1      | 기술적 요구사항                 | 21        |
| 3.2      | 현실적 제한 요소 및 그 해결 방안      | 22        |
| 3.2.1    | 하드웨어                     | 22        |
| 3.2.2    | 소프트웨어                    | 22        |
| 3.2.3    | 기타                       | 22        |
| <b>4</b> | <b>프로젝트 팀 구성 및 역할 분담</b> | <b>23</b> |
| <b>5</b> | <b>프로젝트 비용</b>           | <b>24</b> |
| <b>6</b> | <b>개발 일정 및 자원 관리</b>     | <b>24</b> |
| 6.1      | 개발 일정                    | 24        |
| 6.2      | 일정별 주요 산출물               | 25        |
| 6.3      | 인력자원 투입계획                | 27        |
| 6.4      | 비 인적자원 투입계획              | 28        |
| <b>7</b> | <b>참고 문헌</b>             | <b>28</b> |

|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

# 1 개요

## 1.1 프로젝트 개요

본 프로젝트는 일정수준의 코딩이 가능하고 기본적인 알고리즘 공부가 된 사람들에게 게임에 대한 알고리즘을 작성하고 다른 사람들과 경쟁해 볼 수 있는 환경을 제공하는 웹사이트를 개발하는 프로젝트이다. 프로젝트는 총 세개의 서버로 나뉘어져 있으며, 클라이언트 서버, api 서버, 유저들의 코드를 대전시키는 core 서버가 있다.

## 1.2 추진 배경 및 필요성

근 몇 년간 AI 열풍이 불면서 알고리즘에 대한 관심도 높아졌다. 초중고 교육 현장에서는 sw 교육 열풍이 불고 있고 전공자를 비롯한 많은 사람들이 백준과 프로그래머스 같은 알고리즘 트레이닝 사이트를 통해 알고리즘 트레이닝을 시작했다.

### 소프트웨어 교육 의무화 계획

| 대상         | 시행연도  | 과목 | 필수이수 시간 |
|------------|-------|----|---------|
| 초등학교 5·6학년 | 2019년 | 실과 | 17시간 이상 |
| 중학교        | 2018년 | 정보 | 34시간 이상 |
| 고등학교       | 선택    |    |         |


### 전국 정보·컴퓨터 교사 수(2016년 12월 기준)

|      | 학교 수(개)          | 교사 수(명)   |          |
|------|------------------|---|----------|
| 초등학교 | 6,001            | 담임 교사가 담당<br>*2018년까지 전체 교사의 30%<br>(6만명) 소프트웨어 직무교육 계획 |          |
| 중학교  | 3,209            | 1,428   |          |
| 고등학교 | 2,353(일반고 1,545) | 4,191(일반고 1,357)  | 자료 : 교육부 |

▲ 사진 출처: 구글 이미지

### <그림 1> 소프트웨어 교육 현황

하지만 이 사람들 중에 꾸준히 알고리즘 트레이닝을 하는 사람들은 얼마나 될까. 시작한 사람들에 비해 적은 것은 자명하다. 그렇다면 이렇게 적은 수의 사람들만 꾸준히 하는 이유는 무

|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

엇일까. 우리 팀의 결론은 지속적인 동력이 부족하다는 것이고 이러한 동력을 재미와 경쟁심으로 채워나갈 수 있다고 판단했다.

재미와 경쟁심을 동력으로 이용한 가장 효과적인 방법이 무엇인지 생각해 봤을 때 게임을 가장 쉽게 떠올릴 수 있었다. 단순히 문제에 대한 알고리즘을 짰 후에 테스트 케이스에 맞는지 채점 받는 자기만족에서 끝나는 것이 아닌 재미가 있는 게임, 다른 사람들의 알고리즘과의 경쟁을 통해 재미와 경쟁심을 동력으로 제공함으로써 지속적인 알고리즘 트레이닝을 할 수 있는 환경을 제공하기로 하였다.

### 1.2.1 기술 시장 현황

#### 1) 국내


- 백준 온라인 저지(Baekjoon Online Judge)



<그림 2> 백준 온라인 저지

아마 CS 전공 학생이라면 한 번쯤은 "백준 풀었다"는 어휘를 사용해본 경험이 있을 것이다. 그 정도로 백준은 이미 국내에서 엄청나게 유명한 사이트이고, 단순한 문제 제공을 넘어서 모의대회 주최나 그룹 랭킹 등 다양한 기능도 제공해주고 있는 플랫폼이다.

#### 특징

|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

- 국내 최대 규모의 알고리즘 사이트(약 2 만 문제 보유)
- 표준 입·출력 기반 풀이 작성
- 약 50 가지 프로그래밍 언어 지원
- 단계별, 카테고리별 분류된 문제 제공
- 소요 시간, 메모리 사용 등 평가 결과 제공
- 개인, 학교/기관 등 랭킹 제공
- 국내외 알고리즘 대회 기출문제 제공
- 커스텀 그룹 형성이 가능해 자체적인 대회 주최 가능

## 차이점


- 게임이라는 주제를 통해 대전하는 기능 추가

- 프로그래머스



<그림 3> 프로그래머스

프로그래머스는 최근 떠오르고 있는 알고리즘 사이트이다. 프로그래머스는 단순히 알고리즘 문제를 제공해주는 것을 넘어, 국내 기업의 코딩 테스트를 진행하기 위한 플랫폼을 제공해주고 있다. 일례로 카카오, 네이버, 라인, NHN 등 국내 IT 기업의 신입사원 공채 코딩 테스트가 프로그래머스에서 진행되었다. 최근에는 "웹 개발자 챌린지" 등의 이름으로 수많은 스타트업들이 프로그래머스를 통해 개발자 채용을 진행하고 있다.

|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

## 특징

- 네이버, 카카오 등 국내 기업의 코딩테스트 환경 제공
- 솔루션 함수 작성 기반 문제 풀이(입출력 기반 X)
- 단계별 분류된 문제 제공
- 코딩 테스트에 특화된 플랫폼
- 12 가지 프로그래밍 언어 제공
- 개인 랭킹 제공
- 가시적인 테스트 케이스 제공
- 백준에 비해 문제 수가 적음

## 차이점


- 게임이라는 주제를 통해 대전하는 기능 추가

### 2) 해외

- 리트 코드(Leet Code)




<그림 4> 리트코드

|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

리트코드는 세계적으로 유명한 알고리즘 사이트 중 하나이다. 문제의 양이 방대하고 종류도 다양해서 국내 및 해외에서 알고리즘 트레이닝을 위한 사이트로 많이 활용되고 있다.

## 특징

- 구글, 페이스북, 아마존 등 세계적인 IT 기업의 코딩 테스트 및 면접 기출문제 보유
- Weekly Contest 온라인 참가 가능
- 문제가 전부 영어
- Easy, Normal, Hard 문제 난이도 제공
- 각 문제에 대한 Discuss 가능
- 문제 해결 시 전체 풀이 대비 내 풀이의 성능 평가 제공
- Coding game




<그림 5> coding game 실행 화면

Coding game 은 코딩게임을 제공하는 서비스이다. 게임에 코딩을 접목하였고 25 개의 프로그래밍 언어를 지원하여 더 재미있는 알고리즘 트레이닝을 할 수 있게 도와준다.

## 특징




|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

- 코딩에 게임을 접목함으로써 실제적이고 자극적인 코딩 도전을 제공(Be developer-friendly)
- 많은 수요(2020 년 3 월 21 일 기준 CodinGame 회원수 약 1,809,495 명 집계)
- 코딩을 지식을 조금 갖고 있어야 서비스 이용 가능
- 2,000 개 이상의 게임 카테고리를 제공

## 차이점

- 한 게임에 대해 각자 점수를 기록한 뒤에 점수를 비교하여 순위를 매김. 본 서비스는 게임을 같이해서 직접적인 대전을 함
- Empire of code




<그림 6> Empire of code 사이트


Empire of code 는 전략, 전술을 바탕으로 진행되는 게임에 코딩이 혼합된 서비스이다. Python, JavaScript 를 기반으로 건물들을 짓고 상대방과 싸워 이기는 것이 목표이다.. 코딩 기술의 유무에 관계없이 게임을 할 수 있지만 코딩을 할 줄 아는 것이 확실한 이점이 된다.

## 특징

- 코딩 입문자도 가능한 코딩게임 서비스

|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

- 타 코딩게임 사이트에 비해 실제 게임에 근접한 UI 와 Ux 로 더 흥미로운 서비스 이용 가능
- Python, JavaScript 코딩 기술스택만 지원, CodinGame 과 같은 사이트에 비해 부족함

|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

## 2 개발 목표 및 내용

### 2.1 목표

본 프로젝트는 알고리즘 트레이닝에 지속가능한 동력을 제공하기 위한 웹사이트 제작을 목표로 한다. 상기 목적을 달성하기 위해 다음과 같은 기능을 갖는다.

- 유저와 유저가 한 게임을 두고 알고리즘 제출한 후에 대전하는 기능
- 유저가 대전 기록의 리플레이를 보는 기능
- 유저가 자신의 코드와 대전할 수 있는 기능
- 관리자가 문제를 쉽게 추가할 수 있는 기능

**대전 기능은 아래와 같은 방법을 통해 구현한다.**

기존에 존재하던 게임들의 규칙들을 리스트업 한다. 그리고 게임은 이런 규칙들의 조합으로 이루어진다. 대전에 앞서 게임의 규칙에 따라 유저는 코드를 작성한다. 제출한 코드는 테스트 케이스를 통해 검사하고 통과하면 대전을 진행할 수 있다. 유저의 코드는 보드판을 입력으로 받는다. 유저의 코드가 보드판에 대해 최선의 수라고 판단한 착수를 출력으로 낸다.

Gamemanager가 규칙검사를 통해 알맞은 착수면 보드판을 업데이트 한다. 다른 유저의 코드는 업데이트된 보드판을 입력으로 받고 같은 루틴을 반복하여 승자를 정한다.

### 2.2 연구/개발 내용

#### 2.2.1 클라이언트 서버

다음과 같은 특징에 의해 JavaScript 프레임 워크로는 React/Redux 를 선정하게 되었다.


React github - <https://github.com/facebook/react>

React-redux github - <https://github.com/reduxjs/react-redux>


nodejs github - <https://github.com/nodejs/node-v0.x-archive>

yarn github - <https://github.com/yarnpkg/yarn>


- 가장 거대한 커뮤니티
- 컴포넌트의 가독성이 높고 간단하여 쉬운 유지보수 가능


|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

- UI 수정 및 재사용 용이
- 버전 호환성 좋음

|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

- 타 프레임워크와 혼용 가능
- Redux 와 Hooks 를 통한 state 관리



|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |






그림 7 대전 화면 예시



<그림 8> Material UI, React, Redux 로고


React의 디자인 프레임워크로는 Material UI를 채택하였다. Material UI는 Bootstrap UI와 유사한 디자인 프레임워크지만 현재 공식 사이트 자체에 잘 정리된 문서, 참고 가능한 방대한 양의 데이터가 github를 비롯한 웹에 존재한다. 특히 React 환경에 특화가 되어있다는 점에서 이를 채택하였다.

|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |




**<그림 9> Phaser 로고**


리플레이 페이지에서는 Phaser3 프레임 워크를 이용하여 실제로 게임을 하는 듯한 생동감 있는 화면을 보여주도록 한다. Phaser3 는 HTML5 게임을 만들기 위한 오픈소스 프로젝트로써 데스크톱 및 모바일 용 무료 소프트웨어 2D 게임 프레임워크이다.



**그림 10 리플레이 화면 예시**

|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

## 2.2.2 API 서버



<그림 11> API 서버와 Core 서버의 통신 구조


본 프로젝트에서는 대전 서비스 뿐만 아니라 유저들의 코드 데이터 및 게임 데이터관리도 중요한 요소이다. 이를 위해 API 서버를 따로 개발하여 데이터 관리를 용이하게 한다.

API 서버를 개발하는 도구로는 Django 프레임워크의 Django Rest Framework 모듈을 사용하여 RESTAPI 를 구현한다. Database 데이터가 정형화 데이터에 적합하기 때문에 RDB 인 mariaDB 를 사용한다. 유저들의 코드를 컴파일 하고 실행하는 과정과 같이 응답을 받기 오래 걸리는 작업이 필수적으로 들어가야 하기 때문에 보다 더 나은 웹 서비스를 제공하기 위해 비동기적으로 작업을 처리하기로 결정하였다. 이 과정을 쉽게 하도록 도와주는 파이썬 프레임워크인 celery 를 사용하여 core 서버와 통신한다. celery 에 작업을 전달하기 위해 브로커로는 In-memory 데이터 저장 장치인 Redis 를 사용한다. 또한 팀 내에서 API 문서 공유는 온라인 API 문서 자동화 오픈소스 swagger / redoc 을 사용한다.

Django github - <https://github.com/django/django>

Django Restframework - <https://github.com/encode/django-rest-framework>



|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

### 2.2.3 Core 서버


유저의 코드를 컴파일하고 실행하여 대전을 하는 과정이 응답을 받기까지 오래 걸리는 상황을 예상해서 비동기적으로 처리하기로 결정하여 만든 서버이다.

이 서버에서는 유저들의 코드를 컴파일 하고 대전을 하는 로직이 실행되는데 유저들의 코드가 오류가 있을 경우를 대비해 Docker 를 사용하여 Docker 안에서 Core 프로그램이 실행된다.

게임의 규칙들을 크게 착수, 액션, 엔딩 3 가지로 나누고 각각의 규칙 안에서 작은 규칙들로 나누어서 게임마다 규칙을 조합하여 유저의 착수를 확인하고 액션을 취하고 엔딩을 검사하는 로직을 진행한다. 유저의 코드에서 일어나는 오류를 최대한 자세하게 알려주기 위해 상황마다 자세하게 오류를 출력하게 구현할 예정이다.


Celery github - <https://github.com/celery/celery>


Redis github - <https://github.com/antirez/redis>

|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

## 2.3 개발 결과


### 2.3.1 시스템 기능 요구사항




|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

### 2.3.2 시스템 비기능(품질) 요구사항

| 비 기능적인<br>요구사항<br>(Non-Functional<br>Requirements) | 내용  | 중요도<br>(Importance) |
|--|---|---------------------|
| NFR1 – 보안성   | 등록된 사용자만이 시스템이 접근할 수 있어야 한다.                                | 상                   |
| NFR2 – 확장성   | 프론트엔드와 api 서버로 나누어서 개발한다.                                   | 중                   |
| NFR3 – 품질  | 이 시스템의 성능은 동시 접속자 수 1000 명일 때, 초당 10000 트랜잭션을 처리할 수 있어야 한다. | 중                   |
| NFR4 – 하드웨어<br>스펙                                  | 서버는 4TB HDD 를 사용한다.   | 상                   |


|  |                         |                                 |             |
|--|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  국민대학교<br>컴퓨터공학부<br>캡스톤 디자인 I | 계획서                     |                                 |             |
|  | 프로젝트 명                  | Online algorithm battle service |             |
|  | 팀 명                     | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|  | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

### 2.3.3 시스템 구조



### 2.3.4 결과물 목록 및 상세 사양

| 대분류 | 소분류   | 기능                    | 형식 | 비고 |
|-----|-------|-----------------------|----|----|
| 파일  | 문제 제출 | 유저가 문제를 제출한다.         | 모듈 |    |
|     | 게임 대전 | 유저끼리 대전한다.            | 모듈 |    |
|     | 리플레이  | 유저가 대전한 게임의 리플레이를 본다. | 모듈 |    |
|     | 게임 생성 | 관리자가 문제를 생성한다.        | 모듈 |    |

|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

|    |              |                                     |           |  |
|----|--------------|-------------------------------------|-----------|--|
| UI | 대전 프로그램      | 유저가 낸 코드를 대전시킨다.                    | 모듈        |  |
|    | Docker image | 대전 프로그램 실행할 가상환경                    | 모듈/Docker |  |
|    | 웹 페이지        | 사용자들이 사용할 web page interface 를 제공한다 | 모듈        |  |
|    | Pdf viewer   | 등록된 문제를 보여준다.                       | 모듈        |  |

## 2.4 프로젝트 형상 관리


## 2.5 기대효과 및 활용방안

- 본 프로젝트로 만든 웹사이트를 통해 기존의 알고리즘 트레이닝을 지속하지 못하는 유저들이 알고리즘에 대한 경쟁심과 재미를 얻어 알고리즘 트레이닝을 지속하는 효과를 기대한다.
- 알고리즘을 잘한다 하여도 실 구현 능력은 뒤떨어질 수도 있다고 생각했기 때문에 게임에 관한 알고리즘을 구현하는 과정에서 논리적 사고력과 자신의 생각을 구현할 수 있는 능력을 향상시키는 효과도 기대한다.
- 다른 유저와의 대전만이 아닌 자신의 코드와 대전 해볼 수 있는 기능도 추가시켜 자신의 알고리즘의 장단점을 찾아볼 수 있는 효과도 기대한다.
- 관리자 측면에서는 문제를 게임 규칙을 착수, 액션, 엔딩으로 대분류 하고 각각의 대분류 안에서도 규칙들을 소분류 하여 관리자가 원하거나 유저가 원하는 문제를 추가하기 쉽게 하여 손쉬운 관리를 기대한다.

# 3 배경 기술

## 3.1 기술적 요구사항

- 1) 개발환경 - 운영체제  
우분투 18.04, 맥 OS, 윈도우 10
- 2) 개발환경 - 컴파일 환경  
우분투 18.04
- 3) 개발언어

|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

Python 3.6, Javascript, html, css

4) 라이브러리

Django, Celery, Redis, numpy, yarn, Docker

5) 프레임워크

React, parser3

## 3.2 현실적 제한 요소 및 그 해결 방안

### 3.2.1 하드웨어

유저의 코드를 실행 시켜야 하므로 많은 변수가 존재한다. 따라서 core 서버를 따로 두어 비동기적을 처리한다.

### 3.2.2 소프트웨어


서비스상에서 모든 언어를 지원할 수 없다. 따라서 한정된 언어만 지원할 예정이다.

### 3.2.3 기타

현재 코로나 바이러스로 인해 프로젝트 회의 및 미팅에 차질이 일어나고 있다.


팀원 중 외국인 팀원은 본국으로 귀국하였고, 나머지 팀원들은 외출을 자제하다 보니 서로 간의 소통이 부족한 문제가 발생한다.

이를 화상회의 프로그램 zoom, 팀 협업도구 slack 등을 이용하여 최대한 온라인으로 소통하려 한다.

|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

## 4 프로젝트 팀 구성 및 역할 분담

| 이름  | 역할   |
|-----|--|
| 최명서 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Software Project Leader</li> <li>- Core 설계 및 구현</li> <li>- DB 설계</li> <li>- Docker container 구현</li> <li>- Documentation</li> </ul> |
| 최지욱 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Front-end 개발(UI 및 url 설계)</li> <li>- 리플레이 화면 구현</li> <li>- Documentation</li> </ul>   |
| 박호준 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Front-end 개발(UI 및 url 설계)</li> <li>- Docker container 구현</li> <li>- Documentation</li> </ul>  |
| 강수련 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Front-end 개발</li> <li>- 프로젝트 관련 영상 기획</li> </ul>  |
| 우현웅 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- DB 설계 및 구현</li> <li>- API 서버 설계 및 개발</li> <li>- 프로젝트 관련 영상 기획</li> <li>- Documentation</li> </ul>                                   |
| 칼리드 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 귀국</li> </ul>   |

|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

## 5 프로젝트 비용


| 항목       | 예산치 (MD) |
|----------|----------|
| 클라이언트 서버 | 150      |
| Api 서버   | 50       |
| 개발 환경 설정 | 20       |
| Core 서버  | 50       |
| 합        | 270      |

## 6 개발 일정 및 자원 관리

### 6.1 개발 일정


| 항목       | 세부내용       | 1 월 | 2 월 | 3 월 | 4 월 | 5 월 | 6 월 | 비고 |
|----------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 요구사항분석   | 요구 분석      |     |     |     |     |     |     |    |
| 관련분야연구   | 주요 기술 연구   |     |     |     |     |     |     |    |
|          | 관련 시스템 분석  |     |     |     |     |     |     |    |
| 설계       | 시스템 설계     |     |     |     |     |     |     |    |
| 구현       | 코딩 및 모듈테스트 |     |     |     |     |     |     |    |
| 테스트      | 시스템 테스트    |     |     |     |     |     |     |    |
| 피드백 후 반영 |            |     |     |     |     |     |     |    |
| 추가 구현    |            |     |     |     |     |     |     |    |
| 최종 테스트   |            |     |     |     |     |     |     |    |




|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

## 6.2 일정별 주요 산출물

| 마일스톤                  | 개요   | 시작일         | 종료일        |
|-----------------------|--|-------------|------------|
| 계획서 작성                | 프로젝트 아이디어 선정<br>프로젝트 자료 수집<br>개발 환경 구축<br><b>산출물 :</b><br>1. 프로젝트 수행 계획서<br>2. 프로젝트 기능 일람표     | 2020-01-02  | 2020-01-10 |
| 요구사항 분석 및<br>관련 분야 연구 | 요구사항 분석<br>관련 분야 연구<br><b>산출물 :</b><br>1. 요구사항 명세서   | 2020-01-10  | 2020-01-31 |
| 설계 완료                 | 시스템 설계 완료<br><b>산출물 :</b><br>1. 시스템 설계 사양서   | 2020-02-03~ | 2020-02-16 |
| 1 차 구현 완료             | 문제 제출, 대전, 리플레이 기능 구현 완료,<br>테스트케이스 검사 기능 구현 완료<br><b>산출물 :</b><br>알고리즘 대저 웹페이지 및 1 차 구현 소스 코드 | 2020-02-17  | 2020-04-19 |
| 테스트                   | 구현한 기능 테스트<br><b>산출물 :</b><br>1. 피드백 사항들   | 2020-04-22  | 2020-05-08 |


|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

|               |  |            |            |
|---------------|--|------------|------------|
| 중간 보고         | <p>문제 제출, 대전, 리플레이 기능 구현 완료</p> <p><b>산출물 :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 프로젝트 1 차 중간 보고서</li> <li>2. 프로젝트 진도 점검표</li> <li>3. 1 차분 구현 소스 코드</li> </ol> | 2020-04-20 | 2020-04-23 |
| 구현 완료         | <p>문제 추가, 커뮤니티, 자신의 코드와 대전, github 연동 기능 구현 완료</p> <p><b>산출물:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 피드백이 반영되고 2 차 구현이 완료된 소스 코드</li> </ol>                     | 2020-04-27 | 2020-05-22 |
| 2 차 테스트       | <p>시스템 통합 테스트</p> <p><b>산출물:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 2 차 피드백 사항</li> </ol>   | 2020-05-25 | 2020-06-05 |
| 온라인 평가용 자료 작성 | <p>온라인 평가용 자료 작성</p> <p><b>산출물:</b></p> <p>온라인 평가용 자료</p>  | 2020-05-25 | 2020-06-08 |
| 최종 보고         | <p>최종 보고</p> <p><b>산출물 :</b></p> <p>최종결과 보고서</p>   | 2020-06-01 | 2020-06-18 |

|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

## 6.3 인력자원 투입계획

| 이름                  | 개발항목                   | 시작일        | 종료일        | 총개발일(MD) |
|---------------------|------------------------|------------|------------|----------|
| 전원                  | 요구사항 분석 및 관련 분야 연구     | 2020-01-02 | 2020-01-31 | 75       |
| 최명서,<br>우현웅         | Back-end 설계            | 2020-02-03 | 2020-02-16 | 20       |
| 최지욱,<br>박호준,<br>강수련 | Front-end 설계           | 2020-02-03 | 2020-02-16 | 30       |
| 최명서                 | Core 설계 및 구현           | 2020-02-17 | 2020-04-19 | 50       |
| 우현웅                 | API 설계 및 구현            | 2020-02-17 | 2020-04-19 | 50       |
| 최지욱                 | Front-end 구현 및 리플레이 구현 | 2020-02-17 | 2020-04-19 | 50       |
| 박호준,<br>강수련         | Front-end 구현           | 2020-02-17 | 2020-04-19 | 100      |
| 전원                  | 시스템 테스트                | 2020-04-22 | 2020-05-8  | 50       |
| 전원                  | 피드백을 반영한 수정 및 2 차 구현   | 2020-04-27 | 2020-06-05 | 100      |


|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

## 6.4 비 인적자원 투입계획


| 항목          | Provider | 시작일        | 종료일        | Required Options |
|-------------|----------|------------|------------|------------------|
| 개발용 PC 3 대  | 알고리즘 연구실 | 2020-01-02 | 2020-06-05 |                  |
| 개발용 노트북 3 대 | 본인 소유    | 2020-01-02 | 2020-06-05 |                  |
| 서버용 PC 1 대  | 알고리즘 연구실 | 2020-01-02 | 2020-06-05 |                  |

## 7 참고 문헌

| 번호 | 종류   | 제목                | 출처  | 발행년도 | 저자 | 기타 |
|----|------|-------------------|---|------|----|----|
| 1  | 웹페이지 | Coding game       | www.codinggame.com  |      |    |    |
| 2  | 웹페이지 | 우리는 알고리즘의 주인이 아니다 | http://www.snunews.com/news/articleView.html?idxno=20981                            |      |    |    |
| 3  | 웹페이지 | 알고리즘 사이트 비교 및 추천  | <a href="https://readystory.tistory.com/120">https://readystory.tistory.com/120</a> |      |    |    |

|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

|   |      |                      |   |  |  |  |
|---|------|----------------------|---|--|--|--|
|   |      |                      |   |  |  |  |
| 4 | 웹페이지 | Empire of Code       | <a href="https://checkio.org/">https://checkio.org/</a>   |  |  |  |
| 5 | 웹페이지 | Front-End 프레임워크 선택하기 | <a href="https://medium.com/aha-official/%EC%95%84%ED%95%98-%ED%94%84%EB%A1%A0%ED%8A%B8-%EA%B0%9C%EB%B0%9C%EA%B8%B0-0-angular-react-vue-js-%ED%94%84%EB%A0%88%EC%9E%84%EC%9B%8C%ED%81%AC-%EC%84%A0%ED%83%9D-f797392118d0">https://medium.com/aha-official/%EC%95%84%ED%95%98-%ED%94%84%EB%A1%A0%ED%8A%B8-%EA%B0%9C%EB%B0%9C%EA%B8%B0-0-angular-react-vue-js-%ED%94%84%EB%A0%88%EC%9E%84%EC%9B%8C%ED%81%AC-%EC%84%A0%ED%83%9D-f797392118d0</a> |  |  |  |
| 6 | 웹페이지 | Material-Ui Docs     | <a href="https://material-">https://material-</a>   |  |  |  |

|   |                         |                                 |             |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <b>국민대학교</b><br><b>컴퓨터공학부</b><br><b>캡스톤 디자인 I</b> | <b>계획서</b>              |                                 |             |
|   | <b>프로젝트 명</b>           | Online algorithm battle service |             |
|   | <b>팀 명</b>              | 알고리즘 서비스 연구소                    |             |
|   | Confidential Restricted | Version 1.5                     | 2020-MAR-22 |

|   |      |               |   |  |  |  |
|---|------|---------------|---|--|--|--|
|   |      |               | ui.com/   |  |  |  |
| 7 | 웹페이지 | Phaser 3 Docs | <a href="https://phaser.io/phaser3">https://phaser.io/phaser3</a>         |  |  |  |
| 8 | 웹페이지 | Celery        | <a href="http://www.celeryproject.org/">http://www.celeryproject.org/</a> |  |  |  |
| 9 | 웹페이지 | Docker        | <a href="https://www.docker.com/">https://www.docker.com/</a>             |  |  |  |