

SAMB for “01”

Generated on 2023-09-27 01:31 by MultiPie 1.1.14

-
- Group: No. 207 O^1 $P432$ [cubic]
 - Associated point group: No. 30 O 432 [cubic]
 - Generation condition
 - model type: **tight_binding**
 - time-reversal type: **electric**
 - irrep: [A1]
 - **spinful**
-

- Unit cell:
 - $a = 1.0$, $b = 1.0$, $c = 1.0$, $\alpha = 90.0$, $\beta = 90.0$, $\gamma = 90.0$
- Lattice vectors:
 - $\mathbf{a}_1 = (1.0 \ 0 \ 0)$
 - $\mathbf{a}_2 = (0 \ 1.0 \ 0)$
 - $\mathbf{a}_3 = (0 \ 0 \ 1.0)$

Table 1: High-symmetry line: Γ -X.

symbol	position	symbol	position
Γ	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	X	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$

-
- Kets: dimension = 8

Table 2: Hilbert space for full matrix.

No.	ket	No.	ket	No.	ket	No.	ket	No.	ket
1	$(s, \uparrow)@A_1$	2	$(s, \downarrow)@A_1$	3	$(p_x, \uparrow)@A_1$	4	$(p_x, \downarrow)@A_1$	5	$(p_y, \uparrow)@A_1$
6	$(p_y, \downarrow)@A_1$	7	$(p_z, \uparrow)@A_1$	8	$(p_z, \downarrow)@A_1$				

- Sites in (primitive) unit cell:

Table 3: Site-clusters.

site	position	mapping
S ₁ [1a: 432]	A ₁ $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]

- Bonds in (primitive) unit cell:

Table 4: Bond-clusters.

	bond	tail	head	n	#	$\mathbf{b}@\mathbf{c}$	mapping
B ₁ [3d: 42.2]	b ₁	A ₁	A ₁	1	1	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} @ \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$	[1,2,-3,-4,-5,-8,19,22]
	b ₂	A ₁	A ₁	1	1	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} @ \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$	[6,-9,11,-12,13,-14,21,-24]
	b ₃	A ₁	A ₁	1	1	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} @ \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$	[7,-10,15,16,-17,-18,-20,23]
B ₂ [3c: 42.2]	b ₄	A ₁	A ₁	2	1	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} @ \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$	[1,-3,7,-10]
	b ₅	A ₁	A ₁	2	1	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} @ \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$	[-2,4,-20,23]
	b ₆	A ₁	A ₁	2	1	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} @ \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$	[5,-12,13,-19]
	b ₇	A ₁	A ₁	2	1	$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} @ \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$	[6,-16,18,-24]
	b ₈	A ₁	A ₁	2	1	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} @ \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$	[-8,11,-14,22]
	b ₉	A ₁	A ₁	2	1	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} @ \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$	[-9,15,-17,21]

- SAMB:

$$\boxed{\text{No. 1}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)} [M_1, S_1]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_1 = \mathbb{X}_1[\mathbb{Q}_0^{(a, A_1)}] \otimes \mathbb{Y}_1[\mathbb{Q}_0^{(s, A_1)}]$$

$$\boxed{\text{No. 2}} \quad \hat{\mathbb{G}}_0^{(A_1)}(1, 1) [M_2, S_1]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_2 = \mathbb{X}_{14}[\mathbb{G}_0^{(a, A_1)}(1, 1)] \otimes \mathbb{Y}_1[\mathbb{Q}_0^{(s, A_1)}]$$

$$\boxed{\text{No. 3}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)} [M_3, S_1]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_3 = \mathbb{X}_{20}[\mathbb{Q}_0^{(a, A_1)}] \otimes \mathbb{Y}_1[\mathbb{Q}_0^{(s, A_1)}]$$

$$\boxed{\text{No. 4}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)}(1, 1) [M_3, S_1]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_4 = \mathbb{X}_{21}[\mathbb{Q}_0^{(a, A_1)}(1, 1)] \otimes \mathbb{Y}_1[\mathbb{Q}_0^{(s, A_1)}]$$

$$\boxed{\text{No. 5}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)} [M_1, B_1]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_5 = \mathbb{X}_1[\mathbb{Q}_0^{(a, A_1)}] \otimes \mathbb{Y}_2[\mathbb{Q}_0^{(b, A_1)}]$$

$$\boxed{\text{No. 6}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_4^{(A_1)}(1, -1) [M_1, B_1]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_6 = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_2[\mathbb{M}_{1,0}^{(a, T_1)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_5[\mathbb{T}_{4,0}^{(b, T_1)}]}{3} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_3[\mathbb{M}_{1,1}^{(a, T_1)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_6[\mathbb{T}_{4,1}^{(b, T_1)}]}{3} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_4[\mathbb{M}_{1,2}^{(a, T_1)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_7[\mathbb{T}_{4,2}^{(b, T_1)}]}{3}$$

$$\boxed{\text{No. 7}} \quad \hat{\mathbb{G}}_4^{(A_1)} [M_2, B_1]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_7 = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{10}[\mathbb{T}_{1,2}^{(a, T_1)}] \otimes \mathbb{Y}_7[\mathbb{T}_{4,2}^{(b, T_1)}]}{3} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_8[\mathbb{T}_{1,0}^{(a, T_1)}] \otimes \mathbb{Y}_5[\mathbb{T}_{4,0}^{(b, T_1)}]}{3} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_9[\mathbb{T}_{1,1}^{(a, T_1)}] \otimes \mathbb{Y}_6[\mathbb{T}_{4,1}^{(b, T_1)}]}{3}$$

$$\boxed{\text{No. 8}} \quad \hat{\mathbb{G}}_4^{(A_1)}(1, 0) [M_2, B_1]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_8 = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{11}[\mathbb{T}_{1,0}^{(a, T_1)}(1, 0)] \otimes \mathbb{Y}_5[\mathbb{T}_{4,0}^{(b, T_1)}]}{3} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{12}[\mathbb{T}_{1,1}^{(a, T_1)}(1, 0)] \otimes \mathbb{Y}_6[\mathbb{T}_{4,1}^{(b, T_1)}]}{3} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{13}[\mathbb{T}_{1,2}^{(a, T_1)}(1, 0)] \otimes \mathbb{Y}_7[\mathbb{T}_{4,2}^{(b, T_1)}]}{3}$$

$$\boxed{\text{No. 9}} \quad \hat{\mathbb{G}}_0^{(A_1)}(1, 1) \text{ [M}_2, \text{B}_1]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_9 = \mathbb{X}_{14}[\mathbb{G}_0^{(a, A_1)}(1, 1)] \otimes \mathbb{Y}_2[\mathbb{Q}_0^{(b, A_1)}]$$

$$\boxed{\text{No. 10}} \quad \hat{\mathbb{G}}_0^{(A_1)}(1, -1) \text{ [M}_2, \text{B}_1]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{10} = \frac{\sqrt{2}\mathbb{X}_{15}[\mathbb{G}_{2,0}^{(a,E)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_3[\mathbb{Q}_{2,0}^{(b,E)}]}{2} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{X}_{16}[\mathbb{G}_{2,1}^{(a,E)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_4[\mathbb{Q}_{2,1}^{(b,E)}]}{2}$$

$$\boxed{\text{No. 11}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)} \text{ [M}_3, \text{B}_1]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{11} = \mathbb{X}_{20}[\mathbb{Q}_0^{(a, A_1)}] \otimes \mathbb{Y}_2[\mathbb{Q}_0^{(b, A_1)}]$$

$$\boxed{\text{No. 12}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)}(1, 1) \text{ [M}_3, \text{B}_1]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{12} = \mathbb{X}_{21}[\mathbb{Q}_0^{(a, A_1)}(1, 1)] \otimes \mathbb{Y}_2[\mathbb{Q}_0^{(b, A_1)}]$$

$$\boxed{\text{No. 13}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)} \text{ [M}_3, \text{B}_1]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{13} = \frac{\sqrt{2}\mathbb{X}_{22}[\mathbb{Q}_{2,0}^{(a,E)}] \otimes \mathbb{Y}_3[\mathbb{Q}_{2,0}^{(b,E)}]}{2} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{X}_{23}[\mathbb{Q}_{2,1}^{(a,E)}] \otimes \mathbb{Y}_4[\mathbb{Q}_{2,1}^{(b,E)}]}{2}$$

$$\boxed{\text{No. 14}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)}(1, -1) \text{ [M}_3, \text{B}_1]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{14} = \frac{\sqrt{2}\mathbb{X}_{27}[\mathbb{Q}_{2,0}^{(a,E)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_3[\mathbb{Q}_{2,0}^{(b,E)}]}{2} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{X}_{28}[\mathbb{Q}_{2,1}^{(a,E)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_4[\mathbb{Q}_{2,1}^{(b,E)}]}{2}$$

$$\boxed{\text{No. 15}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_4^{(A_1)} \text{ [M}_3, \text{B}_1]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{15} = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{32}[\mathbb{M}_{1,0}^{(a,T_1)}] \otimes \mathbb{Y}_5[\mathbb{T}_{4,0}^{(b,T_1)}]}{3} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{33}[\mathbb{M}_{1,1}^{(a,T_1)}] \otimes \mathbb{Y}_6[\mathbb{T}_{4,1}^{(b,T_1)}]}{3} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{34}[\mathbb{M}_{1,2}^{(a,T_1)}] \otimes \mathbb{Y}_7[\mathbb{T}_{4,2}^{(b,T_1)}]}{3}$$

$$\boxed{\text{No. 16}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_4^{(A_1)}(1, 1) \text{ [M}_3, \text{B}_1]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{16} = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{35}[\mathbb{M}_{1,0}^{(a,T_1)}(1, 1)] \otimes \mathbb{Y}_5[\mathbb{T}_{4,0}^{(b,T_1)}]}{3} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{36}[\mathbb{M}_{1,1}^{(a,T_1)}(1, 1)] \otimes \mathbb{Y}_6[\mathbb{T}_{4,1}^{(b,T_1)}]}{3} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{37}[\mathbb{M}_{1,2}^{(a,T_1)}(1, 1)] \otimes \mathbb{Y}_7[\mathbb{T}_{4,2}^{(b,T_1)}]}{3}$$

$$\boxed{\text{No. 17}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_4^{(A_1)}(1, -1) [\mathbb{M}_3, \mathbb{B}_1]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{17} = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{38}[\mathbb{M}_{1,0}^{(a,T_1)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_5[\mathbb{T}_{4,0}^{(b,T_1)}]}{3} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{39}[\mathbb{M}_{1,1}^{(a,T_1)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_6[\mathbb{T}_{4,1}^{(b,T_1)}]}{3} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{40}[\mathbb{M}_{1,2}^{(a,T_1)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_7[\mathbb{T}_{4,2}^{(b,T_1)}]}{3}$$

$$\boxed{\text{No. 18}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_4^{(A_1)}(1, -1) [\mathbb{M}_3, \mathbb{B}_1]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{18} = \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{41}[\mathbb{M}_{3,0}^{(a,T_1)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_5[\mathbb{T}_{4,0}^{(b,T_1)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{42}[\mathbb{M}_{3,1}^{(a,T_1)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_6[\mathbb{T}_{4,1}^{(b,T_1)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{43}[\mathbb{M}_{3,2}^{(a,T_1)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_7[\mathbb{T}_{4,2}^{(b,T_1)}]}{3}$$

$$\boxed{\text{No. 19}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)} [\mathbb{M}_1, \mathbb{B}_2]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{19} = \mathbb{X}_1[\mathbb{Q}_0^{(a,A_1)}] \otimes \mathbb{Y}_8[\mathbb{Q}_0^{(b,A_1)}]$$

$$\boxed{\text{No. 20}} \quad \hat{\mathbb{G}}_0^{(A_1)}(1, -1) [\mathbb{M}_1, \mathbb{B}_2]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{20} = \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_2[\mathbb{M}_{1,0}^{(a,T_1)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_{14}[\mathbb{T}_{1,0}^{(b,T_1)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_3[\mathbb{M}_{1,1}^{(a,T_1)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_{15}[\mathbb{T}_{1,1}^{(b,T_1)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_4[\mathbb{M}_{1,2}^{(a,T_1)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_{16}[\mathbb{T}_{1,2}^{(b,T_1)}]}{3}$$

$$\boxed{\text{No. 21}} \quad \hat{\mathbb{G}}_0^{(A_1)}(1, -1) [\mathbb{M}_2, \mathbb{B}_2]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{21} = \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_5[\mathbb{M}_{2,0}^{(a,T_2)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_{17}[\mathbb{T}_{2,0}^{(b,T_2)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_6[\mathbb{M}_{2,1}^{(a,T_2)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_{18}[\mathbb{T}_{2,1}^{(b,T_2)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_7[\mathbb{M}_{2,2}^{(a,T_2)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_{19}[\mathbb{T}_{2,2}^{(b,T_2)}]}{3}$$

$$\boxed{\text{No. 22}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)} [\mathbb{M}_2, \mathbb{B}_2]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{22} = \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{10}[\mathbb{T}_{1,2}^{(a,T_1)}] \otimes \mathbb{Y}_{16}[\mathbb{T}_{1,2}^{(b,T_1)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_8[\mathbb{T}_{1,0}^{(a,T_1)}] \otimes \mathbb{Y}_{14}[\mathbb{T}_{1,0}^{(b,T_1)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_9[\mathbb{T}_{1,1}^{(a,T_1)}] \otimes \mathbb{Y}_{15}[\mathbb{T}_{1,1}^{(b,T_1)}]}{3}$$

$$\boxed{\text{No. 23}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)}(1, 0) [\mathbb{M}_2, \mathbb{B}_2]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{23} = \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{11}[\mathbb{T}_{1,0}^{(a,T_1)}(1, 0)] \otimes \mathbb{Y}_{14}[\mathbb{T}_{1,0}^{(b,T_1)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{12}[\mathbb{T}_{1,1}^{(a,T_1)}(1, 0)] \otimes \mathbb{Y}_{15}[\mathbb{T}_{1,1}^{(b,T_1)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{13}[\mathbb{T}_{1,2}^{(a,T_1)}(1, 0)] \otimes \mathbb{Y}_{16}[\mathbb{T}_{1,2}^{(b,T_1)}]}{3}$$

$$\boxed{\text{No. 24}} \quad \hat{\mathbb{G}}_0^{(A_1)}(1, 1) [\mathbb{M}_2, \mathbb{B}_2]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{24} = \mathbb{X}_{14}[\mathbb{G}_0^{(a,A_1)}(1, 1)] \otimes \mathbb{Y}_8[\mathbb{Q}_0^{(b,A_1)}]$$

$$\boxed{\text{No. 25}} \quad \hat{\mathbb{G}}_0^{(A_1)}(1, -1) [\text{M}_2, \text{B}_2]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{25} = \frac{\sqrt{2}\mathbb{X}_{15}[\mathbb{G}_{2,0}^{(a,E)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_9[\mathbb{Q}_{2,0}^{(b,E)}]}{2} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{X}_{16}[\mathbb{G}_{2,1}^{(a,E)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_{10}[\mathbb{Q}_{2,1}^{(b,E)}]}{2}$$

$$\boxed{\text{No. 26}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_4^{(A_1)}(1, -1) [\text{M}_2, \text{B}_2]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{26} = \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{17}[\mathbb{G}_{2,0}^{(a,T_2)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_{11}[\mathbb{Q}_{3,0}^{(b,T_2)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{18}[\mathbb{G}_{2,1}^{(a,T_2)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_{12}[\mathbb{Q}_{3,1}^{(b,T_2)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{19}[\mathbb{G}_{2,2}^{(a,T_2)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_{13}[\mathbb{Q}_{3,2}^{(b,T_2)}]}{3}$$

$$\boxed{\text{No. 27}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)} [\text{M}_3, \text{B}_2]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{27} = \mathbb{X}_{20}[\mathbb{Q}_0^{(a,A_1)}] \otimes \mathbb{Y}_8[\mathbb{Q}_0^{(b,A_1)}]$$

$$\boxed{\text{No. 28}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)}(1, 1) [\text{M}_3, \text{B}_2]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{28} = \mathbb{X}_{21}[\mathbb{Q}_0^{(a,A_1)}(1, 1)] \otimes \mathbb{Y}_8[\mathbb{Q}_0^{(b,A_1)}]$$

$$\boxed{\text{No. 29}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)} [\text{M}_3, \text{B}_2]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{29} = \frac{\sqrt{2}\mathbb{X}_{22}[\mathbb{Q}_{2,0}^{(a,E)}] \otimes \mathbb{Y}_9[\mathbb{Q}_{2,0}^{(b,E)}]}{2} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{X}_{23}[\mathbb{Q}_{2,1}^{(a,E)}] \otimes \mathbb{Y}_{10}[\mathbb{Q}_{2,1}^{(b,E)}]}{2}$$

$$\boxed{\text{No. 30}} \quad \hat{\mathbb{G}}_4^{(A_1)} [\text{M}_3, \text{B}_2]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{30} = \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{24}[\mathbb{Q}_{2,0}^{(a,T_2)}] \otimes \mathbb{Y}_{11}[\mathbb{Q}_{3,0}^{(b,T_2)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{25}[\mathbb{Q}_{2,1}^{(a,T_2)}] \otimes \mathbb{Y}_{12}[\mathbb{Q}_{3,1}^{(b,T_2)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{26}[\mathbb{Q}_{2,2}^{(a,T_2)}] \otimes \mathbb{Y}_{13}[\mathbb{Q}_{3,2}^{(b,T_2)}]}{3}$$

$$\boxed{\text{No. 31}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)}(1, -1) [\text{M}_3, \text{B}_2]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{31} = \frac{\sqrt{2}\mathbb{X}_{27}[\mathbb{Q}_{2,0}^{(a,E)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_9[\mathbb{Q}_{2,0}^{(b,E)}]}{2} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{X}_{28}[\mathbb{Q}_{2,1}^{(a,E)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_{10}[\mathbb{Q}_{2,1}^{(b,E)}]}{2}$$

$$\boxed{\text{No. 32}} \quad \hat{\mathbb{G}}_4^{(A_1)}(1, -1) [\text{M}_3, \text{B}_2]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{32} = \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{29}[\mathbb{Q}_{2,0}^{(a,T_2)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_{11}[\mathbb{Q}_{3,0}^{(b,T_2)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{30}[\mathbb{Q}_{2,1}^{(a,T_2)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_{12}[\mathbb{Q}_{3,1}^{(b,T_2)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{31}[\mathbb{Q}_{2,2}^{(a,T_2)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_{13}[\mathbb{Q}_{3,2}^{(b,T_2)}]}{3}$$

$$\boxed{\text{No. 33}} \quad \hat{\mathbb{G}}_0^{(A_1)} [M_3, B_2]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{33} = \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{32}[\mathbb{M}_{1,0}^{(a,T_1)}] \otimes \mathbb{Y}_{14}[\mathbb{T}_{1,0}^{(b,T_1)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{33}[\mathbb{M}_{1,1}^{(a,T_1)}] \otimes \mathbb{Y}_{15}[\mathbb{T}_{1,1}^{(b,T_1)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{34}[\mathbb{M}_{1,2}^{(a,T_1)}] \otimes \mathbb{Y}_{16}[\mathbb{T}_{1,2}^{(b,T_1)}]}{3}$$

$$\boxed{\text{No. 34}} \quad \hat{\mathbb{G}}_0^{(A_1)}(1, 1) [M_3, B_2]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{34} = \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{35}[\mathbb{M}_{1,0}^{(a,T_1)}(1, 1)] \otimes \mathbb{Y}_{14}[\mathbb{T}_{1,0}^{(b,T_1)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{36}[\mathbb{M}_{1,1}^{(a,T_1)}(1, 1)] \otimes \mathbb{Y}_{15}[\mathbb{T}_{1,1}^{(b,T_1)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{37}[\mathbb{M}_{1,2}^{(a,T_1)}(1, 1)] \otimes \mathbb{Y}_{16}[\mathbb{T}_{1,2}^{(b,T_1)}]}{3}$$

$$\boxed{\text{No. 35}} \quad \hat{\mathbb{G}}_0^{(A_1)}(1, -1) [M_3, B_2]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{35} = \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{38}[\mathbb{M}_{1,0}^{(a,T_1)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_{14}[\mathbb{T}_{1,0}^{(b,T_1)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{39}[\mathbb{M}_{1,1}^{(a,T_1)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_{15}[\mathbb{T}_{1,1}^{(b,T_1)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{40}[\mathbb{M}_{1,2}^{(a,T_1)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_{16}[\mathbb{T}_{1,2}^{(b,T_1)}]}{3}$$

$$\boxed{\text{No. 36}} \quad \hat{\mathbb{G}}_4^{(A_1)}(1, -1) [M_3, B_2]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{36} = \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{41}[\mathbb{M}_{3,0}^{(a,T_1)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_{14}[\mathbb{T}_{1,0}^{(b,T_1)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{42}[\mathbb{M}_{3,1}^{(a,T_1)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_{15}[\mathbb{T}_{1,1}^{(b,T_1)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{43}[\mathbb{M}_{3,2}^{(a,T_1)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_{16}[\mathbb{T}_{1,2}^{(b,T_1)}]}{3}$$

$$\boxed{\text{No. 37}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_4^{(A_1)}(1, -1) [M_3, B_2]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{37} = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{44}[\mathbb{M}_{3,0}^{(a,T_2)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_{17}[\mathbb{T}_{2,0}^{(b,T_2)}]}{3} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{45}[\mathbb{M}_{3,1}^{(a,T_2)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_{18}[\mathbb{T}_{2,1}^{(b,T_2)}]}{3} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{46}[\mathbb{M}_{3,2}^{(a,T_2)}(1, -1)] \otimes \mathbb{Y}_{19}[\mathbb{T}_{2,2}^{(b,T_2)}]}{3}$$

$$\boxed{\text{No. 38}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)}(1, 0) [M_3, B_2]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{38} = \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{47}[\mathbb{T}_{2,0}^{(a,T_2)}(1, 0)] \otimes \mathbb{Y}_{17}[\mathbb{T}_{2,0}^{(b,T_2)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{48}[\mathbb{T}_{2,1}^{(a,T_2)}(1, 0)] \otimes \mathbb{Y}_{18}[\mathbb{T}_{2,1}^{(b,T_2)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{49}[\mathbb{T}_{2,2}^{(a,T_2)}(1, 0)] \otimes \mathbb{Y}_{19}[\mathbb{T}_{2,2}^{(b,T_2)}]}{3}$$

Table 5: Atomic SAMB group.

group	bra	ket
M ₁	(s, ↑), (s, ↓)	(s, ↑), (s, ↓)
M ₂	(s, ↑), (s, ↓)	(p _x , ↑), (p _x , ↓), (p _y , ↑), (p _y , ↓), (p _z , ↑), (p _z , ↓)

continued ...

Table 5

group	bra	ket
M ₃	$(p_x, \uparrow), (p_x, \downarrow), (p_y, \uparrow), (p_y, \downarrow), (p_z, \uparrow), (p_z, \downarrow)$	$(p_x, \uparrow), (p_x, \downarrow), (p_y, \uparrow), (p_y, \downarrow), (p_z, \uparrow), (p_z, \downarrow)$

Table 6: Atomic SAMB.

symbol	type	group	form
\mathbb{X}_1	$\mathbb{Q}_0^{(a, A_1)}$	M ₁	$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_2	$\mathbb{M}_{1,0}^{(a, T_1)}(1, -1)$	M ₁	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_3	$\mathbb{M}_{1,1}^{(a, T_1)}(1, -1)$	M ₁	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{2} \\ \frac{\sqrt{2}i}{2} & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_4	$\mathbb{M}_{1,2}^{(a, T_1)}(1, -1)$	M ₁	$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_5	$\mathbb{M}_{2,0}^{(a, T_2)}(1, -1)$	M ₂	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & -\frac{i}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{i}{2} & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_6	$\mathbb{M}_{2,1}^{(a, T_2)}(1, -1)$	M ₂	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_7	$\mathbb{M}_{2,2}^{(a, T_2)}(1, -1)$	M ₂	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{i}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{i}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_8	$\mathbb{T}_{1,0}^{(a, T_1)}$	M ₂	$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_9	$\mathbb{T}_{1,1}^{(a, T_1)}$	M ₂	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{10}	$\mathbb{T}_{1,2}^{(a, T_1)}$	M ₂	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{2} \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{11}	$\mathbb{T}_{1,0}^{(a, T_1)}(1, 0)$	M ₂	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & -\frac{i}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{i}{2} & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{12}	$\mathbb{T}_{1,1}^{(a, T_1)}(1, 0)$	M ₂	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$

continued ...

Table 6

symbol	type	group	form
\mathbb{X}_{13}	$\mathbb{T}_{1,2}^{(a,T_1)}(1,0)$	M_2	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{i}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{i}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{14}	$\mathbb{G}_0^{(a,A_1)}(1,1)$	M_2	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{15}	$\mathbb{G}_{2,0}^{(a,E)}(1,-1)$	M_2	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{\sqrt{3}i}{3} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{3} \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{16}	$\mathbb{G}_{2,1}^{(a,E)}(1,-1)$	M_2	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{i}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{i}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{17}	$\mathbb{G}_{2,0}^{(a,T_2)}(1,-1)$	M_2	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{18}	$\mathbb{G}_{2,1}^{(a,T_2)}(1,-1)$	M_2	$\begin{pmatrix} \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} \\ 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{19}	$\mathbb{G}_{2,2}^{(a,T_2)}(1,-1)$	M_2	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{20}	$\mathbb{Q}_0^{(a,A_1)}$	M_3	$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{21}	$\mathbb{Q}_0^{(a,A_1)}(1,1)$	M_3	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{22}	$\mathbb{Q}_{2,0}^{(a,E)}$	M_3	$\begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}$

continued ...

Table 6

symbol	type	group	form
\mathbb{X}_{23}	$\mathbb{Q}_{2,1}^{(a,E)}$	M_3	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{24}	$\mathbb{Q}_{2,0}^{(a,T_2)}$	M_3	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{25}	$\mathbb{Q}_{2,1}^{(a,T_2)}$	M_3	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{26}	$\mathbb{Q}_{2,2}^{(a,T_2)}$	M_3	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{27}	$\mathbb{Q}_{2,0}^{(a,E)}(1, -1)$	M_3	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

continued ...

Table 6

symbol	type	group	form
\mathbb{X}_{28}	$\mathbb{Q}_{2,1}^{(a,E)}(1, -1)$	M_3	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{29}	$\mathbb{Q}_{2,0}^{(a,T_2)}(1, -1)$	M_3	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{30}	$\mathbb{Q}_{2,1}^{(a,T_2)}(1, -1)$	M_3	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{31}	$\mathbb{Q}_{2,2}^{(a,T_2)}(1, -1)$	M_3	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{32}	$M_{1,0}^{(a,T_1)}$	M_3	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} \\ 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$

continued ...

Table 6

symbol	type	group	form
\mathbb{X}_{33}	$M_{1,1}^{(a,T_1)}$	M_3	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{34}	$M_{1,2}^{(a,T_1)}$	M_3	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 \\ \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{35}	$M_{1,0}^{(a,T_1)}(1,1)$	M_3	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{30}}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{36}	$M_{1,1}^{(a,T_1)}(1,1)$	M_3	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{15} & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{15} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{37}	$M_{1,2}^{(a,T_1)}(1,1)$	M_3	$\begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & \frac{\sqrt{30}}{15} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{15} \end{pmatrix}$

continued ...

Table 6

symbol	type	group	form
\mathbb{X}_{38}	$M_{1,0}^{(a,T_1)}(1,-1)$	M_3	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{39}	$M_{1,1}^{(a,T_1)}(1,-1)$	M_3	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{40}	$M_{1,2}^{(a,T_1)}(1,-1)$	M_3	$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{41}	$M_{3,0}^{(a,T_1)}(1,-1)$	M_3	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{5}}{5} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{5} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{42}	$M_{3,1}^{(a,T_1)}(1,-1)$	M_3	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{5} & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{5} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 \end{pmatrix}$

continued ...

Table 6

symbol	type	group	form
\mathbb{X}_{43}	$\mathbb{M}_{3,2}^{(a,T_1)}(1,-1)$	M_3	$\begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & \frac{\sqrt{5}}{5} & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{5} \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{44}	$\mathbb{M}_{3,0}^{(a,T_2)}(1,-1)$	M_3	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{45}	$\mathbb{M}_{3,1}^{(a,T_2)}(1,-1)$	M_3	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{46}	$\mathbb{M}_{3,2}^{(a,T_2)}(1,-1)$	M_3	$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{47}	$\mathbb{T}_{2,0}^{(a,T_2)}(1,0)$	M_3	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 \end{pmatrix}$

continued ...

Table 6

symbol	type	group	form
\mathbb{X}_{48}	$\mathbb{T}_{2,1}^{(a,T_2)}(1,0)$	M_3	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{49}	$\mathbb{T}_{2,2}^{(a,T_2)}(1,0)$	M_3	$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Table 7: Cluster SAMB.

symbol	type	cluster	form
\mathbb{Y}_1	$\mathbb{Q}_0^{(s,A_1)}$	S_1	$\begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}$
\mathbb{Y}_2	$\mathbb{Q}_0^{(b,A_1)}$	B_1	$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}$
\mathbb{Y}_3	$\mathbb{Q}_{2,0}^{(b,E)}$	B_1	$\begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{6}}{6} \end{pmatrix}$
\mathbb{Y}_4	$\mathbb{Q}_{2,1}^{(b,E)}$	B_1	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$
\mathbb{Y}_5	$\mathbb{T}_{4,0}^{(b,T_1)}$	B_1	$\begin{pmatrix} 0 & i & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{Y}_6	$\mathbb{T}_{4,1}^{(b,T_1)}$	B_1	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & i \end{pmatrix}$
\mathbb{Y}_7	$\mathbb{T}_{4,2}^{(b,T_1)}$	B_1	$\begin{pmatrix} i & 0 & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{Y}_8	$\mathbb{Q}_0^{(b,A_1)}$	B_2	$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{6}}{6} \end{pmatrix}$
\mathbb{Y}_9	$\mathbb{Q}_{2,0}^{(b,E)}$	B_2	$\begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}$
\mathbb{Y}_{10}	$\mathbb{Q}_{2,1}^{(b,E)}$	B_2	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{Y}_{11}	$\mathbb{Q}_{3,0}^{(b,T_2)}$	B_2	$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{Y}_{12}	$\mathbb{Q}_{3,1}^{(b,T_2)}$	B_2	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{pmatrix}$

continued ...

Table 7

symbol	type	cluster	form
\mathbb{Y}_{13}	$\mathbb{Q}_{3,2}^{(b,T_2)}$	B_2	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$
\mathbb{Y}_{14}	$\mathbb{T}_{1,0}^{(b,T_1)}$	B_2	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{i}{2} & \frac{i}{2} & \frac{i}{2} & \frac{i}{2} \end{pmatrix}$
\mathbb{Y}_{15}	$\mathbb{T}_{1,1}^{(b,T_1)}$	B_2	$\begin{pmatrix} \frac{i}{2} & \frac{i}{2} & 0 & -\frac{i}{2} & 0 & \frac{i}{2} \end{pmatrix}$
\mathbb{Y}_{16}	$\mathbb{T}_{1,2}^{(b,T_1)}$	B_2	$\begin{pmatrix} \frac{i}{2} & -\frac{i}{2} & -\frac{i}{2} & 0 & \frac{i}{2} & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{Y}_{17}	$\mathbb{T}_{2,0}^{(b,T_2)}$	B_2	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{i}{2} & -\frac{i}{2} & \frac{i}{2} & -\frac{i}{2} \end{pmatrix}$
\mathbb{Y}_{18}	$\mathbb{T}_{2,1}^{(b,T_2)}$	B_2	$\begin{pmatrix} -\frac{i}{2} & -\frac{i}{2} & 0 & -\frac{i}{2} & 0 & \frac{i}{2} \end{pmatrix}$
\mathbb{Y}_{19}	$\mathbb{T}_{2,2}^{(b,T_2)}$	B_2	$\begin{pmatrix} \frac{i}{2} & -\frac{i}{2} & \frac{i}{2} & 0 & -\frac{i}{2} & 0 \end{pmatrix}$

Table 8: Polar harmonics.

No.	symbol	rank	irrep.	mul.	comp.	form
1	$\mathbb{Q}_0^{(A_1)}$	0	A_1	—	—	1
2	$\mathbb{Q}_{1,0}^{(T_1)}$	1	T_1	—	0	x
3	$\mathbb{Q}_{1,1}^{(T_1)}$	1	T_1	—	1	y
4	$\mathbb{Q}_{1,2}^{(T_1)}$	1	T_1	—	2	z
5	$\mathbb{Q}_{2,0}^{(E)}$	2	E	—	0	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$
6	$\mathbb{Q}_{2,1}^{(E)}$	2	E	—	1	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
7	$\mathbb{Q}_{2,0}^{(T_2)}$	2	T_2	—	0	$\sqrt{3}yz$
8	$\mathbb{Q}_{2,1}^{(T_2)}$	2	T_2	—	1	$\sqrt{3}xz$
9	$\mathbb{Q}_{2,2}^{(T_2)}$	2	T_2	—	2	$\sqrt{3}xy$
10	$\mathbb{Q}_{3,0}^{(T_2)}$	3	T_2	—	0	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$
11	$\mathbb{Q}_{3,1}^{(T_2)}$	3	T_2	—	1	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$
12	$\mathbb{Q}_{3,2}^{(T_2)}$	3	T_2	—	2	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
13	$\mathbb{Q}_{4,0}^{(T_1)}$	4	T_1	—	0	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$
14	$\mathbb{Q}_{4,1}^{(T_1)}$	4	T_1	—	1	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$
15	$\mathbb{Q}_{4,2}^{(T_1)}$	4	T_1	—	2	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$

Table 9: Axial harmonics.

No.	symbol	rank	irrep.	mul.	comp.	form
1	$\mathbb{G}_0^{(A_1)}$	0	A_1	—	—	1
2	$\mathbb{G}_{1,0}^{(T_1)}$	1	T_1	—	0	X
3	$\mathbb{G}_{1,1}^{(T_1)}$	1	T_1	—	1	Y
4	$\mathbb{G}_{1,2}^{(T_1)}$	1	T_1	—	2	Z
5	$\mathbb{G}_{2,0}^{(E)}$	2	E	—	0	$-\frac{X^2}{2} - \frac{Y^2}{2} + Z^2$
6	$\mathbb{G}_{2,1}^{(E)}$	2	E	—	1	$\frac{\sqrt{3}(X-Y)(X+Y)}{2}$
7	$\mathbb{G}_{2,0}^{(T_2)}$	2	T_2	—	0	$\sqrt{3}YZ$
8	$\mathbb{G}_{2,1}^{(T_2)}$	2	T_2	—	1	$\sqrt{3}XZ$
9	$\mathbb{G}_{2,2}^{(T_2)}$	2	T_2	—	2	$\sqrt{3}XY$
10	$\mathbb{G}_{3,0}^{(T_1)}$	3	T_1	—	0	$\frac{X(2X^2-3Y^2-3Z^2)}{2}$
11	$\mathbb{G}_{3,1}^{(T_1)}$	3	T_1	—	1	$-\frac{Y(3X^2-2Y^2+3Z^2)}{2}$
12	$\mathbb{G}_{3,2}^{(T_1)}$	3	T_1	—	2	$-\frac{Z(3X^2+3Y^2-2Z^2)}{2}$
13	$\mathbb{G}_{3,0}^{(T_2)}$	3	T_2	—	0	$\frac{\sqrt{15}X(Y-Z)(Y+Z)}{2}$
14	$\mathbb{G}_{3,1}^{(T_2)}$	3	T_2	—	1	$-\frac{\sqrt{15}Y(X-Z)(X+Z)}{2}$
15	$\mathbb{G}_{3,2}^{(T_2)}$	3	T_2	—	2	$\frac{\sqrt{15}Z(X-Y)(X+Y)}{2}$

- Group info.: Generator = $\{2_{001}|0\}$, $\{2_{010}|0\}$, $\{3_{111}^+|0\}$, $\{2_{110}|0\}$

Table 10: Conjugacy class (point-group part).

rep. SO	symmetry operations
$\{1 0\}$	$\{1 0\}$
$\{2_{001} 0\}$	$\{2_{001} 0\}$, $\{2_{100} 0\}$, $\{2_{010} 0\}$
$\{2_{110} 0\}$	$\{2_{110} 0\}$, $\{2_{101} 0\}$, $\{2_{011} 0\}$, $\{2_{1-10} 0\}$, $\{2_{-101} 0\}$, $\{2_{01-1} 0\}$

continued ...

Table 10

rep. SO	symmetry operations
$\{3_{111}^+ 0\}$	$\{3_{111}^+ 0\}, \{3_{1-1-1}^+ 0\}, \{3_{-11-1}^+ 0\}, \{3_{-1-11}^+ 0\}, \{3_{-111}^- 0\}, \{3_{1-1-1}^- 0\}, \{3_{-11-1}^- 0\}, \{3_{-1-11}^- 0\}$
$\{4_{001}^+ 0\}$	$\{4_{001}^+ 0\}, \{4_{100}^+ 0\}, \{4_{010}^+ 0\}, \{4_{001}^- 0\}, \{4_{100}^- 0\}, \{4_{010}^- 0\}$

Table 11: Symmetry operations.

No.	SO	No.	SO	No.	SO	No.	SO	No.	SO
1	$\{1 0\}$	2	$\{2_{001} 0\}$	3	$\{2_{100} 0\}$	4	$\{2_{010} 0\}$	5	$\{2_{110} 0\}$
6	$\{2_{101} 0\}$	7	$\{2_{011} 0\}$	8	$\{2_{1-10} 0\}$	9	$\{2_{-101} 0\}$	10	$\{2_{01-1} 0\}$
11	$\{3_{111}^+ 0\}$	12	$\{3_{1-1-1}^+ 0\}$	13	$\{3_{-11-1}^+ 0\}$	14	$\{3_{-1-11}^+ 0\}$	15	$\{3_{-111}^- 0\}$
16	$\{3_{1-1-1}^- 0\}$	17	$\{3_{-11-1}^- 0\}$	18	$\{3_{-1-11}^- 0\}$	19	$\{4_{001}^+ 0\}$	20	$\{4_{100}^+ 0\}$
21	$\{4_{010}^+ 0\}$	22	$\{4_{001}^- 0\}$	23	$\{4_{100}^- 0\}$	24	$\{4_{010}^- 0\}$		

Table 12: Character table (point-group part).

	1	2_{001}	2_{110}	3_{111}^+	4_{001}^+
A_1	1	1	1	1	1
A_2	1	1	-1	1	-1
E	2	2	0	-1	0
T_1	3	-1	-1	0	1
T_2	3	-1	1	0	-1

Table 13: Parity conversion.

\leftrightarrow	\leftrightarrow	\leftrightarrow	\leftrightarrow	\leftrightarrow
$A_1 (A_1)$	$A_2 (A_2)$	$E (E)$	$T_1 (T_1)$	$T_2 (T_2)$

Table 14: Symmetric product, $[\Gamma \otimes \Gamma']_+$.

	A_1	A_2	E	T_1	T_2
A_1	A_1	A_2	E	T_1	T_2
A_2		A_1	E	T_2	T_1
E			$A_1 + E$	$T_1 + T_2$	$T_1 + T_2$
T_1				$A_1 + E + T_2$	$A_2 + E + T_1 + T_2$
T_2					$A_1 + E + T_2$

Table 15: Anti-symmetric product, $[\Gamma \otimes \Gamma']_-$.

A_1	A_2	E	T_1	T_2
$-$	$-$	A_2	T_1	T_1

Table 16: Virtual-cluster sites.

No.	position	No.	position	No.	position	No.	position
1	$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	2	$\begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	3	$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	4	$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
5	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$	6	$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$	7	$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	8	$\begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$
9	$\begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}$	10	$\begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	11	$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$	12	$\begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$
13	$\begin{pmatrix} 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}$	14	$\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$	15	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$	16	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$
17	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$	18	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$	19	$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$	20	$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
21	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$	22	$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$	23	$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	24	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

Table 17: Virtual-cluster basis.

symbol	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\mathbb{Q}_0^{(A_1)}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$
	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$
	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$						
$\mathbb{Q}_{1,0}^{(T_1)}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$
	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$
	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0						
$\mathbb{Q}_{1,1}^{(T_1)}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0
	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0
	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$						
$\mathbb{Q}_{1,2}^{(T_1)}$	0	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$
	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$
	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$						
$\mathbb{Q}_{2,0}^{(E)}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$
	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$
	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$						
$\mathbb{Q}_{2,1}^{(E)}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{13}$	$-\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{13}$
	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{13}$
	$-\frac{\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{13}$	$-\frac{\sqrt{13}}{52}$						
$\mathbb{Q}_{2,0}^{(T_2)}$	0	0	0	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0
	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	0	0	0	0
	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$						
$\mathbb{Q}_{2,1}^{(T_2)}$	0	0	0	0	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$
	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$
	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0						
$\mathbb{Q}_{2,2}^{(T_2)}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0
	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0						
$\mathbb{Q}_{3,0}^{(T_1)}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$
	0	0	0	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$

continued ...

Table 17

symbol	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0						
$\mathbb{Q}_{3,1}^{(T_1)}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0
	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0
	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$						
$\mathbb{Q}_{3,2}^{(T_1)}$	0	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$
	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$
	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$						
$\mathbb{Q}_{3,0}^{(T_2)}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$
	0	0	0	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$
	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0						
$\mathbb{Q}_{3,1}^{(T_2)}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0
	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	0	0	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0
	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$						
$\mathbb{Q}_{3,2}^{(T_2)}$	0	0	0	0	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$
	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$
	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$						
$\mathbb{Q}_{4,0}^{(E)}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$
	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$
	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$						
$\mathbb{Q}_{4,1}^{(E)}$	$\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$
	$\frac{\sqrt{39}}{78}$	$\frac{\sqrt{39}}{78}$	$\frac{\sqrt{39}}{78}$	$\frac{\sqrt{39}}{78}$	$-\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$
	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$						
$\mathbb{Q}_{4,0}^{(T_1)}$	0	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0
	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	0	0	0	0
	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$						
$\mathbb{Q}_{4,1}^{(T_1)}$	0	0	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$
	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$
	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0						
$\mathbb{Q}_{4,2}^{(T_1)}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0

continued ...

Table 17

symbol	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0
	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0						
$\mathbb{Q}_{5,0}^{(T_2)}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$
	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$
	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0						
$\mathbb{Q}_{5,1}^{(T_2)}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0
	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	0	0	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0
	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$						
$\mathbb{Q}_{5,2}^{(T_2)}$	0	0	0	0	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$
	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$
	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$						
$\mathbb{Q}_6^{(A_2)}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$
	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$
	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$						