SAMB for "CH4"

- Group: No. 31 T_d $-43m$ [cubic]

- Generation condition
  - model type: `tight_binding`
  - time-reversal type: `electric`
  - irrep: `[A1, A2]`
  - `spinful`

- Kets: dimension = 16

Table 1: Hilbert space for full matrix.

No.	ket	No.	ket	No.	ket	No.	ket	No.	ket
1	$(s,\uparrow)@C_1$	2	$(s,\downarrow)@C_1$	3	$(p_x,\uparrow)@C_1$	4	$(p_x,\downarrow)@C_1$	5	$(p_y,\uparrow)@C_1$
6	$(p_y,\downarrow)@C_1$	7	$(p_z,\uparrow)@C_1$	8	$(p_z,\downarrow)@C_1$	9	$(s,\uparrow)@H_1$	10	$(s,\downarrow)@H_1$
11	$(s,\uparrow)@H_2$	12	$(s,\downarrow)@H_2$	13	$(s,\uparrow)@H_3$	14	$(s,\downarrow)@H_3$	15	$(s,\uparrow)@H_4$
16	$(s,\downarrow)@H_4$								

- Sites in (primitive) unit cell:

Table 2: Site-clusters.

	site	position	mapping
S_1	C_1	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]

continued …

1

Table 2

	site	position	mapping
S_2	H_1	$\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$	[1,5,9,16,17,18]
	H_2	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$	[2,6,11,13,21,23]
	H_3	$\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$	[3,7,12,15,19,24]
	H_4	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$	[4,8,10,14,20,22]

- Bonds in (primitive) unit cell:

Table 3: Bond-clusters.

	bond	tail	head	n	#	$\boldsymbol{b}@\boldsymbol{c}$	mapping
B_1	b_1	H_1	C_1	1	1	$\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} @ \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$	[1,5,9,16,17,18]
	b_2	H_2	C_1	1	1	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} @ \begin{pmatrix} -\frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$	[2,6,11,13,21,23]
	b_3	H_3	C_1	1	1	$\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} @ \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix}$	[3,7,12,15,19,24]
	b_4	H_4	C_1	1	1	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} @ \begin{pmatrix} -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix}$	[4,8,10,14,20,22]

- SAMB:

No. 1 $\hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)}$ [M_1, S_1]

$\hat{\mathbb{Z}}_1 = \mathbb{X}_1[\mathbb{Q}_0^{(a,A_1)}] \otimes \mathbb{U}_1[\mathbb{Q}_0^{(s,A_1)}]$

No. 2 $\hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)}$ [M_3, S_1]

$\hat{\mathbb{Z}}_2 = \mathbb{X}_{15}[\mathbb{Q}_0^{(a,A_1)}] \otimes \mathbb{U}_1[\mathbb{Q}_0^{(s,A_1)}]$

No. 3 $\hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)}(1,1)$ [M_3, S_1]

$\hat{\mathbb{Z}}_3 = \mathbb{X}_{16}[\mathbb{Q}_0^{(a,A_1)}(1,1)] \otimes \mathbb{U}_1[\mathbb{Q}_0^{(s,A_1)}]$

No. 4 $\hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)}$ [$\mathrm{M}_1, \mathrm{S}_2$]

$$\hat{\mathbb{Z}}_4 = \mathbb{X}_1[\mathbb{Q}_0^{(a,A_1)}] \otimes \mathbb{U}_2[\mathbb{Q}_0^{(s,A_1)}]$$

No. 5 $\hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)}$ [$\mathrm{M}_1, \mathrm{B}_1$]

$$\hat{\mathbb{Z}}_5 = \mathbb{X}_1[\mathbb{Q}_0^{(a,A_1)}] \otimes \mathbb{U}_3[\mathbb{Q}_0^{(u,A_1)}]$$

No. 6 $\hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)}$ [$\mathrm{M}_2, \mathrm{B}_1$]

$$\hat{\mathbb{Z}}_6 = \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_5[\mathbb{Q}_{1,0}^{(a,T_2)}] \otimes \mathbb{U}_4[\mathbb{Q}_{1,0}^{(u,T_2)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_6[\mathbb{Q}_{1,1}^{(a,T_2)}] \otimes \mathbb{U}_5[\mathbb{Q}_{1,1}^{(u,T_2)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_7[\mathbb{Q}_{1,2}^{(a,T_2)}] \otimes \mathbb{U}_6[\mathbb{Q}_{1,2}^{(u,T_2)}]}{3}$$

No. 7 $\hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)}(1,0)$ [$\mathrm{M}_2, \mathrm{B}_1$]

$$\hat{\mathbb{Z}}_7 = \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{10}[\mathbb{Q}_{1,2}^{(a,T_2)}(1,0)] \otimes \mathbb{U}_6[\mathbb{Q}_{1,2}^{(u,T_2)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_8[\mathbb{Q}_{1,0}^{(a,T_2)}(1,0)] \otimes \mathbb{U}_4[\mathbb{Q}_{1,0}^{(u,T_2)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_9[\mathbb{Q}_{1,1}^{(a,T_2)}(1,0)] \otimes \mathbb{U}_5[\mathbb{Q}_{1,1}^{(u,T_2)}]}{3}$$

No. 8 $\hat{\mathbb{G}}_0^{(A_2)}(1,1)$ [$\mathrm{M}_2, \mathrm{S}_1$]

$$\hat{\mathbb{Z}}_8 = \mathbb{X}_{11}[\mathbb{G}_0^{(a,A_2)}(1,1)] \otimes \mathbb{U}_1[\mathbb{Q}_0^{(s,A_1)}]$$

No. 9 $\hat{\mathbb{G}}_0^{(A_2)}(1,-1)$ [$\mathrm{M}_1, \mathrm{B}_1$]

$$\hat{\mathbb{Z}}_9 = \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_2[\mathbb{M}_{1,0}^{(a,T_1)}(1,-1)] \otimes \mathbb{U}_7[\mathbb{T}_{1,0}^{(u,T_2)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_3[\mathbb{M}_{1,1}^{(a,T_1)}(1,-1)] \otimes \mathbb{U}_8[\mathbb{T}_{1,1}^{(u,T_2)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_4[\mathbb{M}_{1,2}^{(a,T_1)}(1,-1)] \otimes \mathbb{U}_9[\mathbb{T}_{1,2}^{(u,T_2)}]}{3}$$

No. 10 $\hat{\mathbb{G}}_0^{(A_2)}(1,1)$ [$\mathrm{M}_2, \mathrm{B}_1$]

$$\hat{\mathbb{Z}}_{10} = \mathbb{X}_{11}[\mathbb{G}_0^{(a,A_2)}(1,1)] \otimes \mathbb{U}_3[\mathbb{Q}_0^{(u,A_1)}]$$

No. 11 $\hat{\mathbb{G}}_3^{(A_2)}(1,-1)$ [$\mathrm{M}_2, \mathrm{B}_1$]

$$\hat{\mathbb{Z}}_{11} = \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{12}[\mathbb{G}_{2,0}^{(a,T_1)}(1,-1)] \otimes \mathbb{U}_4[\mathbb{Q}_{1,0}^{(u,T_2)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{13}[\mathbb{G}_{2,1}^{(a,T_1)}(1,-1)] \otimes \mathbb{U}_5[\mathbb{Q}_{1,1}^{(u,T_2)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{14}[\mathbb{G}_{2,2}^{(a,T_1)}(1,-1)] \otimes \mathbb{U}_6[\mathbb{Q}_{1,2}^{(u,T_2)}]}{3}$$

Table 4: Atomic SAMB group.

group	bra	ket
M_1	$(s,\uparrow),(s,\downarrow)$	$(s,\uparrow),(s,\downarrow)$
M_2	$(s,\uparrow),(s,\downarrow)$	$(p_x,\uparrow),(p_x,\downarrow),(p_y,\uparrow),(p_y,\downarrow),(p_z,\uparrow),(p_z,\downarrow)$
M_3	$(p_x,\uparrow),(p_x,\downarrow),(p_y,\uparrow),(p_y,\downarrow),(p_z,\uparrow),(p_z,\downarrow)$	$(p_x,\uparrow),(p_x,\downarrow),(p_y,\uparrow),(p_y,\downarrow),(p_z,\uparrow),(p_z,\downarrow)$

Table 5: Atomic SAMB.

symbol	type	group	form
$\mathbb{X}_1$	$\mathbb{Q}_0^{(a,A_1)}$	M_1	$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$
$\mathbb{X}_2$	$\mathbb{M}_{1,0}^{(a,T_1)}(1,-1)$	M_1	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{pmatrix}$
$\mathbb{X}_3$	$\mathbb{M}_{1,1}^{(a,T_1)}(1,-1)$	M_1	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{2} \\ \frac{\sqrt{2}i}{2} & 0 \end{pmatrix}$
$\mathbb{X}_4$	$\mathbb{M}_{1,2}^{(a,T_1)}(1,-1)$	M_1	$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$
$\mathbb{X}_5$	$\mathbb{Q}_{1,0}^{(a,T_2)}$	M_2	$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
$\mathbb{X}_6$	$\mathbb{Q}_{1,1}^{(a,T_2)}$	M_2	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
$\mathbb{X}_7$	$\mathbb{Q}_{1,2}^{(a,T_2)}$	M_2	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$
$\mathbb{X}_8$	$\mathbb{Q}_{1,0}^{(a,T_2)}(1,0)$	M_2	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$
$\mathbb{X}_9$	$\mathbb{Q}_{1,1}^{(a,T_2)}(1,0)$	M_2	$\begin{pmatrix} \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} \\ 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 \end{pmatrix}$
$\mathbb{X}_{10}$	$\mathbb{Q}_{1,2}^{(a,T_2)}(1,0)$	M_2	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
$\mathbb{X}_{11}$	$\mathbb{G}_0^{(a,A_2)}(1,1)$	M_2	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} \end{pmatrix}$

continued …

4

Table 5

symbol	type	group	form
$\mathbb{X}_{12}$	$\mathbb{G}_{2,0}^{(a,T_1)}(1,-1)$	M_2	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$
$\mathbb{X}_{13}$	$\mathbb{G}_{2,1}^{(a,T_1)}(1,-1)$	M_2	$\begin{pmatrix} \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} \\ 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 \end{pmatrix}$
$\mathbb{X}_{14}$	$\mathbb{G}_{2,2}^{(a,T_1)}(1,-1)$	M_2	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
$\mathbb{X}_{15}$	$\mathbb{Q}_0^{(a,A_1)}$	M_3	$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} \end{pmatrix}$
$\mathbb{X}_{16}$	$\mathbb{Q}_0^{(a,A_1)}(1,1)$	M_3	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Table 6: Uniform SAMB.

symbol	type	cluster	form
$\mathbb{U}_1$	$\mathbb{Q}_0^{(s,A_1)}$	S_1	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

continued …

Table 6

symbol	type	cluster	form
$\mathbb{U}_2$	$\mathbb{Q}_0^{(s,A_1)}$	S_2	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$
$\mathbb{U}_3$	$\mathbb{Q}_0^{(u,A_1)}$	B_1	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
$\mathbb{U}_4$	$\mathbb{Q}_{1,0}^{(u,T_2)}$	B_1	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
$\mathbb{U}_5$	$\mathbb{Q}_{1,1}^{(u,T_2)}$	B_1	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
$\mathbb{U}_6$	$\mathbb{Q}_{1,2}^{(u,T_2)}$	B_1	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
$\mathbb{U}_7$	$\mathbb{T}_{1,0}^{(u,T_2)}$	B_1	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & \frac{\sqrt{2}i}{4} & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & \frac{\sqrt{2}i}{4} \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Table 6

symbol	type	cluster	form
$\mathbb{U}_8$	$\mathbb{T}_{1,1}^{(u,T_2)}$	B_1	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & \frac{\sqrt{2}i}{4} & \frac{\sqrt{2}i}{4} & -\frac{\sqrt{2}i}{4} \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
$\mathbb{U}_9$	$\mathbb{T}_{1,2}^{(u,T_2)}$	B_1	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & \frac{\sqrt{2}i}{4} & \frac{\sqrt{2}i}{4} \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Table 7: Polar harmonics.

No.	symbol	rank	irrep.	mul.	comp.	form
1	$\mathbb{Q}_0^{(A_1)}$	0	A_1	–	–	1
2	$\mathbb{Q}_{1,0}^{(T_2)}$	1	T_2	–	0	x
3	$\mathbb{Q}_{1,1}^{(T_2)}$	1	T_2	–	1	y
4	$\mathbb{Q}_{1,2}^{(T_2)}$	1	T_2	–	2	z

Table 8: Axial harmonics.

No.	symbol	rank	irrep.	mul.	comp.	form
1	$\mathbb{G}_0^{(A_2)}$	0	A_2	–	–	1
2	$\mathbb{G}_{1,0}^{(T_1)}$	1	T_1	–	0	X

continued …

Table 8

No.	symbol	rank	irrep.	mul.	comp.	form
3	$\mathbb{G}_{1,1}^{(T_1)}$	1	T_1	–	1	Y
4	$\mathbb{G}_{1,2}^{(T_1)}$	1	T_1	–	2	Z
5	$\mathbb{G}_{2,0}^{(T_1)}$	2	T_1	–	0	$\sqrt{3}YZ$
6	$\mathbb{G}_{2,1}^{(T_1)}$	2	T_1	–	1	$\sqrt{3}XZ$
7	$\mathbb{G}_{2,2}^{(T_1)}$	2	T_1	–	2	$\sqrt{3}XY$

- Group info.: Generator $= 2_{001},\ 2_{010},\ 3_{111}^{+},\ m_{1-10}$

Table 9: Conjugacy class.

rep. SO	symmetry operations
1	1
2_{001}	$2_{001},\ 2_{100},\ 2_{010}$
3_{111}^{+}	$3_{111}^{+},\ 3_{1-1-1}^{+},\ 3_{-11-1}^{+},\ 3_{-1-11}^{+},\ 3_{111}^{-},\ 3_{1-1-1}^{-},\ 3_{-11-1}^{-},\ 3_{-1-11}^{-}$
m_{110}	$m_{110},\ m_{101},\ m_{011},\ m_{1-10},\ m_{-101},\ m_{01-1}$
-4_{001}^{+}	$-4_{001}^{+},\ -4_{100}^{+},\ -4_{010}^{+},\ -4_{001}^{-},\ -4_{100}^{-},\ -4_{010}^{-}$

Table 10: Symmetry operations.

No.	SO	No.	SO	No.	SO	No.	SO	No.	SO
1	1	2	2_{001}	3	2_{100}	4	2_{010}	5	3_{111}^{+}
6	3_{1-1-1}^{+}	7	3_{-11-1}^{+}	8	3_{-1-11}^{+}	9	3_{111}^{-}	10	3_{1-1-1}^{-}
11	3_{-11-1}^{-}	12	3_{-1-11}^{-}	13	m_{110}	14	m_{101}	15	m_{011}
16	m_{1-10}	17	m_{-101}	18	m_{01-1}	19	-4_{001}^{+}	20	-4_{100}^{+}
21	-4_{010}^{+}	22	-4_{001}^{-}	23	-4_{100}^{-}	24	-4_{010}^{-}		

Table 11: Character table.

	1	2_{001}	3^+_{111}	m_{110}	-4^+_{001}
A_1	1	1	1	1	1
A_2	1	1	1	-1	-1
E	2	2	-1	0	0
T_1	3	-1	0	-1	1
T_2	3	-1	0	1	-1

Table 12: Parity conversion.

$\leftrightarrow$	$\leftrightarrow$	$\leftrightarrow$	$\leftrightarrow$	$\leftrightarrow$
A_1 (A_2)	A_2 (A_1)	E (E)	T_1 (T_2)	T_2 (T_1)

Table 13: Symmetric product, $[\Gamma \otimes \Gamma']_+$.

	A_1	A_2	E	T_1	T_2
A_1	A_1	A_2	E	T_1	T_2
A_2		A_1	E	T_2	T_1
E			$A_1 + E$	$T_1 + T_2$	$T_1 + T_2$
T_1				$A_1 + E + T_2$	$A_2 + E + T_1 + T_2$
T_2					$A_1 + E + T_2$

Table 14: Anti-symmetric product, $[\Gamma \otimes \Gamma]_-$.

A_1	A_2	E	T_1	T_2
$-$	$-$	A_2	T_1	T_1

Table 15: Virtual-cluster sites.

No.	position	No.	position	No.	position	No.	position
1	$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	2	$\begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	3	$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	4	$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
5	$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$	6	$\begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$	7	$\begin{pmatrix} 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}$	8	$\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$
9	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$	10	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$	11	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$	12	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$
13	$\begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$	14	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$	15	$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	16	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$
17	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$	18	$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	19	$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$	20	$\begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$
21	$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$	22	$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$	23	$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	24	$\begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}$

Table 16: Virtual-cluster basis.

symbol	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\mathbb{Q}_0^{(A_1)}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$
	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$
	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$						
$\mathbb{Q}_{1,0}^{(T_2)}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$
	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$
	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0						
$\mathbb{Q}_{1,1}^{(T_2)}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	0
	0	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0
	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$						
$\mathbb{Q}_{1,2}^{(T_2)}$	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$
	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$
	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$						
$\mathbb{Q}_{2,0}^{(E)}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$
	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$
	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$						
$\mathbb{Q}_{2,1}^{(E)}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$

Table 16

symbol	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{13}$	$-\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{13}$	$-\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{13}$
	$-\frac{\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{13}$	$-\frac{\sqrt{13}}{52}$						
$\mathbb{Q}_{2,0}^{(T_2)}$	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0
	0	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	0
	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$						
$\mathbb{Q}_{2,1}^{(T_2)}$	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$
	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$
	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0						
$\mathbb{Q}_{2,2}^{(T_2)}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	0	0	0	0
	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0
	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0						
$\mathbb{Q}_{3,0}^{(T_1)}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	0	0	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$
	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$
	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0						
$\mathbb{Q}_{3,1}^{(T_1)}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	0
	0	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0
	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$						
$\mathbb{Q}_{3,2}^{(T_1)}$	0	0	0	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$
	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$
	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$						
$\mathbb{Q}_{3,0}^{(T_2)}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	0	0	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$
	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$
	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0						
$\mathbb{Q}_{3,1}^{(T_2)}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	0
	0	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0
	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$						
$\mathbb{Q}_{3,2}^{(T_2)}$	0	0	0	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$
	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$
	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$						

Table 16

symbol	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\mathbb{Q}_{4,0}^{(E)}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$
	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$
	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$						
$\mathbb{Q}_{4,1}^{(E)}$	$\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$\frac{\sqrt{39}}{78}$	$\frac{\sqrt{39}}{78}$	$\frac{\sqrt{39}}{78}$	$\frac{\sqrt{39}}{78}$	$-\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{7\sqrt{39}}{156}$
	$-\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$
	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$						
$\mathbb{Q}_{4,0}^{(T_1)}$	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0
	0	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	0
	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$						
$\mathbb{Q}_{4,1}^{(T_1)}$	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$
	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$
	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0						
$\mathbb{Q}_{4,2}^{(T_1)}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	0	0	0	0
	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0
	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0						
$\mathbb{Q}_{5,0}^{(T_1)}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$
	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$
	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0						
$\mathbb{Q}_{5,1}^{(T_1)}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	0
	0	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0
	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$						
$\mathbb{Q}_{5,2}^{(T_1)}$	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$
	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$
	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$						
$\mathbb{Q}_{6}^{(A_2)}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$
	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$
	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$						