No. 29　T_h　$m-3$　[cubic] (polar)

表 1　rank 0

No.	irrep.	(tag)	mul.	comp.	harmonics	(tag)	definition
1	A_g	Ag	–	–	$\mathbb{Q}_0^{(h,A_g)}$	Qh(0, Ag, ,)	C_0

表 2　rank 1

No.	irrep.	(tag)	mul.	comp.	harmonics	(tag)	definition
2	T_u	Tu	–	0	$\mathbb{Q}_{1,0}^{(h,T_u)}$	Qh(1, Tu, , 0)	C_1
3	T_u	Tu	–	1	$\mathbb{Q}_{1,1}^{(h,T_u)}$	Qh(1, Tu, , 1)	S_1
4	T_u	Tu	–	2	$\mathbb{Q}_{1,2}^{(h,T_u)}$	Qh(1, Tu, , 2)	C_0

表 3　rank 2

No.	irrep.	(tag)	mul.	comp.	harmonics	(tag)	definition
5	E_g	Eg	–	0	$\mathbb{Q}_{2,0}^{(h,E_g)}$	Qh(2, Eg, , 0)	C_0
6	E_g	Eg	–	1	$\mathbb{Q}_{2,1}^{(h,E_g)}$	Qh(2, Eg, , 1)	C_2
7	T_g	Tg	–	0	$\mathbb{Q}_{2,0}^{(h,T_g)}$	Qh(2, Tg, , 0)	S_1
8	T_g	Tg	–	1	$\mathbb{Q}_{2,1}^{(h,T_g)}$	Qh(2, Tg, , 1)	C_1
9	T_g	Tg	–	2	$\mathbb{Q}_{2,2}^{(h,T_g)}$	Qh(2, Tg, , 2)	S_2

表 4　rank 3

No.	irrep.	(tag)	mul.	comp.	harmonics	(tag)	definition
10	A_u	Au	–	–	$\mathbb{Q}_3^{(h,A_u)}$	Qh(3, Au, ,)	S_2
11	T_u	Tu	1	0	$\mathbb{Q}_{3,0}^{(h,T_u,1)}$	Qh(3, Tu, 1, 0)	$-\frac{\sqrt{6}C_1}{4}+\frac{\sqrt{10}C_3}{4}$
12	T_u	Tu	1	1	$\mathbb{Q}_{3,1}^{(h,T_u,1)}$	Qh(3, Tu, 1, 1)	$-\frac{\sqrt{6}S_1}{4}-\frac{\sqrt{10}S_3}{4}$
13	T_u	Tu	1	2	$\mathbb{Q}_{3,2}^{(h,T_u,1)}$	Qh(3, Tu, 1, 2)	C_0
14	T_u	Tu	2	0	$\mathbb{Q}_{3,0}^{(h,T_u,2)}$	Qh(3, Tu, 2, 0)	$-\frac{\sqrt{10}C_1}{4}-\frac{\sqrt{6}C_3}{4}$
15	T_u	Tu	2	1	$\mathbb{Q}_{3,1}^{(h,T_u,2)}$	Qh(3, Tu, 2, 1)	$\frac{\sqrt{10}S_1}{4}-\frac{\sqrt{6}S_3}{4}$
16	T_u	Tu	2	2	$\mathbb{Q}_{3,2}^{(h,T_u,2)}$	Qh(3, Tu, 2, 2)	C_2

表 5　rank 4

No.	irrep.	(tag)	mul.	comp.	harmonics	(tag)	definition
17	A_g	Ag	–	–	$\mathbb{Q}_4^{(h,A_g)}$	Qh(4, Ag, ,)	$\frac{\sqrt{21}C_0}{6}+\frac{\sqrt{15}C_4}{6}$
18	E_g	Eg	–	0	$\mathbb{Q}_{4,0}^{(h,E_g)}$	Qh(4, Eg, , 0)	$\frac{\sqrt{15}C_0}{6}-\frac{\sqrt{21}C_4}{6}$
19	E_g	Eg	–	1	$\mathbb{Q}_{4,1}^{(h,E_g)}$	Qh(4, Eg, , 1)	$-C_2$
20	T_g	Tg	1	0	$\mathbb{Q}_{4,0}^{(h,T_g,1)}$	Qh(4, Tg, 1, 0)	$-\frac{\sqrt{14}S_1}{4}-\frac{\sqrt{2}S_3}{4}$
21	T_g	Tg	1	1	$\mathbb{Q}_{4,1}^{(h,T_g,1)}$	Qh(4, Tg, 1, 1)	$\frac{\sqrt{14}C_1}{4}-\frac{\sqrt{2}C_3}{4}$
22	T_g	Tg	1	2	$\mathbb{Q}_{4,2}^{(h,T_g,1)}$	Qh(4, Tg, 1, 2)	S_4
23	T_g	Tg	2	0	$\mathbb{Q}_{4,0}^{(h,T_g,2)}$	Qh(4, Tg, 2, 0)	$-\frac{\sqrt{2}S_1}{4}+\frac{\sqrt{14}S_3}{4}$
24	T_g	Tg	2	1	$\mathbb{Q}_{4,1}^{(h,T_g,2)}$	Qh(4, Tg, 2, 1)	$-\frac{\sqrt{2}C_1}{4}-\frac{\sqrt{14}C_3}{4}$
25	T_g	Tg	2	2	$\mathbb{Q}_{4,2}^{(h,T_g,2)}$	Qh(4, Tg, 2, 2)	S_2

表 6　rank 5

No.	irrep.	(tag)	mul.	comp.	harmonics	(tag)	definition
26	E_u	Eu	–	0	$\mathbb{Q}_{5,0}^{(h,E_u)}$	Qh(5, Eu, , 0)	S_4
27	E_u	Eu	–	1	$\mathbb{Q}_{5,1}^{(h,E_u)}$	Qh(5, Eu, , 1)	$-S_2$
28	T_u	Tu	1	0	$\mathbb{Q}_{5,0}^{(h,T_u,1)}$	Qh(5, Tu, 1, 0)	$\frac{\sqrt{15}C_1}{8} - \frac{\sqrt{70}C_3}{16} + \frac{3\sqrt{14}C_5}{16}$
29	T_u	Tu	1	1	$\mathbb{Q}_{5,1}^{(h,T_u,1)}$	Qh(5, Tu, 1, 1)	$\frac{\sqrt{15}S_1}{8} + \frac{\sqrt{70}S_3}{16} + \frac{3\sqrt{14}S_5}{16}$
30	T_u	Tu	1	2	$\mathbb{Q}_{5,2}^{(h,T_u,1)}$	Qh(5, Tu, 1, 2)	C_0
31	T_u	Tu	2	0	$\mathbb{Q}_{5,0}^{(h,T_u,2)}$	Qh(5, Tu, 2, 0)	$\frac{\sqrt{21}C_1}{8} + \frac{9\sqrt{2}C_3}{16} + \frac{\sqrt{10}C_5}{16}$
32	T_u	Tu	2	1	$\mathbb{Q}_{5,1}^{(h,T_u,2)}$	Qh(5, Tu, 2, 1)	$\frac{\sqrt{21}S_1}{8} - \frac{9\sqrt{2}S_3}{16} + \frac{\sqrt{10}S_5}{16}$
33	T_u	Tu	2	2	$\mathbb{Q}_{5,2}^{(h,T_u,2)}$	Qh(5, Tu, 2, 2)	C_4
34	T_u	Tu	3	0	$\mathbb{Q}_{5,0}^{(h,T_u,3)}$	Qh(5, Tu, 3, 0)	$\frac{\sqrt{7}C_1}{4} - \frac{\sqrt{6}C_3}{8} - \frac{\sqrt{30}C_5}{8}$
35	T_u	Tu	3	1	$\mathbb{Q}_{5,1}^{(h,T_u,3)}$	Qh(5, Tu, 3, 1)	$-\frac{\sqrt{7}S_1}{4} - \frac{\sqrt{6}S_3}{8} + \frac{\sqrt{30}S_5}{8}$
36	T_u	Tu	3	2	$\mathbb{Q}_{5,2}^{(h,T_u,3)}$	Qh(5, Tu, 3, 2)	C_2

表 7　rank 6

No.	irrep.	(tag)	mul.	comp.	harmonics	(tag)	definition
37	A_g	Ag	1	–	$\mathbb{Q}_{6}^{(h,A_g,1)}$	Qh(6, Ag, 1,)	$\frac{\sqrt{2}C_0}{4} - \frac{\sqrt{14}C_4}{4}$
38	A_g	Ag	2	–	$\mathbb{Q}_{6}^{(h,A_g,2)}$	Qh(6, Ag, 2,)	$\frac{\sqrt{11}C_2}{4} - \frac{\sqrt{5}C_6}{4}$
39	E_g	Eg	–	0	$\mathbb{Q}_{6,0}^{(h,E_g)}$	Qh(6, Eg, , 0)	$\frac{\sqrt{2}\left(\sqrt{7}C_0+C_4\right)}{4}$
40	E_g	Eg	–	1	$\mathbb{Q}_{6,1}^{(h,E_g)}$	Qh(6, Eg, , 1)	$\frac{\sqrt{5}C_2}{4} + \frac{\sqrt{11}C_6}{4}$
41	T_g	Tg	1	0	$\mathbb{Q}_{6,0}^{(h,T_g,1)}$	Qh(6, Tg, 1, 0)	$\frac{\sqrt{3}S_1}{4} - \frac{\sqrt{30}S_3}{8} - \frac{\sqrt{22}S_5}{8}$
42	T_g	Tg	1	1	$\mathbb{Q}_{6,1}^{(h,T_g,1)}$	Qh(6, Tg, 1, 1)	$-\frac{\sqrt{3}C_1}{4} - \frac{\sqrt{30}C_3}{8} + \frac{\sqrt{22}C_5}{8}$
43	T_g	Tg	1	2	$\mathbb{Q}_{6,2}^{(h,T_g,1)}$	Qh(6, Tg, 1, 2)	S_4
44	T_g	Tg	2	0	$\mathbb{Q}_{6,0}^{(h,T_g,2)}$	Qh(6, Tg, 2, 0)	$\frac{3\sqrt{22}S_1}{16} + \frac{\sqrt{55}S_3}{16} + \frac{\sqrt{3}S_5}{16}$
45	T_g	Tg	2	1	$\mathbb{Q}_{6,1}^{(h,T_g,2)}$	Qh(6, Tg, 2, 1)	$\frac{3\sqrt{22}C_1}{16} - \frac{\sqrt{55}C_3}{16} + \frac{\sqrt{3}C_5}{16}$
46	T_g	Tg	2	2	$\mathbb{Q}_{6,2}^{(h,T_g,2)}$	Qh(6, Tg, 2, 2)	S_6
47	T_g	Tg	3	0	$\mathbb{Q}_{6,0}^{(h,T_g,3)}$	Qh(6, Tg, 3, 0)	$\frac{\sqrt{10}S_1}{16} - \frac{9S_3}{16} + \frac{\sqrt{165}S_5}{16}$
48	T_g	Tg	3	1	$\mathbb{Q}_{6,1}^{(h,T_g,3)}$	Qh(6, Tg, 3, 1)	$\frac{\sqrt{10}C_1}{16} + \frac{9C_3}{16} + \frac{\sqrt{165}C_5}{16}$
49	T_g	Tg	3	2	$\mathbb{Q}_{6,2}^{(h,T_g,3)}$	Qh(6, Tg, 3, 2)	S_2

表 8　rank 7

No.	irrep.	(tag)	mul.	comp.	harmonics	(tag)	definition
50	A_u	Au	–	–	$\mathbb{Q}_7^{(h,A_u)}$	Qh(7, Au, ,)	$\frac{\sqrt{78}S_2}{12} + \frac{\sqrt{66}S_6}{12}$
51	E_u	Eu	–	0	$\mathbb{Q}_{7,0}^{(h,E_u)}$	Qh(7, Eu, , 0)	S_4
52	E_u	Eu	–	1	$\mathbb{Q}_{7,1}^{(h,E_u)}$	Qh(7, Eu, , 1)	$\frac{\sqrt{66}S_2}{12} - \frac{\sqrt{78}S_6}{12}$
53	T_u	Tu	1	0	$\mathbb{Q}_{7,0}^{(h,T_u,1)}$	Qh(7, Tu, 1, 0)	$-\frac{5\sqrt{7}C_1}{32} + \frac{3\sqrt{21}C_3}{32} - \frac{\sqrt{231}C_5}{32} + \frac{\sqrt{429}C_7}{32}$
54	T_u	Tu	1	1	$\mathbb{Q}_{7,1}^{(h,T_u,1)}$	Qh(7, Tu, 1, 1)	$-\frac{5\sqrt{7}S_1}{32} - \frac{3\sqrt{21}S_3}{32} - \frac{\sqrt{231}S_5}{32} - \frac{\sqrt{429}S_7}{32}$
55	T_u	Tu	1	2	$\mathbb{Q}_{7,2}^{(h,T_u,1)}$	Qh(7, Tu, 1, 2)	C_0
56	T_u	Tu	2	0	$\mathbb{Q}_{7,0}^{(h,T_u,2)}$	Qh(7, Tu, 2, 0)	$-\frac{3\sqrt{33}C_1}{32} - \frac{\sqrt{11}C_3}{32} + \frac{25C_5}{32} + \frac{\sqrt{91}C_7}{32}$
57	T_u	Tu	2	1	$\mathbb{Q}_{7,1}^{(h,T_u,2)}$	Qh(7, Tu, 2, 1)	$-\frac{3\sqrt{33}S_1}{32} + \frac{\sqrt{11}S_3}{32} + \frac{25S_5}{32} - \frac{\sqrt{91}S_7}{32}$
58	T_u	Tu	2	2	$\mathbb{Q}_{7,2}^{(h,T_u,2)}$	Qh(7, Tu, 2, 2)	C_4
59	T_u	Tu	3	0	$\mathbb{Q}_{7,0}^{(h,T_u,3)}$	Qh(7, Tu, 3, 0)	$-\frac{\sqrt{858}C_1}{64} - \frac{3\sqrt{286}C_3}{64} - \frac{5\sqrt{26}C_5}{64} - \frac{\sqrt{14}C_7}{64}$
60	T_u	Tu	3	1	$\mathbb{Q}_{7,1}^{(h,T_u,3)}$	Qh(7, Tu, 3, 1)	$\frac{\sqrt{858}S_1}{64} - \frac{3\sqrt{286}S_3}{64} + \frac{5\sqrt{26}S_5}{64} - \frac{\sqrt{14}S_7}{64}$
61	T_u	Tu	3	2	$\mathbb{Q}_{7,2}^{(h,T_u,3)}$	Qh(7, Tu, 3, 2)	C_6
62	T_u	Tu	4	0	$\mathbb{Q}_{7,0}^{(h,T_u,4)}$	Qh(7, Tu, 4, 0)	$-\frac{15\sqrt{6}C_1}{64} + \frac{19\sqrt{2}C_3}{64} - \frac{\sqrt{22}C_5}{64} - \frac{\sqrt{2002}C_7}{64}$
63	T_u	Tu	4	1	$\mathbb{Q}_{7,1}^{(h,T_u,4)}$	Qh(7, Tu, 4, 1)	$\frac{15\sqrt{6}S_1}{64} + \frac{19\sqrt{2}S_3}{64} + \frac{\sqrt{22}S_5}{64} - \frac{\sqrt{2002}S_7}{64}$
64	T_u	Tu	4	2	$\mathbb{Q}_{7,2}^{(h,T_u,4)}$	Qh(7, Tu, 4, 2)	C_2

表 9　rank 8

No.	irrep.	(tag)	mul.	comp.	harmonics	(tag)	definition
65	A_g	Ag	–	–	$\mathbb{Q}_8^{(h,A_g)}$	Qh(8, Ag, ,)	$\frac{\sqrt{33}C_0}{8} + \frac{\sqrt{21}C_4}{12} + \frac{\sqrt{195}C_8}{24}$
66	E_g	Eg	1	0	$\mathbb{Q}_{8,0}^{(h,E_g,1)}$	Qh(8, Eg, 1, 0)	$-\frac{\sqrt{286}C_0}{32} + \frac{\sqrt{182}C_4}{16} + \frac{\sqrt{10}C_8}{32}$
67	E_g	Eg	1	1	$\mathbb{Q}_{8,1}^{(h,E_g,1)}$	Qh(8, Eg, 1, 1)	C_6
68	E_g	Eg	2	0	$\mathbb{Q}_{8,0}^{(h,E_g,2)}$	Qh(8, Eg, 2, 0)	$-\frac{\sqrt{210}C_0}{32} - \frac{\sqrt{330}C_4}{48} + \frac{\sqrt{6006}C_8}{96}$
69	E_g	Eg	2	1	$\mathbb{Q}_{8,1}^{(h,E_g,2)}$	Qh(8, Eg, 2, 1)	C_2
70	T_g	Tg	1	0	$\mathbb{Q}_{8,0}^{(h,T_g,1)}$	Qh(8, Tg, 1, 0)	$-\frac{\sqrt{715}S_1}{32} - \frac{\sqrt{273}S_3}{32} - \frac{\sqrt{35}S_5}{32} - \frac{S_7}{32}$
71	T_g	Tg	1	1	$\mathbb{Q}_{8,1}^{(h,T_g,1)}$	Qh(8, Tg, 1, 1)	$\frac{\sqrt{715}C_1}{32} - \frac{\sqrt{273}C_3}{32} + \frac{\sqrt{35}C_5}{32} - \frac{C_7}{32}$
72	T_g	Tg	1	2	$\mathbb{Q}_{8,2}^{(h,T_g,1)}$	Qh(8, Tg, 1, 2)	S_8
73	T_g	Tg	2	0	$\mathbb{Q}_{8,0}^{(h,T_g,2)}$	Qh(8, Tg, 2, 0)	$-\frac{\sqrt{77}S_1}{32} + \frac{5\sqrt{15}S_3}{32} - \frac{3\sqrt{13}S_5}{32} - \frac{\sqrt{455}S_7}{32}$
74	T_g	Tg	2	1	$\mathbb{Q}_{8,1}^{(h,T_g,2)}$	Qh(8, Tg, 2, 1)	$\frac{\sqrt{77}C_1}{32} + \frac{5\sqrt{15}C_3}{32} + \frac{3\sqrt{13}C_5}{32} - \frac{\sqrt{455}C_7}{32}$
75	T_g	Tg	2	2	$\mathbb{Q}_{8,2}^{(h,T_g,2)}$	Qh(8, Tg, 2, 2)	S_4
76	T_g	Tg	3	0	$\mathbb{Q}_{8,0}^{(h,T_g,3)}$	Qh(8, Tg, 3, 0)	$-\frac{\sqrt{858}S_1}{64} + \frac{\sqrt{910}S_3}{64} + \frac{7\sqrt{42}S_5}{64} + \frac{3\sqrt{30}S_7}{64}$
77	T_g	Tg	3	1	$\mathbb{Q}_{8,1}^{(h,T_g,3)}$	Qh(8, Tg, 3, 1)	$-\frac{\sqrt{858}C_1}{64} - \frac{\sqrt{910}C_3}{64} + \frac{7\sqrt{42}C_5}{64} - \frac{3\sqrt{30}C_7}{64}$
78	T_g	Tg	3	2	$\mathbb{Q}_{8,2}^{(h,T_g,3)}$	Qh(8, Tg, 3, 2)	S_6
79	T_g	Tg	4	0	$\mathbb{Q}_{8,0}^{(h,T_g,4)}$	Qh(8, Tg, 4, 0)	$-\frac{\sqrt{70}S_1}{64} + \frac{3\sqrt{66}S_3}{64} - \frac{\sqrt{1430}S_5}{64} + \frac{\sqrt{2002}S_7}{64}$
80	T_g	Tg	4	1	$\mathbb{Q}_{8,1}^{(h,T_g,4)}$	Qh(8, Tg, 4, 1)	$-\frac{\sqrt{70}C_1}{64} - \frac{3\sqrt{66}C_3}{64} - \frac{\sqrt{1430}C_5}{64} - \frac{\sqrt{2002}C_7}{64}$
81	T_g	Tg	4	2	$\mathbb{Q}_{8,2}^{(h,T_g,4)}$	Qh(8, Tg, 4, 2)	S_2

表 10　rank 9

No.	irrep.	(tag)	mul.	comp.	harmonics	(tag)	definition
82	A_u	Au	1	–	$\mathbb{Q}_{9}^{(h,A_u,1)}$	Qh(9, Au, 1,)	$\frac{\sqrt{102}S_4}{12} - \frac{\sqrt{42}S_8}{12}$
83	A_u	Au	2	–	$\mathbb{Q}_{9}^{(h,A_u,2)}$	Qh(9, Au, 2,)	$\frac{\sqrt{3}S_2}{4} - \frac{\sqrt{13}S_6}{4}$
84	E_u	Eu	–	0	$\mathbb{Q}_{9,0}^{(h,E_u)}$	Qh(9, Eu, , 0)	$\frac{\sqrt{42}S_4}{12} + \frac{\sqrt{102}S_8}{12}$
85	E_u	Eu	–	1	$\mathbb{Q}_{9,1}^{(h,E_u)}$	Qh(9, Eu, , 1)	$-\frac{\sqrt{13}S_2}{4} - \frac{\sqrt{3}S_6}{4}$
86	T_u	Tu	1	0	$\mathbb{Q}_{9,0}^{(h,T_u,1)}$	Qh(9, Tu, 1, 0)	$\frac{21\sqrt{5}C_1}{128} - \frac{\sqrt{2310}C_3}{128} + \frac{3\sqrt{286}C_5}{128} - \frac{3\sqrt{1430}C_7}{256} + \frac{\sqrt{24310}C_9}{256}$
87	T_u	Tu	1	1	$\mathbb{Q}_{9,1}^{(h,T_u,1)}$	Qh(9, Tu, 1, 1)	$\frac{21\sqrt{5}S_1}{128} + \frac{\sqrt{2310}S_3}{128} + \frac{3\sqrt{286}S_5}{128} + \frac{3\sqrt{1430}S_7}{256} + \frac{\sqrt{24310}S_9}{256}$
88	T_u	Tu	1	2	$\mathbb{Q}_{9,2}^{(h,T_u,1)}$	Qh(9, Tu, 1, 2)	C_0
89	T_u	Tu	2	0	$\mathbb{Q}_{9,0}^{(h,T_u,2)}$	Qh(9, Tu, 2, 0)	$\frac{\sqrt{2431}C_1}{128} + \frac{\sqrt{9282}C_3}{128} + \frac{5\sqrt{170}C_5}{128} + \frac{7\sqrt{34}C_7}{256} + \frac{3\sqrt{2}C_9}{256}$
90	T_u	Tu	2	1	$\mathbb{Q}_{9,1}^{(h,T_u,2)}$	Qh(9, Tu, 2, 1)	$\frac{\sqrt{2431}S_1}{128} - \frac{\sqrt{9282}S_3}{128} + \frac{5\sqrt{170}S_5}{128} - \frac{7\sqrt{34}S_7}{256} + \frac{3\sqrt{2}S_9}{256}$
91	T_u	Tu	2	2	$\mathbb{Q}_{9,2}^{(h,T_u,2)}$	Qh(9, Tu, 2, 2)	C_8
92	T_u	Tu	3	0	$\mathbb{Q}_{9,0}^{(h,T_u,3)}$	Qh(9, Tu, 3, 0)	$\frac{\sqrt{1001}C_1}{64} - \frac{\sqrt{78}C_3}{64} - \frac{3\sqrt{70}C_5}{64} + \frac{23\sqrt{14}C_7}{128} + \frac{3\sqrt{238}C_9}{128}$
93	T_u	Tu	3	1	$\mathbb{Q}_{9,1}^{(h,T_u,3)}$	Qh(9, Tu, 3, 1)	$\frac{\sqrt{1001}S_1}{64} + \frac{\sqrt{78}S_3}{64} - \frac{3\sqrt{70}S_5}{64} - \frac{23\sqrt{14}S_7}{128} + \frac{3\sqrt{238}S_9}{128}$
94	T_u	Tu	3	2	$\mathbb{Q}_{9,2}^{(h,T_u,3)}$	Qh(9, Tu, 3, 2)	C_4
95	T_u	Tu	4	0	$\mathbb{Q}_{9,0}^{(h,T_u,4)}$	Qh(9, Tu, 4, 0)	$\frac{\sqrt{858}C_1}{64} + \frac{\sqrt{91}C_3}{32} - \frac{5\sqrt{15}C_5}{32} - \frac{21\sqrt{3}C_7}{64} - \frac{\sqrt{51}C_9}{64}$
96	T_u	Tu	4	1	$\mathbb{Q}_{9,1}^{(h,T_u,4)}$	Qh(9, Tu, 4, 1)	$-\frac{\sqrt{858}S_1}{64} + \frac{\sqrt{91}S_3}{32} + \frac{5\sqrt{15}S_5}{32} - \frac{21\sqrt{3}S_7}{64} + \frac{\sqrt{51}S_9}{64}$
97	T_u	Tu	4	2	$\mathbb{Q}_{9,2}^{(h,T_u,4)}$	Qh(9, Tu, 4, 2)	C_6
98	T_u	Tu	5	0	$\mathbb{Q}_{9,0}^{(h,T_u,5)}$	Qh(9, Tu, 5, 0)	$\frac{7\sqrt{22}C_1}{64} - \frac{3\sqrt{21}C_3}{32} + \frac{\sqrt{65}C_5}{32} + \frac{\sqrt{13}C_7}{64} - \frac{3\sqrt{221}C_9}{64}$
99	T_u	Tu	5	1	$\mathbb{Q}_{9,1}^{(h,T_u,5)}$	Qh(9, Tu, 5, 1)	$-\frac{7\sqrt{22}S_1}{64} - \frac{3\sqrt{21}S_3}{32} - \frac{\sqrt{65}S_5}{32} + \frac{\sqrt{13}S_7}{64} + \frac{3\sqrt{221}S_9}{64}$
100	T_u	Tu	5	2	$\mathbb{Q}_{9,2}^{(h,T_u,5)}$	Qh(9, Tu, 5, 2)	C_2

表 11　rank 10

No.	irrep.	(tag)	mul.	comp.	harmonics	(tag)	definition
101	A_g	Ag	1	–	$\mathbb{Q}_{10}^{(h,A_g,1)}$	Qh(10, Ag, 1,)	$\frac{\sqrt{390}C_0}{48} - \frac{\sqrt{22}C_4}{8} - \frac{\sqrt{1122}C_8}{48}$
102	A_g	Ag	2	–	$\mathbb{Q}_{10}^{(h,A_g,2)}$	Qh(10, Ag, 2,)	$-\frac{\sqrt{85}C_{10}}{16} + \frac{\sqrt{1482}C_2}{48} + \frac{\sqrt{57}C_6}{48}$
103	E_g	Eg	1	0	$\mathbb{Q}_{10,0}^{(h,E_g,1)}$	Qh(10, Eg, 1, 0)	$\frac{11\sqrt{420189}C_0}{8988} + \frac{\sqrt{827645}C_4}{1498} - \frac{\sqrt{146055}C_8}{8988}$
104	E_g	Eg	1	1	$\mathbb{Q}_{10,1}^{(h,E_g,1)}$	Qh(10, Eg, 1, 1)	$\frac{\sqrt{370006}C_{10}}{749} + \frac{\sqrt{190995}C_2}{749}$
105	E_g	Eg	2	0	$\mathbb{Q}_{10,0}^{(h,E_g,2)}$	Qh(10, Eg, 2, 0)	$\frac{3\sqrt{3213210}C_0}{11984} - \frac{83\sqrt{1498}C_4}{5992} + \frac{31\sqrt{76398}C_8}{11984}$
106	E_g	Eg	2	1	$\mathbb{Q}_{10,1}^{(h,E_g,2)}$	Qh(10, Eg, 2, 1)	$\frac{\sqrt{1209635}C_{10}}{11984} - \frac{19\sqrt{58422}C_2}{35952} + \frac{\sqrt{2247}C_6}{48}$
107	T_g	Tg	1	0	$\mathbb{Q}_{10,0}^{(h,T_g,1)}$	Qh(10, Tg, 1, 0)	$\frac{\sqrt{221}S_1}{32} - \frac{\sqrt{102}S_3}{32} - \frac{\sqrt{510}S_5}{32} - \frac{11\sqrt{6}S_7}{64} - \frac{\sqrt{38}S_9}{64}$
108	T_g	Tg	1	1	$\mathbb{Q}_{10,1}^{(h,T_g,1)}$	Qh(10, Tg, 1, 1)	$-\frac{\sqrt{221}C_1}{32} - \frac{\sqrt{102}C_3}{32} + \frac{\sqrt{510}C_5}{32} - \frac{11\sqrt{6}C_7}{64} + \frac{\sqrt{38}C_9}{64}$
109	T_g	Tg	1	2	$\mathbb{Q}_{10,2}^{(h,T_g,1)}$	Qh(10, Tg, 1, 2)	S_8
110	T_g	Tg	2	0	$\mathbb{Q}_{10,0}^{(h,T_g,2)}$	Qh(10, Tg, 2, 0)	$\frac{\sqrt{39}S_1}{32} - \frac{11\sqrt{2}S_3}{32} + \frac{5\sqrt{10}S_5}{32} - \frac{\sqrt{34}S_7}{64} - \frac{\sqrt{1938}S_9}{64}$
111	T_g	Tg	2	1	$\mathbb{Q}_{10,1}^{(h,T_g,2)}$	Qh(10, Tg, 2, 1)	$-\frac{\sqrt{39}C_1}{32} - \frac{11\sqrt{2}C_3}{32} - \frac{5\sqrt{10}C_5}{32} - \frac{\sqrt{34}C_7}{64} + \frac{\sqrt{1938}C_9}{64}$
112	T_g	Tg	2	2	$\mathbb{Q}_{10,2}^{(h,T_g,2)}$	Qh(10, Tg, 2, 2)	S_4
113	T_g	Tg	3	0	$\mathbb{Q}_{10,0}^{(h,T_g,3)}$	Qh(10, Tg, 3, 0)	$\frac{\sqrt{41990}S_1}{256} + \frac{\sqrt{4845}S_3}{128} + \frac{\sqrt{969}S_5}{128} + \frac{\sqrt{285}S_7}{256} + \frac{\sqrt{5}S_9}{256}$
114	T_g	Tg	3	1	$\mathbb{Q}_{10,1}^{(h,T_g,3)}$	Qh(10, Tg, 3, 1)	$\frac{\sqrt{41990}C_1}{256} - \frac{\sqrt{4845}C_3}{128} + \frac{\sqrt{969}C_5}{128} - \frac{\sqrt{285}C_7}{256} + \frac{\sqrt{5}C_9}{256}$
115	T_g	Tg	3	2	$\mathbb{Q}_{10,2}^{(h,T_g,3)}$	Qh(10, Tg, 3, 2)	S_{10}
116	T_g	Tg	4	0	$\mathbb{Q}_{10,0}^{(h,T_g,4)}$	Qh(10, Tg, 4, 0)	$\frac{9\sqrt{78}S_1}{256} - \frac{69S_3}{128} - \frac{\sqrt{5}S_5}{128} + \frac{43\sqrt{17}S_7}{256} + \frac{3\sqrt{969}S_9}{256}$
117	T_g	Tg	4	1	$\mathbb{Q}_{10,1}^{(h,T_g,4)}$	Qh(10, Tg, 4, 1)	$\frac{9\sqrt{78}C_1}{256} + \frac{69C_3}{128} - \frac{\sqrt{5}C_5}{128} - \frac{43\sqrt{17}C_7}{256} + \frac{3\sqrt{969}C_9}{256}$
118	T_g	Tg	4	2	$\mathbb{Q}_{10,2}^{(h,T_g,4)}$	Qh(10, Tg, 4, 2)	S_6
119	T_g	Tg	5	0	$\mathbb{Q}_{10,0}^{(h,T_g,5)}$	Qh(10, Tg, 5, 0)	$\frac{7\sqrt{3}S_1}{128} - \frac{7\sqrt{26}S_3}{128} + \frac{5\sqrt{130}S_5}{128} - \frac{7\sqrt{442}S_7}{256} + \frac{\sqrt{25194}S_9}{256}$
120	T_g	Tg	5	1	$\mathbb{Q}_{10,1}^{(h,T_g,5)}$	Qh(10, Tg, 5, 1)	$\frac{7\sqrt{3}C_1}{128} + \frac{7\sqrt{26}C_3}{128} + \frac{5\sqrt{130}C_5}{128} + \frac{7\sqrt{442}C_7}{256} + \frac{\sqrt{25194}C_9}{256}$
121	T_g	Tg	5	2	$\mathbb{Q}_{10,2}^{(h,T_g,5)}$	Qh(10, Tg, 5, 2)	S_2

表 12　rank 11

No.	irrep.	(tag)	mul.	comp.	harmonics	(tag)	definition
122	A_u	Au	–	–	$\mathbb{Q}_{11}^{(h,A_u)}$	Qh(11, Au, ,)	$\frac{\sqrt{798}S_{10}}{48}+\frac{\sqrt{255}S_2}{24}+\frac{3\sqrt{6}S_6}{16}$
123	E_u	Eu	1	0	$\mathbb{Q}_{11,0}^{(h,E_u,1)}$	Qh(11, Eu, 1, 0)	S_8
124	E_u	Eu	1	1	$\mathbb{Q}_{11,1}^{(h,E_u,1)}$	Qh(11, Eu, 1, 1)	$-\frac{\sqrt{210}S_{10}}{96}+\frac{\sqrt{969}S_2}{48}-\frac{\sqrt{570}S_6}{32}$
125	E_u	Eu	2	0	$\mathbb{Q}_{11,0}^{(h,E_u,2)}$	Qh(11, Eu, 2, 0)	S_4
126	E_u	Eu	2	1	$\mathbb{Q}_{11,1}^{(h,E_u,2)}$	Qh(11, Eu, 2, 1)	$-\frac{\sqrt{646}S_{10}}{32}+\frac{\sqrt{35}S_2}{16}+\frac{\sqrt{238}S_6}{32}$
127	T_u	Tu	1	0	$\mathbb{Q}_{11,0}^{(h,T_u,1)}$	Qh(11, Tu, 1, 0)	$-\frac{21\sqrt{66}C_1}{512}+\frac{\sqrt{88179}C_{11}}{512}+\frac{\sqrt{30030}C_3}{512}-\frac{15\sqrt{143}C_5}{512}+\frac{\sqrt{36465}C_7}{512}-\frac{\sqrt{46189}C_9}{512}$
128	T_u	Tu	1	1	$\mathbb{Q}_{11,1}^{(h,T_u,1)}$	Qh(11, Tu, 1, 1)	$-\frac{21\sqrt{66}S_1}{512}-\frac{\sqrt{88179}S_{11}}{512}-\frac{\sqrt{30030}S_3}{512}-\frac{15\sqrt{143}S_5}{512}-\frac{\sqrt{36465}S_7}{512}-\frac{\sqrt{46189}S_9}{512}$
129	T_u	Tu	1	2	$\mathbb{Q}_{11,2}^{(h,T_u,1)}$	Qh(11, Tu, 1, 2)	C_0
130	T_u	Tu	2	0	$\mathbb{Q}_{11,0}^{(h,T_u,2)}$	Qh(11, Tu, 2, 0)	$-\frac{\sqrt{41990}C_1}{512}+\frac{\sqrt{385}C_{11}}{512}-\frac{3\sqrt{4522}C_3}{512}+\frac{3\sqrt{4845}C_5}{512}+\frac{77\sqrt{19}C_7}{512}+\frac{39\sqrt{15}C_9}{512}$
131	T_u	Tu	2	1	$\mathbb{Q}_{11,1}^{(h,T_u,2)}$	Qh(11, Tu, 2, 1)	$-\frac{\sqrt{41990}S_1}{512}-\frac{\sqrt{385}S_{11}}{512}+\frac{3\sqrt{4522}S_3}{512}+\frac{3\sqrt{4845}S_5}{512}-\frac{77\sqrt{19}S_7}{512}+\frac{39\sqrt{15}S_9}{512}$
132	T_u	Tu	2	2	$\mathbb{Q}_{11,2}^{(h,T_u,2)}$	Qh(11, Tu, 2, 2)	C_8
133	T_u	Tu	3	0	$\mathbb{Q}_{11,0}^{(h,T_u,3)}$	Qh(11, Tu, 3, 0)	$-\frac{5\sqrt{546}C_1}{256}+\frac{\sqrt{10659}C_{11}}{256}+\frac{11\sqrt{30}C_3}{256}+\frac{13\sqrt{7}C_5}{256}-\frac{3\sqrt{1785}C_7}{256}+\frac{3\sqrt{2261}C_9}{256}$
134	T_u	Tu	3	1	$\mathbb{Q}_{11,1}^{(h,T_u,3)}$	Qh(11, Tu, 3, 1)	$-\frac{5\sqrt{546}S_1}{256}-\frac{\sqrt{10659}S_{11}}{256}-\frac{11\sqrt{30}S_3}{256}+\frac{13\sqrt{7}S_5}{256}+\frac{3\sqrt{1785}S_7}{256}+\frac{3\sqrt{2261}S_9}{256}$
135	T_u	Tu	3	2	$\mathbb{Q}_{11,2}^{(h,T_u,3)}$	Qh(11, Tu, 3, 2)	C_4
136	T_u	Tu	4	0	$\mathbb{Q}_{11,0}^{(h,T_u,4)}$	Qh(11, Tu, 4, 0)	$-\frac{\sqrt{29393}C_1}{512}-\frac{\sqrt{22}C_{11}}{1024}-\frac{9\sqrt{1615}C_3}{512}-\frac{5\sqrt{13566}C_5}{1024}-\frac{7\sqrt{1330}C_7}{1024}-\frac{9\sqrt{42}C_9}{1024}$
137	T_u	Tu	4	1	$\mathbb{Q}_{11,1}^{(h,T_u,4)}$	Qh(11, Tu, 4, 1)	$\frac{\sqrt{29393}S_1}{512}-\frac{\sqrt{22}S_{11}}{1024}-\frac{9\sqrt{1615}S_3}{512}+\frac{5\sqrt{13566}S_5}{1024}-\frac{7\sqrt{1330}S_7}{1024}+\frac{9\sqrt{42}S_9}{1024}$
138	T_u	Tu	4	2	$\mathbb{Q}_{11,2}^{(h,T_u,4)}$	Qh(11, Tu, 4, 2)	C_{10}
139	T_u	Tu	5	0	$\mathbb{Q}_{11,0}^{(h,T_u,5)}$	Qh(11, Tu, 5, 0)	$-\frac{15\sqrt{221}C_1}{512}-\frac{3\sqrt{2926}C_{11}}{1024}-\frac{\sqrt{595}C_3}{512}+\frac{53\sqrt{102}C_5}{1024}-\frac{105\sqrt{10}C_7}{1024}-\frac{61\sqrt{114}C_9}{1024}$
140	T_u	Tu	5	1	$\mathbb{Q}_{11,1}^{(h,T_u,5)}$	Qh(11, Tu, 5, 1)	$\frac{15\sqrt{221}S_1}{512}-\frac{3\sqrt{2926}S_{11}}{1024}-\frac{\sqrt{595}S_3}{512}-\frac{53\sqrt{102}S_5}{1024}-\frac{105\sqrt{10}S_7}{1024}+\frac{61\sqrt{114}S_9}{1024}$
141	T_u	Tu	5	2	$\mathbb{Q}_{11,2}^{(h,T_u,5)}$	Qh(11, Tu, 5, 2)	C_6
142	T_u	Tu	6	0	$\mathbb{Q}_{11,0}^{(h,T_u,6)}$	Qh(11, Tu, 6, 0)	$-\frac{21\sqrt{130}C_1}{512}-\frac{\sqrt{124355}C_{11}}{512}+\frac{57\sqrt{14}C_3}{512}-\frac{41\sqrt{15}C_5}{512}+\frac{17\sqrt{17}C_7}{512}+\frac{\sqrt{4845}C_9}{512}$
143	T_u	Tu	6	1	$\mathbb{Q}_{11,1}^{(h,T_u,6)}$	Qh(11, Tu, 6, 1)	$\frac{21\sqrt{130}S_1}{512}-\frac{\sqrt{124355}S_{11}}{512}+\frac{57\sqrt{14}S_3}{512}+\frac{41\sqrt{15}S_5}{512}+\frac{17\sqrt{17}S_7}{512}-\frac{\sqrt{4845}S_9}{512}$
144	T_u	Tu	6	2	$\mathbb{Q}_{11,2}^{(h,T_u,6)}$	Qh(11, Tu, 6, 2)	C_2