Model for "`Oh1`"

Generated on 2026-02-12 06:41:10 by MultiPie 2.1.1

General Condition

- Basis type: `lgs`
- SAMB selection:
  - Type: `[Q, G]`
  - Rank: `[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]`
  - Irrep.: [A_{1g}, A_{2g}, E_g, T_{1g}, T_{2g}, A_{1u}, A_{2u}, E_u, T_{1u}, T_{2u}]
  - Spin (s): `[0, 1]`
- Atomic selection:
  - Type: `[Q, G, M, T]`
  - Rank: `[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]`
  - Irrep.: [A_{1g}, A_{2g}, E_g, T_{1g}, T_{2g}, A_{1u}, A_{2u}, E_u, T_{1u}, T_{2u}]
  - Spin (s): `[0, 1]`
- Site-cluster selection:
  - Rank: `[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]`
  - Irrep.: [A_{1g}, A_{2g}, E_g, T_{1g}, T_{2g}, A_{1u}, A_{2u}, E_u, T_{1u}, T_{2u}]
- Bond-cluster selection:
  - Type: `[Q, G, M, T]`
  - Rank: `[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]`
  - Irrep.: [A_{1g}, A_{2g}, E_g, T_{1g}, T_{2g}, A_{1u}, A_{2u}, E_u, T_{1u}, T_{2u}]
- Max. neighbor: `10`
- Search cell range: `(-2, 3), (-2, 3), (-2, 3)`
- Toroidal priority: `false`

Group and Unit Cell

- Group: SG No. 221 O_{h}^{1} $Pm\bar{3}m$ [cubic]
- Associated point group: PG No. 221 O_{h} $m\bar{3}m$ [cubic]
- Unit cell:
  $a =$ `1.00000`, $b =$ `1.00000`, $c =$ `1.00000`, $\alpha =$ `90.0`, $\beta =$ `90.0`, $\gamma =$ `90.0`
- Lattice vectors (conventional cell):
  $\boldsymbol{a}_1 =$ `[ 1.00000, 0.00000, 0.00000]`
  $\boldsymbol{a}_2 =$ `[ 0.00000, 1.00000, 0.00000]`
  $\boldsymbol{a}_3 =$ `[ 0.00000, 0.00000, 1.00000]`

Symmetry Operation

Table 1: Symmetry operation

#	SO	#	SO	#	SO	#	SO	#	SO
1	$\{1\|0\}$	2	$\{2_{001}\|0\}$	3	$\{2_{010}\|0\}$	4	$\{2_{100}\|0\}$	5	$\{3^{+}_{111}\|0\}$
6	$\{3^{+}_{-11-1}\|0\}$	7	$\{3^{+}_{1-1-1}\|0\}$	8	$\{3^{+}_{-1-11}\|0\}$	9	$\{3^{-}_{111}\|0\}$	10	$\{3^{-}_{1-1-1}\|0\}$
11	$\{3^{-}_{-1-11}\|0\}$	12	$\{3^{-}_{-11-1}\|0\}$	13	$\{2_{110}\|0\}$	14	$\{2_{1-10}\|0\}$	15	$\{4^{-}_{001}\|0\}$
16	$\{4^{+}_{001}\|0\}$	17	$\{4^{-}_{100}\|0\}$	18	$\{2_{011}\|0\}$	19	$\{2_{01-1}\|0\}$	20	$\{4^{+}_{100}\|0\}$
21	$\{4^{+}_{010}\|0\}$	22	$\{2_{101}\|0\}$	23	$\{4^{-}_{010}\|0\}$	24	$\{2_{-101}\|0\}$	25	$\{-1\|0\}$
26	$\{\mathrm{m}_{001}\|0\}$	27	$\{\mathrm{m}_{010}\|0\}$	28	$\{\mathrm{m}_{100}\|0\}$	29	$\{-3^{+}_{111}\|0\}$	30	$\{-3^{+}_{-11-1}\|0\}$
31	$\{-3^{+}_{1-1-1}\|0\}$	32	$\{-3^{+}_{-1-11}\|0\}$	33	$\{-3^{-}_{111}\|0\}$	34	$\{-3^{-}_{1-1-1}\|0\}$	35	$\{-3^{-}_{-1-11}\|0\}$
36	$\{-3^{-}_{-11-1}\|0\}$	37	$\{\mathrm{m}_{110}\|0\}$	38	$\{\mathrm{m}_{1-10}\|0\}$	39	$\{-4^{-}_{001}\|0\}$	40	$\{-4^{+}_{001}\|0\}$
41	$\{-4^{-}_{100}\|0\}$	42	$\{\mathrm{m}_{011}\|0\}$	43	$\{\mathrm{m}_{01-1}\|0\}$	44	$\{-4^{+}_{100}\|0\}$	45	$\{-4^{+}_{010}\|0\}$
46	$\{\mathrm{m}_{101}\|0\}$	47	$\{-4^{-}_{010}\|0\}$	48	$\{\mathrm{m}_{-101}\|0\}$				

Harmonics

Table 2: Harmonics

#	symbol	irrep.	rank	X	multiplicity	component	symmetry
1	$\mathbb{Q}_0(A_{1g})$	A_{1g}	0	Q, T	-	-	1

continued ...

Table 2

#	symbol	irrep.	rank	X	multiplicity	component	symmetry
2	$\mathbb{Q}_4(A_{1g})$	A_{1g}	4	Q, T	-	-	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$
3	$\mathbb{G}_0(A_{1u})$	A_{1u}	0	G, M	-	-	1
4	$\mathbb{G}_4(A_{1u})$	A_{1u}	4	G, M	-	-	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$
5	$\mathbb{G}_3(A_{2g})$	A_{2g}	3	G, M	-	-	$\sqrt{15}xyz$
6	$\mathbb{Q}_3(A_{2u})$	A_{2u}	3	Q, T	-	-	$\sqrt{15}xyz$
7	$\mathbb{Q}_{2,1}(E_g)$	E_g	2	Q, T	-	1	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
8	$\mathbb{Q}_{2,2}(E_g)$					2	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
9	$\mathbb{Q}_{4,1}(E_g)$	E_g	4	Q, T	-	1	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$
10	$\mathbb{Q}_{4,2}(E_g)$					2	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$
11	$\mathbb{G}_{2,1}(E_u)$	E_u	2	G, M	-	1	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
12	$\mathbb{G}_{2,2}(E_u)$					2	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
13	$\mathbb{G}_{4,1}(E_u)$	E_u	4	G, M	-	1	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$
14	$\mathbb{G}_{4,2}(E_u)$					2	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$
15	$\mathbb{Q}_{5,1}(E_u)$	E_u	5	Q, T	-	1	$\frac{3\sqrt{35}xyz(x-y)(x+y)}{2}$
16	$\mathbb{Q}_{5,2}(E_u)$					2	$\frac{\sqrt{105}xyz\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{2}$
17	$\mathbb{G}_{1,1}(T_{1g})$	T_{1g}	1	G, M	-	1	x
18	$\mathbb{G}_{1,2}(T_{1g})$					2	y
19	$\mathbb{G}_{1,3}(T_{1g})$					3	z
20	$\mathbb{G}_{3,1}(T_{1g})$	T_{1g}	3	G, M	-	1	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$
21	$\mathbb{G}_{3,2}(T_{1g})$					2	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$
22	$\mathbb{G}_{3,3}(T_{1g})$					3	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 2

#	symbol	irrep.	rank	X	multiplicity	component	symmetry
23	$\mathbb{Q}_{4,1}(T_{1g})$	T_{1g}	4	Q, T	-	1	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$
24	$\mathbb{Q}_{4,2}(T_{1g})$					2	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$
25	$\mathbb{Q}_{4,3}(T_{1g})$					3	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$
26	$\mathbb{Q}_{1,1}(T_{1u})$	T_{1u}	1	Q, T	-	1	x
27	$\mathbb{Q}_{1,2}(T_{1u})$					2	y
28	$\mathbb{Q}_{1,3}(T_{1u})$					3	z
29	$\mathbb{Q}_{3,1}(T_{1u})$	T_{1u}	3	Q, T	-	1	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$
30	$\mathbb{Q}_{3,2}(T_{1u})$					2	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$
31	$\mathbb{Q}_{3,3}(T_{1u})$					3	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
32	$\mathbb{G}_{4,1}(T_{1u})$	T_{1u}	4	G, M	-	1	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$
33	$\mathbb{G}_{4,2}(T_{1u})$					2	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$
34	$\mathbb{G}_{4,3}(T_{1u})$					3	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$
35	$\mathbb{Q}_{5,1}(T_{1u},2)$	T_{1u}	5	Q, T	2	1	$\frac{3\sqrt{35}x\left(y^2-2yz-z^2\right)\left(y^2+2yz-z^2\right)}{8}$
36	$\mathbb{Q}_{5,2}(T_{1u},2)$					2	$\frac{3\sqrt{35}y\left(x^2-2xz-z^2\right)\left(x^2+2xz-z^2\right)}{8}$
37	$\mathbb{Q}_{5,3}(T_{1u},2)$					3	$\frac{3\sqrt{35}z\left(x^2-2xy-y^2\right)\left(x^2+2xy-y^2\right)}{8}$
38	$\mathbb{Q}_{2,1}(T_{2g})$	T_{2g}	2	Q, T	-	1	$\sqrt{3}yz$
39	$\mathbb{Q}_{2,2}(T_{2g})$					2	$\sqrt{3}xz$
40	$\mathbb{Q}_{2,3}(T_{2g})$					3	$\sqrt{3}xy$
41	$\mathbb{G}_{3,1}(T_{2g})$	T_{2g}	3	G, M	-	1	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$
42	$\mathbb{G}_{3,2}(T_{2g})$					2	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$
43	$\mathbb{G}_{3,3}(T_{2g})$					3	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 2

#	symbol	irrep.	rank	X	multiplicity	component	symmetry
44	$\mathbb{Q}_{4,1}(T_{2g})$	T_{2g}	4	Q, T	-	1	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$
45	$\mathbb{Q}_{4,2}(T_{2g})$					2	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$
46	$\mathbb{Q}_{4,3}(T_{2g})$					3	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$
47	$\mathbb{G}_{2,1}(T_{2u})$	T_{2u}	2	G, M	-	1	$\sqrt{3}yz$
48	$\mathbb{G}_{2,2}(T_{2u})$					2	$\sqrt{3}xz$
49	$\mathbb{G}_{2,3}(T_{2u})$					3	$\sqrt{3}xy$
50	$\mathbb{Q}_{3,1}(T_{2u})$	T_{2u}	3	Q, T	-	1	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$
51	$\mathbb{Q}_{3,2}(T_{2u})$					2	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$
52	$\mathbb{Q}_{3,3}(T_{2u})$					3	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
53	$\mathbb{G}_{4,1}(T_{2u})$	T_{2u}	4	G, M	-	1	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$
54	$\mathbb{G}_{4,2}(T_{2u})$					2	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$
55	$\mathbb{G}_{4,3}(T_{2u})$					3	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$
56	$\mathbb{Q}_{5,1}(T_{2u})$	T_{2u}	5	Q, T	-	1	$\frac{\sqrt{105}x(y-z)(y+z)\left(2x^2-y^2-z^2\right)}{4}$
57	$\mathbb{Q}_{5,2}(T_{2u})$					2	$\frac{\sqrt{105}y(x-z)(x+z)\left(x^2-2y^2+z^2\right)}{4}$
58	$\mathbb{Q}_{5,3}(T_{2u})$					3	$-\frac{\sqrt{105}z(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{4}$

Basis in full matrix

Table 3: dimension = 8

#	orbital@atom(SL)	#	orbital@atom(SL)	#	orbital@atom(SL)	#	orbital@atom(SL)	#	orbital@atom(SL)
0	$\|s,\uparrow\rangle$ @A(1)	1	$\|s,\downarrow\rangle$ @A(1)	2	$\|p_x,\uparrow\rangle$ @A(1)	3	$\|p_x,\downarrow\rangle$ @A(1)	4	$\|p_y,\uparrow\rangle$ @A(1)
5	$\|p_y,\downarrow\rangle$ @A(1)	6	$\|p_z,\uparrow\rangle$ @A(1)	7	$\|p_z,\downarrow\rangle$ @A(1)				

Table 4: Atomic basis (orbital part only)

orbital	definition
$\|s\rangle$	1
$\|p_x\rangle$	x
$\|p_y\rangle$	y
$\|p_z\rangle$	z

SAMB: 604 (all 604)

- `A` : '`A`' site-cluster
  * bra: $\langle s,\uparrow|$, $\langle s,\downarrow|$
  * ket: $|s,\uparrow\rangle$, $|s,\downarrow\rangle$
  * wyckoff: `1a`

  $\boxed{\text{z1}}$ $\mathbb{Q}_0^{(c)}(A_{1g}) = \mathbb{Q}_0^{(a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g})$

- `A` : '`A`' site-cluster
  * bra: $\langle s,\uparrow|$, $\langle s,\downarrow|$

* ket: $|p_x,\uparrow\rangle$, $|p_x,\downarrow\rangle$, $|p_y,\uparrow\rangle$, $|p_y,\downarrow\rangle$, $|p_z,\uparrow\rangle$, $|p_z,\downarrow\rangle$
* wyckoff: `1a`

$\boxed{\text{z269}}$ $\mathbb{G}_0^{(1,1;c)}(A_{1u}) = \mathbb{G}_0^{(1,1;a)}(A_{1u})\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g})$

$\boxed{\text{z300}}$ $\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;c)}(E_u) = \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g})}{2}$

$\boxed{\text{z301}}$ $\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;c)}(E_u) = \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g})}{2}$

$\boxed{\text{z362}}$ $\mathbb{Q}_{1,1}^{(c)}(T_{1u}) = \dfrac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g})}{3}$

$\boxed{\text{z363}}$ $\mathbb{Q}_{1,2}^{(c)}(T_{1u}) = \dfrac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g})}{3}$

$\boxed{\text{z364}}$ $\mathbb{Q}_{1,3}^{(c)}(T_{1u}) = \dfrac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g})}{3}$

$\boxed{\text{z365}}$ $\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;c)}(T_{1u}) = \dfrac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g})}{3}$

$\boxed{\text{z366}}$ $\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;c)}(T_{1u}) = \dfrac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g})}{3}$

$\boxed{\text{z367}}$ $\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;c)}(T_{1u}) = \dfrac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g})}{3}$

$\boxed{\text{z485}}$ $\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = \dfrac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g})}{3}$

$\boxed{\text{z486}}$ $\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = \dfrac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g})}{3}$

$\boxed{\text{z487}}$ $\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = \dfrac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g})}{3}$

- `A` : '`A`' site-cluster

* bra: $\langle p_x,\uparrow|$, $\langle p_x,\downarrow|$, $\langle p_y,\uparrow|$, $\langle p_y,\downarrow|$, $\langle p_z,\uparrow|$, $\langle p_z,\downarrow|$
* ket: $|p_x,\uparrow\rangle$, $|p_x,\downarrow\rangle$, $|p_y,\uparrow\rangle$, $|p_y,\downarrow\rangle$, $|p_z,\uparrow\rangle$, $|p_z,\downarrow\rangle$
* wyckoff: `1a`

$\boxed{\text{z2}}$ $\mathbb{Q}_0^{(c)}(A_{1g}) = \mathbb{Q}_0^{(a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g})$

$\boxed{\text{z3}}$ $\mathbb{Q}_0^{(1,1;c)}(A_{1g}) = \mathbb{Q}_0^{(1,1;a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g})$

$\boxed{\text{z30}}$ $\mathbb{Q}_{2,1}^{(c)}(E_g) = \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g})}{2}$

$\boxed{\text{z31}}$ $\mathbb{Q}_{2,2}^{(c)}(E_g) = \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g})}{2}$

$\boxed{\text{z32}}$ $\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;c)}(E_g) = \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g})}{2}$

$\boxed{\text{z33}}$ $\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;c)}(E_g) = \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g})}{2}$

$\boxed{\text{z86}}$ $\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;c)}(T_{1g}) = \dfrac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g})}{3}$

$\boxed{\text{z87}}$ $\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;c)}(T_{1g}) = \dfrac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g})}{3}$

$\boxed{\text{z88}}$ $\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;c)}(T_{1g}) = \dfrac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g})}{3}$

$\boxed{\text{z170}}$ $\mathbb{Q}_{2,1}^{(c)}(T_{2g}) = \dfrac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g})}{3}$

$\boxed{\text{z171}}$ $\mathbb{Q}_{2,2}^{(c)}(T_{2g}) = \dfrac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g})}{3}$

$\boxed{\text{z172}}$ $\mathbb{Q}_{2,3}^{(c)}(T_{2g}) = \dfrac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,3}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g})}{3}$

$\boxed{\text{z173}}$ $\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;c)}(T_{2g}) = \dfrac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g})}{3}$

$\boxed{\text{z174}}$ $\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{0}^{(s)}(A_{1g})}{3}$

$\boxed{\text{z175}}$ $\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{0}^{(s)}(A_{1g})}{3}$

- `A;A_001_1` : `'A'-'A'` bond-cluster
  * bra: $\langle s,\uparrow|$, $\langle s,\downarrow|$
  * ket: $|s,\uparrow\rangle$, $|s,\downarrow\rangle$
  * wyckoff: `3a@3d`

$\boxed{\text{z4}}$ $\mathbb{Q}_{0}^{(c)}(A_{1g}) = \mathbb{Q}_{0}^{(a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})$

$\boxed{\text{z34}}$ $\mathbb{G}_{0}^{(1,-1;c)}(A_{1u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$

$\boxed{\text{z35}}$ $\mathbb{Q}_{2,1}^{(c)}(E_{g}) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{0}^{(a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_{g})}{2}$

$\boxed{\text{z270}}$ $\mathbb{Q}_{2,2}^{(c)}(E_{g}) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{0}^{(a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_{g})}{2}$

$\boxed{\text{z302}}$ $\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;c)}(E_{u}) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$

$\boxed{\text{z303}}$ $\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;c)}(E_{u}) = \frac{\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{2} - \frac{\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{2}$

$\boxed{\text{z368}}$ $\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$

$\boxed{\text{z369}}$ $\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$

$\boxed{\text{z370}}$ $\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$

$\boxed{\text{z488}}$ $\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$

$\boxed{\text{z489}}$ $\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$

$\boxed{\text{z490}}$ $\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$

- `A;A_001_1` : `'A'-'A'` bond-cluster
  * bra: $\langle s,\uparrow|$, $\langle s,\downarrow|$
  * ket: $|p_x,\uparrow\rangle$, $|p_x,\downarrow\rangle$, $|p_y,\uparrow\rangle$, $|p_y,\downarrow\rangle$, $|p_z,\uparrow\rangle$, $|p_z,\downarrow\rangle$
  * wyckoff: `3a@3d`

$\boxed{\text{z5}}$ $\mathbb{Q}_{0}^{(c)}(A_{1g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$

$\boxed{\text{z6}}$ $\mathbb{Q}_{0}^{(1,0;c)}(A_{1g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$

$\boxed{\text{z21}}$ $\mathbb{G}_{0}^{(1,-1;c)}(A_{1u}) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2}$

$\boxed{\text{z36}}$ $\mathbb{G}_{0}^{(1,1;c)}(A_{1u}) = \mathbb{G}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1u})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})$

$\boxed{\text{z37}}$ $\mathbb{G}_{3}^{(1,-1;c)}(A_{2g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$

$\boxed{\text{z38}}$ $\mathbb{Q}_{3}^{(1,-1;c)}(A_{2u}) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2}$

$\boxed{\text{z39}}$ $\mathbb{Q}_{2,1}^{(c)}(E_g) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$

$\boxed{\text{z40}}$ $\mathbb{Q}_{2,2}^{(c)}(E_g) = \frac{\mathbb{T}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{2} - \frac{\mathbb{T}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{2}$

$\boxed{\text{z41}}$ $\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;c)}(E_g) = -\frac{\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{2} + \frac{\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{2}$

$\boxed{\text{z89}}$ $\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;c)}(E_g) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$

$\boxed{\text{z90}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,0;c)}(E_g) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z91}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,0;c)}(E_g) = \frac{\mathbb{T}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{2} - \frac{\mathbb{T}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{2}$$

$\boxed{\text{z92}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;c)}(E_u, a) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{2}$$

$\boxed{\text{z93}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;c)}(E_u, a) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{2}$$

$\boxed{\text{z94}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;c)}(E_u, b) = \frac{\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2} - \frac{\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z95}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;c)}(E_u, b) = -\frac{\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2} - \frac{\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z96}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,1;c)}(E_u) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z97}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,1;c)}(E_u) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z98}}$ $$\mathbb{G}_{1,1}^{(c)}(T_{1g}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z99}}$ $$\mathbb{G}_{1,2}^{(c)}(T_{1g}) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z100}}$ $$\mathbb{G}_{1,3}^{(c)}(T_{1g}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z101}}$ $$\mathbb{G}_{1,1}^{(1,-1;c)}(T_{1g}) = -\frac{\sqrt{30}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{30} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{10}$$

$\boxed{\text{z102}}$ $$\mathbb{G}_{1,2}^{(1,-1;c)}(T_{1g}) = -\frac{\sqrt{30}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{30} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{10} - \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{10}$$

$\boxed{\text{z103}}$ $$\mathbb{G}_{1,3}^{(1,-1;c)}(T_{1g}) = \frac{\sqrt{30}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{15} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{10}$$

$\boxed{\text{z176}}$ $$\mathbb{G}_{3,1}^{(1,-1;c)}(T_{1g}) = -\frac{\sqrt{5}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{10} + \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{10} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{15} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{15}$$

$\boxed{\text{z177}}$ $$\mathbb{G}_{3,2}^{(1,-1;c)}(T_{1g}) = -\frac{\sqrt{5}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{10} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{15} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{10} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{15}$$

$\boxed{\text{z178}}$ $$\mathbb{G}_{3,3}^{(1,-1;c)}(T_{1g}) = \frac{\sqrt{5}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{5} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{15} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{15}$$

$\boxed{\text{z179}}$ $$\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;c)}(T_{1g}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z180}}$ $$\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;c)}(T_{1g}) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z181}}$ $$\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;c)}(T_{1g}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z182}}$ $$\mathbb{G}_{1,1}^{(1,1;c)}(T_{1g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z183}}$ $$\mathbb{G}_{1,2}^{(1,1;c)}(T_{1g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z184}}$ $$\mathbb{G}_{1,3}^{(1,1;c)}(T_{1g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z185}}$ $$\mathbb{Q}_{1,1}^{(c)}(T_{1u},a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z186}}$ $$\mathbb{Q}_{1,2}^{(c)}(T_{1u},a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z187}}$ $$\mathbb{Q}_{1,3}^{(c)}(T_{1u},a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z271}}$ $$\mathbb{Q}_{1,1}^{(c)}(T_{1u},b) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6} + \frac{\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z272}}$ $$\mathbb{Q}_{1,2}^{(c)}(T_{1u},b) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6} - \frac{\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z287}}$ $$\mathbb{Q}_{1,3}^{(c)}(T_{1u},b) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{3}$$

$\boxed{\text{z304}}$ $$\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = \frac{\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6}$$

$\boxed{\text{z305}}$ $$\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = -\frac{\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6}$$

$\boxed{\text{z306}}$ $$\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{3}$$

$\boxed{\text{z307}}$ $$\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;c)}(T_{1u},a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z308}}$ $$\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;c)}(T_{1u},a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z309}}$ $$\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;c)}(T_{1u},a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z371}}$ $$\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;c)}(T_{1u},b) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6} + \frac{\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z372}}$ $$\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;c)}(T_{1u},b) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6} - \frac{\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z373}}$ $$\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;c)}(T_{1u},b) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{3}$$

$\boxed{\text{z374}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z375}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z376}}$ $$\mathbb{Q}_{2,3}^{(c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z377}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z378}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;c)}(T_{2g}) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z379}}$ $$\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;c)}(T_{2g}) = -\frac{\sqrt{2}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z380}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,0;c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z381}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,0;c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z382}}$ $$\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,0;c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z383}}$ $$\mathbb{G}_{3,1}^{(1,-1;c)}(T_{2g}) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z384}}$ $$\mathbb{G}_{3,2}^{(1,-1;c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3} - \frac{\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z385}}$ $$\mathbb{G}_{3,3}^{(1,-1;c)}(T_{2g}) = -\frac{\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z491}}$ $$\mathbb{Q}_{3,1}^{(c)}(T_{2u}) = -\frac{\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6}$$

$\boxed{\text{z492}}$ $$\mathbb{Q}_{3,2}^{(c)}(T_{2u}) = \frac{\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6}$$

$\boxed{\text{z493}}$ $$\mathbb{Q}_{3,3}^{(c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{3}$$

$\boxed{\text{z494}}$ $$\mathbb{Q}_{3,1}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6} + \frac{\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z495}}$ $$\mathbb{Q}_{3,2}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6} - \frac{\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z496}}$ $$\mathbb{Q}_{3,3}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{3}$$

$\boxed{\text{z497}}$ $\mathbb{Q}_{3,1}^{(1,0;c)}(T_{2u}) = -\frac{\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6}$

$\boxed{\text{z498}}$ $\mathbb{Q}_{3,2}^{(1,0;c)}(T_{2u}) = \frac{\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6}$

$\boxed{\text{z499}}$ $\mathbb{Q}_{3,3}^{(1,0;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{3}$

$\boxed{\text{z500}}$ $\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$

$\boxed{\text{z501}}$ $\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$

$\boxed{\text{z502}}$ $\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$

- `A;A_001_1` : `'A'-'A'` bond-cluster
  * bra: $\langle p_x,\uparrow|$, $\langle p_x,\downarrow|$, $\langle p_y,\uparrow|$, $\langle p_y,\downarrow|$, $\langle p_z,\uparrow|$, $\langle p_z,\downarrow|$
  * ket: $|p_x,\uparrow\rangle$, $|p_x,\downarrow\rangle$, $|p_y,\uparrow\rangle$, $|p_y,\downarrow\rangle$, $|p_z,\uparrow\rangle$, $|p_z,\downarrow\rangle$
  * wyckoff: `3a@3d`

$\boxed{\text{z7}}$ $\mathbb{Q}_{0}^{(c)}(A_{1g},a) = \mathbb{Q}_{0}^{(a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})$

$\boxed{\text{z8}}$ $\mathbb{Q}_{0}^{(c)}(A_{1g},b) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2}$

$\boxed{\text{z9}}$ $\mathbb{Q}_{0}^{(1,-1;c)}(A_{1g}) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2}$

$\boxed{\text{z10}}$ $\mathbb{Q}_{0}^{(1,1;c)}(A_{1g}) = \mathbb{Q}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})$

$\boxed{\text{z22}}$ $\mathbb{G}_{0}^{(c)}(A_{1u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,3}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$

$\boxed{\text{z23}}$ $\mathbb{G}_{0}^{(1,-1;c)}(A_{1u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$

$\boxed{\text{z42}}$ $$\mathbb{G}_4^{(1,-1;c)}(A_{1u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z43}}$ $$\mathbb{G}_0^{(1,1;c)}(A_{1u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z44}}$ $$\mathbb{G}_3^{(c)}(A_{2g}) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z45}}$ $$\mathbb{G}_3^{(1,-1;c)}(A_{2g}) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z46}}$ $$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;c)}(A_{2u}) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z47}}$ $$\mathbb{Q}_3^{(1,0;c)}(A_{2u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z48}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(c)}(E_g, a) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_0^{(a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z49}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(c)}(E_g, a) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_0^{(a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z50}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(c)}(E_g, b) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_0^{(b)}(A_{1g})}{2}$$

$\boxed{\text{z51}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(c)}(E_g, b) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_0^{(b)}(A_{1g})}{2}$$

$\boxed{\text{z52}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(c)}(E_g, c) = \frac{\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2} - \frac{\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z53}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(c)}(E_g, c) = -\frac{\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2} - \frac{\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z104}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;c)}(E_g, a) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_0^{(b)}(A_{1g})}{2}$$

$\boxed{\text{z105}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;c)}(E_g, a) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_0^{(b)}(A_{1g})}{2}$$

$\boxed{\text{z106}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;c)}(E_g,b) = \frac{\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2} - \frac{\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z107}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;c)}(E_g,b) = -\frac{\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2} - \frac{\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z108}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,1;c)}(E_g) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z109}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,1;c)}(E_g) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z110}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(c)}(E_u) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,3}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z111}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(c)}(E_u) = \frac{\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{2} - \frac{\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{2}$$

$\boxed{\text{z112}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;c)}(E_u,a) = -\frac{\sqrt{42}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{28} - \frac{\sqrt{70}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{28} - \frac{\sqrt{42}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{28} + \frac{\sqrt{70}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{28} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{14}$$

$\boxed{\text{z113}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;c)}(E_u,a) = \frac{3\sqrt{14}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{28} - \frac{\sqrt{210}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{84} - \frac{3\sqrt{14}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{28} - \frac{\sqrt{210}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{84} + \frac{\sqrt{210}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{42}$$

$\boxed{\text{z114}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;c)}(E_u,b) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z115}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;c)}(E_u,b) = \frac{\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{2} - \frac{\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{2}$$

$\boxed{\text{z188}}$ $$\mathbb{G}_{4,1}^{(1,-1;c)}(E_u) = -\frac{\sqrt{210}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{84} + \frac{3\sqrt{14}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{28} - \frac{\sqrt{210}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{84} - \frac{3\sqrt{14}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{28} + \frac{\sqrt{210}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{42}$$

$\boxed{\text{z189}}$ $$\mathbb{G}_{4,2}^{(1,-1;c)}(E_u) = \frac{\sqrt{70}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{28} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{28} - \frac{\sqrt{70}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{28} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{28} - \frac{\sqrt{42}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{14}$$

$\boxed{\text{z190}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,0;c)}(E_u) = -\frac{\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{2} + \frac{\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{2}$$

$\boxed{\text{z191}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,0;c)}(E_u) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z192}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,1;c)}(E_u) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z193}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,1;c)}(E_u) = \frac{\mathbb{M}_{1,1}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{2} - \frac{\mathbb{M}_{1,2}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{2}$$

$\boxed{\text{z194}}$ $$\mathbb{Q}_{4,1}^{(c)}(T_{1g}) = -\frac{\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6}$$

$\boxed{\text{z195}}$ $$\mathbb{Q}_{4,2}^{(c)}(T_{1g}) = \frac{\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6}$$

$\boxed{\text{z196}}$ $$\mathbb{Q}_{4,3}^{(c)}(T_{1g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,3}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{3}$$

$\boxed{\text{z197}}$ $$\mathbb{Q}_{4,1}^{(1,-1;c)}(T_{1g}) = -\frac{\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6}$$

$\boxed{\text{z198}}$ $$\mathbb{Q}_{4,2}^{(1,-1;c)}(T_{1g}) = \frac{\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6}$$

$\boxed{\text{z199}}$ $$\mathbb{Q}_{4,3}^{(1,-1;c)}(T_{1g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{3}$$

$\boxed{\text{z200}}$ $$\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;c)}(T_{1g}, a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z201}}$ $$\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;c)}(T_{1g}, a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z202}}$ $$\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;c)}(T_{1g}, a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z273}}$ $$\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;c)}(T_{1g}, b) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6} + \frac{\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z274}}$ $$\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;c)}(T_{1g},b) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6} - \frac{\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z275}}$ $$\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;c)}(T_{1g},b) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{3}$$

$\boxed{\text{z276}}$ $$\mathbb{Q}_{1,1}^{(c)}(T_{1u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z288}}$ $$\mathbb{Q}_{1,2}^{(c)}(T_{1u}) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z289}}$ $$\mathbb{Q}_{1,3}^{(c)}(T_{1u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z310}}$ $$\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z311}}$ $$\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z312}}$ $$\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z313}}$ $$\mathbb{Q}_{3,1}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = -\frac{\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{4} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{12} + \frac{\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{4} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{12}$$

$\boxed{\text{z314}}$ $$\mathbb{Q}_{3,2}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = \frac{\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{4} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{12} - \frac{\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{4} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{12}$$

$\boxed{\text{z315}}$ $$\mathbb{Q}_{3,3}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = -\frac{\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{4} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{12} + \frac{\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{4} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{12}$$

$\boxed{\text{z316}}$ $$\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;c)}(T_{1u}) = -\frac{\sqrt{30}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{30} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{10}$$

$\boxed{\text{z317}}$ $$\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;c)}(T_{1u}) = -\frac{\sqrt{30}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{30} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{10} - \frac{\sqrt{10}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{10}$$

$\boxed{\text{z318}}$ $$\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;c)}(T_{1u}) = \frac{\sqrt{30}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{15} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{10}$$

$\boxed{\text{z319}}$ $$\mathbb{Q}_{3,1}^{(1,0;c)}(T_{1u}) = -\frac{\sqrt{5}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{10} + \frac{\sqrt{15}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{10} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{15} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{15}$$

$\boxed{\text{z320}}$ $$\mathbb{Q}_{3,2}^{(1,0;c)}(T_{1u}) = -\frac{\sqrt{5}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{10} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{15} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{10} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{15}$$

$\boxed{\text{z321}}$ $$\mathbb{Q}_{3,3}^{(1,0;c)}(T_{1u}) = \frac{\sqrt{5}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{5} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{15} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{15}$$

$\boxed{\text{z386}}$ $$\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,1;c)}(T_{1u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z387}}$ $$\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,1;c)}(T_{1u}) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z388}}$ $$\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,1;c)}(T_{1u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z389}}$ $$\mathbb{G}_{4,1}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{12} - \frac{\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{4} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{12} - \frac{\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{4}$$

$\boxed{\text{z390}}$ $$\mathbb{G}_{4,2}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = -\frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{12} - \frac{\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{4} + \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{12} - \frac{\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{4}$$

$\boxed{\text{z391}}$ $$\mathbb{G}_{4,3}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{12} - \frac{\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{4} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{12} - \frac{\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{4}$$

$\boxed{\text{z392}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(c)}(T_{2g}, a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z393}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(c)}(T_{2g}, a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z394}}$ $$\mathbb{Q}_{2,3}^{(c)}(T_{2g}, a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,3}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z395}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(c)}(T_{2g}, b) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6} - \frac{\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z396}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(c)}(T_{2g}, b) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6} + \frac{\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z397}}$ $$\mathbb{Q}_{2,3}^{(c)}(T_{2g},b) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,3}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{3}$$

$\boxed{\text{z398}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;c)}(T_{2g},a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z399}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;c)}(T_{2g},a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z400}}$ $$\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;c)}(T_{2g},a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z401}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;c)}(T_{2g},b) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6} - \frac{\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z402}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;c)}(T_{2g},b) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6} + \frac{\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z403}}$ $$\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;c)}(T_{2g},b) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{3}$$

$\boxed{\text{z404}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,0;c)}(T_{2g}) = -\frac{\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6}$$

$\boxed{\text{z405}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,0;c)}(T_{2g}) = \frac{\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6}$$

$\boxed{\text{z406}}$ $$\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,0;c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{3}$$

$\boxed{\text{z503}}$ $$\mathbb{Q}_{3,1}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{12} + \frac{\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{12} + \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{12} - \frac{\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{12} + \frac{\mathbb{M}_{3}^{(1,-1;a)}(A_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z504}}$ $$\mathbb{Q}_{3,2}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{12} - \frac{\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{12} + \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{12} + \frac{\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{12} + \frac{\mathbb{M}_{3}^{(1,-1;a)}(A_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z505}}$ $$\mathbb{Q}_{3,3}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{12} + \frac{\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{12} + \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{12} - \frac{\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{12} + \frac{\mathbb{M}_{3}^{(1,-1;a)}(A_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z506}}$ $$\mathbb{Q}_{3,1}^{(1,0;c)}(T_{2u}) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z507}}$ $$\mathbb{Q}_{3,2}^{(1,0;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3} - \frac{\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z508}}$ $$\mathbb{Q}_{3,3}^{(1,0;c)}(T_{2u}) = -\frac{\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z509}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z510}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z511}}$ $$\mathbb{G}_{2,3}^{(c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z512}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;c)}(T_{2u},a) = -\frac{\sqrt{21}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{21} + \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{21} - \frac{\sqrt{21}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{21} - \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{21} + \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3}^{(1,-1;a)}(A_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{21}$$

$\boxed{\text{z513}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;c)}(T_{2u},a) = -\frac{\sqrt{21}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{21} - \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{21} - \frac{\sqrt{21}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{21} + \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{21} + \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3}^{(1,-1;a)}(A_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{21}$$

$\boxed{\text{z514}}$ $$\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;c)}(T_{2u},a) = -\frac{\sqrt{21}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{21} + \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{21} - \frac{\sqrt{21}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{21} - \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{21} + \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3}^{(1,-1;a)}(A_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{21}$$

$\boxed{\text{z515}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;c)}(T_{2u},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z516}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;c)}(T_{2u},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z517}}$ $$\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;c)}(T_{2u},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z518}}$ $$\mathbb{G}_{4,1}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = -\frac{\sqrt{105}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{84} - \frac{3\sqrt{7}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{28} - \frac{\sqrt{105}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{84} + \frac{3\sqrt{7}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{28} + \frac{\sqrt{7}\mathbb{M}_{3}^{(1,-1;a)}(A_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{7}$$

$\boxed{\text{z519}}$ $$\mathbb{G}_{4,2}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = -\frac{\sqrt{105}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{84} + \frac{3\sqrt{7}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{28} - \frac{\sqrt{105}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{84} - \frac{3\sqrt{7}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{28} + \frac{\sqrt{7}\mathbb{M}_{3}^{(1,-1;a)}(A_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{7}$$

$\boxed{\text{z520}}$ $$\mathbb{G}_{4,3}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = -\frac{\sqrt{105}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{84} - \frac{3\sqrt{7}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{28} - \frac{\sqrt{105}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{84} + \frac{3\sqrt{7}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{28} + \frac{\sqrt{7}\mathbb{M}_{3}^{(1,-1;a)}(A_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{7}$$

$\boxed{\text{z521}}$ $\mathbb{G}_{2,1}^{(1,0;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$

$\boxed{\text{z522}}$ $\mathbb{G}_{2,2}^{(1,0;c)}(T_{2u}) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$

$\boxed{\text{z523}}$ $\mathbb{G}_{2,3}^{(1,0;c)}(T_{2u}) = -\frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$

$\boxed{\text{z524}}$ $\mathbb{G}_{2,1}^{(1,1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$

$\boxed{\text{z525}}$ $\mathbb{G}_{2,2}^{(1,1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$

$\boxed{\text{z526}}$ $\mathbb{G}_{2,3}^{(1,1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$

- `A;A_002_1` : `'A'-'A'` bond-cluster
  * bra: $\langle s,\uparrow|$, $\langle s,\downarrow|$
  * ket: $|s,\uparrow\rangle$, $|s,\downarrow\rangle$
  * wyckoff: `6b@3c`

$\boxed{\text{z11}}$ $\mathbb{Q}_0^{(c)}(A_{1g}) = \mathbb{Q}_0^{(a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_0^{(b)}(A_{1g})$

$\boxed{\text{z54}}$ $\mathbb{G}_0^{(1,-1;c)}(A_{1u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$

$\boxed{\text{z55}}$ $\mathbb{Q}_3^{(1,-1;c)}(A_{2u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{3}$

$\boxed{\text{z203}}$ $\mathbb{Q}_{2,1}^{(c)}(E_g) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_0^{(a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2}$

$\boxed{\text{z204}}$ $\mathbb{Q}_{2,2}^{(c)}(E_g) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_0^{(a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2}$

$\boxed{\text{z205}}$ $\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;c)}(E_u,a) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$

$\boxed{\text{z277}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;c)}(E_u,a) = \frac{\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{2} - \frac{\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{2}$$

$\boxed{\text{z290}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;c)}(E_u,b) = \frac{\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{2} - \frac{\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{2}$$

$\boxed{\text{z322}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;c)}(E_u,b) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{3}$$

$\boxed{\text{z323}}$ $$\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,-1;c)}(T_{1u},a) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z324}}$ $$\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,-1;c)}(T_{1u},a) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z325}}$ $$\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,-1;c)}(T_{1u},a) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z407}}$ $$\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,-1;c)}(T_{1u},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z408}}$ $$\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,-1;c)}(T_{1u},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z409}}$ $$\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,-1;c)}(T_{1u},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z410}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{0}^{(a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{3}$$

$\boxed{\text{z411}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{0}^{(a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{3}$$

$\boxed{\text{z412}}$ $$\mathbb{Q}_{2,3}^{(c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{0}^{(a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{3}$$

$\boxed{\text{z527}}$ $$\mathbb{Q}_{3,1}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z528}}$ $$\mathbb{Q}_{3,2}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z529}}$ $\mathbb{Q}_{3,3}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$

$\boxed{\text{z530}}$ $\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$

$\boxed{\text{z531}}$ $\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$

$\boxed{\text{z532}}$ $\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$

- `A;A_002_1` : `'A'-'A'` bond-cluster
  * bra: $\langle s,\uparrow|$, $\langle s,\downarrow|$
  * ket: $|p_x,\uparrow\rangle$, $|p_x,\downarrow\rangle$, $|p_y,\uparrow\rangle$, $|p_y,\downarrow\rangle$, $|p_z,\uparrow\rangle$, $|p_z,\downarrow\rangle$
  * wyckoff: `6b@3c`

$\boxed{\text{z12}}$ $\mathbb{Q}_{0}^{(c)}(A_{1g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$

$\boxed{\text{z13}}$ $\mathbb{Q}_{0}^{(1,-1;c)}(A_{1g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{3}$

$\boxed{\text{z14}}$ $\mathbb{Q}_{0}^{(1,0;c)}(A_{1g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$

$\boxed{\text{z24}}$ $\mathbb{G}_{0}^{(1,-1;c)}(A_{1u}) = \frac{\sqrt{5}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_{u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_{g})}{5} + \frac{\sqrt{5}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{5} + \frac{\sqrt{5}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_{u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_{g})}{5} + \frac{\sqrt{5}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{5} + \frac{\sqrt{5}\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{5}$

$\boxed{\text{z25}}$ $\mathbb{G}_{4}^{(1,-1;c)}(A_{1u}) = \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_{u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_{g})}{10} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{15} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_{u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_{g})}{10} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{15} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{15}$

$\boxed{\text{z26}}$ $\mathbb{G}_{0}^{(1,1;c)}(A_{1u}) = \mathbb{G}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1u})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})$

$\boxed{\text{z56}}$ $\mathbb{G}_{3}^{(c)}(A_{2g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{3}$

$\boxed{\text{z57}}$ $\mathbb{G}_{3}^{(1,-1;c)}(A_{2g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$

$\boxed{\text{z58}}$ $$\mathbb{G}_3^{(1,0;c)}(A_{2g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{3}$$

$\boxed{\text{z59}}$ $$\mathbb{Q}_3^{(c)}(A_{2u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{3}$$

$\boxed{\text{z60}}$ $$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;c)}(A_{2u}) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z61}}$ $$\mathbb{Q}_3^{(1,0;c)}(A_{2u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{3}$$

$\boxed{\text{z62}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(c)}(E_g,a) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z63}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(c)}(E_g,a) = \frac{\mathbb{T}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{2} - \frac{\mathbb{T}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{2}$$

$\boxed{\text{z64}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(c)}(E_g,b) = \frac{\mathbb{T}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{2} - \frac{\mathbb{T}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{2}$$

$\boxed{\text{z65}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(c)}(E_g,b) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{3}$$

$\boxed{\text{z66}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;c)}(E_g,a) = -\frac{\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{2} + \frac{\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{2}$$

$\boxed{\text{z67}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;c)}(E_g,a) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z116}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;c)}(E_g,b) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{3}$$

$\boxed{\text{z117}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;c)}(E_g,b) = -\frac{\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{2} + \frac{\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{2}$$

$\boxed{\text{z118}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,0;c)}(E_g,a) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z119}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,0;c)}(E_g,a) = \frac{\mathbb{T}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{2} - \frac{\mathbb{T}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{2}$$

$\boxed{\text{z120}}$ $\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,0;c)}(E_g,b) = \frac{\mathbb{T}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{2} - \frac{\mathbb{T}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{2}$

$\boxed{\text{z121}}$ $\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,0;c)}(E_g,b) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{3}$

$\boxed{\text{z122}}$ $\mathbb{G}_{2,1}^{(c)}(E_u) = \frac{\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{2} - \frac{\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{2}$

$\boxed{\text{z123}}$ $\mathbb{G}_{2,2}^{(c)}(E_u) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{6} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{6} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{3}$

$\boxed{\text{z124}}$ $\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;c)}(E_u,a) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{2}$

$\boxed{\text{z125}}$ $\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;c)}(E_u,a) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{2}$

$\boxed{\text{z126}}$ $\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;c)}(E_u,b) = \frac{\sqrt{7}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{7} + \frac{\sqrt{7}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{14} - \frac{\sqrt{7}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{7} + \frac{\sqrt{7}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{14} - \frac{\sqrt{7}\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{7}$

$\boxed{\text{z127}}$ $\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;c)}(E_u,b) = -\frac{\sqrt{7}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{7} - \frac{\sqrt{21}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{14} - \frac{\sqrt{7}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{7} + \frac{\sqrt{21}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{14}$

$\boxed{\text{z128}}$ $\mathbb{G}_{4,1}^{(1,-1;c)}(E_u) = \frac{\sqrt{21}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{14} - \frac{\sqrt{21}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{21} - \frac{\sqrt{21}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{14} - \frac{\sqrt{21}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{21} + \frac{2\sqrt{21}\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{21}$

$\boxed{\text{z129}}$ $\mathbb{G}_{4,2}^{(1,-1;c)}(E_u) = -\frac{\sqrt{21}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{14} + \frac{\sqrt{7}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{7} - \frac{\sqrt{21}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{14} - \frac{\sqrt{7}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{7}$

$\boxed{\text{z130}}$ $\mathbb{G}_{2,1}^{(1,0;c)}(E_u) = \frac{\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{2} - \frac{\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{2}$

$\boxed{\text{z131}}$ $\mathbb{G}_{2,2}^{(1,0;c)}(E_u) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{6} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{6} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{3}$

$\boxed{\text{z132}}$ $\mathbb{G}_{2,1}^{(1,1;c)}(E_u) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2}$

$\boxed{\text{z133}}$ $\mathbb{G}_{2,2}^{(1,1;c)}(E_u) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2}$

$\boxed{\text{z134}}$ $\mathbb{Q}_{4,1}^{(1,-1;c)}(T_{1g}) = -\frac{\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{2} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$

$\boxed{\text{z135}}$ $\mathbb{Q}_{4,2}^{(1,-1;c)}(T_{1g}) = \frac{\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{2} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6}$

$\boxed{\text{z136}}$ $\mathbb{Q}_{4,3}^{(1,-1;c)}(T_{1g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{3}$

$\boxed{\text{z137}}$ $\mathbb{G}_{1,1}^{(c)}(T_{1g},a) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$

$\boxed{\text{z138}}$ $\mathbb{G}_{1,2}^{(c)}(T_{1g},a) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$

$\boxed{\text{z139}}$ $\mathbb{G}_{1,3}^{(c)}(T_{1g},a) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$

$\boxed{\text{z140}}$ $\mathbb{G}_{1,1}^{(c)}(T_{1g},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6}$

$\boxed{\text{z141}}$ $\mathbb{G}_{1,2}^{(c)}(T_{1g},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$

$\boxed{\text{z142}}$ $\mathbb{G}_{1,3}^{(c)}(T_{1g},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$

$\boxed{\text{z206}}$ $\mathbb{G}_{1,1}^{(1,-1;c)}(T_{1g},a) = -\frac{\sqrt{30}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{30} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{10}$

$\boxed{\text{z207}}$ $\mathbb{G}_{1,2}^{(1,-1;c)}(T_{1g},a) = -\frac{\sqrt{30}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{30} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{10} - \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{10}$

$\boxed{\text{z208}}$ $\mathbb{G}_{1,3}^{(1,-1;c)}(T_{1g},a) = \frac{\sqrt{30}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{15} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{10}$

$\boxed{\text{z209}}$ $\mathbb{G}_{1,1}^{(1,-1;c)}(T_{1g},b) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6}$

$\boxed{\text{z210}}$ $\mathbb{G}_{1,2}^{(1,-1;c)}(T_{1g},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$

$\boxed{\text{z211}}$ $\mathbb{G}_{1,3}^{(1,-1;c)}(T_{1g},b) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$

$\boxed{\text{z212}}$ $\mathbb{G}_{3,1}^{(1,-1;c)}(T_{1g}) = -\frac{\sqrt{5}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{10} + \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{10} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{15} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{15}$

$\boxed{\text{z213}}$ $\mathbb{G}_{3,2}^{(1,-1;c)}(T_{1g}) = -\frac{\sqrt{5}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{10} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{15} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{10} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{15}$

$\boxed{\text{z214}}$ $\mathbb{G}_{3,3}^{(1,-1;c)}(T_{1g}) = \frac{\sqrt{5}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{5} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{15} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{15}$

$\boxed{\text{z215}}$ $\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;c)}(T_{1g},a) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$

$\boxed{\text{z216}}$ $\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;c)}(T_{1g},a) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$

$\boxed{\text{z217}}$ $\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;c)}(T_{1g},a) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$

$\boxed{\text{z218}}$ $\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;c)}(T_{1g},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6}$

$\boxed{\text{z219}}$ $\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;c)}(T_{1g},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$

$\boxed{\text{z220}}$ $\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;c)}(T_{1g},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$

$\boxed{\text{z221}}$ $\mathbb{G}_{1,1}^{(1,1;c)}(T_{1g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3}$

$\boxed{\text{z222}}$ $\mathbb{G}_{1,2}^{(1,1;c)}(T_{1g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3}$

$\boxed{\text{z223}}$ $\mathbb{G}_{1,3}^{(1,1;c)}(T_{1g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$

$\boxed{\text{z224}}$ $\mathbb{Q}_{1,1}^{(c)}(T_{1u},a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$

$\boxed{\text{z225}}$ $$\mathbb{Q}_{1,2}^{(c)}(T_{1u},a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z226}}$ $$\mathbb{Q}_{1,3}^{(c)}(T_{1u},a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z227}}$ $$\mathbb{Q}_{1,1}^{(c)}(T_{1u},b) = -\frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{30} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{10}$$

$\boxed{\text{z228}}$ $$\mathbb{Q}_{1,2}^{(c)}(T_{1u},b) = \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{10} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{30} - \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{10}$$

$\boxed{\text{z229}}$ $$\mathbb{Q}_{1,3}^{(c)}(T_{1u},b) = \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{10} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{15}$$

$\boxed{\text{z230}}$ $$\mathbb{Q}_{3,1}^{(c)}(T_{1u}) = -\frac{\sqrt{5}\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{10} + \frac{\sqrt{15}\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{10} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{15} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{Q}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{15}$$

$\boxed{\text{z231}}$ $$\mathbb{Q}_{3,2}^{(c)}(T_{1u}) = -\frac{\sqrt{15}\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{15} - \frac{\sqrt{5}\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{10} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{10} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{Q}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{15}$$

$\boxed{\text{z232}}$ $$\mathbb{Q}_{3,3}^{(c)}(T_{1u}) = -\frac{\sqrt{15}\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{15} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{15} + \frac{\sqrt{5}\mathbb{Q}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{5}$$

$\boxed{\text{z278}}$ $$\begin{aligned}\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = &-\frac{\sqrt{10}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{10} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{30} \\ &- \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{30} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{30} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{30}\end{aligned}$$

$\boxed{\text{z279}}$ $$\begin{aligned}\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = &\frac{\sqrt{10}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{10} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{30} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{30} \\ &- \frac{\sqrt{10}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{10} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{30} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{30}\end{aligned}$$

$\boxed{\text{z280}}$ $$\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = -\frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{30} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{15} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{30} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{15}$$

$\boxed{\text{z291}}$ $$\begin{aligned}\mathbb{Q}_{3,1}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = &\frac{\sqrt{10}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{20} - \frac{\sqrt{10}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{20} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{60} \\ &+ \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{60} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{15} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{15}\end{aligned}$$

$\boxed{\text{z292}}$ $$\mathbb{Q}_{3,2}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = -\frac{\sqrt{10}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{20} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{15} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{60} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{20} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{60} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{15}$$

$\boxed{\text{z293}}$ $$\mathbb{Q}_{3,3}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = -\frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{15} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{30} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{15} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{30}$$

$\boxed{\text{z326}}$ $$\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;c)}(T_{1u}, a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z327}}$ $$\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;c)}(T_{1u}, a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z328}}$ $$\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;c)}(T_{1u}, a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z329}}$ $$\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;c)}(T_{1u}, b) = -\frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{30} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{10}$$

$\boxed{\text{z330}}$ $$\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;c)}(T_{1u}, b) = \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{10} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{30} - \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{10}$$

$\boxed{\text{z331}}$ $$\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;c)}(T_{1u}, b) = \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{10} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{15}$$

$\boxed{\text{z332}}$ $$\mathbb{Q}_{3,1}^{(1,0;c)}(T_{1u}) = -\frac{\sqrt{5}\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{10} + \frac{\sqrt{15}\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{10} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{15} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{15}$$

$\boxed{\text{z333}}$ $$\mathbb{Q}_{3,2}^{(1,0;c)}(T_{1u}) = -\frac{\sqrt{15}\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{15} - \frac{\sqrt{5}\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{10} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{10} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{15}$$

$\boxed{\text{z334}}$ $$\mathbb{Q}_{3,3}^{(1,0;c)}(T_{1u}) = -\frac{\sqrt{15}\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{15} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{15} + \frac{\sqrt{5}\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{5}$$

$\boxed{\text{z335}}$ $$\mathbb{G}_{4,1}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = -\frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{4} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{4} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{12} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{12}$$

$\boxed{\text{z336}}$ $$\mathbb{G}_{4,2}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{4} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{12} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{4} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{12}$$

$\boxed{\text{z337}}$ $$\mathbb{G}_{4,3}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6}$$

$\boxed{\text{z413}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(c)}(T_{2g},a) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z414}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(c)}(T_{2g},a) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z415}}$ $$\mathbb{Q}_{2,3}^{(c)}(T_{2g},a) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z416}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(c)}(T_{2g},b) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z417}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(c)}(T_{2g},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z418}}$ $$\mathbb{Q}_{2,3}^{(c)}(T_{2g},b) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z419}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;c)}(T_{2g},a) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z420}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;c)}(T_{2g},a) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z421}}$ $$\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;c)}(T_{2g},a) = -\frac{\sqrt{2}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z422}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;c)}(T_{2g},b) = \frac{\sqrt{30}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{30} - \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{10}$$

$\boxed{\text{z423}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;c)}(T_{2g},b) = \frac{\sqrt{30}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{30} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{10}$$

$\boxed{\text{z424}}$ $$\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;c)}(T_{2g},b) = -\frac{\sqrt{30}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{15} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{10}$$

$\boxed{\text{z425}}$ $$\mathbb{Q}_{4,1}^{(1,-1;c)}(T_{2g}) = -\frac{\sqrt{5}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{10} + \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{10} + \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{15} + \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{15}$$

$\boxed{\text{z426}}$ $\mathbb{Q}_{4,2}^{(1,-1;c)}(T_{2g}) = -\frac{\sqrt{5}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{10} + \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{15} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{10} + \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{15}$

$\boxed{\text{z427}}$ $\mathbb{Q}_{4,3}^{(1,-1;c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{5}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{5} + \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{15} + \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{15}$

$\boxed{\text{z428}}$ $\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,0;c)}(T_{2g},a) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$

$\boxed{\text{z429}}$ $\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,0;c)}(T_{2g},a) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$

$\boxed{\text{z430}}$ $\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,0;c)}(T_{2g},a) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$

$\boxed{\text{z431}}$ $\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,0;c)}(T_{2g},b) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6}$

$\boxed{\text{z432}}$ $\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,0;c)}(T_{2g},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$

$\boxed{\text{z433}}$ $\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,0;c)}(T_{2g},b) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$

$\boxed{\text{z434}}$ $\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,1;c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1u})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{3}$

$\boxed{\text{z435}}$ $\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,1;c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1u})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{3}$

$\boxed{\text{z436}}$ $\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,1;c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1u})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{3}$

$\boxed{\text{z437}}$ $\mathbb{G}_{3,1}^{(1,-1;c)}(T_{2g}) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3}$

$\boxed{\text{z438}}$ $\mathbb{G}_{3,2}^{(1,-1;c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3} - \frac{\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3}$

$\boxed{\text{z439}}$ $\mathbb{G}_{3,3}^{(1,-1;c)}(T_{2g}) = -\frac{\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3}$

$\boxed{\text{z533}}$ $$\mathbb{Q}_{3,1}^{(c)}(T_{2u}) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6} - \frac{\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6} + \frac{\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{3} - \frac{\mathbb{Q}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{3}$$

$\boxed{\text{z534}}$ $$\mathbb{Q}_{3,2}^{(c)}(T_{2u}) = -\frac{\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6} - \frac{\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6} + \frac{\mathbb{Q}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{3}$$

$\boxed{\text{z535}}$ $$\mathbb{Q}_{3,3}^{(c)}(T_{2u}) = \frac{\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{3} - \frac{\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{3} + \frac{\mathbb{Q}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{3}$$

$\boxed{\text{z536}}$ $$\mathbb{Q}_{3,1}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{12} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{12} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{4} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{4}$$

$\boxed{\text{z537}}$ $$\mathbb{Q}_{3,2}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{12} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{4} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{12} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{4}$$

$\boxed{\text{z538}}$ $$\mathbb{Q}_{3,3}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6}$$

$\boxed{\text{z539}}$ $$\mathbb{Q}_{3,1}^{(1,0;c)}(T_{2u}) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6} - \frac{\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6} + \frac{\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{3} - \frac{\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{3}$$

$\boxed{\text{z540}}$ $$\mathbb{Q}_{3,2}^{(1,0;c)}(T_{2u}) = -\frac{\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6} - \frac{\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6} + \frac{\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{3}$$

$\boxed{\text{z541}}$ $$\mathbb{Q}_{3,3}^{(1,0;c)}(T_{2u}) = \frac{\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{3} - \frac{\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{3} + \frac{\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{3}$$

$\boxed{\text{z542}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(c)}(T_{2u}) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{6}$$

$\boxed{\text{z543}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{6}$$

$\boxed{\text{z544}}$ $$\mathbb{G}_{2,3}^{(c)}(T_{2u}) = -\frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{1,3}^{(a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{3}$$

$\boxed{\text{z545}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;c)}(T_{2u},a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z546}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;c)}(T_{2u},a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z547}}$ $$\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;c)}(T_{2u},a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z548}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;c)}(T_{2u},b) = \frac{\sqrt{42}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{42} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{42} - \frac{\sqrt{14}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{14} - \frac{\sqrt{14}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{14} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{14} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{14}$$

$\boxed{\text{z549}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;c)}(T_{2u},b) = \frac{\sqrt{42}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{42} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{14} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{14} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{42} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{14} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{14}$$

$\boxed{\text{z550}}$ $$\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;c)}(T_{2u},b) = -\frac{\sqrt{42}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{21} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{14} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{14} - \frac{\sqrt{42}\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{21}$$

$\boxed{\text{z551}}$ $$\mathbb{G}_{4,1}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = -\frac{\sqrt{14}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{28} - \frac{\sqrt{14}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{28} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{28} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{28} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{21} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{21}$$

$\boxed{\text{z552}}$ $$\mathbb{G}_{4,2}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = -\frac{\sqrt{14}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{28} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{21} - \frac{\sqrt{42}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{28} - \frac{\sqrt{14}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{28} - \frac{\sqrt{42}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{28} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{21}$$

$\boxed{\text{z553}}$ $$\mathbb{G}_{4,3}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{14}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u)\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{14} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{21} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{21} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{14}$$

$\boxed{\text{z554}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,0;c)}(T_{2u}) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{6}$$

$\boxed{\text{z555}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,0;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{6}$$

$\boxed{\text{z556}}$ $$\mathbb{G}_{2,3}^{(1,0;c)}(T_{2u}) = -\frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{3}$$

$\boxed{\text{z557}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1u})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{3}$$

$\boxed{\text{z558}}$ $\mathbb{G}_{2,2}^{(1,1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1u})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{3}$

$\boxed{\text{z559}}$ $\mathbb{G}_{2,3}^{(1,1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1u})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{3}$

- `A;A_002_1` : 'A'-'A' bond-cluster
  * bra: $\langle p_x,\uparrow|$, $\langle p_x,\downarrow|$, $\langle p_y,\uparrow|$, $\langle p_y,\downarrow|$, $\langle p_z,\uparrow|$, $\langle p_z,\downarrow|$
  * ket: $|p_x,\uparrow\rangle$, $|p_x,\downarrow\rangle$, $|p_y,\uparrow\rangle$, $|p_y,\downarrow\rangle$, $|p_z,\uparrow\rangle$, $|p_z,\downarrow\rangle$
  * wyckoff: `6b@3c`

$\boxed{\text{z15}}$ $\mathbb{Q}_{0}^{(c)}(A_{1g},a) = \mathbb{Q}_{0}^{(a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})$

$\boxed{\text{z16}}$ $\mathbb{Q}_{0}^{(c)}(A_{1g},b) = \frac{\sqrt{5}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{5} + \frac{\sqrt{5}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{5} + \frac{\sqrt{5}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{5} + \frac{\sqrt{5}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{5} + \frac{\sqrt{5}\mathbb{Q}_{2,3}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{5}$

$\boxed{\text{z17}}$ $\mathbb{Q}_{4}^{(c)}(A_{1g}) = \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{10} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{15} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{10} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{15} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,3}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{15}$

$\boxed{\text{z18}}$ $\mathbb{Q}_{0}^{(1,-1;c)}(A_{1g}) = \frac{\sqrt{5}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{5} + \frac{\sqrt{5}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{5} + \frac{\sqrt{5}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{5} + \frac{\sqrt{5}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{5} + \frac{\sqrt{5}\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{5}$

$\boxed{\text{z19}}$ $\mathbb{Q}_{4}^{(1,-1;c)}(A_{1g}) = \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{10} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{15} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{10} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{15} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{15}$

$\boxed{\text{z20}}$ $\mathbb{Q}_{0}^{(1,1;c)}(A_{1g}) = \mathbb{Q}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})$

$\boxed{\text{z27}}$ $\mathbb{G}_{0}^{(c)}(A_{1u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,3}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$

$\boxed{\text{z28}}$ $\mathbb{G}_{0}^{(1,-1;c)}(A_{1u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$

$\boxed{\text{z29}}$ $\mathbb{G}_{4}^{(1,-1;c)}(A_{1u},a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$

$\boxed{\text{z68}}$ $\mathbb{G}_{4}^{(1,-1;c)}(A_{1u},b) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{3} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{3} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{3}$

$\boxed{\text{z69}}$ $$\mathbb{G}_0^{(1,0;c)}(A_{1u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{3}$$

$\boxed{\text{z70}}$ $$\mathbb{G}_0^{(1,1;c)}(A_{1u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z71}}$ $$\mathbb{G}_3^{(c)}(A_{2g}) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z72}}$ $$\mathbb{G}_3^{(1,-1;c)}(A_{2g}) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z73}}$ $$\mathbb{G}_3^{(1,0;c)}(A_{2g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{3}$$

$\boxed{\text{z74}}$ $$\mathbb{Q}_3^{(c)}(A_{2u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,3}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{3}$$

$\boxed{\text{z75}}$ $$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;c)}(A_{2u},a) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z76}}$ $$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;c)}(A_{2u},b) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{3} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{3} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{3}$$

$\boxed{\text{z77}}$ $$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;c)}(A_{2u},c) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{3}$$

$\boxed{\text{z78}}$ $$\mathbb{Q}_3^{(1,0;c)}(A_{2u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z79}}$ $$\mathbb{Q}_3^{(1,1;c)}(A_{2u}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{3}$$

$\boxed{\text{z80}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(c)}(E_g,a) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_0^{(a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z81}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(c)}(E_g,a) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_0^{(a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z82}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(c)}(E_g,b) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_0^{(b)}(A_{1g})}{2}$$

$\boxed{\text{z83}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(c)}(E_g,b)=\frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{2}$$

$\boxed{\text{z84}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(c)}(E_g,c)=\frac{\sqrt{7}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{7}+\frac{\sqrt{7}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{14}-\frac{\sqrt{7}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{7}+\frac{\sqrt{7}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{14}-\frac{\sqrt{7}\mathbb{Q}_{2,3}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{7}$$

$\boxed{\text{z85}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(c)}(E_g,c)=-\frac{\sqrt{7}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{7}-\frac{\sqrt{21}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{14}-\frac{\sqrt{7}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{7}+\frac{\sqrt{21}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{14}$$

$\boxed{\text{z143}}$ $$\mathbb{Q}_{4,1}^{(c)}(E_g)=\frac{\sqrt{21}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{14}-\frac{\sqrt{21}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{21}-\frac{\sqrt{21}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{14}-\frac{\sqrt{21}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{21}+\frac{2\sqrt{21}\mathbb{Q}_{2,3}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{21}$$

$\boxed{\text{z144}}$ $$\mathbb{Q}_{4,2}^{(c)}(E_g)=-\frac{\sqrt{21}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{14}+\frac{\sqrt{7}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{7}-\frac{\sqrt{21}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{14}-\frac{\sqrt{7}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{7}$$

$\boxed{\text{z145}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;c)}(E_g,a)=\frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{2}$$

$\boxed{\text{z146}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;c)}(E_g,a)=\frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{2}$$

$\boxed{\text{z147}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;c)}(E_g,b)=\frac{\sqrt{7}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{7}+\frac{\sqrt{7}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{14}-\frac{\sqrt{7}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{7}+\frac{\sqrt{7}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{14}-\frac{\sqrt{7}\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{7}$$

$\boxed{\text{z148}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;c)}(E_g,b)=-\frac{\sqrt{7}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{7}-\frac{\sqrt{21}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{14}-\frac{\sqrt{7}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{7}+\frac{\sqrt{21}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{14}$$

$\boxed{\text{z149}}$ $$\mathbb{Q}_{4,1}^{(1,-1;c)}(E_g)=\frac{\sqrt{21}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{14}-\frac{\sqrt{21}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{21}-\frac{\sqrt{21}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{14}-\frac{\sqrt{21}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{21}+\frac{2\sqrt{21}\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{21}$$

$\boxed{\text{z150}}$ $$\mathbb{Q}_{4,2}^{(1,-1;c)}(E_g)=-\frac{\sqrt{21}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{14}+\frac{\sqrt{7}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{7}-\frac{\sqrt{21}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{14}-\frac{\sqrt{7}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{7}$$

$\boxed{\text{z151}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,0;c)}(E_g)=\frac{\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{2}-\frac{\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{2}$$

$\boxed{\text{z152}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,0;c)}(E_g)=\frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{6}+\frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{6}-\frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{3}$$

$\boxed{\text{z153}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,1;c)}(E_g)=\frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z154}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,1;c)}(E_g) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{2}$$

$\boxed{\text{z155}}$ $$\mathbb{Q}_{5,1}^{(1,-1;c)}(E_u) = \frac{\sqrt{70}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{28} - \frac{\sqrt{42}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{28} - \frac{\sqrt{70}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{28} - \frac{\sqrt{42}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{28} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{14}$$

$\boxed{\text{z156}}$ $$\mathbb{Q}_{5,2}^{(1,-1;c)}(E_u) = \frac{\sqrt{210}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{84} + \frac{3\sqrt{14}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{28} + \frac{\sqrt{210}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{84} - \frac{3\sqrt{14}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{28} - \frac{\sqrt{210}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{42}$$

$\boxed{\text{z157}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(c)}(E_u, a) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,3}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z158}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(c)}(E_u, a) = \frac{\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{2} - \frac{\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{2}$$

$\boxed{\text{z159}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(c)}(E_u, b) = \frac{\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{2} - \frac{\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{2}$$

$\boxed{\text{z160}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(c)}(E_u, b) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,3}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{3}$$

$\boxed{\text{z161}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;c)}(E_u, a) = -\frac{\sqrt{42}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{28} - \frac{\sqrt{70}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{28} - \frac{\sqrt{42}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{28} + \frac{\sqrt{70}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{28} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{14}$$

$\boxed{\text{z162}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;c)}(E_u, a) = \frac{3\sqrt{14}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{28} - \frac{\sqrt{210}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{84} - \frac{3\sqrt{14}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{28} - \frac{\sqrt{210}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{84} + \frac{\sqrt{210}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{42}$$

$\boxed{\text{z163}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;c)}(E_u, b) = -\frac{3\sqrt{14}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{28} - \frac{\sqrt{210}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{84} + \frac{3\sqrt{14}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{28} - \frac{\sqrt{210}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{84} + \frac{\sqrt{210}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{42}$$

$\boxed{\text{z164}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;c)}(E_u, b) = -\frac{\sqrt{42}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{28} + \frac{\sqrt{70}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{28} - \frac{\sqrt{42}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{28} - \frac{\sqrt{70}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{28} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{14}$$

$\boxed{\text{z165}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;c)}(E_u,c) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z166}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;c)}(E_u,c) = \frac{\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{2} - \frac{\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{2}$$

$\boxed{\text{z167}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;c)}(E_u,d) = \frac{\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{2} - \frac{\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{2}$$

$\boxed{\text{z168}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;c)}(E_u,d) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{3}$$

$\boxed{\text{z169}}$ $$\mathbb{G}_{4,1}^{(1,-1;c)}(E_u) = -\frac{\sqrt{210}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{84} + \frac{3\sqrt{14}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{28} - \frac{\sqrt{210}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{84} - \frac{3\sqrt{14}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{28} + \frac{\sqrt{210}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{42}$$

$\boxed{\text{z233}}$ $$\mathbb{G}_{4,2}^{(1,-1;c)}(E_u) = \frac{\sqrt{70}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{28} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{28} - \frac{\sqrt{70}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{28} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{28} - \frac{\sqrt{42}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{14}$$

$\boxed{\text{z234}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,0;c)}(E_u,a) = -\frac{\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{2} + \frac{\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{2}$$

$\boxed{\text{z235}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,0;c)}(E_u,a) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z236}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,0;c)}(E_u,b) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{3}$$

$\boxed{\text{z237}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,0;c)}(E_u,b) = -\frac{\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{2} + \frac{\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{2}$$

$\boxed{\text{z238}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,1;c)}(E_u,a) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z239}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,1;c)}(E_u,a) = \frac{\mathbb{M}_{1,1}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{2} - \frac{\mathbb{M}_{1,2}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{2}$$

$\boxed{\text{z240}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,1;c)}(E_u,b) = \frac{\mathbb{M}_{1,1}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{2} - \frac{\mathbb{M}_{1,2}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{2}$$

$\boxed{\text{z241}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,1;c)}(E_u,b) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} - \frac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{3}$$

$\boxed{\text{z242}}$ $$\mathbb{Q}_{4,1}^{(c)}(T_{1g}) = -\frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{4} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{4} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{12} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{12}$$

$\boxed{\text{z243}}$ $$\mathbb{Q}_{4,2}^{(c)}(T_{1g}) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{4} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{12} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{4} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{12}$$

$\boxed{\text{z244}}$ $$\mathbb{Q}_{4,3}^{(c)}(T_{1g}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{2,3}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6}$$

$\boxed{\text{z245}}$ $$\mathbb{Q}_{4,1}^{(1,-1;c)}(T_{1g}) = -\frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{4} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{4} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{12} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{12}$$

$\boxed{\text{z246}}$ $$\mathbb{Q}_{4,2}^{(1,-1;c)}(T_{1g}) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{4} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{12} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{4} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{12}$$

$\boxed{\text{z247}}$ $$\mathbb{Q}_{4,3}^{(1,-1;c)}(T_{1g}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6}$$

$\boxed{\text{z248}}$ $$\mathbb{G}_{1,1}^{(c)}(T_{1g}) = -\frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{10} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{30} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{30} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{30} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,3}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{30}$$

$\boxed{\text{z249}}$ $$\mathbb{G}_{1,2}^{(c)}(T_{1g}) = \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{10} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{30} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{30} - \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{10} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{30} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,3}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{30}$$

$\boxed{\text{z250}}$ $$\mathbb{G}_{1,3}^{(c)}(T_{1g}) = -\frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{30} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{15} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{30} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,3}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{15}$$

$\boxed{\text{z251}}$ $$\mathbb{G}_{3,1}^{(c)}(T_{1g}) = \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{20} - \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{20} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{60} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{60} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{15} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,3}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{15}$$

$\boxed{\text{z252}}$ $$\mathbb{G}_{3,2}^{(c)}(T_{1g}) = -\frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{20} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{15} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{60} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{20} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{60} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,3}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{15}$$

$\boxed{\text{z253}}$ $$\mathbb{G}_{3,3}^{(c)}(T_{1g}) = -\frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{15} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{30} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{15} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,3}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{30}$$

$\boxed{\text{z254}}$ $$\mathbb{G}_{1,1}^{(1,-1;c)}(T_{1g}) = -\frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{10} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{30} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{30} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{30} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{30}$$

$\boxed{\text{z255}}$ $$\mathbb{G}_{1,2}^{(1,-1;c)}(T_{1g}) = \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{10} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{30} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{30} - \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{10} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{30} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{30}$$

$\boxed{\text{z256}}$ $$\mathbb{G}_{1,3}^{(1,-1;c)}(T_{1g}) = -\frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{30} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{15} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{30} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{15}$$

$\boxed{\text{z257}}$ $$\mathbb{G}_{3,1}^{(1,-1;c)}(T_{1g}) = \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{20} - \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{20} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{60} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{60} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{15} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{15}$$

$\boxed{\text{z258}}$ $$\mathbb{G}_{3,2}^{(1,-1;c)}(T_{1g}) = -\frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{20} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{15} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{60} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{20} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{60} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{15}$$

$\boxed{\text{z259}}$ $$\mathbb{G}_{3,3}^{(1,-1;c)}(T_{1g}) = -\frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{15} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{30} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{15} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{30}$$

$\boxed{\text{z260}}$ $$\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;c)}(T_{1g},a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z261}}$ $$\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;c)}(T_{1g},a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z262}}$ $$\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;c)}(T_{1g},a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z263}}$ $$\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;c)}(T_{1g},b) = -\frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{30} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{10}$$

$\boxed{\text{z264}}$ $$\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;c)}(T_{1g},b) = \frac{\sqrt{10}\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{10} - \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{30} - \frac{\sqrt{10}\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{10}$$

$\boxed{\text{z265}}$ $$\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;c)}(T_{1g},b) = \frac{\sqrt{10}\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{10} + \frac{\sqrt{30}\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{15}$$

$\boxed{\text{z266}}$ $$\mathbb{G}_{3,1}^{(1,0;c)}(T_{1g}) = -\frac{\sqrt{5}\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{10} + \frac{\sqrt{15}\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{10} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{15} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{15}$$

$\boxed{\text{z267}}$ $$\mathbb{G}_{3,2}^{(1,0;c)}(T_{1g}) = -\frac{\sqrt{15}\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{15} - \frac{\sqrt{5}\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{10} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{10} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{15}$$

$\boxed{\text{z268}}$ $$\mathbb{G}_{3,3}^{(1,0;c)}(T_{1g}) = -\frac{\sqrt{15}\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{15} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{15} + \frac{\sqrt{5}\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{5}$$

$\boxed{\text{z281}}$ $$\mathbb{Q}_{1,1}^{(c)}(T_{1u},a) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z282}}$ $$\mathbb{Q}_{1,2}^{(c)}(T_{1u},a) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z283}}$ $$\mathbb{Q}_{1,3}^{(c)}(T_{1u},a) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z284}}$ $$\mathbb{Q}_{1,1}^{(c)}(T_{1u},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z285}}$ $$\mathbb{Q}_{1,2}^{(c)}(T_{1u},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z286}}$ $$\mathbb{Q}_{1,3}^{(c)}(T_{1u},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z294}}$ $$\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,-1;c)}(T_{1u},a) = -\frac{\sqrt{21}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{21} - \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{21} - \frac{\sqrt{21}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{21} + \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{21} + \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3}^{(1,-1;a)}(A_{2g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{21}$$

$\boxed{\text{z295}}$ $$\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,-1;c)}(T_{1u},a) = -\frac{\sqrt{21}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{21} + \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{21} - \frac{\sqrt{21}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{21} - \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{21} + \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3}^{(1,-1;a)}(A_{2g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{21}$$

$\boxed{\text{z296}}$ $$\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,-1;c)}(T_{1u},a) = -\frac{\sqrt{21}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{21} - \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{21} - \frac{\sqrt{21}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{21} + \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{21} + \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3}^{(1,-1;a)}(A_{2g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{21}$$

$\boxed{\text{z297}}$ $$\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,-1;c)}(T_{1u},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z298}}$ $$\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,-1;c)}(T_{1u},b) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z299}}$ $$\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,-1;c)}(T_{1u},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z338}}$ $$\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,-1;c)}(T_{1u},c) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z339}}$ $$\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,-1;c)}(T_{1u},c) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z340}}$ $$\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,-1;c)}(T_{1u},c) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z341}}$ $$\mathbb{Q}_{3,1}^{(1,-1;c)}(T_{1u},a) = -\frac{\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{4} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{12} + \frac{\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{4} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{12}$$

$\boxed{\text{z342}}$ $$\mathbb{Q}_{3,2}^{(1,-1;c)}(T_{1u},a) = \frac{\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{4} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{12} - \frac{\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{4} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{12}$$

$\boxed{\text{z343}}$ $$\mathbb{Q}_{3,3}^{(1,-1;c)}(T_{1u},a) = -\frac{\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{4} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{12} + \frac{\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{4} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{12}$$

$\boxed{\text{z344}}$ $$\mathbb{Q}_{3,1}^{(1,-1;c)}(T_{1u},b) = -\frac{\sqrt{105}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{84} - \frac{5\sqrt{7}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{84} - \frac{\sqrt{105}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{84} + \frac{5\sqrt{7}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{84} - \frac{4\sqrt{7}\mathbb{M}_{3}^{(1,-1;a)}(A_{2g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{21}$$

$\boxed{\text{z345}}$ $$\mathbb{Q}_{3,2}^{(1,-1;c)}(T_{1u},b) = -\frac{\sqrt{105}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{84} + \frac{5\sqrt{7}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{84} - \frac{\sqrt{105}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{84} - \frac{5\sqrt{7}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{84} - \frac{4\sqrt{7}\mathbb{M}_{3}^{(1,-1;a)}(A_{2g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{21}$$

$\boxed{\text{z346}}$ $$\mathbb{Q}_{3,3}^{(1,-1;c)}(T_{1u},b) = -\frac{\sqrt{105}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{84} - \frac{5\sqrt{7}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{84} - \frac{\sqrt{105}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{84} + \frac{5\sqrt{7}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{84} - \frac{4\sqrt{7}\mathbb{M}_{3}^{(1,-1;a)}(A_{2g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{21}$$

$\boxed{\text{z347}}$ $$\mathbb{Q}_{5,1}^{(1,-1;c)}(T_{1u},2) = \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{12} - \frac{\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{4} + \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{12} + \frac{\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{4}$$

$\boxed{\text{z348}}$ $$\mathbb{Q}_{5,2}^{(1,-1;c)}(T_{1u},2) = \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{12} + \frac{\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{4} + \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{12} - \frac{\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{4}$$

$\boxed{\text{z349}}$ $$\mathbb{Q}_{5,3}^{(1,-1;c)}(T_{1u},2) = \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{12} - \frac{\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{4} + \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{12} + \frac{\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{4}$$

$\boxed{\text{z350}}$ $$\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;c)}(T_{1u},a) = -\frac{\sqrt{30}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{30} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{10}$$

$\boxed{\text{z351}}$ $$\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;c)}(T_{1u},a) = -\frac{\sqrt{30}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{30} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{10} - \frac{\sqrt{10}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{10}$$

$\boxed{\text{z352}}$ $$\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;c)}(T_{1u},a) = \frac{\sqrt{30}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{15} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{10} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{10}$$

$\boxed{\text{z353}}$ $$\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;c)}(T_{1u},b) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z354}}$ $$\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;c)}(T_{1u},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z355}}$ $$\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;c)}(T_{1u},b) = -\frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{3} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z356}}$ $$\mathbb{Q}_{3,1}^{(1,0;c)}(T_{1u},a) = -\frac{\sqrt{5}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{10} + \frac{\sqrt{15}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{10} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{15} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{15}$$

$\boxed{\text{z357}}$ $$\mathbb{Q}_{3,2}^{(1,0;c)}(T_{1u},a) = -\frac{\sqrt{5}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{10} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{15} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{10} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{15}$$

$\boxed{\text{z358}}$ $$\mathbb{Q}_{3,3}^{(1,0;c)}(T_{1u},a) = \frac{\sqrt{5}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{5} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{15} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{15}$$

$\boxed{\text{z359}}$ $$\mathbb{Q}_{3,1}^{(1,0;c)}(T_{1u},b) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6} - \frac{\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{3} + \frac{\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{3}$$

$\boxed{\text{z360}}$ $$\mathbb{Q}_{3,2}^{(1,0;c)}(T_{1u},b) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{3} + \frac{\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} - \frac{\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{3}$$

$\boxed{\text{z361}}$ $$\mathbb{Q}_{3,3}^{(1,0;c)}(T_{1u},b) = -\frac{\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{3} - \frac{\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{3} + \frac{\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{3}$$

$\boxed{\text{z440}}$ $$\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,1;c)}(T_{1u},a) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z441}}$ $$\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,1;c)}(T_{1u},a) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z442}}$ $$\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,1;c)}(T_{1u},a) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z443}}$ $$\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,1;c)}(T_{1u},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z444}}$ $$\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,1;c)}(T_{1u},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z445}}$ $$\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,1;c)}(T_{1u},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z446}}$ $$\mathbb{G}_{4,1}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{12} - \frac{\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{4} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{12} - \frac{\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{4}$$

$\boxed{\text{z447}}$ $$\mathbb{G}_{4,2}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = -\frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{12} - \frac{\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{4} + \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{12} - \frac{\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{4}$$

$\boxed{\text{z448}}$ $$\mathbb{G}_{4,3}^{(1,-1;c)}(T_{1u}) = \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{12} - \frac{\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{4} - \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{12} - \frac{\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{4}$$

$\boxed{\text{z449}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(c)}(T_{2g},a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{0}^{(a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{3}$$

$\boxed{\text{z450}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(c)}(T_{2g},a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{0}^{(a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{3}$$

$\boxed{\text{z451}}$ $$\mathbb{Q}_{2,3}^{(c)}(T_{2g},a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{0}^{(a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{3}$$

$\boxed{\text{z452}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(c)}(T_{2g},b) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z453}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(c)}(T_{2g},b) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z454}}$ $$\mathbb{Q}_{2,3}^{(c)}(T_{2g},b) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,3}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z455}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(c)}(T_{2g},c) = \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{42} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{42} - \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{14} - \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{14} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{14} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,3}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{14}$$

$\boxed{\text{z456}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(c)}(T_{2g},c) = \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{42} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{14} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{14} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{42} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{14} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,3}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{14}$$

$\boxed{\text{z457}}$ $$\mathbb{Q}_{2,3}^{(c)}(T_{2g},c) = -\frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{21} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{14} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{14} - \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,3}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{21}$$

$\boxed{\text{z458}}$ $$\mathbb{Q}_{4,1}^{(c)}(T_{2g}) = -\frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{28} - \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{28} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{28} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{28} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{21} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,3}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{21}$$

$\boxed{\text{z459}}$ $$\mathbb{Q}_{4,2}^{(c)}(T_{2g}) = -\frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{28} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{21} - \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{28} - \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{28} - \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{28} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,3}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{21}$$

$\boxed{\text{z460}}$ $$\mathbb{Q}_{4,3}^{(c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{14} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{21} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{21} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,3}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{14}$$

$\boxed{\text{z461}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;c)}(T_{2g},a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z462}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;c)}(T_{2g},a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z463}}$ $$\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;c)}(T_{2g},a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{0}^{(b)}(A_{1g})}{3}$$

$\boxed{\text{z464}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;c)}(T_{2g},b) = \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{42} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{42} - \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{14} - \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{14} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{14} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{14}$$

$\boxed{\text{z465}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;c)}(T_{2g},b) = \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{42} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{14} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{14} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{42} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{14} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{14}$$

$\boxed{\text{z466}}$ $$\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;c)}(T_{2g},b) = -\frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{21} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{14} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{14} - \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{21}$$

$\boxed{\text{z467}}$ $$\mathbb{Q}_{4,1}^{(1,-1;c)}(T_{2g}) = -\frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{28} - \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{28} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{28} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{28} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{21} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{21}$$

$\boxed{\text{z468}}$ $$\mathbb{Q}_{4,2}^{(1,-1;c)}(T_{2g}) = -\frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{28} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{21} - \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{28} - \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{28} - \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{28} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{21}$$

$\boxed{\text{z469}}$ $$\mathbb{Q}_{4,3}^{(1,-1;c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{14} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{21} + \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{21} + \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{14}$$

$\boxed{\text{z470}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,0;c)}(T_{2g}) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{6}$$

$\boxed{\text{z471}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,0;c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{6}$$

$\boxed{\text{z472}}$ $$\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,0;c)}(T_{2g}) = -\frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{3}$$

$\boxed{\text{z473}}$ $$\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,1;c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{3}$$

$\boxed{\text{z474}}$ $$\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,1;c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{3}$$

$\boxed{\text{z475}}$ $$\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,1;c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{Q}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{3}$$

$\boxed{\text{z476}}$ $$\mathbb{G}_{3,1}^{(c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{12} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{12} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{4} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{4}$$

$\boxed{\text{z477}}$ $$\mathbb{G}_{3,2}^{(c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{12} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{4} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{12} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{4}$$

$\boxed{\text{z478}}$ $$\mathbb{G}_{3,3}^{(c)}(T_{2g}) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{2,3}^{(a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6}$$

$\boxed{\text{z479}}$ $$\mathbb{G}_{3,1}^{(1,-1;c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{12} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{12} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{4} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{4}$$

$\boxed{\text{z480}}$ $$\mathbb{G}_{3,2}^{(1,-1;c)}(T_{2g}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{12} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{4} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{12} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{4}$$

$\boxed{\text{z481}}$ $$\mathbb{G}_{3,3}^{(1,-1;c)}(T_{2g}) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g)\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6}$$

$\boxed{\text{z482}}$ $$\mathbb{G}_{3,1}^{(1,0;c)}(T_{2g}) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6} - \frac{\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6} + \frac{\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{3} - \frac{\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{3}$$

$\boxed{\text{z483}}$ $$\mathbb{G}_{3,2}^{(1,0;c)}(T_{2g}) = -\frac{\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,3}^{(b)}(T_{2g})}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(E_g)}{6} - \frac{\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{6} + \frac{\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{3}$$

$\boxed{\text{z484}}$ $$\mathbb{G}_{3,3}^{(1,0;c)}(T_{2g}) = \frac{\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(T_{2g})}{3} - \frac{\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,1}^{(b)}(T_{2g})}{3} + \frac{\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1g})\mathbb{Q}_{2,2}^{(b)}(E_g)}{3}$$

$\boxed{\text{z560}}$ $$\mathbb{Q}_{3,1}^{(c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z561}}$ $$\mathbb{Q}_{3,2}^{(c)}(T_{2u}) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z562}}$ $$\mathbb{Q}_{3,3}^{(c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z563}}$ $$\mathbb{Q}_{3,1}^{(1,-1;c)}(T_{2u},a) = \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{12} + \frac{\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{12} + \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{12} - \frac{\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{12} + \frac{\mathbb{M}_{3}^{(1,-1;a)}(A_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z564}}$ $$\mathbb{Q}_{3,2}^{(1,-1;c)}(T_{2u},a) = \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{12} - \frac{\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{12} + \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{12} + \frac{\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{12} + \frac{\mathbb{M}_{3}^{(1,-1;a)}(A_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z565}}$ $$\mathbb{Q}_{3,3}^{(1,-1;c)}(T_{2u},a) = \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{12} + \frac{\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{12} + \frac{\sqrt{15}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{12} - \frac{\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{12} + \frac{\mathbb{M}_{3}^{(1,-1;a)}(A_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z566}}$ $$\mathbb{Q}_{3,1}^{(1,-1;c)}(T_{2u},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{24} - \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{8} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{24} - \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{8}$$

$\boxed{\text{z567}}$ $$\mathbb{Q}_{3,2}^{(1,-1;c)}(T_{2u},b) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{24} - \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{8} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{24} - \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{8}$$

$\boxed{\text{z568}}$ $$\mathbb{Q}_{3,3}^{(1,-1;c)}(T_{2u},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{24} - \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{8} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{24} - \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{8}$$

$\boxed{\text{z569}}$ $$\mathbb{Q}_{3,1}^{(1,-1;c)}(T_{2u},c) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z570}}$ $$\mathbb{Q}_{3,2}^{(1,-1;c)}(T_{2u},c) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z571}}$ $$\mathbb{Q}_{3,3}^{(1,-1;c)}(T_{2u},c) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z572}}$ $$\mathbb{Q}_{5,1}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = -\frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{8} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{24} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{8} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{24}$$

$\boxed{\text{z573}}$ $$\mathbb{Q}_{5,2}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{8} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{24} - \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{8} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{24}$$

$\boxed{\text{z574}}$ $$\mathbb{Q}_{5,3}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = -\frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{8} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{24} + \frac{\sqrt{10}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{8} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{24}$$

$\boxed{\text{z575}}$ $$\mathbb{Q}_{3,1}^{(1,0;c)}(T_{2u},a) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_{g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_{g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z576}}$ $$\mathbb{Q}_{3,2}^{(1,0;c)}(T_{2u},a) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_{g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3} - \frac{\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_{g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z577}}$ $$\mathbb{Q}_{3,3}^{(1,0;c)}(T_{2u},a) = -\frac{\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_{g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{3}$$

$\boxed{\text{z578}}$ $$\mathbb{Q}_{3,1}^{(1,0;c)}(T_{2u},b) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6} - \frac{\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{2}$$

$\boxed{\text{z579}}$ $$\mathbb{Q}_{3,2}^{(1,0;c)}(T_{2u},b) = \frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{2}$$

$\boxed{\text{z580}}$ $$\mathbb{Q}_{3,3}^{(1,0;c)}(T_{2u},b) = -\frac{\sqrt{3}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_g)\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{3}$$

$\boxed{\text{z581}}$ $$\mathbb{Q}_{3,1}^{(1,1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z582}}$ $$\mathbb{Q}_{3,2}^{(1,1;c)}(T_{2u}) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z583}}$ $$\mathbb{Q}_{3,3}^{(1,1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} - \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z584}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z585}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z586}}$ $$\mathbb{G}_{2,3}^{(c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z587}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;c)}(T_{2u},a) = -\frac{\sqrt{21}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{21} + \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{21} - \frac{\sqrt{21}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{21} - \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{21} + \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3}^{(1,-1;a)}(A_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{21}$$

$\boxed{\text{z588}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;c)}(T_{2u},a) = -\frac{\sqrt{21}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{21} - \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{21} - \frac{\sqrt{21}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{21} + \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{21} + \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3}^{(1,-1;a)}(A_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{21}$$

$\boxed{\text{z589}}$ $$\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;c)}(T_{2u},a) = -\frac{\sqrt{21}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{21} + \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{21} - \frac{\sqrt{21}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{21} - \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{21} + \frac{\sqrt{35}\mathbb{M}_{3}^{(1,-1;a)}(A_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{21}$$

$\boxed{\text{z590}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;c)}(T_{2u},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z591}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;c)}(T_{2u},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z592}}$ $$\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;c)}(T_{2u},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z593}}$ $$\mathbb{G}_{4,1}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = -\frac{\sqrt{105}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{84} - \frac{3\sqrt{7}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{28} - \frac{\sqrt{105}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{84} + \frac{3\sqrt{7}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{28} + \frac{\sqrt{7}\mathbb{M}_{3}^{(1,-1;a)}(A_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{7}$$

$\boxed{\text{z594}}$ $$\mathbb{G}_{4,2}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = -\frac{\sqrt{105}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{84} + \frac{3\sqrt{7}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{28} - \frac{\sqrt{105}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{84} - \frac{3\sqrt{7}\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{28} + \frac{\sqrt{7}\mathbb{M}_{3}^{(1,-1;a)}(A_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{7}$$

$\boxed{\text{z595}}$ $$\mathbb{G}_{4,3}^{(1,-1;c)}(T_{2u}) = -\frac{\sqrt{105}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{84} - \frac{3\sqrt{7}\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{28} - \frac{\sqrt{105}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{84} + \frac{3\sqrt{7}\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{28} + \frac{\sqrt{7}\mathbb{M}_{3}^{(1,-1;a)}(A_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{7}$$

$\boxed{\text{z596}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,0;c)}(T_{2u},a) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_{g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_{g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z597}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,0;c)}(T_{2u},a) = -\frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_{g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_{g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z598}}$ $$\mathbb{G}_{2,3}^{(1,0;c)}(T_{2u},a) = -\frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} - \frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_{g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{3} + \frac{\sqrt{2}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z599}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,0;c)}(T_{2u},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z600}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,0;c)}(T_{2u},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,3}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z601}}$ $$\mathbb{G}_{2,3}^{(1,0;c)}(T_{2u},b) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,2}^{(b)}(T_{2u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g})\mathbb{M}_{2,1}^{(b)}(T_{2u})}{6}$$

$\boxed{\text{z602}}$ $$\mathbb{G}_{2,1}^{(1,1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z603}}$ $$\mathbb{G}_{2,2}^{(1,1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,3}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,3}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

$\boxed{\text{z604}}$ $$\mathbb{G}_{2,3}^{(1,1;c)}(T_{2u}) = \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(T_{1u})}{6} + \frac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(1,1;a)}(T_{1g})\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(T_{1u})}{6}$$

- bra: $\langle s,\uparrow|$, $\langle s,\downarrow|$
- ket: $|s,\uparrow\rangle$, $|s,\downarrow\rangle$

$\boxed{\text{x1}}$ $\mathbb{Q}_0^{(a)}(A_{1g}) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x2}}$ $\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g}) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x3}}$ $\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g}) = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{2} \\ \frac{\sqrt{2}i}{2} & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x4}}$ $\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g}) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$

- bra: $\langle s,\uparrow|$, $\langle s,\downarrow|$
- ket: $|p_x,\uparrow\rangle$, $|p_x,\downarrow\rangle$, $|p_y,\uparrow\rangle$, $|p_y,\downarrow\rangle$, $|p_z,\uparrow\rangle$, $|p_z,\downarrow\rangle$

$\boxed{\text{x5}}$ $\mathbb{Q}_{1,1}^{(a)}(T_{1u}) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x6}}$ $\mathbb{Q}_{1,2}^{(a)}(T_{1u}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x7}}$ $\mathbb{Q}_{1,3}^{(a)}(T_{1u}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x8}}$ $\mathbb{Q}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x9}}$ $\mathbb{Q}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u}) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x10}}$ $\mathbb{Q}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u}) = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x11}}$ $\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u) = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x12}}$ $\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x13}}$ $\mathbb{G}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x14}}$ $\mathbb{G}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u}) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x15}}$ $\mathbb{G}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u}) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x16}}$ $\mathbb{G}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1u}) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x17}}$ $\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_u) = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x18}}$ $\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_u) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x19}}$ $\mathbb{M}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2u}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x20}}$ $\mathbb{M}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2u}) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x21}}$ $\mathbb{M}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2u}) = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x22}}$ $\mathbb{M}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1u}) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x23}}$ $\mathbb{T}_{1,1}^{(a)}(T_{1u}) = \begin{bmatrix} \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x24}}$ $\mathbb{T}_{1,2}^{(a)}(T_{1u}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x25}}$ $\mathbb{T}_{1,3}^{(a)}(T_{1u}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x26}}$ $\mathbb{T}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1u}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x27}}$ $\mathbb{T}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1u}) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x28}}$ $\mathbb{T}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1u}) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

- bra: $\langle p_x, \uparrow|$, $\langle p_x, \downarrow|$, $\langle p_y, \uparrow|$, $\langle p_y, \downarrow|$, $\langle p_z, \uparrow|$, $\langle p_z, \downarrow|$
- ket: $|p_x, \uparrow\rangle$, $|p_x, \downarrow\rangle$, $|p_y, \uparrow\rangle$, $|p_y, \downarrow\rangle$, $|p_z, \uparrow\rangle$, $|p_z, \downarrow\rangle$

$\boxed{\text{x29}}$ $\mathbb{Q}_0^{(a)}(A_{1g}) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x30}}$ $\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E_g) = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x31}}$ $\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E_g) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x32}}$ $\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(T_{2g}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x33}}$ $\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(T_{2g}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x34}}$ $\mathbb{Q}_{2,3}^{(a)}(T_{2g}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x35}}$ $\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(E_g) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x36}}$ $\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(E_g) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x37}}$ $\mathbb{Q}_{2,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x38}}$ $\mathbb{Q}_{2,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x39}}$ $\mathbb{Q}_{2,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x40}}$ $\mathbb{Q}_{0}^{(1,1;a)}(A_{1g}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x41}}$ $\mathbb{G}_{1,1}^{(1,0;a)}(T_{1g}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x42}}$ $\mathbb{G}_{1,2}^{(1,0;a)}(T_{1g}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x43}}$ $\mathbb{G}_{1,3}^{(1,0;a)}(T_{1g}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x44}}$ $\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(T_{1g}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} \\ 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x45}}$ $\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(T_{1g}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x46}}$ $\mathbb{M}_{1,3}^{(a)}(T_{1g}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 \\ \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x47}}$ $\mathbb{M}_{3}^{(1,-1;a)}(A_{2g}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x48}}$ $\mathbb{M}_{1,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g}) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x49}}$ $\mathbb{M}_{1,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g}) = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x50}}$ $\mathbb{M}_{1,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g}) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x51}}$ $\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{1g}) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{5}}{5} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{5} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x52}}$ $\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{1g}) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{5} & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{5} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x53}}$ $\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{1g}) = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & \frac{\sqrt{5}}{5} & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{5} \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x54}}$ $\mathbb{M}_{3,1}^{(1,-1;a)}(T_{2g}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x55}}$ $\mathbb{M}_{3,2}^{(1,-1;a)}(T_{2g}) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x56}}$ $\mathbb{M}_{3,3}^{(1,-1;a)}(T_{2g}) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x57}}$ $\mathbb{M}_{1,1}^{(1,1;a)}(T_{1g}) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{30}}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x58}}$ $\mathbb{M}_{1,2}^{(1,1;a)}(T_{1g}) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{15} & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{15} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x59}}$ $\mathbb{M}_{1,3}^{(1,1;a)}(T_{1g}) = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & \frac{\sqrt{30}}{15} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{15} \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x60}}$ $\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(E_g) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x61}}$ $\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(E_g) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x62}}$ $\mathbb{T}_{2,1}^{(1,0;a)}(T_{2g}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x63}}$ $\mathbb{T}_{2,2}^{(1,0;a)}(T_{2g}) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x64}}$ $\mathbb{T}_{2,3}^{(1,0;a)}(T_{2g}) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Cluster SAMB

- Site cluster

** Wyckoff: `1a`

$\boxed{\text{y1}}$ $\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g}) = [1]$

- Bond cluster

** Wyckoff: `3a@3d`

$\boxed{\text{y2}}$ $\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g}) = \left[\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$

$\boxed{\text{y3}}$ $\mathbb{Q}_{2,1}^{(s)}(E_g) = \left[-\frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right]$

$\boxed{\text{y4}}$ $\mathbb{Q}_{2,2}^{(s)}(E_g) = \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right]$

$\boxed{\text{y5}}$ $\mathbb{T}_{1,1}^{(s)}(T_{1u}) = [i, 0, 0]$

$\boxed{\text{y6}}$ $\mathbb{T}_{1,2}^{(s)}(T_{1u}) = [0, i, 0]$

$\boxed{\text{y7}}$ $\mathbb{T}_{1,3}^{(s)}(T_{1u}) = [0, 0, i]$

** Wyckoff: `6b@3c`

$\boxed{\text{y8}}$ $\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_{1g}) = \left[\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{6}\right]$

$\boxed{\text{y9}}$ $\mathbb{Q}_{2,1}^{(s)}(E_g) = \left[-\frac{\sqrt{3}}{6}, -\frac{\sqrt{3}}{6}, -\frac{\sqrt{3}}{6}, -\frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$

$\boxed{\text{y10}}$ $\mathbb{Q}_{2,2}^{(s)}(E_g) = \left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0, 0\right]$

$\boxed{\text{y11}}$ $\mathbb{T}_{1,1}^{(s)}(T_{1u}) = \left[0, 0, \frac{i}{2}, \frac{i}{2}, \frac{i}{2}, -\frac{i}{2}\right]$

$\boxed{\text{y12}}$ $\mathbb{T}^{(s)}_{1,2}(T_{1u}) = \left[\frac{i}{2}, -\frac{i}{2}, 0, 0, \frac{i}{2}, \frac{i}{2}\right]$

$\boxed{\text{y13}}$ $\mathbb{T}^{(s)}_{1,3}(T_{1u}) = \left[\frac{i}{2}, \frac{i}{2}, \frac{i}{2}, -\frac{i}{2}, 0, 0\right]$

$\boxed{\text{y14}}$ $\mathbb{Q}^{(s)}_{2,1}(T_{2g}) = \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0, 0, 0\right]$

$\boxed{\text{y15}}$ $\mathbb{Q}^{(s)}_{2,2}(T_{2g}) = \left[0, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0\right]$

$\boxed{\text{y16}}$ $\mathbb{Q}^{(s)}_{2,3}(T_{2g}) = \left[0, 0, 0, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$

$\boxed{\text{y17}}$ $\mathbb{M}^{(s)}_{2,1}(T_{2u}) = \left[0, 0, \frac{i}{2}, \frac{i}{2}, -\frac{i}{2}, \frac{i}{2}\right]$

$\boxed{\text{y18}}$ $\mathbb{M}^{(s)}_{2,2}(T_{2u}) = \left[-\frac{i}{2}, \frac{i}{2}, 0, 0, \frac{i}{2}, \frac{i}{2}\right]$

$\boxed{\text{y19}}$ $\mathbb{M}^{(s)}_{2,3}(T_{2u}) = \left[\frac{i}{2}, \frac{i}{2}, -\frac{i}{2}, \frac{i}{2}, 0, 0\right]$

Site and Bond

Table 5: Orbital of each site

#	site	orbital
1	`A`	$\lvert s,\uparrow\rangle$, $\lvert s,\downarrow\rangle$, $\lvert p_x,\uparrow\rangle$, $\lvert p_x,\downarrow\rangle$, $\lvert p_y,\uparrow\rangle$, $\lvert p_y,\downarrow\rangle$, $\lvert p_z,\uparrow\rangle$, $\lvert p_z,\downarrow\rangle$

Table 6: Neighbor and bra-ket of each bond

#	head	tail	neighbor	head (bra)	tail (ket)
1	A	A	[1,2]	[s,p]	[s,p]

Site in Unit Cell

Sites in (conventional) cell (no plus set), SL = sublattice

Table 7: 'A' (#1) site cluster (1a), m-3m

SL	position ($\boldsymbol{s}$)	mapping
1	[0.00000, 0.00000, 0.00000]	[1,2,3,4,$\cdots$,48]

Bond in Unit Cell

Bonds in (conventional) cell (no plus set): tail, head = (SL, plus set), (N)D = (non)directional (listed up to 5th neighbor at most)

Table 8: 1-th 'A'-'A' [1] (#1) bond cluster (3a@3d), ND, $|\boldsymbol{v}|$= 1.0 (cartesian)

SL	vector ($\boldsymbol{v}$)	center ($\boldsymbol{c}$)	mapping	head	tail	$\boldsymbol{R}$ (primitive)
1	[-1.00000, 0.00000, 0.00000]	[0.50000, 0.00000, 0.00000]	[1,-2,-3,4,17,-18,-19,20,-25,26,27,-28,-41,42,43,-44]	(1,1)	(1,1)	[1,0,0]
2	[0.00000,-1.00000, 0.00000]	[0.00000, 0.50000, 0.00000]	[5,-6,-7,8,13,-14,-15,16,-29,30,31,-32,-37,38,39,-40]	(1,1)	(1,1)	[0,1,0]
3	[0.00000, 0.00000,-1.00000]	[0.00000, 0.00000, 0.50000]	[9,-10,-11,12,-21,22,23,-24,-33,34,35,-36,45,-46,-47,48]	(1,1)	(1,1)	[0,0,1]

Table 9: 2-th 'A'-'A' [1] (#2) bond cluster (6b@3c), ND, $|\boldsymbol{v}|$= 1.41421 (cartesian)

SL	vector ($\boldsymbol{v}$)	center ($\boldsymbol{c}$)	mapping	head	tail	$\boldsymbol{R}$ (primitive)
1	[0.00000,-1.00000,-1.00000]	[0.00000, 0.50000, 0.50000]	[1,-4,18,-19,-25,28,-42,43]	(1,1)	(1,1)	[0,1,1]
2	[0.00000, 1.00000,-1.00000]	[0.00000, 0.50000, 0.50000]	[2,-3,-17,20,-26,27,41,-44]	(1,1)	(1,1)	[0,-1,1]
3	[-1.00000, 0.00000,-1.00000]	[0.50000, 0.00000, 0.50000]	[5,-8,-14,15,-29,32,38,-39]	(1,1)	(1,1)	[1,0,1]
4	[-1.00000, 0.00000, 1.00000]	[0.50000, 0.00000, 0.50000]	[6,-7,13,-16,-30,31,-37,40]	(1,1)	(1,1)	[1,0,-1]
5	[-1.00000,-1.00000, 0.00000]	[0.50000, 0.50000, 0.00000]	[9,-12,21,-24,-33,36,-45,48]	(1,1)	(1,1)	[1,1,0]
6	[1.00000,-1.00000, 0.00000]	[0.50000, 0.50000, 0.00000]	[10,-11,-22,23,-34,35,46,-47]	(1,1)	(1,1)	[-1,1,0]