PG No. 4 C_{s} m (b-axis setting) [monoclinic] (jml basis)

bra: $= \langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; s| \, , \langle \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; s|$
ket: $= |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}; s\rangle \, , |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; s\rangle$

Table 1: (s,s) block.

No.	multipole	matrix
1	symmetry	1
	$\mathbb{Q}_0^{(a)}(A')$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$
2	symmetry	y
	$\mathbb{M}_1^{(1,-1;a)}(A')$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{2} \\ \frac{\sqrt{2}i}{2} & 0 \end{bmatrix}$
3	symmetry	x
	$\mathbb{M}_1^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{bmatrix}$
4	symmetry	z
	$\mathbb{M}_1^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$

bra: $= \langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; s| \, , \langle \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; s|$
ket: $= |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}; p\rangle \, , |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; p\rangle \, , |\frac{3}{2}, \frac{3}{2}; p\rangle \, , |\frac{3}{2}, \frac{1}{2}; p\rangle \, , |\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}; p\rangle \, , |\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}; p\rangle$

Table 2: (s,p) block.

No.	multipole	matrix
5	symmetry	x
	$\mathbb{Q}_1^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} \end{bmatrix}$
6	symmetry	z
	$\mathbb{Q}_1^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 \end{bmatrix}$

continued ...

Table 2

No.	multipole	matrix
7	symmetry	y
	$\mathbb{Q}_1^{(a)}(A'')$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} \end{bmatrix}$
8	symmetry	x
	$\mathbb{Q}_1^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{1}{4} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$
9	symmetry	z
	$\mathbb{Q}_1^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \end{bmatrix}$
10	symmetry	y
	$\mathbb{Q}_1^{(1,0;a)}(A'')$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} & -\frac{i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{i}{4} \end{bmatrix}$
11	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$
12	symmetry	$\sqrt{3}xy$
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
13	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 \end{bmatrix}$
14	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
15	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & -\frac{i}{4} \end{bmatrix}$
16	symmetry	1

continued ...

Table 2

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_0^{(1,1;a)}(A'')$	$\begin{bmatrix} -\frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
17	symmetry	x
	$\mathbb{T}_1^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} \end{bmatrix}$
18	symmetry	z
	$\mathbb{T}_1^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 \end{bmatrix}$
19	symmetry	y
	$\mathbb{T}_1^{(a)}(A'')$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} \end{bmatrix}$
20	symmetry	x
	$\mathbb{T}_1^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} & \frac{i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{i}{4} \end{bmatrix}$
21	symmetry	z
	$\mathbb{T}_1^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 \end{bmatrix}$
22	symmetry	y
	$\mathbb{T}_1^{(1,0;a)}(A'')$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$
23	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & \frac{i}{4} \end{bmatrix}$
24	symmetry	$\sqrt{3}xy$
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
25	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$

continued ...

Table 2

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$
26	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
27	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$
28	symmetry	1
	$\mathbb{M}_0^{(1,1;a)}(A'')$	$\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

bra: $= \langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; s| \, , \langle \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; s|$

ket: $= |\frac{3}{2}, \frac{3}{2}; d\rangle \, , |\frac{3}{2}, \frac{1}{2}; d\rangle \, , |\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}; d\rangle \, , |\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}; d\rangle \, , |\frac{5}{2}, \frac{5}{2}; d\rangle \, , |\frac{5}{2}, \frac{3}{2}; d\rangle \, , |\frac{5}{2}, \frac{1}{2}; d\rangle \, , |\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}; d\rangle \, , |\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}; d\rangle \, , |\frac{5}{2}, -\frac{5}{2}; d\rangle$

Table 3: (s,d) block.

No.	multipole	matrix
29	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{10} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
30	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 \\ \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} \end{bmatrix}$
31	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 \end{bmatrix}$
32	symmetry	$\sqrt{3}yz$

continued ...

Table 3

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 \end{bmatrix}$
33	symmetry	$\sqrt{3}xy$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{10} & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 \\ \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} \end{bmatrix}$
34	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{15}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
35	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{10} & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} \end{bmatrix}$
36	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 \end{bmatrix}$
37	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 \end{bmatrix}$
38	symmetry	$\sqrt{3}xy$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{10} & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} \end{bmatrix}$
39	symmetry	$\sqrt{15}xyz$
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} \end{bmatrix}$
40	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{8} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 \end{bmatrix}$
41	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 3

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 \end{bmatrix}$
42	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{8} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 \end{bmatrix}$
43	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
44	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 \end{bmatrix}$
45	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} \end{bmatrix}$
46	symmetry	y
	$\mathbb{G}_1^{(1,1;a)}(A')$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
47	symmetry	x
	$\mathbb{G}_1^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
48	symmetry	z
	$\mathbb{G}_1^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
49	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{T}_2^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
50	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 3

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 \\ \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} \end{bmatrix}$
51	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{T}_2^{(a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 \end{bmatrix}$
52	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{T}_2^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 \end{bmatrix}$
53	symmetry	$\sqrt{3}xy$
	$\mathbb{T}_2^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} \end{bmatrix}$
54	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
55	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{10} & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 \\ \frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} \end{bmatrix}$
56	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 \end{bmatrix}$
57	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 \end{bmatrix}$
58	symmetry	$\sqrt{3}xy$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{10} & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} \end{bmatrix}$
59	symmetry	$\sqrt{15}xyz$

continued ...

Table 3

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} \end{bmatrix}$
60	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{8} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 \end{bmatrix}$
61	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 \end{bmatrix}$
62	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{8} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 \end{bmatrix}$
63	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
64	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 \end{bmatrix}$
65	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} \end{bmatrix}$
66	symmetry	y
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(A')$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
67	symmetry	x
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
68	symmetry	z

continued ...

Table 3

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

bra: $= \langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; s| \, , \langle \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; s|$
ket: $= |\frac{5}{2}, \frac{5}{2}; f\rangle \, , |\frac{5}{2}, \frac{3}{2}; f\rangle \, , |\frac{5}{2}, \frac{1}{2}; f\rangle \, , |\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}; f\rangle \, , |\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}; f\rangle \, , |\frac{5}{2}, -\frac{5}{2}; f\rangle \, , |\frac{7}{2}, \frac{7}{2}; f\rangle \, , |\frac{7}{2}, \frac{5}{2}; f\rangle \, , |\frac{7}{2}, \frac{3}{2}; f\rangle \, , |\frac{7}{2}, \frac{1}{2}; f\rangle \, , |\frac{7}{2}, -\frac{1}{2}; f\rangle \, , |\frac{7}{2}, -\frac{3}{2}; f\rangle \, , |\frac{7}{2}, -\frac{5}{2}; f\rangle \, , |\frac{7}{2}, -\frac{7}{2}; f\rangle$

Table 4: (s,f) block.

No.	multipole	matrix
69	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{56} & -\frac{\sqrt{5}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{8} \end{bmatrix}$
70	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{7} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
71	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & \frac{\sqrt{3}}{8} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 \\ \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{8} \end{bmatrix}$
72	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} & 0 \end{bmatrix}$
73	symmetry	$\sqrt{15}xyz$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 \end{bmatrix}$
74	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{56} & \frac{\sqrt{5}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 \\ \frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{8} \end{bmatrix}$
75	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 4

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & \frac{\sqrt{3}i}{8} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 \\ \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{8} \end{bmatrix}$
76	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & -\frac{\sqrt{15}}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 \\ \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{16} \end{bmatrix}$
77	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
78	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & \frac{3}{16} & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{112} & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{112} & 0 & -\frac{3}{16} \end{bmatrix}$
79	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{42} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{28} & 0 \end{bmatrix}$
80	symmetry	$\sqrt{15}xyz$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{42} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{28} & 0 \end{bmatrix}$
81	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & \frac{\sqrt{15}i}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{21}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{21}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{16} \end{bmatrix}$
82	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & \frac{3i}{16} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{112} & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{112} & 0 & \frac{3i}{16} \end{bmatrix}$
83	symmetry	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{16} & 0 & \frac{1}{16} \end{bmatrix}$
84	symmetry	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 4

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
85	symmetry	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & \frac{7}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{16} \end{bmatrix}$
86	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix}$
87	symmetry	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{12} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
88	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
89	symmetry	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 \end{bmatrix}$
90	symmetry	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{16} & 0 & \frac{i}{16} \end{bmatrix}$
91	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & -\frac{7i}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{16} \end{bmatrix}$
92	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
93	symmetry	$\sqrt{3}xy$

continued ...

Table 4

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{30}}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
94	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
95	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{30}i}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
96	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
97	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{56} & -\frac{\sqrt{5}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{8} \end{bmatrix}$
98	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{7} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
99	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & \frac{\sqrt{3}i}{8} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 \\ \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{8} \end{bmatrix}$
100	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 \end{bmatrix}$
101	symmetry	$\sqrt{15}xyz$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} & 0 \end{bmatrix}$
102	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 4

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{56} & -\frac{\sqrt{5}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{8} \end{bmatrix}$
103	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & -\frac{\sqrt{3}}{8} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{56} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{8} \end{bmatrix}$
104	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & \frac{\sqrt{15}i}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{21}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{16} \end{bmatrix}$
105	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
106	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & -\frac{3i}{16} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{112} & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{112} & 0 & \frac{3i}{16} \end{bmatrix}$
107	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}i}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{28} & 0 \end{bmatrix}$
108	symmetry	$\sqrt{15}xyz$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{42} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{28} & 0 \end{bmatrix}$
109	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & \frac{\sqrt{15}}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{16} \end{bmatrix}$
110	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & \frac{3}{16} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{112} & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{112} & 0 & \frac{3}{16} \end{bmatrix}$
111	symmetry	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 4

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{16} & 0 & -\frac{i}{16} \end{bmatrix}$
112	symmetry	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
113	symmetry	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & -\frac{7i}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{16} \end{bmatrix}$
114	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 \end{bmatrix}$
115	symmetry	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{12} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
116	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
117	symmetry	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix}$
118	symmetry	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{16} & 0 & \frac{1}{16} \end{bmatrix}$
119	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & -\frac{7}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{16} \end{bmatrix}$
120	symmetry	$\sqrt{3}yz$

continued ...

Table 4

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
121	symmetry	$\sqrt{3}xy$
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{30}i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
122	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
123	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{30}}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
124	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

bra: $=\langle\frac{1}{2},\frac{1}{2};p|\,,\langle\frac{1}{2},-\frac{1}{2};p|\,,\langle\frac{3}{2},\frac{3}{2};p|\,,\langle\frac{3}{2},\frac{1}{2};p|\,,\langle\frac{3}{2},-\frac{1}{2};p|\,,\langle\frac{3}{2},-\frac{3}{2};p|$
ket: $=|\frac{1}{2},\frac{1}{2};p\rangle\,,|\frac{1}{2},-\frac{1}{2};p\rangle\,,|\frac{3}{2},\frac{3}{2};p\rangle\,,|\frac{3}{2},\frac{1}{2};p\rangle\,,|\frac{3}{2},-\frac{1}{2};p\rangle\,,|\frac{3}{2},-\frac{3}{2};p\rangle$

Table 5: (p,p) block.

No.	multipole	matrix
125	symmetry	1
	$\mathbb{Q}_0^{(a)}(A')$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} \end{bmatrix}$

continued ...

Table 5

No.	multipole	matrix
126	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} \end{bmatrix}$
127	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
128	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} \\ \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \end{bmatrix}$
129	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} \\ -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 \end{bmatrix}$
130	symmetry	$\sqrt{3}xy$

continued ...

Table 5

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
131	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} \end{bmatrix}$
132	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
133	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} \\ \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 \end{bmatrix}$
134	symmetry	$\sqrt{3}yz$

continued ...

Table 5

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} \\ -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{4} & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 \end{bmatrix}$
135	symmetry	$\sqrt{3}xy$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
136	symmetry	1
	$\mathbb{Q}_0^{(1,1;a)}(A')$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} \end{bmatrix}$
137	symmetry	y
	$\mathbb{G}_1^{(1,0;a)}(A')$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{4} \\ -\frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
138	symmetry	x

continued ...

Table 5

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_1^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{4} \\ -\frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
139	symmetry	z
	$\mathbb{G}_1^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
140	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
141	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
142	symmetry	$\sqrt{3}xz$

continued ...

Table 5

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & -\frac{i}{4} \\ \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
143	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
144	symmetry	$\sqrt{3}xy$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
145	symmetry	y
	$\mathbb{M}_1^{(a)}(A')$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{i}{3} & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 \\ \frac{i}{3} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} \\ \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & -\frac{i}{3} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & \frac{i}{3} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 \end{bmatrix}$
146	symmetry	x

continued ...

Table 5

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} \\ -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \end{bmatrix}$
147	symmetry	z
	$\mathbb{M}_1^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & 0 & \frac{1}{6} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & 0 & -\frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$
148	symmetry	y
	$\mathbb{M}_1^{(1,-1;a)}(A')$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{6}i}{18} & \frac{i}{3} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{9} & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{18} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{9} & 0 & \frac{i}{3} \\ -\frac{i}{3} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{9} & \frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{9} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{9} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{9} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{6} \\ 0 & -\frac{i}{3} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 \end{bmatrix}$
149	symmetry	x
	$\mathbb{M}_1^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{6}}{18} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{9} & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{18} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{9} & 0 & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{9} & \frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{9} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{9} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{9} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{6} \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{6} & 0 \end{bmatrix}$
150	symmetry	z

continued ...

Table 5

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{6}}{18} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{3}}{9} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{18} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{3}}{9} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{2\sqrt{3}}{9} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{18} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{3}}{9} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{18} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} \end{bmatrix}$
151	symmetry	$\sqrt{15}xyz$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
152	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{4} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 \end{bmatrix}$
153	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{4} \\ 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & \frac{i}{4} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 \end{bmatrix}$
154	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 5

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{4} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 \end{bmatrix}$
155	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} \end{bmatrix}$
156	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{4} \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix}$
157	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
158	symmetry	y

continued ...

Table 5

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(A')$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{9} & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{36} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{9} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{36} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} \\ -\frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{36} & -\frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{45} & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{36} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{45} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{30} \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 \end{bmatrix}$
159	symmetry	x
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{30}}{9} & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{36} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{9} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{36} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{12} \\ \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{36} & -\frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{45} & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{36} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{45} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{30} \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{30} & 0 \end{bmatrix}$
160	symmetry	z
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{30}}{9} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{18} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{9} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{18} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{18} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{90} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{18} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{90} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} \end{bmatrix}$

bra: $= \langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; p|, \langle \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; p|, \langle \frac{3}{2}, \frac{3}{2}; p|, \langle \frac{3}{2}, \frac{1}{2}; p|, \langle \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}; p|, \langle \frac{3}{2}, -\frac{3}{2}; p|$
ket: $= |\frac{3}{2}, \frac{3}{2}; d\rangle, |\frac{3}{2}, \frac{1}{2}; d\rangle, |\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}; d\rangle, |\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}; d\rangle, |\frac{5}{2}, \frac{5}{2}; d\rangle, |\frac{5}{2}, \frac{3}{2}; d\rangle, |\frac{5}{2}, \frac{1}{2}; d\rangle, |\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}; d\rangle, |\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}; d\rangle, |\frac{5}{2}, -\frac{5}{2}; d\rangle$

Table 6: (p,d) block.

No.	multipole	matrix
161	symmetry	x

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_1^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{30} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{20} & 0 & \frac{3}{20} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & -\frac{3}{20} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{20} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} \end{bmatrix}$
162	symmetry	z
	$\mathbb{Q}_1^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{10} & 0 \end{bmatrix}$
163	symmetry	y
	$\mathbb{Q}_1^{(a)}(A'')$	$\begin{bmatrix} -\frac{i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{20} & 0 & -\frac{3i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{3i}{20} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{20} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} \end{bmatrix}$
164	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & \frac{1}{4} & -\frac{\sqrt{5}}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 & -\frac{1}{8} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & \frac{3}{20} & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{3}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} \\ 0 & \frac{3}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{20} & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{120} & 0 & -\frac{7\sqrt{3}}{120} & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & 0 & \frac{1}{8} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{40} \end{bmatrix}$
165	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 \\ \frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{15} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{15} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{5} & 0 \end{bmatrix}$
166	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{24} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & -\frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{40} & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{5}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{120} & 0 & \frac{1}{8} \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & -\frac{1}{8} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{120} & 0 & -\frac{7\sqrt{5}}{120} & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} \end{bmatrix}$
167	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & \frac{1}{6} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{30} & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{30} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
168	symmetry	$\sqrt{15}xyz$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & \frac{i}{6} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{30} & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{30} & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{6} \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
169	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & \frac{i}{4} & -\frac{\sqrt{5}i}{40} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 & -\frac{i}{8} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & -\frac{3i}{20} & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{3}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} \\ 0 & \frac{3i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{20} & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{120} & 0 & \frac{7\sqrt{3}i}{120} & 0 \\ -\frac{i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{40} \end{bmatrix}$
170	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{24} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & \frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{40} & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{5}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{120} & 0 & -\frac{i}{8} \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & -\frac{i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{120} & 0 & -\frac{7\sqrt{5}i}{120} & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} \end{bmatrix}$
171	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & -\frac{1}{12} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{40} & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{2}}{60} & 0 & \frac{1}{30} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{12} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{40} & -\frac{\sqrt{10}}{12} & 0 & -\frac{1}{30} & 0 & \frac{7\sqrt{2}}{60} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} \end{bmatrix}$
172	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{6}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4}{15} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4}{15} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{6}}{15} & 0 \end{bmatrix}$
173	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{36} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{36} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{36} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{36} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{30}}{180} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{90} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{90} & 0 & \frac{7\sqrt{30}}{180} & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} \end{bmatrix}$
174	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{18} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{18} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{18} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{18} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5}}{15} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & -\frac{\sqrt{6}}{9} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{45} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{45} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{9} \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5}}{15} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
175	symmetry	$\sqrt{15}xyz$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{18} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{18} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{18} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{18} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5}i}{15} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & -\frac{\sqrt{6}i}{9} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{45} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{45} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{9} \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5}i}{15} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
176	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & \frac{i}{12} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{40} & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{2}i}{60} & 0 & -\frac{i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{12} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{40} & \frac{\sqrt{10}i}{12} & 0 & -\frac{i}{30} & 0 & -\frac{7\sqrt{2}i}{60} & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} \end{bmatrix}$
177	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{36} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{36} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{36} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{36} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{30}i}{180} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{90} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{90} & 0 & \frac{7\sqrt{30}i}{180} & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} \end{bmatrix}$
178	symmetry	x
	$\mathbb{Q}_1^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{5} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{40} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 0 & \frac{2\sqrt{3}}{15} & 0 & 0 & -\frac{3}{20} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2\sqrt{3}}{15} & 0 & \frac{1}{5} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 & \frac{3}{20} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} \end{bmatrix}$
179	symmetry	z
	$\mathbb{Q}_1^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{10} & 0 \end{bmatrix}$
180	symmetry	y
	$\mathbb{Q}_1^{(1,0;a)}(A'')$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{5} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{40} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{5} & 0 & -\frac{2\sqrt{3}i}{15} & 0 & 0 & -\frac{3i}{20} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2\sqrt{3}i}{15} & 0 & -\frac{i}{5} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 & -\frac{3i}{20} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} \end{bmatrix}$
181	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & \frac{1}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{12} & 0 & \frac{1}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 \\ 0 & \frac{1}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{\sqrt{15}}{240} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{48} & 0 \\ \frac{1}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & 0 & \frac{7}{240} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{240} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{48} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & \frac{1}{10} & \frac{\sqrt{5}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{240} & 0 & -\frac{7}{240} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{1}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{240} \end{bmatrix}$
182	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{30} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{30} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{30} & 0 \end{bmatrix}$
183	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{36} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{18} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{18} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{36} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & -\frac{1}{48} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{80} & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{15}}{720} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{720} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{48} \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & -\frac{\sqrt{3}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{720} & 0 & -\frac{7\sqrt{15}}{720} & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{80} & 0 & \frac{1}{48} \end{bmatrix}$
184	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{18} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{18} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{18} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{18} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & \frac{\sqrt{3}}{36} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{180} & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{180} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{36} \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
185	symmetry	$\sqrt{15}xyz$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{18} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{18} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{18} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{18} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & \frac{\sqrt{3}i}{36} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{180} & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{180} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{36} \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
186	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{12} & 0 & \frac{i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 \\ 0 & -\frac{i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & -\frac{\sqrt{15}i}{240} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{48} & 0 \\ \frac{i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & 0 & \frac{7i}{240} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{240} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{48} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & -\frac{i}{10} & -\frac{\sqrt{5}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{240} & 0 & \frac{7i}{240} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & \frac{i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{240} \end{bmatrix}$
187	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{36} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{18} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{18} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{36} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & \frac{i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{15}i}{720} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{720} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{48} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & -\frac{\sqrt{3}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{720} & 0 & -\frac{7\sqrt{15}i}{720} & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{80} & 0 & \frac{i}{48} \end{bmatrix}$
188	symmetry	x
	$\mathbb{Q}_1^{(1,1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & -\frac{1}{5} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{40} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{5} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{20} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} \end{bmatrix}$
189	symmetry	z

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_1^{(1,1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{10} & 0 \end{bmatrix}$
190	symmetry	y
	$\mathbb{Q}_1^{(1,1;a)}(A'')$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & \frac{i}{5} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{40} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{5} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} \end{bmatrix}$
191	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{G}_2^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{15} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{60} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} \end{bmatrix}$
192	symmetry	$\sqrt{3}xy$
	$\mathbb{G}_2^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & -\frac{1}{6} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{30} & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{30} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & \frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{15} & 0 \\ \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{15} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{6} \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
193	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 \end{bmatrix}$
194	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{G}_2^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & \frac{i}{6} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{30} & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{30} & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{6} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & -\frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{15} & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{15} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{6} \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
195	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{G}_2^{(a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{15} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{15} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} \end{bmatrix}$
196	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{5} & 0 & -\frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & 0 & -\frac{1}{5} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{5} & 0 \\ 0 & \frac{1}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{40} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{1}{20} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} \end{bmatrix}$
197	symmetry	$\sqrt{3}xy$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} \\ 0 & 0 & \frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{10} & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & 0 \\ -\frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} \\ 0 & -\frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
198	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{5} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{5} & 0 & 0 \\ \frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3i}{10} & 0 \end{bmatrix}$
199	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} \\ 0 & 0 & \frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{i}{10} & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{5} & 0 \\ \frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{5} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} \\ 0 & \frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
200	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{5} & 0 & -\frac{i}{5} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & 0 & \frac{i}{5} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{5} & 0 \\ 0 & \frac{i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{40} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{i}{20} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} \end{bmatrix}$
201	symmetry	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{16} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{16} & 0 & -\frac{1}{16} \end{bmatrix}$
202	symmetry	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
203	symmetry	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{112} \end{bmatrix}$
204	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
205	symmetry	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 \end{bmatrix}$
206	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 \end{bmatrix}$
207	symmetry	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
208	symmetry	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{16} & 0 & \frac{i}{16} \end{bmatrix}$
209	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$

continued …

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{112} \end{bmatrix}$
210	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{G}_2^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{30}}{45} & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{45} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{45} & 0 & -\frac{2\sqrt{30}}{45} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & -\frac{1}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{180} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{72} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{72} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{180} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & \frac{1}{12} \end{bmatrix}$
211	symmetry	$\sqrt{3}xy$
	$\mathbb{G}_2^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & \frac{\sqrt{6}}{9} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{45} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{45} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{9} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & -\frac{\sqrt{3}}{18} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{45} & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{45} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{18} \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
212	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{G}_2^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5}i}{15} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5}i}{15} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 \end{bmatrix}$
213	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & -\frac{\sqrt{6}i}{9} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{45} & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{45} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{9} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & \frac{\sqrt{3}i}{18} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{45} & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{45} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{18} \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
214	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{G}_2^{(1,0;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{30}i}{45} & 0 & -\frac{2\sqrt{15}i}{45} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{15}i}{45} & 0 & -\frac{2\sqrt{30}i}{45} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & \frac{i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{180} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{72} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{72} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{180} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & \frac{i}{12} \end{bmatrix}$
215	symmetry	1
	$\mathbb{G}_0^{(1,1;a)}(A'')$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
216	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{42}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{90} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{90} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{90} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{90} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{315} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{126} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{126} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{315} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{105} \end{bmatrix}$
217	symmetry	$\sqrt{3}xy$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{15} & \frac{\sqrt{210}}{180} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{180} & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{180} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{180} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{105} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{30} & -\frac{2\sqrt{105}}{315} & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{21}}{315} & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{21}}{315} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}}{315} \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{105} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
218	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{42}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{30} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{30} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{21}i}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{105} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{105} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{21}i}{105} & 0 \end{bmatrix}$
219	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{15} & -\frac{\sqrt{210}i}{180} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{180} & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{180} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{180} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{105} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{30} & \frac{2\sqrt{105}i}{315} & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{21}i}{315} & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{21}i}{315} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}i}{315} \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{105} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
220	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{42}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{90} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{90} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{14}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{90} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{90} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{315} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{126} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{126} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{315} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{105} \end{bmatrix}$
221	symmetry	x

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_1^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{20} & 0 & \frac{3i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{3i}{20} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{20} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} \end{bmatrix}$
222	symmetry	z
	$\mathbb{T}_1^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3i}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3i}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{10} & 0 \end{bmatrix}$
223	symmetry	y
	$\mathbb{T}_1^{(a)}(A'')$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{30} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{20} & 0 & \frac{3}{20} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & \frac{3}{20} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{20} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} \end{bmatrix}$
224	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & \frac{i}{4} & -\frac{\sqrt{5}i}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 & -\frac{i}{8} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & \frac{3i}{20} & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{3}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} \\ 0 & \frac{3i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{20} & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{120} & 0 & -\frac{7\sqrt{3}i}{120} & 0 \\ \frac{i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & 0 & \frac{i}{8} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{40} \end{bmatrix}$
225	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 \\ \frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{15} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{15} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{5} & 0 \end{bmatrix}$
226	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{24} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{40} & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{5}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{120} & 0 & \frac{i}{8} \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & -\frac{i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{120} & 0 & -\frac{7\sqrt{5}i}{120} & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} \end{bmatrix}$
227	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & \frac{i}{6} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{30} & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{30} & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{6} \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
228	symmetry	$\sqrt{15}xyz$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & -\frac{1}{6} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{30} & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{30} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
229	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{\sqrt{5}}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 & \frac{1}{8} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & \frac{3}{20} & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{3}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} \\ 0 & -\frac{3}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{20} & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{120} & 0 & -\frac{7\sqrt{3}}{120} & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & 0 & \frac{1}{8} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{40} \end{bmatrix}$
230	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{24} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & -\frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{40} & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{5}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{120} & 0 & \frac{1}{8} \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & \frac{1}{8} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{120} & 0 & \frac{7\sqrt{5}}{120} & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} \end{bmatrix}$
231	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{i}{12} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{40} & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{2}i}{60} & 0 & \frac{i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{12} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{40} & -\frac{\sqrt{10}i}{12} & 0 & -\frac{i}{30} & 0 & \frac{7\sqrt{2}i}{60} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} \end{bmatrix}$
232	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{6}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4i}{15} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4i}{15} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{6}i}{15} & 0 \end{bmatrix}$
233	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{36} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{36} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{36} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{36} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{30}i}{180} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{90} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{90} & 0 & \frac{7\sqrt{30}i}{180} & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} \end{bmatrix}$
234	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{18} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{18} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{18} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{18} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5}i}{15} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & -\frac{\sqrt{6}i}{9} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{45} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{45} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{9} \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5}i}{15} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
235	symmetry	$\sqrt{15}xyz$
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{18} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{18} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{18} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{18} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5}}{15} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & \frac{\sqrt{6}}{9} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{45} & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{45} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{9} \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5}}{15} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
236	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & -\frac{1}{12} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{40} & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{2}}{60} & 0 & \frac{1}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{12} \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{40} & -\frac{\sqrt{10}}{12} & 0 & \frac{1}{30} & 0 & \frac{7\sqrt{2}}{60} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} \end{bmatrix}$
237	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{36} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{36} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{36} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{36} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{30}}{180} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{90} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{120} & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{90} & 0 & -\frac{7\sqrt{30}}{180} & 0 \\ \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} \end{bmatrix}$
238	symmetry	x
	$\mathbb{T}_1^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{5} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{40} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{i}{5} & 0 & -\frac{2\sqrt{3}i}{15} & 0 & 0 & \frac{3i}{20} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{3}i}{15} & 0 & -\frac{i}{5} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 & -\frac{3i}{20} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} \end{bmatrix}$
239	symmetry	z
	$\mathbb{T}_1^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 \end{bmatrix}$
240	symmetry	y
	$\mathbb{T}_1^{(1,0;a)}(A'')$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{5} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{40} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 0 & -\frac{2\sqrt{3}}{15} & 0 & 0 & -\frac{3}{20} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2\sqrt{3}}{15} & 0 & -\frac{1}{5} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 & -\frac{3}{20} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} \end{bmatrix}$
241	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{12} & 0 & -\frac{i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 \\ 0 & -\frac{i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & \frac{\sqrt{15}i}{240} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{48} & 0 \\ -\frac{i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & 0 & -\frac{7i}{240} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{240} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{48} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & -\frac{i}{10} & -\frac{\sqrt{5}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{240} & 0 & \frac{7i}{240} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & -\frac{i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{240} \end{bmatrix}$
242	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{3} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{30} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{30} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{30} & 0 \end{bmatrix}$
243	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{36} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{18} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{18} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{36} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & \frac{i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{15}i}{720} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{720} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{48} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & \frac{\sqrt{3}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{720} & 0 & \frac{7\sqrt{15}i}{720} & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{80} & 0 & -\frac{i}{48} \end{bmatrix}$
244	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{18} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{18} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{18} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{18} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & -\frac{\sqrt{3}i}{36} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{180} & 0 \\ \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{180} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{36} \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
245	symmetry	$\sqrt{15}xyz$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{18} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{18} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{18} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{18} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & \frac{\sqrt{3}}{36} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{180} & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{180} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{36} \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
246	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & -\frac{1}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{12} & 0 & \frac{1}{6} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{\sqrt{15}}{240} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{48} & 0 \\ \frac{1}{10} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & 0 & \frac{7}{240} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{240} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{48} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & -\frac{1}{10} & -\frac{\sqrt{5}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{240} & 0 & \frac{7}{240} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{1}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{240} \end{bmatrix}$
247	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{36} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{18} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{18} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{36} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & \frac{1}{48} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{80} & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{15}}{720} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{720} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{48} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & -\frac{\sqrt{3}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{720} & 0 & -\frac{7\sqrt{15}}{720} & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{80} & 0 & \frac{1}{48} \end{bmatrix}$
248	symmetry	x
	$\mathbb{T}_1^{(1,1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & -\frac{i}{5} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{40} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{5} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} \end{bmatrix}$
249	symmetry	z

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_1^{(1,1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{10} & 0 \end{bmatrix}$
250	symmetry	y
	$\mathbb{T}_1^{(1,1;a)}(A'')$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & -\frac{1}{5} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{40} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{5} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{20} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} \end{bmatrix}$
251	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{M}_2^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{15} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} \end{bmatrix}$
252	symmetry	$\sqrt{3}xy$
	$\mathbb{M}_2^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & \frac{i}{6} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{30} & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{30} & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{6} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & -\frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{15} & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{15} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{6} \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
253	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 \end{bmatrix}$
254	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{M}_2^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & \frac{1}{6} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{30} & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{30} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & -\frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{15} & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{15} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{6} \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
255	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{M}_2^{(a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{15} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{60} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} \end{bmatrix}$
256	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{5} & 0 & \frac{i}{5} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & 0 & \frac{i}{5} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{5} & 0 \\ 0 & -\frac{i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{40} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{i}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{i}{20} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} \end{bmatrix}$
257	symmetry	$\sqrt{3}xy$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{10} \\ 0 & 0 & -\frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{10} & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{5} & 0 \\ \frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{5} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} \\ 0 & \frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
258	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{5} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{5} & 0 & 0 \\ \frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{10} & 0 \end{bmatrix}$
259	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} \\ 0 & 0 & \frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{10} & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & 0 \\ \frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{5} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} \\ 0 & \frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
260	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{5} & 0 & -\frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & 0 & \frac{1}{5} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{5} & 0 \\ 0 & \frac{1}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{40} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{1}{20} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} \end{bmatrix}$
261	symmetry	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{16} & 0 & \frac{i}{16} \end{bmatrix}$
262	symmetry	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
263	symmetry	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{112} \end{bmatrix}$
264	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
265	symmetry	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 \end{bmatrix}$
266	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 \end{bmatrix}$
267	symmetry	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
268	symmetry	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{16} & 0 & \frac{1}{16} \end{bmatrix}$
269	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{112} \end{bmatrix}$
270	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{M}_2^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{30}i}{45} & 0 & -\frac{2\sqrt{15}i}{45} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}i}{45} & 0 & -\frac{2\sqrt{30}i}{45} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & -\frac{i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{180} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{72} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{72} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{180} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & \frac{i}{12} \end{bmatrix}$
271	symmetry	$\sqrt{3}xy$
	$\mathbb{M}_2^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & \frac{\sqrt{6}i}{9} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{45} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{45} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{9} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & -\frac{\sqrt{3}i}{18} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{45} & 0 \\ \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{45} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{18} \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
272	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{M}_2^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5}}{15} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5}}{15} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 \end{bmatrix}$
273	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & \frac{\sqrt{6}}{9} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{45} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{45} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{9} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & -\frac{\sqrt{3}}{18} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{45} & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{45} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{18} \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
274	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{M}_2^{(1,0;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{30}}{45} & 0 & \frac{2\sqrt{15}}{45} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{45} & 0 & \frac{2\sqrt{30}}{45} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & -\frac{1}{12} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{180} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{72} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{72} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{180} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & -\frac{1}{12} \end{bmatrix}$
275	symmetry	1
	$\mathbb{M}_0^{(1,1;a)}(A'')$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
276	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{42}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{90} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{90} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{14}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{90} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{90} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{105} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{315} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{126} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{126} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{315} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{105} \end{bmatrix}$
277	symmetry	$\sqrt{3}xy$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{15} & -\frac{\sqrt{210}i}{180} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{180} & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{180} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{180} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{105} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{30} & \frac{2\sqrt{105}i}{315} & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{21}i}{315} & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{21}i}{315} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{105}i}{315} \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{105} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
278	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{42}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{30} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{30} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{21}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{105} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{105} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{21}}{105} & 0 \end{bmatrix}$
279	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{15} & -\frac{\sqrt{210}}{180} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{180} & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{180} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{180} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{105} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{30} & \frac{2\sqrt{105}}{315} & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{21}}{315} & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{21}}{315} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}}{315} \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{105} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
280	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{42}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{90} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{90} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{14}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{90} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{90} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{315} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{126} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{126} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{315} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{105} \end{bmatrix}$

bra: $= \langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; p|, \langle \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; p|, \langle \frac{3}{2}, \frac{3}{2}; p|, \langle \frac{3}{2}, \frac{1}{2}; p|, \langle \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}; p|, \langle \frac{3}{2}, -\frac{3}{2}; p|$
ket: $= |\frac{5}{2}, \frac{5}{2}; f\rangle, |\frac{5}{2}, \frac{3}{2}; f\rangle, |\frac{5}{2}, \frac{1}{2}; f\rangle, |\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}; f\rangle, |\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}; f\rangle, |\frac{5}{2}, -\frac{5}{2}; f\rangle, |\frac{7}{2}, \frac{7}{2}; f\rangle, |\frac{7}{2}, \frac{5}{2}; f\rangle, |\frac{7}{2}, \frac{3}{2}; f\rangle, |\frac{7}{2}, \frac{1}{2}; f\rangle, |\frac{7}{2}, -\frac{1}{2}; f\rangle, |\frac{7}{2}, -\frac{3}{2}; f\rangle, |\frac{7}{2}, -\frac{5}{2}; f\rangle, |\frac{7}{2}, -\frac{7}{2}; f\rangle$

Table 7: (p,f) block.

No.	multipole	matrix
281	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A', 1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{14} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
282	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A', 2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{10}}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} \end{bmatrix}$
283	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A', 3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & \frac{1}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{6} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{42} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{84} & 0 & -\frac{1}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{14} & 0 \end{bmatrix}$
284	symmetry	$\sqrt{3}yz$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & -\frac{i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{42} & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{84} & 0 & \frac{i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{14} & 0 \end{bmatrix}$
285	symmetry	$\sqrt{3}xy$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{10}i}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{2i}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2i}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} \end{bmatrix}$
286	symmetry	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
287	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{10}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{10}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
288	symmetry	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{28} & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{6}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{6}}{168} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} \end{bmatrix}$
289	symmetry	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{48} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{48} \\ -\frac{\sqrt{21}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{35}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{112} & \frac{\sqrt{6}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 \\ \frac{3\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{48} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 \end{bmatrix}$
290	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{48} & 0 & -\frac{1}{16} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & \frac{7\sqrt{3}}{48} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{3}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & -\frac{1}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{48} \\ \frac{\sqrt{3}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{16} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{112} & 0 & \frac{3}{16} & \frac{\sqrt{42}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 \\ \frac{3}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{48} \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{112} & 0 \end{bmatrix}$
291	symmetry	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{48} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{48} \\ \frac{\sqrt{21}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{112} & \frac{\sqrt{6}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 \\ \frac{3\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{48} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 \end{bmatrix}$
292	symmetry	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
293	symmetry	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{48} & 0 & -\frac{i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & \frac{7\sqrt{3}i}{48} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{3}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & \frac{i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{48} \\ \frac{\sqrt{3}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{16} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{112} & 0 & \frac{3i}{16} & -\frac{\sqrt{42}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 \\ -\frac{3i}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{48} \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{112} & 0 \end{bmatrix}$
294	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{28} & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{6}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{6}i}{168} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} \end{bmatrix}$
295	symmetry	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
296	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
297	symmetry	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{8} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{56} & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{2}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} \end{bmatrix}$
298	symmetry	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{32} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{32} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{32} & 0 & -\frac{1}{32} \\ -\frac{\sqrt{7}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{224} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{224} & -\frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{16} \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{224} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{112} & 0 \end{bmatrix}$
299	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{32} & 0 & \frac{7}{32} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7}{32} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{32} \\ \frac{1}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{32} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{16} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{32} & -\frac{\sqrt{14}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{16} \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{224} & 0 & \frac{1}{224} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{112} & 0 \end{bmatrix}$
300	symmetry	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{32} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{32} & 0 & \frac{i}{32} \\ \frac{\sqrt{7}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{224} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{224} & -\frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{16} \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{224} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{112} & 0 \end{bmatrix}$
301	symmetry	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
302	symmetry	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{32} & 0 & \frac{7i}{32} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{32} \\ \frac{i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{32} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{16} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{32} & \frac{\sqrt{14}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{16} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{224} & 0 & -\frac{i}{224} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{112} & 0 \end{bmatrix}$
303	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{8} & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{2}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} \end{bmatrix}$
304	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{6}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{5}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{21} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
305	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{15}}{18} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{18} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{18} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{18} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{42} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{30}}{126} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{63} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{63} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{30}}{126} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{14} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} \end{bmatrix}$
306	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{3}}{9} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{18} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{18} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{9} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{10}}{84} & 0 & \frac{5}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{21} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{6}}{252} & 0 & \frac{25\sqrt{3}}{252} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{21} & 0 & \frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{25\sqrt{3}}{252} & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{252} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{7} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{21} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{10}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{21} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{21} & 0 \end{bmatrix}$
307	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{3}i}{9} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{18} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{18} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{9} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{10}i}{84} & 0 & -\frac{5i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{252} & 0 & -\frac{25\sqrt{3}i}{252} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{21} & 0 & -\frac{i}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{25\sqrt{3}i}{252} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{252} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{7} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{21} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5i}{28} & 0 & \frac{5\sqrt{10}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{21} & 0 \end{bmatrix}$
308	symmetry	$\sqrt{3}xy$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{15}i}{18} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{18} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{18} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{18} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{5i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{42} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{30}i}{126} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{63} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{63} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{30}i}{126} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} \end{bmatrix}$
309	symmetry	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
310	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{5}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{120} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{120} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{120} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{8} & 0 & 0 & 0 & \frac{5}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
311	symmetry	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{8} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{5}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{15}{56} & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{30}}{840} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{280} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{15}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{30}}{840} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} \end{bmatrix}$
312	symmetry	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,0;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{96} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{32} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{96} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{96} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{96} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{96} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{96} \\ \frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{224} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{560} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{15\sqrt{7}}{224} & 0 & \frac{15\sqrt{14}}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{224} & \frac{\sqrt{30}}{240} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{840} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{35}}{224} & 0 & \frac{15\sqrt{14}}{224} & 0 & -\frac{15\sqrt{7}}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{240} \\ 0 & \frac{5\sqrt{21}}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{560} & 0 \end{bmatrix}$
313	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,0;a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{32} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{96} & 0 & \frac{7\sqrt{15}}{96} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{15}}{96} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{96} \\ -\frac{\sqrt{15}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{32} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{80} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{15}{224} & 0 & -\frac{15\sqrt{2}}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{32} & \frac{\sqrt{210}}{240} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{120} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{5}}{32} & 0 & -\frac{15\sqrt{2}}{224} & 0 & \frac{15}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{240} \\ 0 & \frac{5\sqrt{3}}{32} & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{560} & 0 \end{bmatrix}$
314	symmetry	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{32} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{96} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{96} & 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{96} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{96} \\ -\frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{560} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{15\sqrt{7}i}{224} & 0 & \frac{15\sqrt{14}i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{224} & \frac{\sqrt{30}i}{240} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{35}i}{224} & 0 & -\frac{15\sqrt{14}i}{224} & 0 & -\frac{15\sqrt{7}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{240} \\ 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{560} & 0 \end{bmatrix}$
315	symmetry	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
316	symmetry	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,0;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{32} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{96} & 0 & \frac{7\sqrt{15}i}{96} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{15}i}{96} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{96} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{96} \\ -\frac{\sqrt{15}i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{32} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{80} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{15i}{224} & 0 & \frac{15\sqrt{2}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{32} & -\frac{\sqrt{210}i}{240} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 \\ \frac{3\sqrt{5}i}{32} & 0 & -\frac{15\sqrt{2}i}{224} & 0 & -\frac{15i}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{240} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{32} & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{560} & 0 \end{bmatrix}$
317	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,0;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{8} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{5}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{15i}{56} & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{30}i}{840} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{280} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{15i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{30}i}{840} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} \end{bmatrix}$
318	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{4\sqrt{3}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{2}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{2}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{3}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
319	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{30}}{18} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{18} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{18} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{18} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{2}}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4\sqrt{15}}{63} & 0 & 0 & 0 & -\frac{8\sqrt{3}}{63} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{8\sqrt{3}}{63} & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{15}}{63} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{2}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} \end{bmatrix}$
320	symmetry	$\sqrt{3}xz$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{6}}{9} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{9} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{9} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{9} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2\sqrt{5}}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{3}}{63} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{63} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{63} & 0 & -\frac{2\sqrt{3}}{63} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{7} & 0 & \frac{2\sqrt{5}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{84} & 0 \end{bmatrix}$
321	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{6}i}{9} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{9} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{9} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{9} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2\sqrt{5}i}{21} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{3}i}{63} & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{63} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{63} & 0 & \frac{2\sqrt{3}i}{63} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{7} & 0 & -\frac{2\sqrt{5}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 \end{bmatrix}$
322	symmetry	$\sqrt{3}xy$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{30}i}{18} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{18} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{18} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{18} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{2}i}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4\sqrt{15}i}{63} & 0 & 0 & 0 & \frac{8\sqrt{3}i}{63} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{8\sqrt{3}i}{63} & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{15}i}{63} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{2}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} \end{bmatrix}$
323	symmetry	$\sqrt{15}xyz$
	$\mathbb{G}_3^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{14}}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} \end{bmatrix}$
324	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & -\frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{112} & 0 \\ \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{16} \\ \frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{336} & 0 & \frac{5\sqrt{105}}{336} & \frac{\sqrt{10}}{16} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 \\ \frac{5\sqrt{105}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{16} \\ 0 & \frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 \end{bmatrix}$
325	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{G}_3^{(a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{112} & 0 \\ \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} \\ -\frac{5\sqrt{21}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{336} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{112} & \frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 \\ \frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{16} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{336} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 \end{bmatrix}$
326	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{G}_3^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 \\ \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} \\ -\frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{336} & 0 & -\frac{5\sqrt{105}i}{336} & \frac{\sqrt{10}i}{16} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 \\ \frac{5\sqrt{105}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{16} \\ 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 \end{bmatrix}$
327	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{G}_3^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
328	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{112} & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} \\ -\frac{5\sqrt{21}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{336} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{112} & -\frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{16} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{336} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 \end{bmatrix}$
329	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{G}_3^{(a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{14}i}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{7}i}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} \end{bmatrix}$
330	symmetry	$\sqrt{15}xyz$
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{30}}{252} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{252} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{7} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{21} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{252} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{252} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{63} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{63} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{63} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{63} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} \end{bmatrix}$
331	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{10}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{168} & \frac{5\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{5}{28} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{2}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{168} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & \frac{5}{28} & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{84} \\ -\frac{\sqrt{3}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{84} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{168} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{420} & 0 & -\frac{5}{84} & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 \\ -\frac{5}{84} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{60} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{168} \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{84} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{56} & 0 \end{bmatrix}$
332	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{504} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{252} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{168} & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{15}}{84} & 0 & -\frac{5}{28} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{28} & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{252} & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{504} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & -\frac{5}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{15}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} \\ \frac{\sqrt{5}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & -\frac{1}{28} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{30}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{36} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{252} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{84} & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{252} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{36} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} \\ 0 & -\frac{1}{28} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{30}}{168} & 0 \end{bmatrix}$
333	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{168} & \frac{5\sqrt{21}i}{84} & 0 & -\frac{5i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{84} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{2}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{168} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & \frac{5i}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{84} \\ \frac{\sqrt{3}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{84} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{168} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{420} & 0 & \frac{5i}{84} & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 \\ -\frac{5i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{60} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{84} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{56} & 0 \end{bmatrix}$
334	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}i}{21} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2\sqrt{15}i}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{10}i}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{10}i}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{15}i}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{42} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
335	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{504} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{252} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{168} & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{15}i}{84} & 0 & \frac{5i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{252} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{504} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & -\frac{5i}{28} & 0 & \frac{5\sqrt{15}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} \\ \frac{\sqrt{5}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & -\frac{i}{28} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{30}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{36} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{252} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{84} & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 \\ \frac{\sqrt{15}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{252} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{36} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} \\ 0 & \frac{i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{30}i}{168} & 0 \end{bmatrix}$
336	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{30}i}{252} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{252} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{7} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{21} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{252} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{252} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{63} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{63} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{63} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{63} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} \end{bmatrix}$
337	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}xyz(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{G}_5^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
338	symmetry	$\frac{\sqrt{105}xyz\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{G}_5^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{40} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{40} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{40} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{40} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} \end{bmatrix}$
339	symmetry	$\frac{y\left(15x^4-40x^2y^2+30x^2z^2+8y^4-40y^2z^2+15z^4\right)}{8}$
	$\mathbb{G}_5^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{32} & 0 & -\frac{7\sqrt{6}}{96} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{32} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{96} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{32} & 0 & \frac{7\sqrt{6}}{96} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{6}}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{32} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{96} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{32} & 0 & \frac{7\sqrt{6}}{96} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{32} & 0 \end{bmatrix}$
340	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}y\left(x^2-2xz-z^2\right)\left(x^2+2xz-z^2\right)}{8}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,-1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{32} & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{32} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{160} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{160} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{32} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{160} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{32} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{160} & 0 & \frac{3\sqrt{30}}{160} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{32} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{160} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{160} & 0 \end{bmatrix}$
341	symmetry	$\frac{\sqrt{105}y(x-z)(x+z)\left(x^2-2y^2+z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{G}_5^{(1,-1;a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{240} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{80} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{240} & 0 \end{bmatrix}$
342	symmetry	$\frac{x\left(8x^4-40x^2y^2-40x^2z^2+15y^4+30y^2z^2+15z^4\right)}{8}$
	$\mathbb{G}_5^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{32} & 0 & \frac{7\sqrt{6}i}{96} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{32} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{96} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{32} & 0 & -\frac{7\sqrt{6}i}{96} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{6}i}{96} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{32} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{96} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{32} & 0 & \frac{7\sqrt{6}i}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{32} & 0 \end{bmatrix}$
343	symmetry	$\frac{z\left(15x^4+30x^2y^2-40x^2z^2+15y^4-40y^2z^2+8z^4\right)}{8}$
	$\mathbb{G}_5^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
344	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}x\left(y^2-2yz-z^2\right)\left(y^2+2yz-z^2\right)}{8}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{32} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{32} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{160} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{32} & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{160} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{32} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{160} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{160} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{32} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{160} & 0 \end{bmatrix}$
345	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}z\left(x^2-2xy-y^2\right)\left(x^2+2xy-y^2\right)}{8}$
	$\mathbb{G}_5^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
346	symmetry	$\frac{\sqrt{105}x(y-z)(y+z)\left(2x^2-y^2-z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{G}_5^{(1,-1;a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{240} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{80} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{240} & 0 \end{bmatrix}$
347	symmetry	$-\frac{\sqrt{105}z(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{G}_5^{(1,-1;a)}(A'',6)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{40} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{40} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{40} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{40} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{120} \end{bmatrix}$
348	symmetry	$\sqrt{15}xyz$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{42}}{126} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{126} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}}{126} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{126} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{70}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{25\sqrt{21}}{504} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{105}}{504} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{105}}{504} & 0 & 0 & 0 & \frac{25\sqrt{21}}{504} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{70}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} \end{bmatrix}$
349	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & \frac{5\sqrt{15}}{96} & 0 & \frac{5\sqrt{35}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{105}}{672} & 0 \\ \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{105}}{672} & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{35}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{15}}{96} \\ \frac{5\sqrt{105}}{672} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{224} & 0 & \frac{25\sqrt{21}}{672} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{96} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{672} & 0 & \frac{25\sqrt{35}}{672} & -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 \\ \frac{25\sqrt{35}}{672} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{672} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{96} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{48} \\ 0 & \frac{25\sqrt{21}}{672} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{105}}{672} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 \end{bmatrix}$
350	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{210}}{252} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{126} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & \frac{5}{32} & 0 & -\frac{25\sqrt{21}}{672} & 0 & -\frac{5\sqrt{35}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{224} & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{126} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{252} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{35}}{224} & 0 & -\frac{25\sqrt{21}}{672} & 0 & \frac{5}{32} \\ -\frac{25\sqrt{7}}{672} & 0 & -\frac{5\sqrt{70}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{35}}{224} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{105}}{288} & 0 & \frac{5\sqrt{210}}{2016} & 0 & \frac{25\sqrt{21}}{672} & -\frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 \\ \frac{25\sqrt{21}}{672} & 0 & \frac{5\sqrt{210}}{2016} & 0 & \frac{5\sqrt{105}}{288} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{16} \\ 0 & \frac{5\sqrt{35}}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{70}}{224} & 0 & -\frac{25\sqrt{7}}{672} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{336} & 0 \end{bmatrix}$
351	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & \frac{5\sqrt{15}i}{96} & 0 & -\frac{5\sqrt{35}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{105}i}{672} & 0 \\ \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{105}i}{672} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{35}i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{15}i}{96} \\ -\frac{5\sqrt{105}i}{672} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{224} & 0 & -\frac{25\sqrt{21}i}{672} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{96} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{672} & 0 & -\frac{25\sqrt{35}i}{672} & -\frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 \\ \frac{25\sqrt{35}i}{672} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{672} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{96} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{48} \\ 0 & \frac{25\sqrt{21}i}{672} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{105}i}{672} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 \end{bmatrix}$
352	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
353	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{210}i}{252} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{126} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & -\frac{5i}{32} & 0 & -\frac{25\sqrt{21}i}{672} & 0 & \frac{5\sqrt{35}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{224} & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{126} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{252} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{35}i}{224} & 0 & \frac{25\sqrt{21}i}{672} & 0 & \frac{5i}{32} \\ -\frac{25\sqrt{7}i}{672} & 0 & \frac{5\sqrt{70}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{35}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{105}i}{288} & 0 & -\frac{5\sqrt{210}i}{2016} & 0 & \frac{25\sqrt{21}i}{672} & \frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 \\ -\frac{25\sqrt{21}i}{672} & 0 & \frac{5\sqrt{210}i}{2016} & 0 & -\frac{5\sqrt{105}i}{288} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{16} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{35}i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{70}i}{224} & 0 & \frac{25\sqrt{7}i}{672} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{336} & 0 \end{bmatrix}$
354	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{42}i}{126} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{126} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{126} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{126} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{70}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{25\sqrt{21}i}{504} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{105}i}{504} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{105}i}{504} & 0 & 0 & 0 & \frac{25\sqrt{21}i}{504} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{70}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} \end{bmatrix}$
355	symmetry	y
	$\mathbb{G}_1^{(1,1;a)}(A')$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
356	symmetry	x

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_1^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
357	symmetry	z
	$\mathbb{G}_1^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
358	symmetry	$\sqrt{15}xyz$
	$\mathbb{G}_3^{(1,1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{14} & 0 & 0 & \frac{3}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{3}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} \end{bmatrix}$
359	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & -\frac{3}{14} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{28} & \frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{224} & 0 \\ \frac{3\sqrt{10}}{28} & 0 & \frac{3}{14} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{224} \\ -\frac{3\sqrt{15}}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{6}}{224} & 0 & -\frac{15\sqrt{3}}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{336} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{32} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{224} & 0 & -\frac{15\sqrt{5}}{224} & -\frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{168} & 0 \\ -\frac{15\sqrt{5}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{224} & 0 & \frac{3}{32} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{336} \\ 0 & -\frac{15\sqrt{3}}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{6}}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{15}}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{112} & 0 \end{bmatrix}$
360	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{30}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{14} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{28} & \frac{3\sqrt{7}}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{224} & 0 & \frac{3}{224} & 0 \\ \frac{3\sqrt{6}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{28} & 0 & 0 & \frac{3}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{224} \\ \frac{15}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{10}}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{5}}{224} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{224} & 0 & -\frac{15\sqrt{3}}{224} & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 \\ -\frac{15\sqrt{3}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{32} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} \\ 0 & -\frac{9\sqrt{5}}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{10}}{224} & 0 & \frac{15}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{336} & 0 \end{bmatrix}$
361	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & -\frac{3i}{14} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{28} & \frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{224} & 0 \\ \frac{3\sqrt{10}i}{28} & 0 & -\frac{3i}{14} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{3}i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{224} \\ \frac{3\sqrt{15}i}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{6}i}{224} & 0 & \frac{15\sqrt{3}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{336} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3i}{32} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{224} & 0 & \frac{15\sqrt{5}i}{224} & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 \\ -\frac{15\sqrt{5}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{224} & 0 & \frac{3i}{32} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{336} \\ 0 & -\frac{15\sqrt{3}i}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{6}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{15}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 \end{bmatrix}$
362	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{3i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
363	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{30}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{14} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{28} & -\frac{3\sqrt{7}i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{224} & 0 & \frac{3i}{224} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{6}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{3i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{224} \\ \frac{15i}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{10}i}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{5}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{224} & 0 & -\frac{15\sqrt{3}i}{224} & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 \\ \frac{15\sqrt{3}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{32} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} \\ 0 & \frac{9\sqrt{5}i}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{10}i}{224} & 0 & -\frac{15i}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{336} & 0 \end{bmatrix}$
364	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{3i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{3}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} \end{bmatrix}$
365	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{T}_2^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{14} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
366	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{T}_2^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{10}i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2i}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2i}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} \end{bmatrix}$
367	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{T}_2^{(a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & \frac{i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{42} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{84} & 0 & -\frac{i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{14} & 0 \end{bmatrix}$
368	symmetry	$\sqrt{3}yz$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & \frac{1}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{6} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{42} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{84} & 0 & -\frac{1}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{14} & 0 \end{bmatrix}$
369	symmetry	$\sqrt{3}xy$
	$\mathbb{T}_2^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{10}}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} \end{bmatrix}$
370	symmetry	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$
	$\mathbb{T}_4^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
371	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$
	$\mathbb{T}_4^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{10}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{10}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
372	symmetry	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{6}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{6}i}{168} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} \end{bmatrix}$
373	symmetry	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{T}_4^{(a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{48} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{48} \\ -\frac{\sqrt{21}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{112} & \frac{\sqrt{6}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 \\ \frac{3\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{48} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 \end{bmatrix}$
374	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_4^{(a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{48} & 0 & -\frac{i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & \frac{7\sqrt{3}i}{48} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{3}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & -\frac{i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{48} \\ \frac{\sqrt{3}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{16} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{112} & 0 & \frac{3i}{16} & \frac{\sqrt{42}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 \\ \frac{3i}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{48} \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{112} & 0 \end{bmatrix}$
375	symmetry	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{T}_4^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{48} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{48} \\ -\frac{\sqrt{21}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{35}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{112} & -\frac{\sqrt{6}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{48} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 \end{bmatrix}$
376	symmetry	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
377	symmetry	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_4^{(a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{48} & 0 & \frac{1}{16} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & -\frac{7\sqrt{3}}{48} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{3}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & -\frac{1}{16} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{48} \\ -\frac{\sqrt{3}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{16} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{5}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{112} & 0 & -\frac{3}{16} & \frac{\sqrt{42}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 \\ \frac{3}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{48} \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{112} & 0 \end{bmatrix}$
378	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_4^{(a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{28} & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{6}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{6}}{168} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} \end{bmatrix}$
379	symmetry	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
380	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
381	symmetry	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{8} & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{56} & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{2}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} \end{bmatrix}$
382	symmetry	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,-1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{32} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{32} & 0 & -\frac{i}{32} \\ -\frac{\sqrt{7}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{224} & -\frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{16} \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{224} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{112} & 0 \end{bmatrix}$
383	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,-1;a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{32} & 0 & \frac{7i}{32} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{32} \\ \frac{i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{32} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{16} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{32} & -\frac{\sqrt{14}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{16} \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{224} & 0 & \frac{i}{224} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{112} & 0 \end{bmatrix}$
384	symmetry	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{32} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{32} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{32} & 0 & -\frac{1}{32} \\ -\frac{\sqrt{7}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{224} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{224} & \frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{16} \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{224} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{112} & 0 \end{bmatrix}$
385	symmetry	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
386	symmetry	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{32} & 0 & -\frac{7}{32} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{32} \\ -\frac{1}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{32} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{16} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{32} & -\frac{\sqrt{14}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{16} \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{224} & 0 & \frac{1}{224} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{112} & 0 \end{bmatrix}$
387	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{8} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{56} & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{2}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} \end{bmatrix}$
388	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{21} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
389	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{15}i}{18} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{18} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{18} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{18} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{5i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{42} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{30}i}{126} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{63} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{63} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{30}i}{126} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} \end{bmatrix}$
390	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{9} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{18} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{18} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{9} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{10}i}{84} & 0 & -\frac{5i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{252} & 0 & -\frac{25\sqrt{3}i}{252} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{21} & 0 & -\frac{i}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{25\sqrt{3}i}{252} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{252} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{7} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{21} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{5i}{28} & 0 & \frac{5\sqrt{10}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{21} & 0 \end{bmatrix}$
391	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{3}}{9} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{18} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{18} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{9} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{10}}{84} & 0 & -\frac{5}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{6}}{252} & 0 & -\frac{25\sqrt{3}}{252} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{21} & 0 & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{25\sqrt{3}}{252} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{252} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{7} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{21} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5}{28} & 0 & \frac{5\sqrt{10}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{21} & 0 \end{bmatrix}$
392	symmetry	$\sqrt{3}xy$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{15}}{18} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{18} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{18} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{18} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{5}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{42} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{30}}{126} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{63} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{63} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{30}}{126} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{14} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} \end{bmatrix}$
393	symmetry	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{5i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5i}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
394	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5i}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{120} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{120} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{8} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
395	symmetry	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{8} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{5}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{15i}{56} & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{30}i}{840} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{280} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{15i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{30}i}{840} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} \end{bmatrix}$
396	symmetry	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{32} & 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{96} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{96} & 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{96} \\ -\frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{560} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{15\sqrt{7}i}{224} & 0 & -\frac{15\sqrt{14}i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{224} & -\frac{\sqrt{30}i}{240} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 \\ \frac{3\sqrt{35}i}{224} & 0 & -\frac{15\sqrt{14}i}{224} & 0 & \frac{15\sqrt{7}i}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{240} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{560} & 0 \end{bmatrix}$
397	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{96} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{32} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{96} & 0 & -\frac{7\sqrt{15}i}{96} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{15}i}{96} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{96} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{96} \\ \frac{\sqrt{15}i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{32} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{80} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{15i}{224} & 0 & \frac{15\sqrt{2}i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{32} & -\frac{\sqrt{210}i}{240} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 \\ \frac{3\sqrt{5}i}{32} & 0 & \frac{15\sqrt{2}i}{224} & 0 & -\frac{15i}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{240} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{32} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{560} & 0 \end{bmatrix}$
398	symmetry	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{32} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{96} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{96} & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{96} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{96} \\ -\frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{224} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{560} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{15\sqrt{7}}{224} & 0 & \frac{15\sqrt{14}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{224} & \frac{\sqrt{30}}{240} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{840} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{35}}{224} & 0 & -\frac{15\sqrt{14}}{224} & 0 & -\frac{15\sqrt{7}}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{240} \\ 0 & \frac{5\sqrt{21}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{560} & 0 \end{bmatrix}$
399	symmetry	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
400	symmetry	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{32} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{96} & 0 & \frac{7\sqrt{15}}{96} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{15}}{96} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{96} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{96} \\ -\frac{\sqrt{15}}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{32} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{80} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{15}{224} & 0 & \frac{15\sqrt{2}}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{32} & -\frac{\sqrt{210}}{240} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{120} & 0 \\ \frac{3\sqrt{5}}{32} & 0 & -\frac{15\sqrt{2}}{224} & 0 & -\frac{15}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{240} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{32} & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{560} & 0 \end{bmatrix}$
401	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{8} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{5}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{15}{56} & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{30}}{840} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{280} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{15}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{30}}{840} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} \end{bmatrix}$
402	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{T}_2^{(1,1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{i}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{4\sqrt{3}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{2}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{2}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{3}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
403	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{T}_2^{(1,1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{30}i}{18} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{18} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{18} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{18} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{2}i}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4\sqrt{15}i}{63} & 0 & 0 & 0 & -\frac{8\sqrt{3}i}{63} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{8\sqrt{3}i}{63} & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{15}i}{63} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{2}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} \end{bmatrix}$
404	symmetry	$\sqrt{3}xz$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(1,1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{6}i}{9} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{9} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{9} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{9} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2\sqrt{5}i}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{3}i}{63} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{63} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{63} & 0 & -\frac{2\sqrt{3}i}{63} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{7} & 0 & \frac{2\sqrt{5}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 \end{bmatrix}$
405	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{T}_2^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{6}}{9} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{9} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{9} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{9} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{2\sqrt{5}}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2\sqrt{3}}{63} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{63} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{63} & 0 & -\frac{2\sqrt{3}}{63} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{7} & 0 & \frac{2\sqrt{5}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{84} & 0 \end{bmatrix}$
406	symmetry	$\sqrt{3}xy$
	$\mathbb{T}_2^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{30}}{18} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{18} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{18} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{18} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{2}}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{4\sqrt{15}}{63} & 0 & 0 & 0 & -\frac{8\sqrt{3}}{63} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{8\sqrt{3}}{63} & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{15}}{63} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{2}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} \end{bmatrix}$
407	symmetry	$\sqrt{15}xyz$
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{14}i}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{7}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} \end{bmatrix}$
408	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} \\ -\frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{336} & 0 & -\frac{5\sqrt{105}i}{336} & -\frac{\sqrt{10}i}{16} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{105}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{16} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 \end{bmatrix}$
409	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{112} & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} \\ \frac{5\sqrt{21}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{336} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{112} & -\frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{16} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{336} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 \end{bmatrix}$
410	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & -\frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{112} & 0 \\ \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} \\ -\frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{336} & 0 & -\frac{5\sqrt{105}}{336} & \frac{\sqrt{10}}{16} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 \\ \frac{5\sqrt{105}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{16} \\ 0 & \frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 \end{bmatrix}$
411	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
412	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{112} & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} \\ -\frac{5\sqrt{21}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{336} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{112} & -\frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{16} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{336} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 \end{bmatrix}$
413	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{14}}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} \end{bmatrix}$
414	symmetry	$\sqrt{15}xyz$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{30}i}{252} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{252} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{7} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{21} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{252} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{252} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{63} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{63} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{63} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{63} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} \end{bmatrix}$
415	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{168} & -\frac{5\sqrt{21}i}{84} & 0 & -\frac{5i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{84} & 0 \\ \frac{5\sqrt{2}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & -\frac{5i}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{84} \\ \frac{\sqrt{3}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{84} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{168} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{420} & 0 & \frac{5i}{84} & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 \\ \frac{5i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{60} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{56} & 0 \end{bmatrix}$
416	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{504} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{252} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{168} & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & \frac{5\sqrt{15}i}{84} & 0 & \frac{5i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{252} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{504} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & \frac{5i}{28} & 0 & \frac{5\sqrt{15}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} \\ -\frac{\sqrt{5}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & \frac{i}{28} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{30}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{36} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{252} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{84} & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 \\ \frac{\sqrt{15}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{252} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{36} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} \\ 0 & \frac{i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{30}i}{168} & 0 \end{bmatrix}$
417	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{10}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{168} & \frac{5\sqrt{21}}{84} & 0 & -\frac{5}{28} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{2}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{168} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & \frac{5}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{84} \\ \frac{\sqrt{3}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{84} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{168} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{420} & 0 & \frac{5}{84} & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 \\ -\frac{5}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{60} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{84} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{56} & 0 \end{bmatrix}$
418	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{21} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2\sqrt{15}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{10}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{10}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{15}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{42} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
419	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{504} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{252} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{168} & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{15}}{84} & 0 & \frac{5}{28} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{28} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{252} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{504} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & -\frac{5}{28} & 0 & \frac{5\sqrt{15}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} \\ \frac{\sqrt{5}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & -\frac{1}{28} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{30}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{36} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{252} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{84} & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{252} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{36} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} \\ 0 & \frac{1}{28} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{30}}{168} & 0 \end{bmatrix}$
420	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{30}}{252} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{252} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{7} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{21} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{6}}{252} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{252} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{63} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{63} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{63} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{63} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} \end{bmatrix}$
421	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}xyz(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
422	symmetry	$\frac{\sqrt{105}xyz\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{40} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{40} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{40} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{40} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{120} \end{bmatrix}$
423	symmetry	$\frac{y\left(15x^4-40x^2y^2+30x^2z^2+8y^4-40y^2z^2+15z^4\right)}{8}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{32} & 0 & \frac{7\sqrt{6}i}{96} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{32} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{96} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{32} & 0 & -\frac{7\sqrt{6}i}{96} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{6}i}{96} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{32} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{96} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{32} & 0 & -\frac{7\sqrt{6}i}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{32} & 0 \end{bmatrix}$
424	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}y\left(x^2-2xz-z^2\right)\left(x^2+2xz-z^2\right)}{8}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{32} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{32} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}i}{160} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{32} & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{160} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{32} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{160} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{160} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{32} & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{160} & 0 \end{bmatrix}$
425	symmetry	$\frac{\sqrt{105}y(x-z)(x+z)\left(x^2-2y^2+z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{240} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{80} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{240} & 0 \end{bmatrix}$
426	symmetry	$\frac{x\left(8x^4-40x^2y^2-40x^2z^2+15y^4+30y^2z^2+15z^4\right)}{8}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{32} & 0 & \frac{7\sqrt{6}}{96} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{32} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{96} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{32} & 0 & -\frac{7\sqrt{6}}{96} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{6}}{96} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{32} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{96} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{32} & 0 & \frac{7\sqrt{6}}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{32} & 0 \end{bmatrix}$
427	symmetry	$\frac{z\left(15x^4+30x^2y^2-40x^2z^2+15y^4-40y^2z^2+8z^4\right)}{8}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
428	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}x\left(y^2-2yz-z^2\right)\left(y^2+2yz-z^2\right)}{8}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{32} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{32} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{160} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{160} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{32} & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{160} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{160} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{32} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{160} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{160} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{32} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{160} & 0 \end{bmatrix}$
429	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}z\left(x^2-2xy-y^2\right)\left(x^2+2xy-y^2\right)}{8}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
430	symmetry	$\frac{\sqrt{105}x(y-z)(y+z)\left(2x^2-y^2-z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{240} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{80} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{240} & 0 \end{bmatrix}$
431	symmetry	$-\frac{\sqrt{105}z(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A'',6)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{40} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{40} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{40} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{40} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{120} \end{bmatrix}$
432	symmetry	$\sqrt{15}xyz$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{42}i}{126} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{126} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}i}{126} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{126} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{70}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{25\sqrt{21}i}{504} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{105}i}{504} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{105}i}{504} & 0 & 0 & 0 & \frac{25\sqrt{21}i}{504} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{70}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} \end{bmatrix}$
433	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & \frac{5\sqrt{15}i}{96} & 0 & \frac{5\sqrt{35}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{105}i}{672} & 0 \\ \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{105}i}{672} & 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{35}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{15}i}{96} \\ \frac{5\sqrt{105}i}{672} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{224} & 0 & \frac{25\sqrt{21}i}{672} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{96} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{672} & 0 & \frac{25\sqrt{35}i}{672} & -\frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 \\ \frac{25\sqrt{35}i}{672} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{672} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{96} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} \\ 0 & \frac{25\sqrt{21}i}{672} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{105}i}{672} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 \end{bmatrix}$
434	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{210}i}{252} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{126} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & \frac{5i}{32} & 0 & -\frac{25\sqrt{21}i}{672} & 0 & -\frac{5\sqrt{35}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{224} & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{126} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{252} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{35}i}{224} & 0 & -\frac{25\sqrt{21}i}{672} & 0 & \frac{5i}{32} \\ -\frac{25\sqrt{7}i}{672} & 0 & -\frac{5\sqrt{70}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{35}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{105}i}{288} & 0 & \frac{5\sqrt{210}i}{2016} & 0 & \frac{25\sqrt{21}i}{672} & -\frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 \\ \frac{25\sqrt{21}i}{672} & 0 & \frac{5\sqrt{210}i}{2016} & 0 & \frac{5\sqrt{105}i}{288} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{16} \\ 0 & \frac{5\sqrt{35}i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{70}i}{224} & 0 & -\frac{25\sqrt{7}i}{672} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{336} & 0 \end{bmatrix}$
435	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & -\frac{5\sqrt{15}}{96} & 0 & \frac{5\sqrt{35}}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{105}}{672} & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{105}}{672} & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{35}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{15}}{96} \\ \frac{5\sqrt{105}}{672} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{224} & 0 & \frac{25\sqrt{21}}{672} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{96} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{672} & 0 & \frac{25\sqrt{35}}{672} & \frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 \\ -\frac{25\sqrt{35}}{672} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{672} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{96} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{48} \\ 0 & -\frac{25\sqrt{21}}{672} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{105}}{672} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 \end{bmatrix}$
436	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
437	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,0;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{210}}{252} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{126} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & \frac{5}{32} & 0 & \frac{25\sqrt{21}}{672} & 0 & -\frac{5\sqrt{35}}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{224} & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{126} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{252} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{35}}{224} & 0 & -\frac{25\sqrt{21}}{672} & 0 & -\frac{5}{32} \\ \frac{25\sqrt{7}}{672} & 0 & -\frac{5\sqrt{70}}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{35}}{224} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{105}}{288} & 0 & \frac{5\sqrt{210}}{2016} & 0 & -\frac{25\sqrt{21}}{672} & -\frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 \\ \frac{25\sqrt{21}}{672} & 0 & -\frac{5\sqrt{210}}{2016} & 0 & \frac{5\sqrt{105}}{288} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{16} \\ 0 & \frac{5\sqrt{35}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{70}}{224} & 0 & -\frac{25\sqrt{7}}{672} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{336} & 0 \end{bmatrix}$
438	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,0;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{42}}{126} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{126} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}}{126} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{126} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{70}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{25\sqrt{21}}{504} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{105}}{504} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{105}}{504} & 0 & 0 & 0 & -\frac{25\sqrt{21}}{504} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{70}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} \end{bmatrix}$
439	symmetry	y
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(A')$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
440	symmetry	x

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
441	symmetry	z
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
442	symmetry	$\sqrt{15}xyz$
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{3i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{3}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} \end{bmatrix}$
443	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & \frac{3i}{14} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{28} & -\frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{3}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{224} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{10}i}{28} & 0 & -\frac{3i}{14} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{3}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{224} \\ \frac{3\sqrt{15}i}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{6}i}{224} & 0 & \frac{15\sqrt{3}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{336} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3i}{32} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{224} & 0 & \frac{15\sqrt{5}i}{224} & \frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 \\ \frac{15\sqrt{5}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{224} & 0 & -\frac{3i}{32} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{336} \\ 0 & \frac{15\sqrt{3}i}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{6}i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{15}i}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 \end{bmatrix}$
444	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{14} & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{28} & -\frac{3\sqrt{7}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{224} & 0 & -\frac{3i}{224} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{6}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{3i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{224} \\ -\frac{15i}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{10}i}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{5}i}{224} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{224} & 0 & \frac{15\sqrt{3}i}{224} & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 \\ \frac{15\sqrt{3}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{32} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{112} \\ 0 & \frac{9\sqrt{5}i}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{10}i}{224} & 0 & -\frac{15i}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{336} & 0 \end{bmatrix}$
445	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & -\frac{3}{14} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{28} & \frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{224} & 0 \\ \frac{3\sqrt{10}}{28} & 0 & -\frac{3}{14} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{3}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{224} \\ \frac{3\sqrt{15}}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{6}}{224} & 0 & \frac{15\sqrt{3}}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{336} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3}{32} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{224} & 0 & \frac{15\sqrt{5}}{224} & -\frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{168} & 0 \\ -\frac{15\sqrt{5}}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{224} & 0 & \frac{3}{32} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{336} \\ 0 & -\frac{15\sqrt{3}}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{6}}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{15}}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{112} & 0 \end{bmatrix}$
446	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{3}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
447	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{30}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{14} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{28} & -\frac{3\sqrt{7}}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{224} & 0 & \frac{3}{224} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{6}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{28} & 0 & 0 & -\frac{3}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{224} \\ \frac{15}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{10}}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{5}}{224} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{224} & 0 & -\frac{15\sqrt{3}}{224} & \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 \\ \frac{15\sqrt{3}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{32} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} \\ 0 & \frac{9\sqrt{5}}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{10}}{224} & 0 & -\frac{15}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{336} & 0 \end{bmatrix}$
448	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{14} & 0 & 0 & -\frac{3}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{3}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} \end{bmatrix}$

bra: $= \langle \frac{3}{2}, \frac{3}{2}; d|, \langle \frac{3}{2}, \frac{1}{2}; d|, \langle \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}; d|, \langle \frac{3}{2}, -\frac{3}{2}; d|, \langle \frac{5}{2}, \frac{5}{2}; d|, \langle \frac{5}{2}, \frac{3}{2}; d|, \langle \frac{5}{2}, \frac{1}{2}; d|, \langle \frac{5}{2}, -\frac{1}{2}; d|, \langle \frac{5}{2}, -\frac{3}{2}; d|, \langle \frac{5}{2}, -\frac{5}{2}; d|$
ket: $= |\frac{3}{2}, \frac{3}{2}; d\rangle, |\frac{3}{2}, \frac{1}{2}; d\rangle, |\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}; d\rangle, |\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}; d\rangle, |\frac{5}{2}, \frac{5}{2}; d\rangle, |\frac{5}{2}, \frac{3}{2}; d\rangle, |\frac{5}{2}, \frac{1}{2}; d\rangle, |\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}; d\rangle, |\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}; d\rangle, |\frac{5}{2}, -\frac{5}{2}; d\rangle$

Table 8: (d,d) block.

No.	multipole	matrix
449	symmetry	1
	$\mathbb{Q}_0^{(a)}(A')$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} \end{bmatrix}$
450	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{7}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{35} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{7}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{7}}{35} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{7}}{35} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{35} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{7} \end{bmatrix}$
451	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{10} & \frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{7}}{35} & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{7}}{35} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{35} \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{7}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{70} & -\frac{\sqrt{210}}{70} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{70} & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{70} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{70} \\ 0 & -\frac{2\sqrt{7}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{70} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
452	symmetry	$\sqrt{3}xz$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{7}}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{70} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} \\ \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{35} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{35} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{42}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{35} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{35} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{35} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{35} & 0 \end{bmatrix}$
453	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{7}i}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{70} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} \\ -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{35} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{35} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{42}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{35} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{35} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{35} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{35} & 0 \end{bmatrix}$
454	symmetry	$\sqrt{3}xy$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{10} & \frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{7}i}{35} & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{7}i}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{35} \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{7}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{70} & -\frac{\sqrt{210}i}{70} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{70} & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{70} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{70} \\ 0 & -\frac{2\sqrt{7}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{70} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
455	symmetry	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} \end{bmatrix}$
456	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{30} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{30} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{30} & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{60} & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{60} \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & -\frac{\sqrt{105}}{60} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{60} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} \end{bmatrix}$
457	symmetry	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & -\frac{3\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{140} \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
458	symmetry	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{40} \\ -\frac{\sqrt{5}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{8} & 0 & -\frac{1}{8} & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 \\ -\frac{1}{8} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 \end{bmatrix}$
459	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} \\ \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{40} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{8} & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{40} \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & -\frac{\sqrt{70}}{40} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{140} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{140} & 0 \end{bmatrix}$
460	symmetry	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{i}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{40} \\ -\frac{\sqrt{5}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{8} & 0 & \frac{i}{8} & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 \\ -\frac{i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 \end{bmatrix}$
461	symmetry	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
462	symmetry	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{280} \\ -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{40} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{8} & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{40} \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & \frac{\sqrt{70}i}{40} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 \end{bmatrix}$
463	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & \frac{3\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \\ \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{140} \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
464	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{30}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{50} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{50} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}}{50} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{30}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{75} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{30}}{75} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{30}}{75} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{75} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{15} \end{bmatrix}$
465	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{50} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{50} & \frac{\sqrt{6}}{10} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{25} & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{25} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{10} \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{50} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{25} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{50} & \frac{1}{5} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{25} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{5}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{25} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{5} \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{25} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
466	symmetry	$\sqrt{3}xz$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{30}}{50} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{20} & 0 & -\frac{9\sqrt{5}}{100} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{100} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{50} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{100} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{5}}{100} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{20} \\ \frac{3\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{100} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{5} & 0 & \frac{2\sqrt{5}}{25} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{9\sqrt{5}}{100} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{9\sqrt{5}}{100} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5}}{25} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{100} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5}}{25} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{5} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{5} & 0 \end{bmatrix}$
467	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{30}i}{50} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{20} & 0 & \frac{9\sqrt{5}i}{100} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}i}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{100} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{50} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{100} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{5}i}{100} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{20} \\ -\frac{3\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{100} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{5} & 0 & -\frac{2\sqrt{5}i}{25} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{9\sqrt{5}i}{100} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5}i}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{9\sqrt{5}i}{100} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5}i}{25} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{100} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5}i}{25} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{5} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{5} & 0 \end{bmatrix}$
468	symmetry	$\sqrt{3}xy$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{50} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{50} & \frac{\sqrt{6}i}{10} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{25} & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}i}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{25} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{10} \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{50} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{5} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{25} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{50} & \frac{i}{5} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{25} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{5}i}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{25} & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{5} \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{25} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{5} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
469	symmetry	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{10} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{10} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} \end{bmatrix}$
470	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{60} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{60} & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{30} & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{30} \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & \frac{\sqrt{105}}{30} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{30} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} \end{bmatrix}$
471	symmetry	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & \frac{3\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{70} \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
472	symmetry	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & -\frac{1}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{16} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{80} \\ -\frac{\sqrt{5}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{80} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & -\frac{1}{16} & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{16} & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 \\ -\frac{1}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{80} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 \end{bmatrix}$
473	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{112} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{560} \\ \frac{\sqrt{35}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{80} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{16} & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{20} \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & \frac{\sqrt{70}}{20} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{560} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 \end{bmatrix}$
474	symmetry	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & \frac{i}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{80} \\ -\frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{80} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{i}{16} & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{16} & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 \\ -\frac{i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 \end{bmatrix}$
475	symmetry	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
476	symmetry	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{112} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{560} \\ -\frac{\sqrt{35}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{80} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{16} & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{20} \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & -\frac{\sqrt{70}i}{20} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{560} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 \end{bmatrix}$
477	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & -\frac{3\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 \\ \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{70} \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
478	symmetry	1

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_0^{(1,1;a)}(A')$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{15}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} \end{bmatrix}$
479	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{105}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{105}}{175} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{70}}{175} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{70}}{175} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{105}}{175} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{4\sqrt{105}}{175} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{350} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{70}}{175} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{105}}{175} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{70}}{175} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{105}}{175} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{105}}{175} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{350} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} \end{bmatrix}$
480	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{70}}{175} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{25} & \frac{4\sqrt{21}}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{8\sqrt{105}}{525} & 0 \\ \frac{\sqrt{105}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{8\sqrt{105}}{525} & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{21}}{105} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{70}}{175} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4\sqrt{21}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{8\sqrt{105}}{525} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{70}}{700} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{70}}{175} & -\frac{3\sqrt{14}}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{70}}{700} & 0 \\ -\frac{2\sqrt{70}}{175} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{70}}{700} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{140} \\ 0 & -\frac{8\sqrt{105}}{525} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{70}}{700} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{21}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{140} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
481	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{105}}{25} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{7}}{35} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{175} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}}{525} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{105} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{25} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{105} & 0 & -\frac{2\sqrt{105}}{525} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{175} & 0 & \frac{2\sqrt{7}}{35} \\ \frac{2\sqrt{7}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{105}}{525} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{70} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{350} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{70}}{175} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{105} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{350} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}}{105} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{175} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{350} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}}{525} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{350} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{70} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{7}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{70} & 0 \end{bmatrix}$
482	symmetry	$\sqrt{3}yz$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{25} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{7}i}{35} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{175} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}i}{525} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{25} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 & \frac{2\sqrt{105}i}{525} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{175} & 0 & -\frac{2\sqrt{7}i}{35} \\ -\frac{2\sqrt{7}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2\sqrt{105}i}{525} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{70} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{350} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{70}i}{175} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{350} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{175} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{350} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}i}{525} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{350} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{70} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{7}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{70} & 0 \end{bmatrix}$
483	symmetry	$\sqrt{3}xy$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{70}i}{175} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{25} & \frac{4\sqrt{21}i}{105} & 0 & 0 & 0 & \frac{8\sqrt{105}i}{525} & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{8\sqrt{105}i}{525} & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{21}i}{105} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{70}i}{175} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{4\sqrt{21}i}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{8\sqrt{105}i}{525} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{70}i}{700} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{70}i}{175} & -\frac{3\sqrt{14}i}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{70}i}{700} & 0 \\ -\frac{2\sqrt{70}i}{175} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{70}i}{700} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{140} \\ 0 & -\frac{8\sqrt{105}i}{525} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{70}i}{700} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{21}i}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{140} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
484	symmetry	y

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_1^{(1,0;a)}(A')$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
485	symmetry	x
	$\mathbb{G}_1^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
486	symmetry	z

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_1^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
487	symmetry	$\sqrt{15}xyz$
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
488	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{5}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{80} & 0 & -\frac{5}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5}{16} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{80} & 0 & \frac{7\sqrt{5}}{80} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} \\ -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & -\frac{5}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{7\sqrt{5}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{30}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{80} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{80} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{16} & 0 & \frac{7\sqrt{5}}{80} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
489	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{16} & 0 & -\frac{3}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{3}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{48} & 0 & -\frac{7\sqrt{3}}{48} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} \\ \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{7\sqrt{3}}{48} & 0 & -\frac{3}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{2}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{48} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{16} & 0 & -\frac{7\sqrt{3}}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
490	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{5}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{80} & 0 & \frac{5i}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{80} & 0 & \frac{7\sqrt{5}i}{80} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{30}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} \\ -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{5i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{7\sqrt{5}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{30}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{80} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{80} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{16} & 0 & -\frac{7\sqrt{5}i}{80} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
491	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
492	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{16} & 0 & -\frac{3i}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{3}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{48} & 0 & \frac{7\sqrt{3}i}{48} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3i}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} \\ -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{7\sqrt{3}i}{48} & 0 & -\frac{3i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{2}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{48} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3i}{16} & 0 & -\frac{7\sqrt{3}i}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
493	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
494	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
495	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
496	symmetry	$\sqrt{3}xz$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} \\ \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{84} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
497	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} \\ \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{21}}{84} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
498	symmetry	$\sqrt{3}xy$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
499	symmetry	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
500	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
501	symmetry	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
502	symmetry	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{16} & 0 & \frac{i}{16} \\ -\frac{i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & -\frac{i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
503	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{112} \\ \frac{\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
504	symmetry	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{16} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{16} & 0 & -\frac{1}{16} \\ \frac{1}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & -\frac{1}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
505	symmetry	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
506	symmetry	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{112} \\ \frac{\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
507	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
508	symmetry	y

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(a)}(A')$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{3\sqrt{15}i}{50} & 0 & 0 & -\frac{i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{100} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{15}i}{50} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{25} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{50} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{100} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{25} & 0 & -\frac{3\sqrt{15}i}{50} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{100} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{50} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{15}i}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{100} & 0 & -\frac{i}{10} \\ \frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{50} & 0 & 0 & \frac{i}{5} & 0 & -\frac{2\sqrt{10}i}{25} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}i}{100} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{100} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{10}i}{25} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{25} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{100} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{100} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{25} & 0 & -\frac{2\sqrt{10}i}{25} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{10}i}{25} & 0 & -\frac{i}{5} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{5} & 0 \end{bmatrix}$
509	symmetry	x
	$\mathbb{M}_1^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{3\sqrt{15}}{50} & 0 & 0 & -\frac{1}{10} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{100} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{15}}{50} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{25} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{50} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{100} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{5}}{25} & 0 & \frac{3\sqrt{15}}{50} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{100} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{50} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{15}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{100} & 0 & \frac{1}{10} \\ -\frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{50} & 0 & 0 & \frac{1}{5} & 0 & \frac{2\sqrt{10}}{25} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}}{100} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{100} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{10}}{25} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{25} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{100} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{100} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{25} & 0 & \frac{2\sqrt{10}}{25} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{10}}{25} & 0 & \frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & 0 \end{bmatrix}$
510	symmetry	z

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} \frac{9\sqrt{5}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{5}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{50} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{50} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{5}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{25} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{25} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{25} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{25} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{5} \end{bmatrix}$
511	symmetry	$\sqrt{15}xyz$
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{5} & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{10} & 0 \\ -\frac{i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} \\ 0 & \frac{i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{10} & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} \\ 0 & -\frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
512	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{50} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & -\frac{3i}{40} & 0 & -\frac{9\sqrt{10}i}{200} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{40} & 0 \\ \frac{\sqrt{15}i}{50} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{50} & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{15}i}{200} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{200} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{8} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{50} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{50} & -\frac{\sqrt{3}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{200} & 0 & \frac{7\sqrt{15}i}{200} & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{50} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{40} & 0 & -\frac{9\sqrt{10}i}{200} & 0 & -\frac{3i}{40} \\ \frac{3i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{8} & 0 & 0 & -\frac{3i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{7\sqrt{15}i}{200} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{40} & \frac{3i}{20} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{200} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 \\ \frac{9\sqrt{10}i}{200} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{200} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{200} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{50} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{200} & 0 & \frac{9\sqrt{10}i}{200} & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{50} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{200} & 0 \\ \frac{3\sqrt{5}i}{40} & 0 & -\frac{7\sqrt{15}i}{200} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{200} & 0 & -\frac{3i}{20} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{8} & 0 & \frac{3i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{3i}{20} & 0 \end{bmatrix}$
513	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{10} & \frac{\sqrt{15}i}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{40} & 0 & -\frac{3\sqrt{3}i}{40} & 0 \\ -\frac{i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & 0 & -\frac{7i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{40} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & \frac{i}{10} & -\frac{3\sqrt{5}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & -\frac{7i}{40} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & -\frac{i}{10} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{3}i}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{40} \\ -\frac{\sqrt{15}i}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{7i}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{40} & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{6}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{40} & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{40} & 0 \\ \frac{3\sqrt{3}i}{40} & 0 & \frac{7i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} \\ 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 \end{bmatrix}$
514	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{15}}{50} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & -\frac{3}{40} & 0 & \frac{9\sqrt{10}}{200} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{40} & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{50} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{50} & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{15}}{200} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{200} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{8} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{50} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{50} & \frac{\sqrt{3}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{200} & 0 & -\frac{7\sqrt{15}}{200} & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{50} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{40} & 0 & -\frac{9\sqrt{10}}{200} & 0 & \frac{3}{40} \\ -\frac{3}{40} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{8} & 0 & 0 & \frac{3}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{7\sqrt{15}}{200} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{40} & \frac{3}{20} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{200} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 \\ \frac{9\sqrt{10}}{200} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{200} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{200} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{50} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{200} & 0 & -\frac{9\sqrt{10}}{200} & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{50} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{200} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{5}}{40} & 0 & -\frac{7\sqrt{15}}{200} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{200} & 0 & \frac{3}{20} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{8} & 0 & \frac{3}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{3}{20} & 0 \end{bmatrix}$
515	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{5}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{5}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{25} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{25} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{25} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{5}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{5}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5}}{25} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5}}{25} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{5}}{50} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} \end{bmatrix}$
516	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{10} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{10} & -\frac{\sqrt{15}}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{40} & 0 \\ \frac{1}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & 0 & \frac{7}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{40} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & \frac{1}{10} & -\frac{3\sqrt{5}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & -\frac{7}{40} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & \frac{1}{10} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{3}}{40} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{40} \\ -\frac{\sqrt{15}}{40} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{7}{40} & 0 & -\frac{3\sqrt{3}}{40} & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{10} & 0 \\ \frac{3\sqrt{6}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{40} & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{40} & 0 \\ \frac{3\sqrt{3}}{40} & 0 & -\frac{7}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} \\ 0 & \frac{3\sqrt{5}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 \end{bmatrix}$
517	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{10} & 0 \\ -\frac{1}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} \\ 0 & \frac{1}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{10} & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} \\ 0 & -\frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
518	symmetry	y

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(1,-1;a)}(A')$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{30}i}{50} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{5} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{25} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}i}{50} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{25} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{25} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{25} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{25} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{50} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{25} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{25} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{25} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{5} \\ -\frac{\sqrt{2}i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{25} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & -\frac{2\sqrt{5}i}{25} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{25} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{25} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5}i}{25} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{50} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{25} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{25} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{50} & 0 & -\frac{2\sqrt{5}i}{25} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5}i}{25} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 \end{bmatrix}$
519	symmetry	x
	$\mathbb{M}_1^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{30}}{50} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{5} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{25} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}}{50} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{25} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{25} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{25} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{25} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{50} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{25} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{25} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{25} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{5} \\ \frac{\sqrt{2}}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{25} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & \frac{2\sqrt{5}}{25} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{25} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{25} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5}}{25} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{50} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{25} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{25} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{50} & 0 & \frac{2\sqrt{5}}{25} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5}}{25} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 \end{bmatrix}$
520	symmetry	z

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{3\sqrt{10}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{10}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{25} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{25} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{10}}{25} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{2\sqrt{10}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{50} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{50} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{10}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{50} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} \end{bmatrix}$
521	symmetry	$\sqrt{15}xyz$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{14}i}{35} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{70} & -\frac{2\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{21}i}{105} & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{21}i}{105} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{105}i}{105} \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{14}i}{35} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{21}i}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{14}i}{35} & -\frac{3\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{70} & 0 \\ \frac{2\sqrt{14}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{70} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{70} \\ 0 & \frac{2\sqrt{21}i}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
522	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{700} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} & \frac{\sqrt{21}i}{70} & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{350} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{35}i}{700} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}i}{700} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{50} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{350} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} \\ 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{700} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{700} & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{350} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{50} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{700} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{350} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{70} \\ -\frac{\sqrt{21}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{50} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & \frac{3\sqrt{21}i}{70} & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{700} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{35} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{210}i}{350} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{350} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{700} & 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{175} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{350} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{350} & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}i}{175} & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{700} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{50} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{35} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{700} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{70} \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{3\sqrt{21}i}{70} & 0 \end{bmatrix}$
523	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{140} & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{70} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{70} & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{210} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{140} & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{210} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{30} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{7}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{140} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{70} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} \\ \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{70} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{30} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{70} & -\frac{3\sqrt{35}i}{70} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{35} & 0 \\ \frac{3\sqrt{14}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{210} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{35} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{140} \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{210} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{70} & \frac{3\sqrt{70}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{35} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{140} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{7}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{30} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{35} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{70} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{70} & 0 \end{bmatrix}$
524	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{700} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} & \frac{\sqrt{21}}{70} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{350} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{35}}{700} & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{700} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{50} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{350} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} \\ 0 & \frac{3\sqrt{105}}{700} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{700} & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{350} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{50} & 0 \\ \frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{700} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{350} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{70} \\ \frac{\sqrt{21}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{50} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & \frac{3\sqrt{21}}{70} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{700} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{35} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{210}}{350} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{350} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{700} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}}{175} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{350} & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{350} & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}}{175} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{700} & 0 \\ \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{50} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{35} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{700} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{70} \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{70} & 0 \end{bmatrix}$
525	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{105}}{350} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{105}}{175} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{105}}{350} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{70}}{175} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{350} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{70}}{175} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{350} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{105}}{175} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4\sqrt{105}}{175} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{4\sqrt{70}}{175} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{105}}{175} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{70}}{175} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{105}}{175} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{105}}{175} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{25} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{35} \end{bmatrix}$
526	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{21}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{140} & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{70} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{70} & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} \\ 0 & \frac{3\sqrt{7}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{140} & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{210} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{30} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{7}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{140} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{70} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} \\ \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{70} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{30} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{70} & \frac{3\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{35} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{14}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{210} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{35} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{140} \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{210} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{70} & \frac{3\sqrt{70}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{35} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{140} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{7}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{30} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{35} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{70} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{70} & 0 \end{bmatrix}$
527	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{14}}{35} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{70} & -\frac{2\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{21}}{105} & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{21}}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}}{105} \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{14}}{35} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{21}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{14}}{35} & -\frac{3\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{70} & 0 \\ \frac{2\sqrt{14}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{70} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{70} \\ 0 & \frac{2\sqrt{21}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
528	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}xyz(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
529	symmetry	$\frac{\sqrt{105}xyz\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
530	symmetry	$\frac{y\left(15x^4-40x^2y^2+30x^2z^2+8y^4-40y^2z^2+15z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{48} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{48} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{48} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{48} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{48} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{112} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 \end{bmatrix}$
531	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}y\left(x^2-2xz-z^2\right)\left(x^2+2xz-z^2\right)}{8}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{8} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{16} & 0 & -\frac{i}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{16} & 0 & \frac{i}{16} & 0 \end{bmatrix}$
532	symmetry	$\frac{\sqrt{105}y(x-z)(x+z)\left(x^2-2y^2+z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 \end{bmatrix}$
533	symmetry	$\frac{x\left(8x^4-40x^2y^2-40x^2z^2+15y^4+30y^2z^2+15z^4\right)}{8}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{48} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{48} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{48} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{48} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{48} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{112} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{112} & 0 \end{bmatrix}$
534	symmetry	$\frac{z\left(15x^4+30x^2y^2-40x^2z^2+15y^4-40y^2z^2+8z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{21} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{21} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{42} \end{bmatrix}$
535	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}x\left(y^2-2yz-z^2\right)\left(y^2+2yz-z^2\right)}{8}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{8} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{16} & 0 & \frac{1}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{16} & 0 & \frac{1}{16} & 0 \end{bmatrix}$
536	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}z\left(x^2-2xy-y^2\right)\left(x^2+2xy-y^2\right)}{8}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
537	symmetry	$\frac{\sqrt{105}x(y-z)(y+z)\left(2x^2-y^2-z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 \end{bmatrix}$
538	symmetry	$-\frac{\sqrt{105}z(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A'',6)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
539	symmetry	y
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(A')$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{50} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{100} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{210}i}{50} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{25} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{100} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{100} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{25} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{50} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{100} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{100} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{100} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{20} \\ -\frac{\sqrt{14}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{100} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{35} & 0 & \frac{4\sqrt{35}i}{175} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{100} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{100} & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{35}i}{175} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{175} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{100} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{100} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{175} & 0 & \frac{4\sqrt{35}i}{175} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{100} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{35}i}{175} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{35} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{35} & 0 \end{bmatrix}$
540	symmetry	x

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{210}}{50} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{100} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{210}}{50} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{25} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{100} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{100} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{25} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{50} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{100} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{100} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{100} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{20} \\ \frac{\sqrt{14}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}}{100} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{35} & 0 & -\frac{4\sqrt{35}}{175} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}}{100} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{100} & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{35}}{175} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{175} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{100} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{100} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{175} & 0 & -\frac{4\sqrt{35}}{175} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{100} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{35}}{175} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{35} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{35} & 0 \end{bmatrix}$
541	symmetry	z
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} \frac{3\sqrt{70}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{50} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{50} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{50} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{175} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{175} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{175} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{175} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{35} \end{bmatrix}$
542	symmetry	$\sqrt{15}xyz$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{6\sqrt{7}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{6\sqrt{7}i}{35} & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{140} & 0 \\ -\frac{6\sqrt{7}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{140} \\ 0 & \frac{6\sqrt{7}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{210} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{140} & \frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{210} & 0 \\ \frac{3\sqrt{42}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{210} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{210} \\ 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{210} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
543	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{3\sqrt{105}i}{175} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{35} & \frac{9\sqrt{7}i}{560} & 0 & \frac{27\sqrt{70}i}{2800} & 0 & \frac{9\sqrt{35}i}{560} & 0 \\ \frac{3\sqrt{105}i}{175} & 0 & \frac{9\sqrt{35}i}{175} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{105}i}{400} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{2800} & 0 & \frac{3\sqrt{21}i}{112} \\ 0 & -\frac{9\sqrt{35}i}{175} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}i}{175} & \frac{3\sqrt{21}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{2800} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}i}{400} & 0 \\ \frac{3\sqrt{35}i}{35} & 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{175} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{35}i}{560} & 0 & \frac{27\sqrt{70}i}{2800} & 0 & \frac{9\sqrt{7}i}{560} \\ -\frac{9\sqrt{7}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{400} & 0 & -\frac{9\sqrt{35}i}{560} & -\frac{\sqrt{7}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{700} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{105} & 0 \\ -\frac{27\sqrt{70}i}{2800} & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{2800} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{700} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{175} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{84} \\ 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{2800} & 0 & -\frac{27\sqrt{70}i}{2800} & -\frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{175} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{700} & 0 \\ -\frac{9\sqrt{35}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{400} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{105} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{700} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{70} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{112} & 0 & -\frac{9\sqrt{7}i}{560} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{70} & 0 \end{bmatrix}$
544	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{35} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{35} & -\frac{3\sqrt{105}i}{560} & 0 & -\frac{9\sqrt{42}i}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{21}i}{560} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{7}i}{35} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{35} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{35}i}{560} \\ 0 & \frac{3\sqrt{21}i}{35} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{35} & \frac{9\sqrt{35}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{80} & 0 \\ \frac{3\sqrt{21}i}{35} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{35} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{21}i}{560} & 0 & -\frac{9\sqrt{42}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}i}{560} \\ \frac{3\sqrt{105}i}{560} & 0 & -\frac{9\sqrt{35}i}{560} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{210} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{80} & 0 & -\frac{9\sqrt{21}i}{560} & \frac{\sqrt{105}i}{210} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{105} & 0 \\ \frac{9\sqrt{42}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{560} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{105} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{420} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{42}i}{560} & -\frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{105} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{420} & 0 \\ -\frac{9\sqrt{21}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{80} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{210} \\ 0 & -\frac{9\sqrt{35}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{560} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{210} & 0 \end{bmatrix}$
545	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{3\sqrt{105}}{175} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{35} & \frac{9\sqrt{7}}{560} & 0 & -\frac{27\sqrt{70}}{2800} & 0 & \frac{9\sqrt{35}}{560} & 0 \\ \frac{3\sqrt{105}}{175} & 0 & -\frac{9\sqrt{35}}{175} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{105}}{400} & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{2800} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{112} \\ 0 & -\frac{9\sqrt{35}}{175} & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{175} & -\frac{3\sqrt{21}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{2800} & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{400} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{35}}{35} & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{175} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{35}}{560} & 0 & \frac{27\sqrt{70}}{2800} & 0 & -\frac{9\sqrt{7}}{560} \\ \frac{9\sqrt{7}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{105}}{400} & 0 & -\frac{9\sqrt{35}}{560} & -\frac{\sqrt{7}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{700} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{105} & 0 \\ -\frac{27\sqrt{70}}{2800} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{2800} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{700} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{175} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{84} \\ 0 & \frac{3\sqrt{210}}{2800} & 0 & \frac{27\sqrt{70}}{2800} & \frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{175} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{700} & 0 \\ \frac{9\sqrt{35}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{400} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{105} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{700} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{70} \\ 0 & \frac{3\sqrt{21}}{112} & 0 & -\frac{9\sqrt{7}}{560} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{70} & 0 \end{bmatrix}$
546	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{6\sqrt{35}}{175} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{35}}{350} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{18\sqrt{35}}{175} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{350} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{18\sqrt{35}}{175} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{350} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{6\sqrt{35}}{175} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{35}}{350} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{9\sqrt{35}}{350} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{75} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{350} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{35}}{525} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{350} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{35}}{525} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{35}}{350} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{75} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{105} \end{bmatrix}$
547	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{3\sqrt{7}}{35} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{35} & \frac{3\sqrt{105}}{560} & 0 & -\frac{9\sqrt{42}}{560} & 0 & -\frac{9\sqrt{21}}{560} & 0 \\ \frac{3\sqrt{7}}{35} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{35} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{560} & 0 & -\frac{9\sqrt{35}}{560} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{35} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{35} & \frac{9\sqrt{35}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{80} & 0 \\ \frac{3\sqrt{21}}{35} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{35} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{21}}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{42}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}}{560} \\ \frac{3\sqrt{105}}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{35}}{560} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{80} & 0 & \frac{9\sqrt{21}}{560} & -\frac{\sqrt{105}}{210} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{105} & 0 \\ -\frac{9\sqrt{42}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{560} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{420} \\ 0 & \frac{3\sqrt{14}}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{42}}{560} & -\frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{105} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{420} & 0 \\ -\frac{9\sqrt{21}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{80} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{105} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{210} \\ 0 & -\frac{9\sqrt{35}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}}{560} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{210} & 0 \end{bmatrix}$
548	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{6\sqrt{7}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{6\sqrt{7}}{35} & -\frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{140} & 0 \\ -\frac{6\sqrt{7}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{140} \\ 0 & \frac{6\sqrt{7}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{210} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{140} & \frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{210} & 0 \\ \frac{3\sqrt{42}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{210} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{210} \\ 0 & \frac{3\sqrt{7}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{210} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & 0 \end{bmatrix}$

bra: $= \langle \frac{3}{2}, \frac{3}{2}; d|, \langle \frac{3}{2}, \frac{1}{2}; d|, \langle \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}; d|, \langle \frac{3}{2}, -\frac{3}{2}; d|, \langle \frac{5}{2}, \frac{5}{2}; d|, \langle \frac{5}{2}, \frac{3}{2}; d|, \langle \frac{5}{2}, \frac{1}{2}; d|, \langle \frac{5}{2}, -\frac{1}{2}; d|, \langle \frac{5}{2}, -\frac{3}{2}; d|, \langle \frac{5}{2}, -\frac{5}{2}; d|$

ket: $= |\frac{5}{2}, \frac{5}{2}; f\rangle, |\frac{5}{2}, \frac{3}{2}; f\rangle, |\frac{5}{2}, \frac{1}{2}; f\rangle, |\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}; f\rangle, |\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}; f\rangle, |\frac{5}{2}, -\frac{5}{2}; f\rangle, |\frac{7}{2}, \frac{7}{2}; f\rangle, |\frac{7}{2}, \frac{5}{2}; f\rangle, |\frac{7}{2}, \frac{3}{2}; f\rangle, |\frac{7}{2}, \frac{1}{2}; f\rangle, |\frac{7}{2}, -\frac{1}{2}; f\rangle, |\frac{7}{2}, -\frac{3}{2}; f\rangle, |\frac{7}{2}, -\frac{5}{2}; f\rangle, |\frac{7}{2}, -\frac{7}{2}; f\rangle$

Table 9: (d,f) block.

No.	multipole	matrix
549	symmetry	x
	$\mathbb{Q}_1^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{35} & 0 & -\frac{3}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{35} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} \end{bmatrix}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
550	symmetry	z
	$\mathbb{Q}_1^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{14} & 0 \end{bmatrix}$
551	symmetry	y
	$\mathbb{Q}_1^{(a)}(A'')$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{35} & 0 & \frac{3i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{35} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} \end{bmatrix}$
552	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{3\sqrt{105}}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{42}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{7}}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{112} & -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 \\ \frac{3\sqrt{35}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{80} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{48} \\ 0 & \frac{3\sqrt{21}}{112} & 0 & -\frac{9\sqrt{42}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{560} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{112} & 0 \\ \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{280} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{16} \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{16} \end{bmatrix}$
553	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{21}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{21}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 \end{bmatrix}$
554	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} -\frac{3\sqrt{7}}{112} & 0 & \frac{9\sqrt{70}}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{35}}{560} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{112} & \frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{21}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{80} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{16} \\ 0 & -\frac{9\sqrt{35}}{560} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{336} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{336} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{112} & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{336} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{336} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{48} \end{bmatrix}$
555	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
556	symmetry	$\sqrt{15}xyz$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
557	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{3\sqrt{105}i}{560} & 0 & -\frac{9\sqrt{42}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{112} & \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{35}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{80} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{48} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{112} & 0 & -\frac{9\sqrt{42}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}i}{560} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{112} & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{16} \end{bmatrix}$
558	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} \frac{3\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{9\sqrt{70}i}{560} & 0 & -\frac{9\sqrt{35}i}{560} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{112} & \frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{21}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{80} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{16} \\ 0 & -\frac{9\sqrt{35}i}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{70}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{336} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{336} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{112} & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{336} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{336} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} \end{bmatrix}$
559	symmetry	$\frac{x\left(8x^4-40x^2y^2-40x^2z^2+15y^4+30y^2z^2+15z^4\right)}{8}$
	$\mathbb{Q}_5^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{80} & 0 & \frac{1}{16} & 0 & -\frac{7\sqrt{15}}{240} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{240} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{7\sqrt{15}}{240} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{15}}{240} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{240} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{80} & 0 & -\frac{7\sqrt{15}}{240} & 0 & \frac{1}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{80} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{32} & -\frac{\sqrt{7}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{32} & 0 & \frac{3}{32} & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{96} & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{5}}{1120} & 0 & -\frac{13}{224} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{160} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{160} \\ 0 & \frac{5\sqrt{3}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{48} & \frac{\sqrt{70}}{160} & 0 & -\frac{11\sqrt{30}}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{160} & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{112} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{224} & 0 & \frac{11\sqrt{30}}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{160} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{96} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{224} & -\frac{3\sqrt{35}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{160} & 0 & \frac{13}{224} & 0 & -\frac{23\sqrt{5}}{1120} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{6}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{224} & 0 & 0 & -\frac{3}{32} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{32} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{224} \end{bmatrix}$
560	symmetry	$\frac{z\left(15x^4+30x^2y^2-40x^2z^2+15y^4-40y^2z^2+8z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{15}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{15}}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{14} & 0 \end{bmatrix}$
561	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}x\left(y^2-2yz-z^2\right)\left(y^2+2yz-z^2\right)}{8}$
	$\mathbb{Q}_5^{(a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{80} & 0 & \frac{1}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{80} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{80} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{224} & -\frac{\sqrt{5}}{160} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{7}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{224} & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{224} & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{7}}{1120} & 0 & -\frac{13\sqrt{35}}{1120} & 0 & -\frac{9\sqrt{21}}{1120} & 0 & \frac{1}{32} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{112} & -\frac{9\sqrt{2}}{160} & 0 & -\frac{11\sqrt{42}}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{1120} & 0 & -\frac{27\sqrt{14}}{1120} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{21}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & 0 & \frac{27\sqrt{14}}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{1120} & 0 & \frac{11\sqrt{42}}{1120} & 0 & \frac{9\sqrt{2}}{160} \\ 0 & \frac{3\sqrt{210}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{224} & -\frac{1}{32} & 0 & \frac{9\sqrt{21}}{1120} & 0 & \frac{13\sqrt{35}}{1120} & 0 & -\frac{23\sqrt{7}}{1120} & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{7}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{160} \end{bmatrix}$
562	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}z\left(x^2-2xy-y^2\right)\left(x^2+2xy-y^2\right)}{8}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
563	symmetry	$\frac{\sqrt{105}x(y-z)(y+z)\left(2x^2-y^2-z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{Q}_5^{(a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{40} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{40} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{40} & 0 & -\frac{1}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{120} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{112} & -\frac{\sqrt{15}}{240} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{21}}{1680} & 0 & -\frac{13\sqrt{105}}{1680} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & \frac{\sqrt{6}}{80} & 0 & -\frac{11\sqrt{14}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{1680} & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{560} & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{1680} & 0 & \frac{11\sqrt{14}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{80} \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{560} & 0 & \frac{13\sqrt{105}}{1680} & 0 & -\frac{23\sqrt{21}}{1680} & 0 \\ \frac{3\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{240} \end{bmatrix}$
564	symmetry	$-\frac{\sqrt{105}z(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(a)}(A',6)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{60} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{20} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{20} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{60} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{60} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{30} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{42}}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{70} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{70} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{42}}{105} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{30} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
565	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}xyz(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{Q}_5^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
566	symmetry	$\frac{\sqrt{105}xyz\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{60} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{20} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{20} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{60} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{60} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{30} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{42}i}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{70} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{70} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{42}i}{105} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{30} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
567	symmetry	$\frac{y\left(15x^4-40x^2y^2+30x^2z^2+8y^4-40y^2z^2+15z^4\right)}{8}$
	$\mathbb{Q}_5^{(a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 & -\frac{i}{16} & 0 & -\frac{7\sqrt{15}i}{240} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{240} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{7\sqrt{15}i}{240} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{15}i}{240} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{240} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{80} & 0 & \frac{7\sqrt{15}i}{240} & 0 & \frac{i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{32} & -\frac{\sqrt{7}i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{32} & 0 & -\frac{3i}{32} & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{96} & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{5}i}{1120} & 0 & \frac{13i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{160} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{160} \\ 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{48} & -\frac{\sqrt{70}i}{160} & 0 & -\frac{11\sqrt{30}i}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{160} & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{112} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{224} & 0 & -\frac{11\sqrt{30}i}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{160} \\ 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{96} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{224} & -\frac{3\sqrt{35}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{160} & 0 & \frac{13i}{224} & 0 & \frac{23\sqrt{5}i}{1120} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{6}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{3i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{32} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{224} \end{bmatrix}$
568	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}y\left(x^2-2xz-z^2\right)\left(x^2+2xz-z^2\right)}{8}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{21}i}{80} & 0 & -\frac{i}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{3}i}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{80} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{21}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{80} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{224} & -\frac{\sqrt{5}i}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{7}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{224} & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{224} & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{7}i}{1120} & 0 & \frac{13\sqrt{35}i}{1120} & 0 & -\frac{9\sqrt{21}i}{1120} & 0 & -\frac{i}{32} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{112} & \frac{9\sqrt{2}i}{160} & 0 & -\frac{11\sqrt{42}i}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{1120} & 0 & -\frac{27\sqrt{14}i}{1120} & 0 \\ \frac{3\sqrt{21}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{27\sqrt{14}i}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{1120} & 0 & -\frac{11\sqrt{42}i}{1120} & 0 & \frac{9\sqrt{2}i}{160} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{224} & -\frac{i}{32} & 0 & -\frac{9\sqrt{21}i}{1120} & 0 & \frac{13\sqrt{35}i}{1120} & 0 & \frac{23\sqrt{7}i}{1120} & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{21}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{7}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{160} \end{bmatrix}$
569	symmetry	$\frac{\sqrt{105}y(x-z)(x+z)\left(x^2-2y^2+z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{Q}_5^{(a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{40} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{40} & 0 & \frac{i}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{120} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{112} & \frac{\sqrt{15}i}{240} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 \\ \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{21}i}{1680} & 0 & -\frac{13\sqrt{105}i}{1680} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & \frac{\sqrt{6}i}{80} & 0 & \frac{11\sqrt{14}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{1680} & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{560} & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{1680} & 0 & \frac{11\sqrt{14}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{80} \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{112} & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{560} & 0 & -\frac{13\sqrt{105}i}{1680} & 0 & -\frac{23\sqrt{21}i}{1680} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{240} \end{bmatrix}$
570	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{30}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{56} & 0 & \frac{3}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & -\frac{1}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & -\frac{\sqrt{105}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{28} & 0 \\ \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & \frac{1}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{56} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{3}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{56} & 0 & \frac{3}{28} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{56} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{30}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & -\frac{1}{14} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{3}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{56} & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{56} & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{280} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & \frac{1}{14} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} \end{bmatrix}$
571	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{6}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{14} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{7} & 0 \end{bmatrix}$
572	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{280} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & \frac{3}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{56} & \frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{56} & 0 & \frac{3}{28} & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & 0 & \frac{3}{28} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{56} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & \frac{3}{56} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{56} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & -\frac{3}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & -\frac{3}{28} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{5}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & -\frac{3}{56} & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{56} & 0 \\ -\frac{3}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{280} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & \frac{3}{28} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} \end{bmatrix}$
573	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{210} & 0 & 0 & \frac{3}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{210} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{42} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{28} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} \\ 0 & 0 & \frac{3}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{3}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{21} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{5}}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{3}}{21} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
574	symmetry	$\sqrt{15}xyz$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{210} & 0 & 0 & \frac{3i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{210} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{42} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{3i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} \\ 0 & 0 & -\frac{3i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{3}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{21} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{3i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{3}i}{21} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
575	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{30}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{3}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{56} & 0 & -\frac{3i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & \frac{i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & \frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{3}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & \frac{i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{56} \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{3}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{280} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{56} & 0 & \frac{3i}{28} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{56} & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{30}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{30}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{3}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & \frac{i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{56} & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{56} & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{3}i}{280} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{30}i}{280} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & \frac{i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} \end{bmatrix}$
576	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{280} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & -\frac{3i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{56} & \frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{56} & 0 & -\frac{3i}{28} & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & 0 & \frac{3i}{28} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{56} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & \frac{3i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{56} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{3i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & \frac{3i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & \frac{3i}{56} & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{56} & 0 \\ -\frac{3i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{280} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & \frac{3i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} \end{bmatrix}$
577	symmetry	$\frac{x\left(8x^4-40x^2y^2-40x^2z^2+15y^4+30y^2z^2+15z^4\right)}{8}$
	$\mathbb{Q}_5^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{160} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{160} & 0 & -\frac{7\sqrt{2}}{160} & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{160} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{160} & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{160} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{160} & 0 & \frac{7\sqrt{2}}{160} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{2}}{160} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{160} & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{160} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{160} & 0 & -\frac{7\sqrt{2}}{160} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{160} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{112} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{80} & \frac{\sqrt{210}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{80} & 0 \\ -\frac{1}{112} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{48} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{6}}{560} & 0 & \frac{13\sqrt{30}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{80} \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{48} & -\frac{\sqrt{21}}{40} & 0 & \frac{33}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{3}}{40} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{280} & 0 & -\frac{33}{280} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{40} \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & -\frac{1}{112} & \frac{3\sqrt{42}}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{80} & 0 & -\frac{13\sqrt{30}}{560} & 0 & \frac{23\sqrt{6}}{560} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{5}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & -\frac{1}{112} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{560} \end{bmatrix}$
578	symmetry	$\frac{z\left(15x^4+30x^2y^2-40x^2z^2+15y^4-40y^2z^2+8z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{210} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{2}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{35} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{2}}{35} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{210} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{35} & 0 \end{bmatrix}$
579	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}x\left(y^2-2yz-z^2\right)\left(y^2+2yz-z^2\right)}{8}$
	$\mathbb{Q}_5^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{800} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{160} & 0 & \frac{9\sqrt{70}}{800} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{160} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{10}}{800} & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{800} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{160} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}}{800} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{70}}{800} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{160} & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{800} & 0 & \frac{9\sqrt{10}}{800} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{160} & 0 & \frac{9\sqrt{70}}{800} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{800} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{112} & \frac{\sqrt{6}}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{9\sqrt{210}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{112} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{210}}{2800} & 0 & \frac{13\sqrt{42}}{560} & 0 & \frac{27\sqrt{70}}{2800} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{80} \\ 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{560} & \frac{9\sqrt{15}}{200} & 0 & \frac{33\sqrt{35}}{1400} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{280} & 0 & \frac{27\sqrt{105}}{1400} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{70}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & -\frac{27\sqrt{105}}{1400} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{280} & 0 & -\frac{33\sqrt{35}}{1400} & 0 & -\frac{9\sqrt{15}}{200} \\ 0 & \frac{3\sqrt{7}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{560} & \frac{\sqrt{30}}{80} & 0 & -\frac{27\sqrt{70}}{2800} & 0 & -\frac{13\sqrt{42}}{560} & 0 & \frac{23\sqrt{210}}{2800} & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{560} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{9\sqrt{210}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{80} \end{bmatrix}$
580	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}z\left(x^2-2xy-y^2\right)\left(x^2+2xy-y^2\right)}{8}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(1,-1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{100} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{100} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{100} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{100} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{35} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{175} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{15}}{25} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{15}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{175} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
581	symmetry	$\frac{\sqrt{105}x(y-z)(y+z)\left(2x^2-y^2-z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{Q}_5^{(1,-1;a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{400} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{400} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{400} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{400} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{400} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{400} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{400} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{400} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{400} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{400} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & \frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{70}}{1400} & 0 & \frac{13\sqrt{14}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{1400} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{40} \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{840} & -\frac{3\sqrt{5}}{100} & 0 & \frac{11\sqrt{105}}{700} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{140} & 0 & -\frac{9\sqrt{35}}{700} & 0 \\ \frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{35}}{700} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{140} & 0 & -\frac{11\sqrt{105}}{700} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{100} \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{840} & -\frac{3\sqrt{10}}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{1400} & 0 & -\frac{13\sqrt{14}}{280} & 0 & \frac{23\sqrt{70}}{1400} & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{840} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{40} \end{bmatrix}$
582	symmetry	$-\frac{\sqrt{105}z(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(1,-1;a)}(A',6)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{200} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{40} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{200} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{200} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{200} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{200} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{40} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{200} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{25} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{14}}{35} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & -\frac{8\sqrt{35}}{175} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{105}}{175} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{105}}{175} & 0 & 0 & 0 & -\frac{8\sqrt{35}}{175} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{14}}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{25} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{35} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
583	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}xyz(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{Q}_5^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{100} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{100} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{100} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{100} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{35} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{175} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}i}{25} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{15}i}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{175} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
584	symmetry	$\frac{\sqrt{105}xyz\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{200} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{40} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{200} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{200} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{200} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{200} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{40} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{200} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{25} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{14}i}{35} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & \frac{8\sqrt{35}i}{175} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{105}i}{175} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}i}{175} & 0 & 0 & 0 & -\frac{8\sqrt{35}i}{175} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{14}i}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{25} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{35} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
585	symmetry	$\frac{y\left(15x^4-40x^2y^2+30x^2z^2+8y^4-40y^2z^2+15z^4\right)}{8}$
	$\mathbb{Q}_5^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{160} & 0 & -\frac{7\sqrt{2}i}{160} & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{160} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{160} & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{160} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{160} & 0 & \frac{7\sqrt{2}i}{160} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{2}i}{160} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{160} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{160} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{160} & 0 & \frac{7\sqrt{2}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{160} & 0 \\ 0 & \frac{i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{80} & \frac{\sqrt{210}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{30}i}{80} & 0 \\ -\frac{i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{48} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{6}i}{560} & 0 & -\frac{13\sqrt{30}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{80} \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{48} & \frac{\sqrt{21}i}{40} & 0 & \frac{33i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{3}i}{40} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{3}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{280} & 0 & \frac{33i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{40} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & \frac{i}{112} & \frac{3\sqrt{42}i}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{80} & 0 & -\frac{13\sqrt{30}i}{560} & 0 & -\frac{23\sqrt{6}i}{560} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{5}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & -\frac{i}{112} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{560} \end{bmatrix}$
586	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}y\left(x^2-2xz-z^2\right)\left(x^2+2xz-z^2\right)}{8}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{800} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{160} & 0 & \frac{9\sqrt{70}i}{800} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{160} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{10}i}{800} & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{800} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{160} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}i}{800} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{70}i}{800} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{160} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{800} & 0 & \frac{9\sqrt{10}i}{800} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{160} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}i}{800} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{800} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{112} & \frac{\sqrt{6}i}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{9\sqrt{210}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{210}i}{2800} & 0 & -\frac{13\sqrt{42}i}{560} & 0 & \frac{27\sqrt{70}i}{2800} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{80} \\ 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{560} & -\frac{9\sqrt{15}i}{200} & 0 & \frac{33\sqrt{35}i}{1400} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{280} & 0 & \frac{27\sqrt{105}i}{1400} & 0 \\ \frac{3\sqrt{70}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & \frac{27\sqrt{105}i}{1400} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{280} & 0 & \frac{33\sqrt{35}i}{1400} & 0 & -\frac{9\sqrt{15}i}{200} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{560} & \frac{\sqrt{30}i}{80} & 0 & \frac{27\sqrt{70}i}{2800} & 0 & -\frac{13\sqrt{42}i}{560} & 0 & -\frac{23\sqrt{210}i}{2800} & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{560} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & -\frac{9\sqrt{210}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{80} \end{bmatrix}$
587	symmetry	$\frac{\sqrt{105}y(x-z)(x+z)\left(x^2-2y^2+z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{Q}_5^{(1,-1;a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{400} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{400} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{400} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{400} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{400} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{400} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{400} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{400} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{400} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{400} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & -\frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{70}i}{1400} & 0 & \frac{13\sqrt{14}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{1400} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{40} \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{840} & -\frac{3\sqrt{5}i}{100} & 0 & -\frac{11\sqrt{105}i}{700} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{140} & 0 & \frac{9\sqrt{35}i}{700} & 0 \\ \frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{35}i}{700} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{140} & 0 & -\frac{11\sqrt{105}i}{700} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{100} \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{840} & \frac{3\sqrt{10}i}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{1400} & 0 & \frac{13\sqrt{14}i}{280} & 0 & \frac{23\sqrt{70}i}{1400} & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{840} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{40} \end{bmatrix}$
588	symmetry	x

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_1^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{1}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{10}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{1}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{10}}{70} & 0 & \frac{6}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{6}{35} & 0 & \frac{9\sqrt{2}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{9\sqrt{2}}{70} & 0 & \frac{6}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{6}{35} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} \end{bmatrix}$
589	symmetry	z
	$\mathbb{Q}_1^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{2}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{9\sqrt{2}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{2}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{14} & 0 \end{bmatrix}$
590	symmetry	y

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_1^{(1,0;a)}(A'')$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & -\frac{i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{10}i}{70} & 0 & -\frac{6i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{6i}{35} & 0 & -\frac{9\sqrt{2}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{9\sqrt{2}i}{70} & 0 & -\frac{6i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{6i}{35} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} \end{bmatrix}$
591	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{3\sqrt{35}}{1120} & 0 & -\frac{9\sqrt{14}}{1120} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{160} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{224} & -\frac{\sqrt{10}}{16} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{160} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{16} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{14}}{1120} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{1120} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{96} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{672} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{672} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{224} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & \frac{\sqrt{15}}{96} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{224} & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{70} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{280} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{96} \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{672} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{96} \end{bmatrix}$
592	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{3\sqrt{7}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{7}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{7}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 \end{bmatrix}$
593	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{21}}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{1120} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}}{1120} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{160} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{1120} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{224} & \frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 \\ \frac{3\sqrt{7}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{160} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{16} \\ 0 & \frac{3\sqrt{105}}{1120} & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{96} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{224} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{672} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{224} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & -\frac{1}{32} & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{672} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{224} & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{672} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{672} & 0 & \frac{1}{32} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{336} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{672} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{96} \end{bmatrix}$
594	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{168} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
595	symmetry	$\sqrt{15}xyz$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{168} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
596	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} \frac{3\sqrt{35}i}{1120} & 0 & \frac{9\sqrt{14}i}{1120} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{224} & \frac{\sqrt{10}i}{16} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{160} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{16} \\ 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{14}i}{1120} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{1120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{672} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{224} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & -\frac{\sqrt{15}i}{96} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 \\ \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{70} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{672} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{96} \\ 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{672} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{96} \end{bmatrix}$
597	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{21}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{1120} & 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{1120} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{1120} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{224} & \frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 \\ \frac{3\sqrt{7}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{160} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{16} \\ 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{1120} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{96} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{224} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{672} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{224} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & -\frac{i}{32} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{672} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{224} & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{672} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{672} & 0 & -\frac{i}{32} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{336} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{672} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{96} \end{bmatrix}$
598	symmetry	$\frac{x\left(8x^4-40x^2y^2-40x^2z^2+15y^4+30y^2z^2+15z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{80} & 0 & -\frac{7\sqrt{2}}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{80} & 0 & \frac{7\sqrt{2}}{80} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{2}}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{80} & 0 & -\frac{7\sqrt{2}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{80} & 0 \\ 0 & \frac{3}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & \frac{9\sqrt{5}}{80} & -\frac{\sqrt{210}}{6720} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{448} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{192} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{320} & 0 \\ \frac{3}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{6}}{6720} & 0 & -\frac{13\sqrt{30}}{6720} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{320} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{320} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{16} & \frac{\sqrt{21}}{480} & 0 & -\frac{11}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{3360} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{160} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{3360} & 0 & \frac{11}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{480} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{112} & 0 & \frac{3}{112} & -\frac{\sqrt{42}}{320} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{320} & 0 & \frac{13\sqrt{30}}{6720} & 0 & -\frac{23\sqrt{6}}{6720} & 0 \\ \frac{9\sqrt{5}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & \frac{3}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{320} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{192} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{448} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{6720} \end{bmatrix}$
599	symmetry	$\frac{z\left(15x^4+30x^2y^2-40x^2z^2+15y^4-40y^2z^2+8z^4\right)}{8}$
	$\mathbb{Q}_5^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{210} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{210} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{420} & 0 \end{bmatrix}$
600	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}x\left(y^2-2yz-z^2\right)\left(y^2+2yz-z^2\right)}{8}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{400} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{80} & 0 & \frac{9\sqrt{70}}{400} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{10}}{400} & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{400} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{80} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}}{400} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{70}}{400} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{400} & 0 & \frac{9\sqrt{10}}{400} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{80} & 0 & \frac{9\sqrt{70}}{400} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{400} & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{35}}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{70}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{112} & -\frac{\sqrt{6}}{960} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{448} & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{2240} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{1344} & 0 \\ \frac{3\sqrt{35}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{9\sqrt{7}}{112} & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{210}}{33600} & 0 & -\frac{13\sqrt{42}}{6720} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}}{11200} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{960} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & \frac{9\sqrt{70}}{560} & -\frac{3\sqrt{15}}{800} & 0 & -\frac{11\sqrt{35}}{5600} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{3360} & 0 & -\frac{9\sqrt{105}}{5600} & 0 \\ \frac{9\sqrt{70}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{105}}{5600} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{3360} & 0 & \frac{11\sqrt{35}}{5600} & 0 & \frac{3\sqrt{15}}{800} \\ 0 & -\frac{9\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{560} & -\frac{\sqrt{30}}{960} & 0 & \frac{9\sqrt{70}}{11200} & 0 & \frac{13\sqrt{42}}{6720} & 0 & -\frac{23\sqrt{210}}{33600} & 0 \\ \frac{3\sqrt{7}}{112} & 0 & \frac{9\sqrt{70}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{560} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{1344} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{2240} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{448} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{960} \end{bmatrix}$
601	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}z\left(x^2-2xy-y^2\right)\left(x^2+2xy-y^2\right)}{8}$
	$\mathbb{Q}_5^{(1,0;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{50} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{50} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{2100} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{150} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{150} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{2100} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
602	symmetry	$\frac{\sqrt{105}x(y-z)(y+z)\left(2x^2-y^2-z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(1,0;a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{200} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{200} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{200} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{200} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{200} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{200} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{200} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{200} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{200} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{200} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{56} & -\frac{\sqrt{2}}{480} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{224} & 0 \\ \frac{\sqrt{105}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{70}}{16800} & 0 & -\frac{13\sqrt{14}}{3360} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{5600} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{160} \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{280} & \frac{\sqrt{5}}{400} & 0 & -\frac{11\sqrt{105}}{8400} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{1680} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{2800} & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{2800} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{1680} & 0 & \frac{11\sqrt{105}}{8400} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{400} \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{280} & \frac{\sqrt{10}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{5600} & 0 & \frac{13\sqrt{14}}{3360} & 0 & -\frac{23\sqrt{70}}{16800} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{280} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{672} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{480} \end{bmatrix}$
603	symmetry	$-\frac{\sqrt{105}z(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{Q}_5^{(1,0;a)}(A',6)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{100} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{100} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{100} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{100} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{100} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{20} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{100} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{300} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{210} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{35}}{525} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{1050} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{1050} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{35}}{525} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{210} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{300} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{420} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
604	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}xyz(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{50} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{50} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{2100} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{150} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{150} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{2100} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
605	symmetry	$\frac{\sqrt{105}xyz\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_5^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{100} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{100} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{100} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{100} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{100} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{20} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{100} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{300} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{210} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{35}i}{525} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{1050} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{1050} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{35}i}{525} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{210} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{300} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{420} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
606	symmetry	$\frac{y\left(15x^4-40x^2y^2+30x^2z^2+8y^4-40y^2z^2+15z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(1,0;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{80} & 0 & -\frac{7\sqrt{2}i}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{80} & 0 & \frac{7\sqrt{2}i}{80} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{2}i}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{80} & 0 & \frac{7\sqrt{2}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{80} & 0 \\ 0 & -\frac{3i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & -\frac{9\sqrt{5}i}{80} & -\frac{\sqrt{210}i}{6720} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{448} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{192} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{320} & 0 \\ \frac{3i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{6}i}{6720} & 0 & \frac{13\sqrt{30}i}{6720} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{320} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{320} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{16} & -\frac{\sqrt{21}i}{480} & 0 & -\frac{11i}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{3360} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{160} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{3360} & 0 & -\frac{11i}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{480} \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{112} & 0 & -\frac{3i}{112} & -\frac{\sqrt{42}i}{320} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{320} & 0 & \frac{13\sqrt{30}i}{6720} & 0 & \frac{23\sqrt{6}i}{6720} & 0 \\ \frac{9\sqrt{5}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & \frac{3i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{320} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{192} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{448} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{6720} \end{bmatrix}$
607	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}y\left(x^2-2xz-z^2\right)\left(x^2+2xz-z^2\right)}{8}$
	$\mathbb{Q}_5^{(1,0;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{400} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{80} & 0 & \frac{9\sqrt{70}i}{400} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{10}i}{400} & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{400} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{80} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}i}{400} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{70}i}{400} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{400} & 0 & \frac{9\sqrt{10}i}{400} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{80} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}i}{400} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{400} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{70}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{112} & -\frac{\sqrt{6}i}{960} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{448} & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{2240} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{1344} & 0 \\ \frac{3\sqrt{35}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{9\sqrt{7}i}{112} & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{210}i}{33600} & 0 & \frac{13\sqrt{42}i}{6720} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}i}{11200} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{960} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{9\sqrt{70}i}{560} & \frac{3\sqrt{15}i}{800} & 0 & -\frac{11\sqrt{35}i}{5600} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{3360} & 0 & -\frac{9\sqrt{105}i}{5600} & 0 \\ -\frac{9\sqrt{70}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{105}i}{5600} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{3360} & 0 & -\frac{11\sqrt{35}i}{5600} & 0 & \frac{3\sqrt{15}i}{800} \\ 0 & \frac{9\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{560} & -\frac{\sqrt{30}i}{960} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}i}{11200} & 0 & \frac{13\sqrt{42}i}{6720} & 0 & \frac{23\sqrt{210}i}{33600} & 0 \\ \frac{3\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{560} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{1344} & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{2240} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{448} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{960} \end{bmatrix}$
608	symmetry	$\frac{\sqrt{105}y(x-z)(x+z)\left(x^2-2y^2+z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(1,0;a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{200} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{200} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{200} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{200} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{200} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{200} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{200} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{200} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{200} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{200} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{56} & \frac{\sqrt{2}i}{480} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{672} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{224} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{70}i}{16800} & 0 & -\frac{13\sqrt{14}i}{3360} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{5600} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{160} \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{280} & \frac{\sqrt{5}i}{400} & 0 & \frac{11\sqrt{105}i}{8400} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{1680} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{2800} & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{2800} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{1680} & 0 & \frac{11\sqrt{105}i}{8400} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{400} \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{280} & -\frac{\sqrt{10}i}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{5600} & 0 & -\frac{13\sqrt{14}i}{3360} & 0 & -\frac{23\sqrt{70}i}{16800} & 0 \\ \frac{3\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{672} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{480} \end{bmatrix}$
609	symmetry	x
	$\mathbb{Q}_1^{(1,1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{2\sqrt{5}}{35} & 0 & -\frac{4\sqrt{2}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{4\sqrt{2}}{35} & 0 & -\frac{6}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{6}{35} & 0 & -\frac{4\sqrt{2}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{2}}{35} & 0 & -\frac{2\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} \end{bmatrix}$
610	symmetry	z

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_1^{(1,1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{6}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{6}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 \end{bmatrix}$
611	symmetry	y
	$\mathbb{Q}_1^{(1,1;a)}(A'')$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{2\sqrt{5}i}{35} & 0 & \frac{4\sqrt{2}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{4\sqrt{2}i}{35} & 0 & \frac{6i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{6i}{35} & 0 & \frac{4\sqrt{2}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{2}i}{35} & 0 & \frac{2\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} \end{bmatrix}$
612	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{9\sqrt{5}}{224} & 0 & -\frac{27\sqrt{2}}{224} & 0 & \frac{45}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{3}}{32} & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{224} & 0 & \frac{15\sqrt{15}}{224} & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 \\ -\frac{15\sqrt{15}}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{32} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} \\ 0 & -\frac{45}{224} & 0 & \frac{27\sqrt{2}}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{5}}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{112} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & \frac{5\sqrt{10}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{224} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & \frac{5}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{224} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & \frac{1}{14} & 0 & \frac{5\sqrt{10}}{168} & \frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{15}}{224} & 0 \\ \frac{5\sqrt{10}}{168} & 0 & \frac{1}{14} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{15}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{224} \\ 0 & \frac{5}{42} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{224} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{10}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{224} \end{bmatrix}$
613	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{9}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 \\ \frac{5}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{28} & 0 \end{bmatrix}$
614	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} \frac{15\sqrt{3}}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{30}}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{15}}{224} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{32} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{224} & 0 & -\frac{45}{224} & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{56} & 0 \\ \frac{45}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{32} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} \\ 0 & \frac{9\sqrt{15}}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{30}}{224} & 0 & -\frac{15\sqrt{3}}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{112} & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{224} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{224} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{168} & -\frac{3\sqrt{7}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{224} & 0 & \frac{9}{224} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{6}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 & -\frac{9}{224} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{224} \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{224} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{224} \end{bmatrix}$
615	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{15}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{5}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{15}{56} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 & \frac{1}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{56} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
616	symmetry	$\sqrt{15}xyz$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{15i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{15i}{56} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 & \frac{i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
617	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} \frac{9\sqrt{5}i}{224} & 0 & \frac{27\sqrt{2}i}{224} & 0 & \frac{45i}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{3}i}{32} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{224} & 0 & \frac{15\sqrt{15}i}{224} & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 \\ \frac{15\sqrt{15}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{3}i}{32} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} \\ 0 & \frac{45i}{224} & 0 & \frac{27\sqrt{2}i}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{5}i}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{112} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & \frac{5\sqrt{10}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{224} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{5i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{224} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & -\frac{i}{14} & 0 & \frac{5\sqrt{10}i}{168} & -\frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{15}i}{224} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{10}i}{168} & 0 & \frac{i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{15}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{224} \\ 0 & -\frac{5i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{224} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{10}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{224} \end{bmatrix}$
618	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} -\frac{15\sqrt{3}i}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{30}i}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{15}i}{224} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{32} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{224} & 0 & \frac{45i}{224} & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 \\ \frac{45i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{32} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} \\ 0 & \frac{9\sqrt{15}i}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{30}i}{224} & 0 & -\frac{15\sqrt{3}i}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{112} & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{224} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{3}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{224} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{168} & -\frac{3\sqrt{7}i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{224} & 0 & -\frac{9i}{224} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{6}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{9i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{224} \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{224} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{224} \end{bmatrix}$
619	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{G}_2^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & \frac{3\sqrt{15}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{14} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{14} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{70} & 0 & \frac{1}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{15}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{70} & 0 & \frac{1}{14} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{28} & 0 & \frac{11\sqrt{5}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{5}}{140} & 0 & -\frac{1}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} \end{bmatrix}$
620	symmetry	$\sqrt{3}xy$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{7} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{10}}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{28} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2\sqrt{10}}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{7} & 0 & 0 & -\frac{1}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{15}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{15}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{7} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{15}}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{7} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{15}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
621	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{G}_2^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{14} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{14} & 0 \end{bmatrix}$
622	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{7} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{10}i}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{10}i}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{7} & 0 & 0 & \frac{i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{15}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{15}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{7} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{15}i}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{7} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{15}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{14} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
623	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{G}_2^{(a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & \frac{3\sqrt{15}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{70} & 0 & \frac{i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{15}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{70} & 0 & \frac{i}{14} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{28} & 0 & \frac{11\sqrt{5}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{5}i}{140} & 0 & -\frac{i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} \end{bmatrix}$
624	symmetry	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{7}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{42}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{280} & 0 & \frac{9\sqrt{14}}{560} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{112} & -\frac{3\sqrt{2}}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{280} & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{80} \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{112} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{14}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{280} & 0 & \frac{9\sqrt{42}}{560} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{42}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{80} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & \frac{3\sqrt{3}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{560} & 0 \\ \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{3}}{80} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & \frac{13\sqrt{42}}{560} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{80} \end{bmatrix}$
625	symmetry	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{G}_4^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{35} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
626	symmetry	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{112} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{6}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{30}}{280} & 0 & -\frac{9\sqrt{2}}{80} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & \frac{3\sqrt{14}}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{112} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{80} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & -\frac{1}{112} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{2}}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{30}}{280} & 0 & \frac{9\sqrt{6}}{560} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{28} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{28} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{6}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{280} & 0 & -\frac{7\sqrt{2}}{80} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & -\frac{3\sqrt{21}}{80} & 0 & \frac{1}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{80} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{80} & 0 & -\frac{1}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{80} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & \frac{1}{28} & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{2}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{280} & 0 & \frac{13\sqrt{6}}{560} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{1}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{560} \end{bmatrix}$
627	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{G}_4^{(a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{30}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & 0 & -\frac{33\sqrt{2}}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{280} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{33\sqrt{2}}{280} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{30}}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{280} \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{3}}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{17}{140} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & \frac{17}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{3}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
628	symmetry	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{280} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \end{bmatrix}$
629	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$
	$\mathbb{G}_4^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{40} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{40} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{84} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}i}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{20} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{20} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{21} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 \end{bmatrix}$
630	symmetry	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{30}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{33\sqrt{2}i}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{280} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{33\sqrt{2}i}{280} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{30}i}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{280} \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{3}i}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{17i}{140} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & \frac{17i}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{3}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
631	symmetry	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{G}_4^{(a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{42}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{280} & 0 & \frac{9\sqrt{14}i}{560} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{112} & \frac{3\sqrt{2}i}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{280} & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{80} \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{14}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{280} & 0 & -\frac{9\sqrt{42}i}{560} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{42}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{80} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & -\frac{3\sqrt{3}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{560} & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{3}i}{80} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & -\frac{13\sqrt{42}i}{560} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{80} \end{bmatrix}$
632	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} -\frac{i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{6}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{30}i}{280} & 0 & \frac{9\sqrt{2}i}{80} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & \frac{3\sqrt{14}i}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{80} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & -\frac{i}{112} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{2}i}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{280} & 0 & \frac{9\sqrt{6}i}{560} & 0 \\ 0 & -\frac{i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{13\sqrt{6}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{280} & 0 & \frac{7\sqrt{2}i}{80} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & -\frac{3\sqrt{21}i}{80} & 0 & -\frac{i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{80} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{80} & 0 & -\frac{i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{80} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & \frac{i}{28} & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{2}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{280} & 0 & \frac{13\sqrt{6}i}{560} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{560} \end{bmatrix}$
633	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & -\frac{9}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{35} & 0 & -\frac{2\sqrt{3}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{35} & 0 & -\frac{6}{35} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{6}{35} & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{35} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{9}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{3}}{35} & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{35} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{3}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}}{35} & 0 & \frac{2}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{140} & 0 & \frac{11\sqrt{3}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2}{35} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{3}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} \end{bmatrix}$
634	symmetry	$\sqrt{3}xy$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{35} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{35} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}}{70} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{35} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{35} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{35} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{35} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{35} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{35} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{35} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{3}}{35} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{70} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{70} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{35} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{3}}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{70} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
635	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{6\sqrt{3}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{6\sqrt{3}i}{35} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}i}{35} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{15}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{6}i}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{6}i}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{15}i}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3i}{14} & 0 \end{bmatrix}$
636	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{3i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{35} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{35} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{70} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{35} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{35} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{35} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{35} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{35} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{35} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3i}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{3}i}{35} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{3i}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{70} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3i}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{70} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{35} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{3}i}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{70} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
637	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} \frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & -\frac{9i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{15}i}{35} & 0 & -\frac{2\sqrt{3}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{15}i}{35} & 0 & -\frac{6i}{35} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{6i}{35} & 0 & -\frac{2\sqrt{15}i}{35} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{9i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{3}i}{35} & 0 & -\frac{2\sqrt{15}i}{35} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & \frac{3i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}i}{35} & 0 & \frac{2i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{140} & 0 & \frac{11\sqrt{3}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2i}{35} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{3}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} \end{bmatrix}$
638	symmetry	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{21}}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{672} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{224} & \frac{\sqrt{6}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{48} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{672} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{672} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{672} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{32} & 0 & \frac{5\sqrt{210}}{336} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{224} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{14}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{96} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & \frac{3}{32} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{224} & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{672} & 0 & -\frac{3}{32} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{96} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{13\sqrt{14}}{224} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{210}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{32} \end{bmatrix}$
639	symmetry	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
640	symmetry	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{672} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{96} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{224} & 0 & -\frac{1}{32} & -\frac{\sqrt{42}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 \\ \frac{1}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{48} \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{96} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{672} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{672} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{112} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{30}}{336} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{32} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{2}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & -\frac{7\sqrt{6}}{96} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & -\frac{3\sqrt{7}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{32} & 0 & \frac{1}{32} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 & -\frac{1}{32} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{672} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{32} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{84} & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{6}}{96} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & \frac{13\sqrt{2}}{224} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{32} & 0 & -\frac{5\sqrt{30}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{224} \end{bmatrix}$
641	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{56} & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{6}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{6}}{168} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 & \frac{9}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{3}}{168} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{3}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{9}{56} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
642	symmetry	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{168} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 \end{bmatrix}$
643	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{5}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{24} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{10}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{10}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{12} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{24} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{12} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{15}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{15}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{42} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{30}i}{168} & 0 \end{bmatrix}$
644	symmetry	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{56} & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{6}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{6}i}{168} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 & \frac{9i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{3}i}{168} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{3}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
645	symmetry	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{21}i}{672} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{672} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{224} & -\frac{\sqrt{6}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{48} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{672} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{672} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{32} & 0 & -\frac{5\sqrt{210}i}{336} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{224} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{14}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{96} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & -\frac{3i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{672} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{224} & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{672} & 0 & -\frac{3i}{32} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{96} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{13\sqrt{14}i}{224} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{210}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{32} \end{bmatrix}$
646	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}i}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{96} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{224} & 0 & \frac{i}{32} & -\frac{\sqrt{42}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 \\ \frac{i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{48} \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{672} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{672} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{112} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{30}i}{336} & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{32} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{13\sqrt{2}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & \frac{7\sqrt{6}i}{96} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & -\frac{3\sqrt{7}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{32} & 0 & -\frac{i}{32} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{672} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{32} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{84} & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{6}i}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & \frac{13\sqrt{2}i}{224} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{32} & 0 & \frac{5\sqrt{30}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{224} \end{bmatrix}$
647	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}yz(y-z)(y+z)\left(10x^2-y^2-z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{G}_6^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{1056} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{96} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{1056} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{1056} & 0 & \frac{3\sqrt{770}}{352} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{96} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{176} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{176} & 0 & \frac{5\sqrt{231}}{528} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{176} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{176} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}}{528} & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{176} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{176} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{96} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}}{352} & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{1056} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{1056} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{96} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{1056} \end{bmatrix}$
648	symmetry	$-\frac{3\sqrt{7}xy(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-10z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_6^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{132} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{66} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
649	symmetry	$\frac{\sqrt{462}yz\left(y^2-3z^2\right)\left(3y^2-z^2\right)}{16}$
	$\mathbb{G}_6^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{64} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{64} & 0 & -\frac{1}{64} \end{bmatrix}$
650	symmetry	$\frac{\sqrt{462}xy\left(x^2-3y^2\right)\left(3x^2-y^2\right)}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_6^{(1,-1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&\frac{1}{2} \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&\frac{1}{2}&0&0&0&0&0&0&0 \end{bmatrix}$
651	symmetry	$\frac{\sqrt{210}yz\left(16x^4-16x^2y^2-16x^2z^2+y^4+2y^2z^2+z^4\right)}{16}$
	$\mathbb{G}_6^{(1,-1;a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&\frac{\sqrt{55}}{2112}&0&\frac{\sqrt{1155}}{2112}&0&-\frac{9\sqrt{77}}{704}&0&\frac{\sqrt{385}}{64}&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&-\frac{5\sqrt{77}}{2112}&0&-\frac{5\sqrt{385}}{2112}&0&\frac{9\sqrt{231}}{704}&0&-\frac{5\sqrt{11}}{64} \\ 0&0&0&0&0&0&-\frac{9\sqrt{22}}{704}&0&\frac{5\sqrt{462}}{2112}&0&\frac{5\sqrt{770}}{2112}&0&-\frac{9\sqrt{154}}{704}&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&\frac{9\sqrt{154}}{704}&0&-\frac{5\sqrt{770}}{2112}&0&-\frac{5\sqrt{462}}{2112}&0&\frac{9\sqrt{22}}{704} \\ 0&0&0&0&0&0&\frac{5\sqrt{11}}{64}&0&-\frac{9\sqrt{231}}{704}&0&\frac{5\sqrt{385}}{2112}&0&\frac{5\sqrt{77}}{2112}&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&-\frac{\sqrt{385}}{64}&0&\frac{9\sqrt{77}}{704}&0&-\frac{\sqrt{1155}}{2112}&0&-\frac{\sqrt{55}}{2112} \end{bmatrix}$
652	symmetry	$\frac{\sqrt{210}xy\left(x^4+2x^2y^2-16x^2z^2+y^4-16y^2z^2+16z^4\right)}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_6^{(1,-1;a)}(A',6)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{66} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{66} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{66} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{66} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{66} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{66} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{66} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{66} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{66} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
653	symmetry	$\frac{\sqrt{2}\left(2x^6-15x^4y^2-15x^4z^2-15x^2y^4+180x^2y^2z^2-15x^2z^4+2y^6-15y^4z^2-15y^2z^4+2z^6\right)}{8}$
	$\mathbb{G}_6^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{11}i}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{165}i}{264} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{264} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{264} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{165}i}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{11}i}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{264} & 0 \end{bmatrix}$
654	symmetry	$-\frac{\sqrt{2310}(x-y)(x+y)(x-z)(x+z)(y-z)(y+z)}{8}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_6^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{24} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{8} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{24} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
655	symmetry	$-\frac{\sqrt{14}\left(x^6-15x^4z^2+15x^2z^4+y^6-15y^4z^2+15y^2z^4-2z^6\right)}{8}$
	$\mathbb{G}_6^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{264} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{264} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{264} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{264} & 0 \end{bmatrix}$
656	symmetry	$\frac{\sqrt{42}(x-y)(x+y)\left(x^4-9x^2y^2-5x^2z^2+y^4-5y^2z^2+5z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_6^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{77}i}{264} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{264} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{264} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}i}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{264} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{8} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{264} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
657	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}xz(x-z)(x+z)\left(x^2-10y^2+z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{G}_6^{(1,-1;a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{1056} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{352} & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{96} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{1056} & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{1056} & 0 & \frac{3\sqrt{770}i}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{96} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{176} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{176} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}i}{528} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{176} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{176} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}i}{528} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{176} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{176} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{96} & 0 & \frac{3\sqrt{770}i}{352} & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{1056} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{1056} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{352} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{1056} \end{bmatrix}$
658	symmetry	$\frac{\sqrt{462}xz\left(x^2-3z^2\right)\left(3x^2-z^2\right)}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_6^{(1,-1;a)}(A'',6)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{64} & 0 & -\frac{i}{64} \end{bmatrix}$
659	symmetry	$\frac{\sqrt{210}xz\left(x^4-16x^2y^2+2x^2z^2+16y^4-16y^2z^2+z^4\right)}{16}$
	$\mathbb{G}_6^{(1,-1;a)}(A'',7)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{2112} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{2112} & 0 & \frac{9\sqrt{77}i}{704} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}i}{2112} & 0 & -\frac{5\sqrt{385}i}{2112} & 0 & -\frac{9\sqrt{231}i}{704} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}i}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{22}i}{704} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{2112} & 0 & \frac{5\sqrt{770}i}{2112} & 0 & \frac{9\sqrt{154}i}{704} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{154}i}{704} & 0 & \frac{5\sqrt{770}i}{2112} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{2112} & 0 & -\frac{9\sqrt{22}i}{704} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{11}i}{64} & 0 & -\frac{9\sqrt{231}i}{704} & 0 & -\frac{5\sqrt{385}i}{2112} & 0 & \frac{5\sqrt{77}i}{2112} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{64} & 0 & \frac{9\sqrt{77}i}{704} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{2112} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{2112} \end{bmatrix}$
660	symmetry	$\sqrt{3}yz$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{14} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{210} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{210} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & -\frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{14} & 0 \\ 0 & -\frac{3}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3}{14} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{168} & 0 & -\frac{11\sqrt{30}}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{10}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & -\frac{1}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{70} & 0 & \frac{3}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{30}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{168} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} \end{bmatrix}$
661	symmetry	$\sqrt{3}xy$
	$\mathbb{G}_2^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{15}}{105} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2\sqrt{15}}{105} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{105} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{14} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{9\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & -\frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{21} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{9\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
662	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{15}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{15}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{15}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 \end{bmatrix}$
663	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{15}i}{105} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{15}i}{105} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{105} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{9\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & \frac{i}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{21} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
664	symmetry	$\sqrt{3}xz$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(1,0;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} -\frac{i}{14} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{210} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{210} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & -\frac{i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 \\ 0 & -\frac{3i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3i}{14} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{168} & 0 & -\frac{11\sqrt{30}i}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & -\frac{i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{70} & 0 & \frac{3i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{30}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{168} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} \end{bmatrix}$
665	symmetry	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{35}}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{224} & 0 & 0 & -\frac{27\sqrt{210}}{2800} & 0 & -\frac{9\sqrt{42}}{280} & 0 & -\frac{27\sqrt{70}}{2800} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{1120} & \frac{9\sqrt{10}}{400} & 0 & \frac{9\sqrt{210}}{700} & 0 & \frac{9\sqrt{14}}{560} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}}{1400} & 0 \\ \frac{\sqrt{105}}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{224} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{70}}{1400} & 0 & \frac{9\sqrt{14}}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{210}}{700} & 0 & \frac{9\sqrt{10}}{400} \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{1120} & 0 & 0 & -\frac{27\sqrt{70}}{2800} & 0 & -\frac{9\sqrt{42}}{280} & 0 & -\frac{27\sqrt{210}}{2800} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{1120} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{13\sqrt{210}}{5600} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{800} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{280} & -\frac{3\sqrt{15}}{800} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{5600} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{160} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{5600} & 0 \\ \frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{5600} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{160} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{5600} & 0 & \frac{3\sqrt{15}}{800} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{800} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{560} & 0 & -\frac{13\sqrt{210}}{5600} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{160} \end{bmatrix}$
666	symmetry	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{210}}{700} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{10}}{100} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{10}}{100} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{210}}{700} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{350} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{100} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{100} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{350} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
667	symmetry	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{5}}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{224} & 0 & -\frac{1}{32} & 0 & 0 & -\frac{27\sqrt{30}}{2800} & 0 & -\frac{9\sqrt{6}}{280} & 0 & \frac{27\sqrt{10}}{400} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{160} & -\frac{9\sqrt{70}}{400} & 0 & \frac{9\sqrt{30}}{700} & 0 & \frac{9\sqrt{2}}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{10}}{200} & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{160} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{224} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{10}}{200} & 0 & \frac{9\sqrt{2}}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{30}}{700} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}}{400} \\ 0 & \frac{1}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{1120} & 0 & 0 & \frac{27\sqrt{10}}{400} & 0 & -\frac{9\sqrt{6}}{280} & 0 & -\frac{27\sqrt{30}}{2800} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{160} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{5}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{13\sqrt{30}}{5600} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{560} & 0 & \frac{7\sqrt{10}}{800} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{40} & \frac{3\sqrt{105}}{800} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{5600} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{800} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{800} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{160} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{5600} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}}{800} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{140} & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{10}}{800} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{560} & 0 & -\frac{13\sqrt{30}}{5600} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{40} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{160} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{1120} \end{bmatrix}$
668	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,0;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{210}}{1400} & 0 & 0 & 0 & \frac{27\sqrt{6}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{56} & 0 & 0 & \frac{99\sqrt{10}}{1400} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{30}}{1400} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{280} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{30}}{1400} & 0 & 0 & 0 & -\frac{99\sqrt{10}}{1400} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{27\sqrt{6}}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{210}}{1400} \\ 0 & 0 & \frac{9\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{1400} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{9\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{15}}{1400} & 0 & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{5}}{1400} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{5}}{1400} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{15}}{1400} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{1400} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{140} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
669	symmetry	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{840} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{42}i}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{14}i}{280} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{40} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{40} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{840} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{14}i}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{42}i}{280} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{210} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{40} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{i}{40} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{210} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 \end{bmatrix}$
670	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{30}i}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{10}i}{200} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{200} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{200} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{10}i}{200} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{30}i}{280} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{120} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{210} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{100} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{200} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{200} & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{100} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{210} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{120} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 \end{bmatrix}$
671	symmetry	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,0;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{210}i}{1400} & 0 & 0 & 0 & -\frac{27\sqrt{6}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{56} & 0 & 0 & \frac{99\sqrt{10}i}{1400} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{30}i}{1400} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{30}i}{1400} & 0 & 0 & 0 & \frac{99\sqrt{10}i}{1400} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{27\sqrt{6}i}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{210}i}{1400} \\ 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{1400} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{9\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{15}i}{1400} & 0 & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{5}i}{1400} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{5}i}{1400} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{15}i}{1400} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{1400} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{140} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
672	symmetry	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,0;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{35}i}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{27\sqrt{210}i}{2800} & 0 & \frac{9\sqrt{42}i}{280} & 0 & -\frac{27\sqrt{70}i}{2800} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{1120} & -\frac{9\sqrt{10}i}{400} & 0 & \frac{9\sqrt{210}i}{700} & 0 & -\frac{9\sqrt{14}i}{560} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}i}{1400} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}i}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{224} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{70}i}{1400} & 0 & \frac{9\sqrt{14}i}{560} & 0 & -\frac{9\sqrt{210}i}{700} & 0 & \frac{9\sqrt{10}i}{400} \\ 0 & \frac{\sqrt{7}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{1120} & 0 & 0 & \frac{27\sqrt{70}i}{2800} & 0 & -\frac{9\sqrt{42}i}{280} & 0 & \frac{27\sqrt{210}i}{2800} & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{1120} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{13\sqrt{210}i}{5600} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{800} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{280} & \frac{3\sqrt{15}i}{800} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{5600} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{5600} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{5600} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{5600} & 0 & \frac{3\sqrt{15}i}{800} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{800} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{560} & 0 & \frac{13\sqrt{210}i}{5600} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{160} \end{bmatrix}$
673	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,0;a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{5}i}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{224} & 0 & \frac{i}{32} & 0 & 0 & \frac{27\sqrt{30}i}{2800} & 0 & -\frac{9\sqrt{6}i}{280} & 0 & -\frac{27\sqrt{10}i}{400} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{160} & -\frac{9\sqrt{70}i}{400} & 0 & -\frac{9\sqrt{30}i}{700} & 0 & \frac{9\sqrt{2}i}{560} & 0 & -\frac{9\sqrt{10}i}{200} & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{224} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{10}i}{200} & 0 & -\frac{9\sqrt{2}i}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{30}i}{700} & 0 & \frac{9\sqrt{70}i}{400} \\ 0 & \frac{i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{1120} & 0 & 0 & \frac{27\sqrt{10}i}{400} & 0 & \frac{9\sqrt{6}i}{280} & 0 & -\frac{27\sqrt{30}i}{2800} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{160} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{5}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{30}i}{5600} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{560} & 0 & -\frac{7\sqrt{10}i}{800} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{40} & \frac{3\sqrt{105}i}{800} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{5600} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{800} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{800} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{5600} & 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{800} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{10}i}{800} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{560} & 0 & -\frac{13\sqrt{30}i}{5600} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{1120} \end{bmatrix}$
674	symmetry	1

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_0^{(1,1;a)}(A'')$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
675	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{2\sqrt{15}}{35} & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2}{35} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{7} & 0 & \frac{2}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{35} & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{15}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{15}}{70} & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{210} & 0 & -\frac{11\sqrt{2}}{210} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{105} & 0 & -\frac{1}{15} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{105} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{70} & 0 & -\frac{3\sqrt{15}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{2}}{210} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{210} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{15}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{42} \end{bmatrix}$
676	symmetry	$\sqrt{3}xy$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{6}}{35} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{8}{35} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{280} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{8}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{280} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{6}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{280} \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{6}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{2}}{105} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{30}}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{6}}{140} & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{5}}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{105} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{9\sqrt{6}}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}}{140} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{5}}{105} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{6}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{2}}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{105} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{105} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
677	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{12i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{6}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{2}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{6}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{2}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{12i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 \\ \frac{3i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{6i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{3}i}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{6i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{3}i}{105} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{35} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{21} & 0 \end{bmatrix}$
678	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{6}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{4\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{8i}{35} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{280} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{8i}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{280} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{6}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{280} \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{6}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{2}i}{105} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{30}i}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{6}i}{140} & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{5}i}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}i}{105} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{9\sqrt{6}i}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}i}{140} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{15}i}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{5}i}{105} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{9\sqrt{6}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{2}i}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{105} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{105} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
679	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} -\frac{2\sqrt{15}i}{35} & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2i}{35} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{7} & 0 & \frac{2i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{35} & 0 & -\frac{2\sqrt{15}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{15}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{15}i}{70} & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{210} & 0 & -\frac{11\sqrt{2}i}{210} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{105} & 0 & -\frac{i}{15} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{105} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{70} & 0 & -\frac{3\sqrt{15}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{2}i}{210} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{210} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{15}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{42} \end{bmatrix}$
680	symmetry	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2310}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{231}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{168} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{1400} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{1400} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{154}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{280} & \frac{\sqrt{165}}{600} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{350} & 0 & \frac{\sqrt{231}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{2100} & 0 \\ \frac{\sqrt{770}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{2100} & 0 & \frac{\sqrt{231}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{350} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{600} \\ 0 & -\frac{\sqrt{462}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{840} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{1400} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{1400} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2310}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{840} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{1540} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2310}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{13\sqrt{385}}{7700} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{3300} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{231}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{840} & -\frac{3\sqrt{110}}{2200} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{46200} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{15400} & 0 \\ -\frac{\sqrt{1155}}{840} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{15400} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{46200} & 0 & \frac{3\sqrt{110}}{2200} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{840} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{3300} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{770} & 0 & -\frac{13\sqrt{385}}{7700} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{231}}{462} & 0 & \frac{\sqrt{11}}{220} \end{bmatrix}$
681	symmetry	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{350} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{150} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{150} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2310}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{350} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{231}}{1155} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{385}}{1925} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{275} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{275} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2310}}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{385}}{1925} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2310}}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{231}}{1155} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
682	symmetry	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{330}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{24} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{1400} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{200} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{22}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{110}}{40} & -\frac{\sqrt{1155}}{600} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{350} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{300} & 0 \\ -\frac{\sqrt{110}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{11}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{300} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{350} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{600} \\ 0 & \frac{\sqrt{66}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{840} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{200} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{1400} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{330}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{120} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{1540} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{462} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{220} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{330}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{13\sqrt{55}}{7700} & 0 & \frac{\sqrt{11}}{770} & 0 & \frac{7\sqrt{165}}{3300} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{33}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{120} & \frac{3\sqrt{770}}{2200} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{46200} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{2200} & 0 \\ \frac{\sqrt{165}}{120} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{2200} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{46200} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}}{2200} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{840} & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{165}}{3300} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{770} & 0 & -\frac{13\sqrt{55}}{7700} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{220} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{462} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{1540} \end{bmatrix}$
683	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{700} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{11}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{110}}{70} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{14} & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{165}}{2100} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{700} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{22}}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{700} & 0 & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{165}}{2100} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{11}}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{700} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{55}}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{84} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{1925} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{385} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{165}}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{84} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{110}}{3850} & 0 & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{330}}{11550} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{33}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{140} & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{330}}{11550} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{110}}{3850} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{385} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{1925} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{55}}{385} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
684	symmetry	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{210} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{420} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{420} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{60} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{105} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{60} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{420} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{154}i}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{210} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{420} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{140} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{770}i}{840} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{1155} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{1155} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{770}i}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{77}i}{1155} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{231}i}{1155} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{2310} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{330} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{420} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{330} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{2310} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{154}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{231}i}{1155} & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{77}i}{1155} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{840} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{1155} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{1155} & 0 \end{bmatrix}$
685	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{300} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{300} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{300} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{110}i}{30} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{300} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{140} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{22}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{231} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{165} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{22}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{120} & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{55}i}{1155} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{165}i}{825} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{462} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{1650} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{1650} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{462} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{110}i}{120} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{56} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{165}i}{825} & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{55}i}{1155} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{110}i}{120} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{165} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{231} & 0 \end{bmatrix}$
686	symmetry	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{700} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{11}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{110}i}{70} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{14} & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{165}i}{2100} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{700} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{22}i}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{700} & 0 & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{165}i}{2100} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{11}i}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{700} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{55}i}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{84} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{1925} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{385} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{165}i}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{110}i}{3850} & 0 & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{330}i}{11550} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{330}i}{11550} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{110}i}{3850} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{385} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{1925} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{55}i}{385} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
687	symmetry	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2310}i}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{1400} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{1400} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{280} & -\frac{\sqrt{165}i}{600} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{350} & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{2100} & 0 \\ -\frac{\sqrt{770}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{2100} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{350} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{600} \\ 0 & \frac{\sqrt{462}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{840} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{1400} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{1400} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{840} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{220} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{1540} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2310}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{13\sqrt{385}i}{7700} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{3300} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{231}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{840} & \frac{3\sqrt{110}i}{2200} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{46200} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{440} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{15400} & 0 \\ \frac{\sqrt{1155}i}{840} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{15400} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{46200} & 0 & \frac{3\sqrt{110}i}{2200} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{840} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{3300} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{770} & 0 & \frac{13\sqrt{385}i}{7700} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{220} \end{bmatrix}$
688	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,1;a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{330}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{24} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{55}i}{1400} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{200} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{22}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{40} & -\frac{\sqrt{1155}i}{600} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{350} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{300} & 0 \\ -\frac{\sqrt{110}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{300} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{350} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{600} \\ 0 & \frac{\sqrt{66}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{840} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{200} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{55}i}{1400} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{330}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{1540} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{220} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{330}i}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{55}i}{7700} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{770} & 0 & -\frac{7\sqrt{165}i}{3300} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{120} & \frac{3\sqrt{770}i}{2200} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{46200} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{440} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{2200} & 0 \\ \frac{\sqrt{165}i}{120} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{2200} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{440} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{46200} & 0 & \frac{3\sqrt{770}i}{2200} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{840} & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{165}i}{3300} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{770} & 0 & -\frac{13\sqrt{55}i}{7700} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{462} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{1540} \end{bmatrix}$
689	symmetry	x
	$\mathbb{T}_1^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{35} & 0 & -\frac{3i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{35} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} \end{bmatrix}$
690	symmetry	z

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_1^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 \end{bmatrix}$
691	symmetry	y
	$\mathbb{T}_1^{(a)}(A'')$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{35} & 0 & -\frac{3}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{35} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} \end{bmatrix}$
692	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{3\sqrt{105}i}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{42}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{112} & -\frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 \\ \frac{3\sqrt{35}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{80} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{48} \\ 0 & \frac{3\sqrt{21}i}{112} & 0 & -\frac{9\sqrt{42}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{560} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{112} & 0 \\ \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{280} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{16} \end{bmatrix}$
693	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{21}i}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{21}i}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 \end{bmatrix}$
694	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} -\frac{3\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{9\sqrt{70}i}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{35}i}{560} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{21}i}{112} & \frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{21}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{80} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{16} \\ 0 & -\frac{9\sqrt{35}i}{560} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{336} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{336} & 0 & \frac{3\sqrt{21}i}{112} & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{336} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{336} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} \end{bmatrix}$
695	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
696	symmetry	$\sqrt{15}xyz$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
697	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} \frac{3\sqrt{105}}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{42}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{112} & -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 \\ \frac{3\sqrt{35}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{80} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{48} \\ 0 & \frac{3\sqrt{21}}{112} & 0 & \frac{9\sqrt{42}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{560} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{112} & 0 \\ \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{280} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{16} \end{bmatrix}$
698	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} -\frac{3\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{35}}{560} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{112} & -\frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 \\ \frac{3\sqrt{21}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{80} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{16} \\ 0 & \frac{9\sqrt{35}}{560} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{336} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{336} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{112} & 0 \\ \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{336} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{336} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{48} \end{bmatrix}$
699	symmetry	$\frac{x\left(8x^4-40x^2y^2-40x^2z^2+15y^4+30y^2z^2+15z^4\right)}{8}$
	$\mathbb{T}_5^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 & \frac{i}{16} & 0 & -\frac{7\sqrt{15}i}{240} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{240} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{7\sqrt{15}i}{240} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{15}i}{240} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{240} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{80} & 0 & -\frac{7\sqrt{15}i}{240} & 0 & \frac{i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{32} & -\frac{\sqrt{7}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{32} & 0 & \frac{3i}{32} & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{96} & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{5}i}{1120} & 0 & -\frac{13i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{160} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{160} \\ 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{48} & \frac{\sqrt{70}i}{160} & 0 & -\frac{11\sqrt{30}i}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{160} & 0 \\ \frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{224} & 0 & \frac{11\sqrt{30}i}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{160} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{96} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{224} & -\frac{3\sqrt{35}i}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{160} & 0 & \frac{13i}{224} & 0 & -\frac{23\sqrt{5}i}{1120} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{6}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{3i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{32} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{224} \end{bmatrix}$
700	symmetry	$\frac{z\left(15x^4+30x^2y^2-40x^2z^2+15y^4-40y^2z^2+8z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{15}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{15}i}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{14} & 0 \end{bmatrix}$
701	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}x\left(y^2-2yz-z^2\right)\left(y^2+2yz-z^2\right)}{8}$
	$\mathbb{T}_5^{(a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{21}i}{80} & 0 & \frac{i}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{80} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{21}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{80} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{224} & -\frac{\sqrt{5}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{7}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{224} & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{224} & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{7}i}{1120} & 0 & -\frac{13\sqrt{35}i}{1120} & 0 & -\frac{9\sqrt{21}i}{1120} & 0 & \frac{i}{32} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{112} & -\frac{9\sqrt{2}i}{160} & 0 & -\frac{11\sqrt{42}i}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{1120} & 0 & -\frac{27\sqrt{14}i}{1120} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{21}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & 0 & \frac{27\sqrt{14}i}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{1120} & 0 & \frac{11\sqrt{42}i}{1120} & 0 & \frac{9\sqrt{2}i}{160} \\ 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{224} & -\frac{i}{32} & 0 & \frac{9\sqrt{21}i}{1120} & 0 & \frac{13\sqrt{35}i}{1120} & 0 & -\frac{23\sqrt{7}i}{1120} & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{7}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{160} \end{bmatrix}$
702	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}z\left(x^2-2xy-y^2\right)\left(x^2+2xy-y^2\right)}{8}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
703	symmetry	$\frac{\sqrt{105}x(y-z)(y+z)\left(2x^2-y^2-z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{T}_5^{(a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{40} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{40} & 0 & -\frac{i}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{120} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{112} & -\frac{\sqrt{15}i}{240} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{21}i}{1680} & 0 & -\frac{13\sqrt{105}i}{1680} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & \frac{\sqrt{6}i}{80} & 0 & -\frac{11\sqrt{14}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{1680} & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{560} & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{1680} & 0 & \frac{11\sqrt{14}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{80} \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{112} & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{560} & 0 & \frac{13\sqrt{105}i}{1680} & 0 & -\frac{23\sqrt{21}i}{1680} & 0 \\ \frac{3\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{240} \end{bmatrix}$
704	symmetry	$-\frac{\sqrt{105}z(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(a)}(A',6)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{60} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{20} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{20} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{60} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{60} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{30} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{42}i}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{70} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{70} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{42}i}{105} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{30} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
705	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}xyz(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{T}_5^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
706	symmetry	$\frac{\sqrt{105}xyz\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{60} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{20} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{20} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{60} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{60} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{30} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{42}}{105} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{70} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{70} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{42}}{105} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{30} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
707	symmetry	$\frac{y\left(15x^4-40x^2y^2+30x^2z^2+8y^4-40y^2z^2+15z^4\right)}{8}$
	$\mathbb{T}_5^{(a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{80} & 0 & \frac{1}{16} & 0 & \frac{7\sqrt{15}}{240} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{240} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & -\frac{7\sqrt{15}}{240} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{15}}{240} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{240} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{80} & 0 & -\frac{7\sqrt{15}}{240} & 0 & -\frac{1}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{80} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{32} & \frac{\sqrt{7}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{32} & 0 & \frac{3}{32} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{96} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{5}}{1120} & 0 & -\frac{13}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{160} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{160} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{48} & \frac{\sqrt{70}}{160} & 0 & \frac{11\sqrt{30}}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{160} & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{112} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{160} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{224} & 0 & \frac{11\sqrt{30}}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{160} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{96} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{224} & \frac{3\sqrt{35}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{160} & 0 & -\frac{13}{224} & 0 & -\frac{23\sqrt{5}}{1120} & 0 \\ \frac{3\sqrt{6}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{224} & 0 & 0 & \frac{3}{32} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{32} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{224} \end{bmatrix}$
708	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}y\left(x^2-2xz-z^2\right)\left(x^2+2xz-z^2\right)}{8}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{80} & 0 & \frac{1}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{80} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{3}}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{80} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{224} & \frac{\sqrt{5}}{160} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{7}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{224} & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{224} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{7}}{1120} & 0 & -\frac{13\sqrt{35}}{1120} & 0 & \frac{9\sqrt{21}}{1120} & 0 & \frac{1}{32} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{112} & -\frac{9\sqrt{2}}{160} & 0 & \frac{11\sqrt{42}}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{1120} & 0 & \frac{27\sqrt{14}}{1120} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{21}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & 0 & \frac{27\sqrt{14}}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{1120} & 0 & \frac{11\sqrt{42}}{1120} & 0 & -\frac{9\sqrt{2}}{160} \\ 0 & \frac{3\sqrt{210}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{224} & \frac{1}{32} & 0 & \frac{9\sqrt{21}}{1120} & 0 & -\frac{13\sqrt{35}}{1120} & 0 & -\frac{23\sqrt{7}}{1120} & 0 \\ \frac{\sqrt{210}}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{7}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{160} \end{bmatrix}$
709	symmetry	$\frac{\sqrt{105}y(x-z)(x+z)\left(x^2-2y^2+z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{T}_5^{(a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{40} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{40} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{40} & 0 & -\frac{1}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{120} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{112} & -\frac{\sqrt{15}}{240} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{21}}{1680} & 0 & \frac{13\sqrt{105}}{1680} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & -\frac{\sqrt{6}}{80} & 0 & -\frac{11\sqrt{14}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{1680} & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{560} & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{1680} & 0 & -\frac{11\sqrt{14}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{80} \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{560} & 0 & \frac{13\sqrt{105}}{1680} & 0 & \frac{23\sqrt{21}}{1680} & 0 \\ \frac{3\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{240} \end{bmatrix}$
710	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{30}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{56} & 0 & \frac{3i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & -\frac{i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & -\frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 \\ \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & \frac{i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{56} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{3}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{56} & 0 & \frac{3i}{28} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{56} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{30}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & -\frac{i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{56} & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{56} & 0 \\ \frac{\sqrt{15}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & \frac{i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} \end{bmatrix}$
711	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{14} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2i}{7} & 0 \end{bmatrix}$
712	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & \frac{3i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{56} & \frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{56} & 0 & \frac{3i}{28} & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & 0 & \frac{3i}{28} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{56} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & \frac{3i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{56} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & -\frac{3i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & -\frac{3i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & -\frac{3i}{56} & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{56} & 0 \\ -\frac{3i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{280} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & \frac{3i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} \end{bmatrix}$
713	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{210} & 0 & 0 & \frac{3i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{210} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{42} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} \\ 0 & 0 & \frac{3i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{3}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{21} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{3}i}{21} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
714	symmetry	$\sqrt{15}xyz$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{210} & 0 & 0 & -\frac{3}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{210} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{42} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{28} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} \\ 0 & 0 & \frac{3}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{3}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{21} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{3}}{21} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
715	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{30}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{56} & 0 & \frac{3}{28} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & -\frac{1}{140} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & -\frac{\sqrt{105}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{28} & 0 \\ \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & -\frac{1}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & -\frac{3\sqrt{3}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{56} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{56} & 0 & -\frac{3}{28} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{56} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{30}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & -\frac{1}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{3}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{56} & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{56} & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{280} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & -\frac{3\sqrt{3}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & -\frac{1}{14} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{30}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} \end{bmatrix}$
716	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{280} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & \frac{3}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{56} & -\frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{56} & 0 & \frac{3}{28} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & 0 & -\frac{3}{28} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{56} \\ 0 & \frac{3\sqrt{10}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & -\frac{3}{56} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{56} & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & -\frac{3}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & -\frac{3}{28} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{5}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & -\frac{3}{56} & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{56} & 0 \\ \frac{3}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{280} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} \\ 0 & \frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & -\frac{3}{28} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} \end{bmatrix}$
717	symmetry	$\frac{x\left(8x^4-40x^2y^2-40x^2z^2+15y^4+30y^2z^2+15z^4\right)}{8}$
	$\mathbb{T}_5^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{160} & 0 & -\frac{7\sqrt{2}i}{160} & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{160} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{160} & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{160} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{160} & 0 & \frac{7\sqrt{2}i}{160} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{2}i}{160} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{160} & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{160} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{160} & 0 & -\frac{7\sqrt{2}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{160} & 0 \\ 0 & -\frac{i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{80} & \frac{\sqrt{210}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{80} & 0 \\ -\frac{i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{48} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{6}i}{560} & 0 & \frac{13\sqrt{30}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{80} \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{48} & -\frac{\sqrt{21}i}{40} & 0 & \frac{33i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{3}i}{40} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{280} & 0 & -\frac{33i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{40} \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & -\frac{i}{112} & \frac{3\sqrt{42}i}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{80} & 0 & -\frac{13\sqrt{30}i}{560} & 0 & \frac{23\sqrt{6}i}{560} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{5}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & -\frac{i}{112} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{560} \end{bmatrix}$
718	symmetry	$\frac{z\left(15x^4+30x^2y^2-40x^2z^2+15y^4-40y^2z^2+8z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{210} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{2}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}i}{35} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{2}i}{35} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{210} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{35} & 0 \end{bmatrix}$
719	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}x\left(y^2-2yz-z^2\right)\left(y^2+2yz-z^2\right)}{8}$
	$\mathbb{T}_5^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{800} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{160} & 0 & \frac{9\sqrt{70}i}{800} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{160} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{10}i}{800} & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{800} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{160} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}i}{800} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{70}i}{800} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{160} & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{800} & 0 & \frac{9\sqrt{10}i}{800} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{160} & 0 & \frac{9\sqrt{70}i}{800} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{800} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{112} & \frac{\sqrt{6}i}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{9\sqrt{210}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{210}i}{2800} & 0 & \frac{13\sqrt{42}i}{560} & 0 & \frac{27\sqrt{70}i}{2800} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{80} \\ 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{560} & \frac{9\sqrt{15}i}{200} & 0 & \frac{33\sqrt{35}i}{1400} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{280} & 0 & \frac{27\sqrt{105}i}{1400} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{70}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{27\sqrt{105}i}{1400} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{280} & 0 & -\frac{33\sqrt{35}i}{1400} & 0 & -\frac{9\sqrt{15}i}{200} \\ 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{560} & \frac{\sqrt{30}i}{80} & 0 & -\frac{27\sqrt{70}i}{2800} & 0 & -\frac{13\sqrt{42}i}{560} & 0 & \frac{23\sqrt{210}i}{2800} & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{560} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & \frac{9\sqrt{210}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{80} \end{bmatrix}$
720	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}z\left(x^2-2xy-y^2\right)\left(x^2+2xy-y^2\right)}{8}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(1,-1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{100} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{100} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{100} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{100} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{35} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{175} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{15}i}{25} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{15}i}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{175} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
721	symmetry	$\frac{\sqrt{105}x(y-z)(y+z)\left(2x^2-y^2-z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{T}_5^{(1,-1;a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{400} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{400} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{400} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{400} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{400} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{400} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{400} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{400} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{400} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{400} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & \frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{70}i}{1400} & 0 & \frac{13\sqrt{14}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{1400} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{40} \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{840} & -\frac{3\sqrt{5}i}{100} & 0 & \frac{11\sqrt{105}i}{700} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{140} & 0 & -\frac{9\sqrt{35}i}{700} & 0 \\ \frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{35}i}{700} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{140} & 0 & -\frac{11\sqrt{105}i}{700} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{100} \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{840} & -\frac{3\sqrt{10}i}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{1400} & 0 & -\frac{13\sqrt{14}i}{280} & 0 & \frac{23\sqrt{70}i}{1400} & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{840} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{40} \end{bmatrix}$
722	symmetry	$-\frac{\sqrt{105}z(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(1,-1;a)}(A',6)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{200} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{40} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{200} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{200} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{200} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{200} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{40} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{200} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{25} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{14}i}{35} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{8\sqrt{35}i}{175} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{105}i}{175} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{105}i}{175} & 0 & 0 & 0 & -\frac{8\sqrt{35}i}{175} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{14}i}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{25} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{35} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
723	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}xyz(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{T}_5^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{100} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{100} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{100} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{100} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{35} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{175} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{15}}{25} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{175} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
724	symmetry	$\frac{\sqrt{105}xyz\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{200} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{40} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{200} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{200} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{200} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{200} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{40} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{200} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{25} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{14}}{35} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & -\frac{8\sqrt{35}}{175} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}}{175} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{105}}{175} & 0 & 0 & 0 & \frac{8\sqrt{35}}{175} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{14}}{35} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{25} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{35} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
725	symmetry	$\frac{y\left(15x^4-40x^2y^2+30x^2z^2+8y^4-40y^2z^2+15z^4\right)}{8}$
	$\mathbb{T}_5^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{160} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{160} & 0 & \frac{7\sqrt{2}}{160} & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{160} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{160} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{160} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{160} & 0 & -\frac{7\sqrt{2}}{160} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{2}}{160} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{160} & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{160} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{160} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{160} & 0 & -\frac{7\sqrt{2}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{160} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{80} & -\frac{\sqrt{210}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{80} & 0 \\ \frac{1}{112} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{48} & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{6}}{560} & 0 & \frac{13\sqrt{30}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{80} \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{48} & -\frac{\sqrt{21}}{40} & 0 & -\frac{33}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{40} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{280} & 0 & -\frac{33}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{40} \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & -\frac{1}{112} & -\frac{3\sqrt{42}}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{80} & 0 & \frac{13\sqrt{30}}{560} & 0 & \frac{23\sqrt{6}}{560} & 0 \\ \frac{3\sqrt{5}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & \frac{1}{112} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{560} \end{bmatrix}$
726	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}y\left(x^2-2xz-z^2\right)\left(x^2+2xz-z^2\right)}{8}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{800} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{160} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}}{800} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{160} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{10}}{800} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{800} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{160} & 0 & \frac{9\sqrt{70}}{800} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{70}}{800} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{160} & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{800} & 0 & -\frac{9\sqrt{10}}{800} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{160} & 0 & \frac{9\sqrt{70}}{800} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{800} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{112} & -\frac{\sqrt{6}}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{9\sqrt{210}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 \\ \frac{\sqrt{35}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{112} & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{210}}{2800} & 0 & \frac{13\sqrt{42}}{560} & 0 & -\frac{27\sqrt{70}}{2800} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{80} \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{560} & \frac{9\sqrt{15}}{200} & 0 & -\frac{33\sqrt{35}}{1400} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{280} & 0 & -\frac{27\sqrt{105}}{1400} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{70}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & -\frac{27\sqrt{105}}{1400} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{280} & 0 & -\frac{33\sqrt{35}}{1400} & 0 & \frac{9\sqrt{15}}{200} \\ 0 & \frac{3\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{560} & -\frac{\sqrt{30}}{80} & 0 & -\frac{27\sqrt{70}}{2800} & 0 & \frac{13\sqrt{42}}{560} & 0 & \frac{23\sqrt{210}}{2800} & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{560} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{9\sqrt{210}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{80} \end{bmatrix}$
727	symmetry	$\frac{\sqrt{105}y(x-z)(x+z)\left(x^2-2y^2+z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{T}_5^{(1,-1;a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{400} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{400} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{400} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{400} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{400} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{400} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{400} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{400} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{400} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{400} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & \frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{70}}{1400} & 0 & -\frac{13\sqrt{14}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{1400} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{40} \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{840} & \frac{3\sqrt{5}}{100} & 0 & \frac{11\sqrt{105}}{700} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{140} & 0 & -\frac{9\sqrt{35}}{700} & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{35}}{700} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{140} & 0 & \frac{11\sqrt{105}}{700} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{100} \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{840} & -\frac{3\sqrt{10}}{40} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{1400} & 0 & -\frac{13\sqrt{14}}{280} & 0 & -\frac{23\sqrt{70}}{1400} & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{840} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{40} \end{bmatrix}$
728	symmetry	x

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_1^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & -\frac{i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{10}i}{70} & 0 & -\frac{6i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{6i}{35} & 0 & -\frac{9\sqrt{2}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{2}i}{70} & 0 & -\frac{6i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{6i}{35} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} \end{bmatrix}$
729	symmetry	z
	$\mathbb{T}_1^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{2}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{9\sqrt{2}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{2}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{14} & 0 \end{bmatrix}$
730	symmetry	y

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_1^{(1,0;a)}(A'')$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{1}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{1}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{10}}{70} & 0 & -\frac{6}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{6}{35} & 0 & -\frac{9\sqrt{2}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{9\sqrt{2}}{70} & 0 & -\frac{6}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{6}{35} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} \end{bmatrix}$
731	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{3\sqrt{35}i}{1120} & 0 & \frac{9\sqrt{14}i}{1120} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{224} & \frac{\sqrt{10}i}{16} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{160} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{16} \\ 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{14}i}{1120} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{1120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{672} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{224} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & -\frac{\sqrt{15}i}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{672} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 \\ \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{70} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{672} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{96} \\ 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{672} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{672} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{96} \end{bmatrix}$
732	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{7}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{7}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 \end{bmatrix}$
733	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{21}i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{1120} & 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{1120} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{1120} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{224} & -\frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{7}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{160} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{16} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{105}i}{1120} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{224} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{224} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & \frac{i}{32} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{672} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{672} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{224} & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{672} & 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{672} & 0 & -\frac{i}{32} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{336} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{672} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{96} \end{bmatrix}$
734	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{168} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
735	symmetry	$\sqrt{15}xyz$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{168} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
736	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} \frac{3\sqrt{35}}{1120} & 0 & \frac{9\sqrt{14}}{1120} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{224} & \frac{\sqrt{10}}{16} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 \\ \frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{160} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{16} \\ 0 & \frac{3\sqrt{7}}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{14}}{1120} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{1120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{672} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{224} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & -\frac{\sqrt{15}}{96} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{224} & 0 \\ \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{70} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{672} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{96} \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{672} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{96} \end{bmatrix}$
737	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{21}}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{1120} & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{1120} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{160} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{1120} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{224} & \frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 \\ \frac{3\sqrt{7}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{160} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{16} \\ 0 & \frac{3\sqrt{105}}{1120} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{96} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{224} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{672} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{224} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & -\frac{1}{32} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{672} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{224} & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{672} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{672} & 0 & -\frac{1}{32} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{336} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{672} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{96} \end{bmatrix}$
738	symmetry	$\frac{x\left(8x^4-40x^2y^2-40x^2z^2+15y^4+30y^2z^2+15z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{80} & 0 & \frac{7\sqrt{2}i}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{80} & 0 & -\frac{7\sqrt{2}i}{80} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{2}i}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{80} & 0 & \frac{7\sqrt{2}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{80} & 0 \\ 0 & -\frac{3i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & -\frac{9\sqrt{5}i}{80} & \frac{\sqrt{210}i}{6720} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{448} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{192} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{320} & 0 \\ -\frac{3i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{6}i}{6720} & 0 & \frac{13\sqrt{30}i}{6720} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{320} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{320} \\ 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{16} & -\frac{\sqrt{21}i}{480} & 0 & \frac{11i}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{3360} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{160} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{3360} & 0 & -\frac{11i}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{480} \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{112} & 0 & -\frac{3i}{112} & \frac{\sqrt{42}i}{320} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{320} & 0 & -\frac{13\sqrt{30}i}{6720} & 0 & \frac{23\sqrt{6}i}{6720} & 0 \\ -\frac{9\sqrt{5}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & -\frac{3i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{320} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{192} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{448} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{6720} \end{bmatrix}$
739	symmetry	$\frac{z\left(15x^4+30x^2y^2-40x^2z^2+15y^4-40y^2z^2+8z^4\right)}{8}$
	$\mathbb{T}_5^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{210} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{210} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{420} & 0 \end{bmatrix}$
740	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}x\left(y^2-2yz-z^2\right)\left(y^2+2yz-z^2\right)}{8}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{400} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{80} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}i}{400} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{10}i}{400} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{400} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{80} & 0 & \frac{9\sqrt{70}i}{400} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{70}i}{400} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{400} & 0 & -\frac{9\sqrt{10}i}{400} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{80} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}i}{400} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{400} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{560} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{112} & \frac{\sqrt{6}i}{960} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{448} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{2240} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{1344} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{35}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{9\sqrt{7}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{210}i}{33600} & 0 & \frac{13\sqrt{42}i}{6720} & 0 & \frac{9\sqrt{70}i}{11200} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{960} \\ 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}i}{560} & \frac{3\sqrt{15}i}{800} & 0 & \frac{11\sqrt{35}i}{5600} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{3360} & 0 & \frac{9\sqrt{105}i}{5600} & 0 \\ -\frac{9\sqrt{70}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{105}i}{5600} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{3360} & 0 & -\frac{11\sqrt{35}i}{5600} & 0 & -\frac{3\sqrt{15}i}{800} \\ 0 & \frac{9\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{560} & \frac{\sqrt{30}i}{960} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}i}{11200} & 0 & -\frac{13\sqrt{42}i}{6720} & 0 & \frac{23\sqrt{210}i}{33600} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{560} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{1344} & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{2240} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{448} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{960} \end{bmatrix}$
741	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}z\left(x^2-2xy-y^2\right)\left(x^2+2xy-y^2\right)}{8}$
	$\mathbb{T}_5^{(1,0;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{50} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{50} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{2100} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{150} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{150} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{2100} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
742	symmetry	$\frac{\sqrt{105}x(y-z)(y+z)\left(2x^2-y^2-z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(1,0;a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{200} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{200} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{200} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{200} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{200} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{200} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{40} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{200} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{200} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{200} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{200} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{21}i}{56} & \frac{\sqrt{2}i}{480} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{672} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{224} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{70}i}{16800} & 0 & \frac{13\sqrt{14}i}{3360} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{5600} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{160} \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{280} & -\frac{\sqrt{5}i}{400} & 0 & \frac{11\sqrt{105}i}{8400} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{1680} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{2800} & 0 \\ \frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{2800} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{1680} & 0 & -\frac{11\sqrt{105}i}{8400} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{400} \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{280} & -\frac{\sqrt{10}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{5600} & 0 & -\frac{13\sqrt{14}i}{3360} & 0 & \frac{23\sqrt{70}i}{16800} & 0 \\ \frac{3\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{480} \end{bmatrix}$
743	symmetry	$-\frac{\sqrt{105}z(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{T}_5^{(1,0;a)}(A',6)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{100} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{100} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{100} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{100} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{100} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{20} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{100} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{300} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{210} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{35}i}{525} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{1050} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{1050} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{35}i}{525} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{210} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{300} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{420} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
744	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}xyz(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{50} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{50} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{50} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{2100} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{150} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{150} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{2100} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
745	symmetry	$\frac{\sqrt{105}xyz\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_5^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{100} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{100} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{100} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{100} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{100} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{20} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{100} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{300} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{210} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{35}}{525} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{1050} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{1050} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{35}}{525} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{210} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{300} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{420} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
746	symmetry	$\frac{y\left(15x^4-40x^2y^2+30x^2z^2+8y^4-40y^2z^2+15z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(1,0;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{80} & 0 & -\frac{7\sqrt{2}}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{80} & 0 & \frac{7\sqrt{2}}{80} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{2}}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{80} & 0 & \frac{7\sqrt{2}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{80} & 0 \\ 0 & -\frac{3}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & -\frac{9\sqrt{5}}{80} & -\frac{\sqrt{210}}{6720} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{448} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{192} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{320} & 0 \\ \frac{3}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{6}}{6720} & 0 & \frac{13\sqrt{30}}{6720} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{320} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{320} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{16} & -\frac{\sqrt{21}}{480} & 0 & -\frac{11}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{3360} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{160} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{3360} & 0 & -\frac{11}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{480} \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{112} & 0 & -\frac{3}{112} & -\frac{\sqrt{42}}{320} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{320} & 0 & \frac{13\sqrt{30}}{6720} & 0 & \frac{23\sqrt{6}}{6720} & 0 \\ \frac{9\sqrt{5}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & \frac{3}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{320} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{192} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{448} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{6720} \end{bmatrix}$
747	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}y\left(x^2-2xz-z^2\right)\left(x^2+2xz-z^2\right)}{8}$
	$\mathbb{T}_5^{(1,0;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{400} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{80} & 0 & \frac{9\sqrt{70}}{400} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{10}}{400} & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{400} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{80} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}}{400} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{70}}{400} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{400} & 0 & \frac{9\sqrt{10}}{400} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{80} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}}{400} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{400} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{70}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{112} & -\frac{\sqrt{6}}{960} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{448} & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{2240} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{1344} & 0 \\ \frac{3\sqrt{35}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{9\sqrt{7}}{112} & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{210}}{33600} & 0 & \frac{13\sqrt{42}}{6720} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}}{11200} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{960} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & \frac{9\sqrt{70}}{560} & \frac{3\sqrt{15}}{800} & 0 & -\frac{11\sqrt{35}}{5600} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{3360} & 0 & -\frac{9\sqrt{105}}{5600} & 0 \\ -\frac{9\sqrt{70}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{105}}{5600} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{3360} & 0 & -\frac{11\sqrt{35}}{5600} & 0 & \frac{3\sqrt{15}}{800} \\ 0 & \frac{9\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{560} & -\frac{\sqrt{30}}{960} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}}{11200} & 0 & \frac{13\sqrt{42}}{6720} & 0 & \frac{23\sqrt{210}}{33600} & 0 \\ \frac{3\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{560} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{1344} & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{2240} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{448} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{960} \end{bmatrix}$
748	symmetry	$\frac{\sqrt{105}y(x-z)(x+z)\left(x^2-2y^2+z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(1,0;a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{200} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{200} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{200} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{200} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{200} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{200} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{200} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{200} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{200} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{200} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{56} & \frac{\sqrt{2}}{480} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{672} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{224} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{70}}{16800} & 0 & -\frac{13\sqrt{14}}{3360} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{5600} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{160} \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{280} & \frac{\sqrt{5}}{400} & 0 & \frac{11\sqrt{105}}{8400} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{1680} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{2800} & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{2800} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{1680} & 0 & \frac{11\sqrt{105}}{8400} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{400} \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{280} & -\frac{\sqrt{10}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{5600} & 0 & -\frac{13\sqrt{14}}{3360} & 0 & -\frac{23\sqrt{70}}{16800} & 0 \\ \frac{3\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{672} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{480} \end{bmatrix}$
749	symmetry	x
	$\mathbb{T}_1^{(1,1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{2\sqrt{5}i}{35} & 0 & -\frac{4\sqrt{2}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{4\sqrt{2}i}{35} & 0 & -\frac{6i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{6i}{35} & 0 & -\frac{4\sqrt{2}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{2}i}{35} & 0 & -\frac{2\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} \end{bmatrix}$
750	symmetry	z

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_1^{(1,1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{2i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{6i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{6i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 \end{bmatrix}$
751	symmetry	y
	$\mathbb{T}_1^{(1,1;a)}(A'')$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2\sqrt{5}}{35} & 0 & -\frac{4\sqrt{2}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4\sqrt{2}}{35} & 0 & -\frac{6}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{6}{35} & 0 & -\frac{4\sqrt{2}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{2}}{35} & 0 & -\frac{2\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} \end{bmatrix}$
752	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{9\sqrt{5}i}{224} & 0 & -\frac{27\sqrt{2}i}{224} & 0 & \frac{45i}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{3}i}{32} & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{224} & 0 & \frac{15\sqrt{15}i}{224} & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 \\ -\frac{15\sqrt{15}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{32} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} \\ 0 & -\frac{45i}{224} & 0 & \frac{27\sqrt{2}i}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{5}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{112} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & \frac{5\sqrt{10}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{224} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{5i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{224} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{i}{14} & 0 & \frac{5\sqrt{10}i}{168} & \frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{15}i}{224} & 0 \\ \frac{5\sqrt{10}i}{168} & 0 & \frac{i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{15}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{224} \\ 0 & \frac{5i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{224} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{10}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{224} \end{bmatrix}$
753	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{9i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 \\ \frac{5i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 \end{bmatrix}$
754	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} \frac{15\sqrt{3}i}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{30}i}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{15}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{32} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{224} & 0 & -\frac{45i}{224} & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 \\ \frac{45i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{32} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} \\ 0 & \frac{9\sqrt{15}i}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{30}i}{224} & 0 & -\frac{15\sqrt{3}i}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{112} & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{224} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{3}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{224} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{168} & -\frac{3\sqrt{7}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{224} & 0 & \frac{9i}{224} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{6}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{9i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{224} \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{224} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{224} \end{bmatrix}$
755	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{15i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{15i}{56} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 & \frac{i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
756	symmetry	$\sqrt{15}xyz$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{15}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{15}{56} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 & -\frac{1}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{56} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
757	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{9\sqrt{5}}{224} & 0 & -\frac{27\sqrt{2}}{224} & 0 & -\frac{45}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{3}}{32} & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{224} & 0 & -\frac{15\sqrt{15}}{224} & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 \\ -\frac{15\sqrt{15}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{32} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} \\ 0 & -\frac{45}{224} & 0 & -\frac{27\sqrt{2}}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{5}}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{112} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{10}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{224} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & -\frac{5}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{224} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & \frac{1}{14} & 0 & -\frac{5\sqrt{10}}{168} & \frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{15}}{224} & 0 \\ \frac{5\sqrt{10}}{168} & 0 & -\frac{1}{14} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{15}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{224} \\ 0 & \frac{5}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{224} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{10}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{224} \end{bmatrix}$
758	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} \frac{15\sqrt{3}}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{30}}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{15}}{224} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{32} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{224} & 0 & -\frac{45}{224} & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{56} & 0 \\ -\frac{45}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{32} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} \\ 0 & -\frac{9\sqrt{15}}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{30}}{224} & 0 & \frac{15\sqrt{3}}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{112} & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{224} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{224} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{168} & \frac{3\sqrt{7}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{224} & 0 & \frac{9}{224} & 0 \\ \frac{5\sqrt{6}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 & \frac{9}{224} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{224} \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{224} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{224} \end{bmatrix}$
759	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{M}_2^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & -\frac{3\sqrt{15}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{70} & 0 & -\frac{i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{15}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{70} & 0 & -\frac{i}{14} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{28} & 0 & -\frac{11\sqrt{5}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{5}i}{140} & 0 & \frac{i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} \end{bmatrix}$
760	symmetry	$\sqrt{3}xy$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{7} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{10}i}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{10}i}{35} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{7} & 0 & 0 & \frac{i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{15}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{15}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{7} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{15}i}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{7} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{15}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{14} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
761	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{M}_2^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{3\sqrt{10}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{14} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{14} & 0 \end{bmatrix}$
762	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{7} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{10}}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{28} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{10}}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{7} & 0 & 0 & \frac{1}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{15}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{15}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{7} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{15}}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{7} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{15}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
763	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{M}_2^{(a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & \frac{3\sqrt{15}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{14} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{14} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{70} & 0 & \frac{1}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{15}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{70} & 0 & \frac{1}{14} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{28} & 0 & \frac{11\sqrt{5}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{5}}{140} & 0 & -\frac{1}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} \end{bmatrix}$
764	symmetry	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{42}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{280} & 0 & -\frac{9\sqrt{14}i}{560} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{112} & \frac{3\sqrt{2}i}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{280} & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{80} \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{14}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{280} & 0 & -\frac{9\sqrt{42}i}{560} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{13\sqrt{42}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{80} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & -\frac{3\sqrt{3}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{560} & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{80} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & -\frac{13\sqrt{42}i}{560} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{80} \end{bmatrix}$
765	symmetry	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{M}_4^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{35} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
766	symmetry	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} -\frac{i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{6}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{280} & 0 & \frac{9\sqrt{2}i}{80} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & -\frac{3\sqrt{14}i}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{112} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{80} \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & \frac{i}{112} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{2}i}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{280} & 0 & -\frac{9\sqrt{6}i}{560} & 0 \\ 0 & \frac{i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{13\sqrt{6}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{280} & 0 & \frac{7\sqrt{2}i}{80} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & \frac{3\sqrt{21}i}{80} & 0 & -\frac{i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{80} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{80} & 0 & \frac{i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{80} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & -\frac{i}{28} & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{2}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{280} & 0 & -\frac{13\sqrt{6}i}{560} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{560} \end{bmatrix}$
767	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_4^{(a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{30}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & 0 & \frac{33\sqrt{2}i}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{280} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{33\sqrt{2}i}{280} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{30}i}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{280} \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{3}i}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{17i}{140} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{17i}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{3}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
768	symmetry	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{280} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{105} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \end{bmatrix}$
769	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$
	$\mathbb{M}_4^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{15}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{40} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{40} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{84} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{20} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{20} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{21} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 \end{bmatrix}$
770	symmetry	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{30}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & 0 & -\frac{33\sqrt{2}}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{280} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{33\sqrt{2}}{280} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{30}}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{280} \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{3}}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{17}{140} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & \frac{17}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{3}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
771	symmetry	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{M}_4^{(a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{42}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{280} & 0 & \frac{9\sqrt{14}}{560} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{112} & \frac{3\sqrt{2}}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{280} & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{80} \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{112} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{14}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{280} & 0 & -\frac{9\sqrt{42}}{560} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{42}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{80} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & -\frac{3\sqrt{3}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{560} & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{3}}{80} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & -\frac{13\sqrt{42}}{560} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{80} \end{bmatrix}$
772	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} -\frac{1}{112} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{6}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{30}}{280} & 0 & \frac{9\sqrt{2}}{80} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & \frac{3\sqrt{14}}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{112} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{80} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & -\frac{1}{112} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{2}}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{280} & 0 & \frac{9\sqrt{6}}{560} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{28} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{13\sqrt{6}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{280} & 0 & \frac{7\sqrt{2}}{80} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & -\frac{3\sqrt{21}}{80} & 0 & -\frac{1}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{80} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{80} & 0 & -\frac{1}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{80} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & \frac{1}{28} & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{2}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{280} & 0 & \frac{13\sqrt{6}}{560} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{1}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{560} \end{bmatrix}$
773	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & \frac{9i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{15}i}{35} & 0 & \frac{2\sqrt{3}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{15}i}{35} & 0 & \frac{6i}{35} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{6i}{35} & 0 & \frac{2\sqrt{15}i}{35} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{9i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{3}i}{35} & 0 & \frac{2\sqrt{15}i}{35} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & -\frac{3i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}i}{35} & 0 & -\frac{2i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{140} & 0 & -\frac{11\sqrt{3}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2i}{35} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{3}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} \end{bmatrix}$
774	symmetry	$\sqrt{3}xy$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{3i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{35} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{70} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{35} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{35} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{35} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3i}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{3}i}{35} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3i}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{35} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{70} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3i}{35} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{70} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{35} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{3}i}{35} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{70} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
775	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{6\sqrt{3}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{6\sqrt{3}}{35} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{35} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{15}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{6}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{6}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{15}}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{14} & 0 \end{bmatrix}$
776	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{35} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{35} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{70} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{35} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{35} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{35} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{35} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{35} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{35} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{35} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{3}}{35} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{70} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{70} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{35} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{3}}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{70} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
777	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} \frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & -\frac{9}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{15}}{35} & 0 & -\frac{2\sqrt{3}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{15}}{35} & 0 & -\frac{6}{35} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{6}{35} & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{35} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{9}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{3}}{35} & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{35} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{3}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}}{35} & 0 & \frac{2}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{140} & 0 & \frac{11\sqrt{3}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2}{35} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{3}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} \end{bmatrix}$
778	symmetry	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{21}i}{672} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{672} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{672} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{224} & -\frac{\sqrt{6}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{48} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{672} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{32} & 0 & -\frac{5\sqrt{210}i}{336} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{224} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{13\sqrt{14}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{96} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & -\frac{3i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{672} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{224} & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{672} & 0 & \frac{3i}{32} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{13\sqrt{14}i}{224} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{210}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{32} \end{bmatrix}$
779	symmetry	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
780	symmetry	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}i}{672} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{96} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{224} & 0 & \frac{i}{32} & \frac{\sqrt{42}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 \\ -\frac{i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{48} \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{672} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{112} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{30}i}{336} & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{32} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{13\sqrt{2}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & \frac{7\sqrt{6}i}{96} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & \frac{3\sqrt{7}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{672} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{32} & 0 & -\frac{i}{32} & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 & \frac{i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{672} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{32} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{6}i}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & -\frac{13\sqrt{2}i}{224} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{32} & 0 & \frac{5\sqrt{30}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{224} \end{bmatrix}$
781	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{6}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{6}i}{168} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{9i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{3}i}{168} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{3}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
782	symmetry	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{168} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 \end{bmatrix}$
783	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{5}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{24} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{10}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{10}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{12} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{24} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{12} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{15}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{15}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{42} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{30}}{168} & 0 \end{bmatrix}$
784	symmetry	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{56} & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{6}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{6}}{168} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 & \frac{9}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{3}}{168} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{3}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9}{56} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
785	symmetry	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{21}}{672} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{672} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{224} & -\frac{\sqrt{6}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{48} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{672} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{672} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{32} & 0 & -\frac{5\sqrt{210}}{336} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{224} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{14}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{96} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & -\frac{3}{32} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{672} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{224} & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{672} & 0 & -\frac{3}{32} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{96} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{13\sqrt{14}}{224} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{210}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{32} \end{bmatrix}$
786	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{96} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{224} & 0 & \frac{1}{32} & -\frac{\sqrt{42}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 \\ \frac{1}{32} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{48} \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{672} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{672} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{112} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{30}}{336} & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{32} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{13\sqrt{2}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & \frac{7\sqrt{6}}{96} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & -\frac{3\sqrt{7}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{32} & 0 & -\frac{1}{32} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 & -\frac{1}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{672} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{32} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{84} & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{6}}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & \frac{13\sqrt{2}}{224} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{32} & 0 & \frac{5\sqrt{30}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{224} \end{bmatrix}$
787	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}yz(y-z)(y+z)\left(10x^2-y^2-z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{M}_6^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{1056} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{352} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{352} & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{96} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{1056} & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{1056} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}i}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{96} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{176} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}i}{528} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{176} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{176} & 0 & \frac{5\sqrt{231}i}{528} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{176} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{96} & 0 & \frac{3\sqrt{770}i}{352} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{1056} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{1056} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{352} & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{352} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{1056} \end{bmatrix}$
788	symmetry	$-\frac{3\sqrt{7}xy(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-10z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_6^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{132} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{66} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
789	symmetry	$\frac{\sqrt{462}yz\left(y^2-3z^2\right)\left(3y^2-z^2\right)}{16}$
	$\mathbb{M}_6^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{64} & 0 & \frac{i}{64} \end{bmatrix}$
790	symmetry	$\frac{\sqrt{462}xy\left(x^2-3y^2\right)\left(3x^2-y^2\right)}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_6^{(1,-1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&-\frac{i}{2} \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&-\frac{i}{2}&0&0&0&0&0&0&0 \end{bmatrix}$
791	symmetry	$\frac{\sqrt{210}yz\left(16x^4-16x^2y^2-16x^2z^2+y^4+2y^2z^2+z^4\right)}{16}$
	$\mathbb{M}_6^{(1,-1;a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&-\frac{\sqrt{55}i}{2112}&0&-\frac{\sqrt{1155}i}{2112}&0&\frac{9\sqrt{77}i}{704}&0&-\frac{\sqrt{385}i}{64}&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&\frac{5\sqrt{77}i}{2112}&0&\frac{5\sqrt{385}i}{2112}&0&-\frac{9\sqrt{231}i}{704}&0&\frac{5\sqrt{11}i}{64} \\ 0&0&0&0&0&0&\frac{9\sqrt{22}i}{704}&0&-\frac{5\sqrt{462}i}{2112}&0&-\frac{5\sqrt{770}i}{2112}&0&\frac{9\sqrt{154}i}{704}&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&-\frac{9\sqrt{154}i}{704}&0&\frac{5\sqrt{770}i}{2112}&0&\frac{5\sqrt{462}i}{2112}&0&-\frac{9\sqrt{22}i}{704} \\ 0&0&0&0&0&0&-\frac{5\sqrt{11}i}{64}&0&\frac{9\sqrt{231}i}{704}&0&-\frac{5\sqrt{385}i}{2112}&0&-\frac{5\sqrt{77}i}{2112}&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&\frac{\sqrt{385}i}{64}&0&-\frac{9\sqrt{77}i}{704}&0&\frac{\sqrt{1155}i}{2112}&0&\frac{\sqrt{55}i}{2112} \end{bmatrix}$
792	symmetry	$\frac{\sqrt{210}xy\left(x^4+2x^2y^2-16x^2z^2+y^4-16y^2z^2+16z^4\right)}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_6^{(1,-1;a)}(A',6)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{66} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{66} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{66} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{66} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{66} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{66} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{66} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{66} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{66} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
793	symmetry	$\frac{\sqrt{2}\left(2x^6-15x^4y^2-15x^4z^2-15x^2y^4+180x^2y^2z^2-15x^2z^4+2y^6-15y^4z^2-15y^2z^4+2z^6\right)}{8}$
	$\mathbb{M}_6^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{11}}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{165}}{264} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{264} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{66}}{264} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{165}}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{11}}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{264} & 0 \end{bmatrix}$
794	symmetry	$-\frac{\sqrt{2310}(x-y)(x+y)(x-z)(x+z)(y-z)(y+z)}{8}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_6^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{24} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{8} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{24} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
795	symmetry	$-\frac{\sqrt{14}\left(x^6-15x^4z^2+15x^2z^4+y^6-15y^4z^2+15y^2z^4-2z^6\right)}{8}$
	$\mathbb{M}_6^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{264} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{264} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{264} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{264} & 0 \end{bmatrix}$
796	symmetry	$\frac{\sqrt{42}(x-y)(x+y)\left(x^4-9x^2y^2-5x^2z^2+y^4-5y^2z^2+5z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_6^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{77}}{264} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{264} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{264} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{264} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{8} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{264} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
797	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}xz(x-z)(x+z)\left(x^2-10y^2+z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{M}_6^{(1,-1;a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{1056} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{352} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{96} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{1056} & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{1056} & 0 & \frac{3\sqrt{770}}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{96} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{176} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{176} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}}{528} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{176} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{176} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}}{528} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{176} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{176} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{96} & 0 & \frac{3\sqrt{770}}{352} & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{1056} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{1056} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{352} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{1056} \end{bmatrix}$
798	symmetry	$\frac{\sqrt{462}xz\left(x^2-3z^2\right)\left(3x^2-z^2\right)}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_6^{(1,-1;a)}(A'',6)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{64} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{64} & 0 & -\frac{1}{64} \end{bmatrix}$
799	symmetry	$\frac{\sqrt{210}xz\left(x^4-16x^2y^2+2x^2z^2+16y^4-16y^2z^2+z^4\right)}{16}$
	$\mathbb{M}_6^{(1,-1;a)}(A'',7)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{2112} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{2112} & 0 & \frac{9\sqrt{77}}{704} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{2112} & 0 & -\frac{5\sqrt{385}}{2112} & 0 & -\frac{9\sqrt{231}}{704} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{22}}{704} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{2112} & 0 & \frac{5\sqrt{770}}{2112} & 0 & \frac{9\sqrt{154}}{704} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{154}}{704} & 0 & \frac{5\sqrt{770}}{2112} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{2112} & 0 & -\frac{9\sqrt{22}}{704} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{64} & 0 & -\frac{9\sqrt{231}}{704} & 0 & -\frac{5\sqrt{385}}{2112} & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{2112} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{64} & 0 & \frac{9\sqrt{77}}{704} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{2112} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{2112} \end{bmatrix}$
800	symmetry	$\sqrt{3}yz$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{i}{14} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{210} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{210} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & -\frac{i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 \\ 0 & -\frac{3i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3i}{14} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{168} & 0 & -\frac{11\sqrt{30}i}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & -\frac{i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{70} & 0 & \frac{3i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{30}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{168} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} \end{bmatrix}$
801	symmetry	$\sqrt{3}xy$
	$\mathbb{M}_2^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{15}i}{105} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2\sqrt{15}i}{105} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{105} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{9\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{i}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{21} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{9\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
802	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{15}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 \end{bmatrix}$
803	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{105} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2\sqrt{15}}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{105} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{14} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{9\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & -\frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{21} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{9\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{105} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
804	symmetry	$\sqrt{3}xz$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(1,0;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{14} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{210} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & \frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{14} & 0 \\ 0 & \frac{3}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3}{14} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{168} & 0 & \frac{11\sqrt{30}}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{10}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{28} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & \frac{1}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{70} & 0 & -\frac{3}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{30}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{168} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} \end{bmatrix}$
805	symmetry	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{35}i}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{27\sqrt{210}i}{2800} & 0 & -\frac{9\sqrt{42}i}{280} & 0 & -\frac{27\sqrt{70}i}{2800} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{1120} & \frac{9\sqrt{10}i}{400} & 0 & \frac{9\sqrt{210}i}{700} & 0 & \frac{9\sqrt{14}i}{560} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}i}{1400} & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{70}i}{1400} & 0 & \frac{9\sqrt{14}i}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{210}i}{700} & 0 & \frac{9\sqrt{10}i}{400} \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{1120} & 0 & 0 & -\frac{27\sqrt{70}i}{2800} & 0 & -\frac{9\sqrt{42}i}{280} & 0 & -\frac{27\sqrt{210}i}{2800} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{1120} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{13\sqrt{210}i}{5600} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{800} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{280} & -\frac{3\sqrt{15}i}{800} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{5600} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{5600} & 0 \\ \frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{5600} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{5600} & 0 & \frac{3\sqrt{15}i}{800} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{800} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{560} & 0 & -\frac{13\sqrt{210}i}{5600} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{160} \end{bmatrix}$
806	symmetry	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{210}i}{700} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{10}i}{100} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{10}i}{100} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{210}i}{700} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{350} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{100} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{100} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{350} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
807	symmetry	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{5}i}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{224} & 0 & -\frac{i}{32} & 0 & 0 & -\frac{27\sqrt{30}i}{2800} & 0 & -\frac{9\sqrt{6}i}{280} & 0 & \frac{27\sqrt{10}i}{400} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{160} & -\frac{9\sqrt{70}i}{400} & 0 & \frac{9\sqrt{30}i}{700} & 0 & \frac{9\sqrt{2}i}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{10}i}{200} & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{224} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{10}i}{200} & 0 & \frac{9\sqrt{2}i}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{30}i}{700} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}i}{400} \\ 0 & \frac{i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{1120} & 0 & 0 & \frac{27\sqrt{10}i}{400} & 0 & -\frac{9\sqrt{6}i}{280} & 0 & -\frac{27\sqrt{30}i}{2800} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{160} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{5}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{13\sqrt{30}i}{5600} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{560} & 0 & \frac{7\sqrt{10}i}{800} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{40} & \frac{3\sqrt{105}i}{800} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{5600} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{800} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{800} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{5600} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}i}{800} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{10}i}{800} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{560} & 0 & -\frac{13\sqrt{30}i}{5600} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{40} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{1120} \end{bmatrix}$
808	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,0;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{210}i}{1400} & 0 & 0 & 0 & \frac{27\sqrt{6}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{56} & 0 & 0 & \frac{99\sqrt{10}i}{1400} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{30}i}{1400} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{30}i}{1400} & 0 & 0 & 0 & -\frac{99\sqrt{10}i}{1400} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{27\sqrt{6}i}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{210}i}{1400} \\ 0 & 0 & \frac{9\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{1400} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{9\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{15}i}{1400} & 0 & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{5}i}{1400} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{5}i}{1400} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{15}i}{1400} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{1400} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{140} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
809	symmetry	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{105}}{840} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{42}}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{14}}{280} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{40} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{40} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{840} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{14}}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{42}}{280} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{210} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{40} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & \frac{1}{40} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{210} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 \end{bmatrix}$
810	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{3}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{30}}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{10}}{200} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{200} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{200} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{168} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{10}}{200} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{30}}{280} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{120} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{210} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{100} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{200} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{200} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{100} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{210} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{120} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 \end{bmatrix}$
811	symmetry	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,0;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{210}}{1400} & 0 & 0 & 0 & \frac{27\sqrt{6}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{56} & 0 & 0 & -\frac{99\sqrt{10}}{1400} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{30}}{1400} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{280} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{30}}{1400} & 0 & 0 & 0 & -\frac{99\sqrt{10}}{1400} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{27\sqrt{6}}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{210}}{1400} \\ 0 & 0 & \frac{9\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{1400} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{9\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{15}}{1400} & 0 & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{5}}{1400} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{5}}{1400} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{15}}{1400} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{1400} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{140} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
812	symmetry	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,0;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{35}}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{224} & 0 & 0 & \frac{27\sqrt{210}}{2800} & 0 & -\frac{9\sqrt{42}}{280} & 0 & \frac{27\sqrt{70}}{2800} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{1120} & \frac{9\sqrt{10}}{400} & 0 & -\frac{9\sqrt{210}}{700} & 0 & \frac{9\sqrt{14}}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{70}}{1400} & 0 \\ \frac{\sqrt{105}}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{224} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{70}}{1400} & 0 & -\frac{9\sqrt{14}}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{210}}{700} & 0 & -\frac{9\sqrt{10}}{400} \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{1120} & 0 & 0 & -\frac{27\sqrt{70}}{2800} & 0 & \frac{9\sqrt{42}}{280} & 0 & -\frac{27\sqrt{210}}{2800} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{1120} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{210}}{5600} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{800} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{280} & -\frac{3\sqrt{15}}{800} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{5600} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{5600} & 0 \\ \frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{5600} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{160} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{5600} & 0 & -\frac{3\sqrt{15}}{800} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{800} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{560} & 0 & -\frac{13\sqrt{210}}{5600} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{160} \end{bmatrix}$
813	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,0;a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{5}}{1120} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{224} & 0 & -\frac{1}{32} & 0 & 0 & -\frac{27\sqrt{30}}{2800} & 0 & \frac{9\sqrt{6}}{280} & 0 & \frac{27\sqrt{10}}{400} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{160} & \frac{9\sqrt{70}}{400} & 0 & \frac{9\sqrt{30}}{700} & 0 & -\frac{9\sqrt{2}}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{10}}{200} & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{160} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{224} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{10}}{200} & 0 & \frac{9\sqrt{2}}{560} & 0 & -\frac{9\sqrt{30}}{700} & 0 & -\frac{9\sqrt{70}}{400} \\ 0 & -\frac{1}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{1120} & 0 & 0 & -\frac{27\sqrt{10}}{400} & 0 & -\frac{9\sqrt{6}}{280} & 0 & \frac{27\sqrt{30}}{2800} & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{5}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{1120} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{160} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{5}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{13\sqrt{30}}{5600} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{560} & 0 & \frac{7\sqrt{10}}{800} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{40} & -\frac{3\sqrt{105}}{800} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{5600} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{800} & 0 \\ \frac{3\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{800} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{5600} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}}{800} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{140} & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{10}}{800} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{560} & 0 & \frac{13\sqrt{30}}{5600} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{40} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{160} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{1120} \end{bmatrix}$
814	symmetry	1

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_0^{(1,1;a)}(A'')$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
815	symmetry	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{2\sqrt{15}i}{35} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2i}{35} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{7} & 0 & -\frac{2i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{35} & 0 & \frac{2\sqrt{15}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{140} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{15}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{15}i}{70} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{210} & 0 & \frac{11\sqrt{2}i}{210} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{105} & 0 & \frac{i}{15} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{15} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{105} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{70} & 0 & \frac{3\sqrt{15}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{2}i}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{210} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{15}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{42} \end{bmatrix}$
816	symmetry	$\sqrt{3}xy$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{6}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{4\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & 0 & -\frac{8i}{35} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{280} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{8i}{35} & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{5}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}i}{280} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{6}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{280} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{280} \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{6}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{105} & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{2}i}{105} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{30}i}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{6}i}{140} & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{5}i}{105} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{15}i}{105} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{9\sqrt{6}i}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{140} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{15}i}{105} & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{5}i}{105} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{9\sqrt{6}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{2}i}{105} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{105} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{105} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
817	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{12}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{6}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{2}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{6}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{2}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{12}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 \\ \frac{3}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{6}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{3}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{6}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{3}}{105} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{35} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{21} & 0 \end{bmatrix}$
818	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{6}}{35} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{4\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{8}{35} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{280} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{8}{35} & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{5}}{35} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{280} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{6}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{280} \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{6}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{2}}{105} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{30}}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{6}}{140} & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{5}}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{105} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{9\sqrt{6}}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}}{140} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{15}}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{5}}{105} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{9\sqrt{6}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{2}}{105} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{105} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{105} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
819	symmetry	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} -\frac{2\sqrt{15}}{35} & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{35} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{7} & 0 & \frac{2}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{35} & 0 & -\frac{2\sqrt{15}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{140} & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{15}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{15}}{70} & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{210} & 0 & -\frac{11\sqrt{2}}{210} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{6}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{105} & 0 & -\frac{1}{15} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{105} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{70} & 0 & -\frac{3\sqrt{15}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{2}}{210} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{210} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{15}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{42} \end{bmatrix}$
820	symmetry	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2310}i}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{168} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{1400} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{1400} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{154}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{280} & -\frac{\sqrt{165}i}{600} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{350} & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{2100} & 0 \\ -\frac{\sqrt{770}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{2100} & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{350} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{600} \\ 0 & \frac{\sqrt{462}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{840} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{1400} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{1400} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{840} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{220} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{462} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{1540} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2310}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{385}i}{7700} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{770} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{3300} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{840} & \frac{3\sqrt{110}i}{2200} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{46200} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{15400} & 0 \\ \frac{\sqrt{1155}i}{840} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{15400} & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{46200} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}i}{2200} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{840} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{3300} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{770} & 0 & \frac{13\sqrt{385}i}{7700} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{1540} & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{220} \end{bmatrix}$
821	symmetry	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{350} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{150} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{150} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2310}i}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{350} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{231}i}{1155} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{385}i}{1925} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{275} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{275} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2310}i}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{385}i}{1925} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{231}i}{1155} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
822	symmetry	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{330}i}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{24} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{55}i}{1400} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{200} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{22}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{40} & \frac{\sqrt{1155}i}{600} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{350} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{300} & 0 \\ \frac{\sqrt{110}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{300} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{350} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{600} \\ 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{840} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{200} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{55}i}{1400} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{220} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{330}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{55}i}{7700} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{770} & 0 & -\frac{7\sqrt{165}i}{3300} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{120} & -\frac{3\sqrt{770}i}{2200} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{46200} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{440} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{2200} & 0 \\ -\frac{\sqrt{165}i}{120} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{2200} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{46200} & 0 & \frac{3\sqrt{770}i}{2200} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{840} & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{165}i}{3300} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{770} & 0 & \frac{13\sqrt{55}i}{7700} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{1540} \end{bmatrix}$
823	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{700} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{11}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{110}i}{70} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{165}i}{2100} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{700} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{700} & 0 & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{165}i}{2100} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{11}i}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{700} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{55}i}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{1925} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{385} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{165}i}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{84} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{110}i}{3850} & 0 & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{330}i}{11550} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{33}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{140} & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{330}i}{11550} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{110}i}{3850} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{385} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{1925} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{55}i}{385} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
824	symmetry	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{770}}{210} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{140} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}}{420} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{420} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{60} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{105} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{60} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{420} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{154}}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{210} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}}{420} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{140} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{770}}{840} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{1155} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{1155} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{770}}{280} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{168} & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{77}}{1155} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{231}}{1155} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{2310} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{330} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{420} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{330} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{2310} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{154}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{280} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{231}}{1155} & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{77}}{1155} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{154}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{840} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{1155} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{1155} & 0 \end{bmatrix}$
825	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{22}}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{300} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{300} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{300} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{110}}{30} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{300} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{140} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{22}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{231} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{165} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{22}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{120} & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{55}}{1155} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{165}}{825} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{462} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{1650} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{1650} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{462} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{110}}{120} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{56} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{165}}{825} & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{55}}{1155} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{110}}{120} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{165} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{231} & 0 \end{bmatrix}$
826	symmetry	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{700} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{11}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{110}}{70} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{14} & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{165}}{2100} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{700} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{22}}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{700} & 0 & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{165}}{2100} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{11}}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{700} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{55}}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{84} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{1925} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{385} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{165}}{140} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{84} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{110}}{3850} & 0 & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{330}}{11550} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{33}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{140} & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{330}}{11550} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{110}}{3850} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{385} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{1925} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{55}}{385} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
827	symmetry	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2310}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{168} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{1400} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{1400} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{154}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{280} & -\frac{\sqrt{165}}{600} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{350} & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{2100} & 0 \\ -\frac{\sqrt{770}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{2100} & 0 & \frac{\sqrt{231}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{350} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{600} \\ 0 & \frac{\sqrt{462}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{840} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{1400} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{1400} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{840} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{220} & 0 & \frac{\sqrt{231}}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{1540} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2310}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{231}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{13\sqrt{385}}{7700} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{3300} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{231}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{840} & \frac{3\sqrt{110}}{2200} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{46200} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{15400} & 0 \\ \frac{\sqrt{1155}}{840} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{15400} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{46200} & 0 & \frac{3\sqrt{110}}{2200} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{840} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{3300} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{770} & 0 & \frac{13\sqrt{385}}{7700} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{231}}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{220} \end{bmatrix}$
828	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,1;a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{330}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{24} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{55}}{1400} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{200} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{22}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{40} & -\frac{\sqrt{1155}}{600} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{350} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{300} & 0 \\ -\frac{\sqrt{110}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{300} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{350} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{600} \\ 0 & \frac{\sqrt{66}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{840} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{200} & 0 & \frac{\sqrt{11}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{1400} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{330}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{1540} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{220} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{330}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{55}}{7700} & 0 & \frac{\sqrt{11}}{770} & 0 & -\frac{7\sqrt{165}}{3300} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{33}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{120} & \frac{3\sqrt{770}}{2200} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{46200} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{110}}{2200} & 0 \\ \frac{\sqrt{165}}{120} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{2200} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{46200} & 0 & \frac{3\sqrt{770}}{2200} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{840} & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{165}}{3300} & 0 & \frac{\sqrt{11}}{770} & 0 & -\frac{13\sqrt{55}}{7700} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{462} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{1540} \end{bmatrix}$

bra: $= \langle \frac{5}{2}, \frac{5}{2}; f|, \langle \frac{5}{2}, \frac{3}{2}; f|, \langle \frac{5}{2}, \frac{1}{2}; f|, \langle \frac{5}{2}, -\frac{1}{2}; f|, \langle \frac{5}{2}, -\frac{3}{2}; f|, \langle \frac{5}{2}, -\frac{5}{2}; f|, \langle \frac{7}{2}, \frac{7}{2}; f|, \langle \frac{7}{2}, \frac{5}{2}; f|, \langle \frac{7}{2}, \frac{3}{2}; f|, \langle \frac{7}{2}, \frac{1}{2}; f|, \langle \frac{7}{2}, -\frac{1}{2}; f|, \langle \frac{7}{2}, -\frac{3}{2}; f|, \langle \frac{7}{2}, -\frac{5}{2}; f|, \langle \frac{7}{2}, -\frac{7}{2}; f|$
ket: $= |\frac{5}{2}, \frac{5}{2}; f\rangle, |\frac{5}{2}, \frac{3}{2}; f\rangle, |\frac{5}{2}, \frac{1}{2}; f\rangle, |\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}; f\rangle, |\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}; f\rangle, |\frac{5}{2}, -\frac{5}{2}; f\rangle, |\frac{7}{2}, \frac{7}{2}; f\rangle, |\frac{7}{2}, \frac{5}{2}; f\rangle, |\frac{7}{2}, \frac{3}{2}; f\rangle, |\frac{7}{2}, \frac{1}{2}; f\rangle, |\frac{7}{2}, -\frac{1}{2}; f\rangle, |\frac{7}{2}, -\frac{3}{2}; f\rangle, |\frac{7}{2}, -\frac{5}{2}; f\rangle, |\frac{7}{2}, -\frac{7}{2}; f\rangle$

Table 10: (f,f) block.

No.	multipole	matrix
829	symmetry	1

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_0^{(a)}(A')$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} \end{bmatrix}$
830	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{5\sqrt{42}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{42}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{42}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{98} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{98} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{588} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{25\sqrt{42}}{588} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{25\sqrt{42}}{588} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{196} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{588} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{84} \end{bmatrix}$
831	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{21}}{147} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{147} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{98} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{9\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{98} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{147} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{21}}{147} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{294} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{70}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{98} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{210}}{294} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{294} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{21}}{147} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{70}}{196} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{210}}{294} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{21}}{147} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{294} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{210}}{294} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{70}}{196} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{210}}{294} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{70}}{196} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
832	symmetry	$\sqrt{3}xz$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{70}}{98} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{588} & 0 & -\frac{11\sqrt{21}}{588} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{196} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{49} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{21}}{588} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{588} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{196} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{84} \\ \frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{588} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{7}}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{147} & 0 & -\frac{5\sqrt{210}}{588} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{11\sqrt{21}}{588} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{210}}{588} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & -\frac{11\sqrt{21}}{588} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{210}}{588} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{196} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{210}}{588} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{147} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{588} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{147} & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{28} & 0 \end{bmatrix}$
833	symmetry	$\sqrt{3}yz$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{70}i}{98} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{588} & 0 & \frac{11\sqrt{21}i}{588} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{196} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{196} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{49} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{21}i}{588} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{588} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{196} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{84} \\ -\frac{5\sqrt{3}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{588} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{28} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{7}i}{196} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{147} & 0 & \frac{5\sqrt{210}i}{588} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{11\sqrt{21}i}{588} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{210}i}{588} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & \frac{11\sqrt{21}i}{588} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{210}i}{588} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{196} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{210}i}{588} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{147} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{588} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{147} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{28} & 0 \end{bmatrix}$
834	symmetry	$\sqrt{3}xy$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{7}i}{98} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{21}i}{147} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{35}i}{98} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{7}i}{98} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{147} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{98} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{9\sqrt{7}i}{98} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{98} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{98} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{147} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{7}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{21}i}{147} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{294} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{70}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{98} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{210}i}{294} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}i}{294} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{21}i}{147} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{70}i}{196} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{210}i}{294} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{21}i}{147} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{294} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{210}i}{294} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{70}i}{196} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{210}i}{294} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{84} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{70}i}{196} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
835	symmetry	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{33}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{84} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{22}}{154} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{462} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{33}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{84} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{330}}{231} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{77} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{154} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{154} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{154} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{11}}{154} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{165}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{77} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{330}}{231} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{165}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{84} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{66}}{462} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{22}}{154} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{154} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{308} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{22}}{154} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{77} & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{33}}{308} & 0 & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{11}}{308} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{330}}{231} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{66}}{462} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{33}}{308} & 0 & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{11}}{308} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{33}}{308} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{308} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{11}}{154} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{308} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{33}}{308} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{66}}{462} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{330}}{231} & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{11}}{308} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{33}}{308} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{110}}{77} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{22}}{154} & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{11}}{308} & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{33}}{308} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{308} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{44} \end{bmatrix}$
836	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{1155}}{588} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{84} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{770}}{1078} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{196} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{84} & 0 & 0 & -\frac{10\sqrt{462}}{1617} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{77} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{385}}{1078} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{22} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{294} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{385}}{1078} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{231}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{196} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & 0 & 0 & \frac{10\sqrt{462}}{1617} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{231}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{588} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{770}}{1078} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{308} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{770}}{1078} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{1155}}{2156} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{308} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{10\sqrt{462}}{1617} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}}{2156} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{308} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{385}}{1078} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{1155}}{2156} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{44} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{385}}{1078} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{1155}}{2156} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & 0 & 0 & \frac{10\sqrt{462}}{1617} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{308} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}}{2156} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{770}}{1078} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{308} & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{1155}}{2156} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{308} \end{bmatrix}$
837	symmetry	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{154}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{539} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{196} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{66}}{154} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{1078} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{154}}{196} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{196} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{231}}{1078} & 0 & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{77}}{1078} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{770}}{196} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{154}}{196} & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{77}}{1078} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{231}}{1078} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{1078} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{66}}{154} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{154}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{539} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{66}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{165}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{231}}{1078} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{77}}{1078} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{77}}{1078} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{165}}{154} & 0 & 0 & 0 & \frac{6\sqrt{231}}{539} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{462}}{539} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{1078} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{77}}{1078} & 0 & 0 & 0 & \frac{6\sqrt{231}}{539} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{1078} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{539} & 0 & 0 & \frac{6\sqrt{231}}{539} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{77}}{1078} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{17\sqrt{77}}{1078} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{6\sqrt{231}}{539} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{165}}{154} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{231}}{1078} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{77}}{1078} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{66}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{165}}{154} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
838	symmetry	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{11}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{110}}{308} & 0 & -\frac{5\sqrt{66}}{616} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{11}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{13\sqrt{66}}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{88} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{110}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{56} & \frac{3\sqrt{231}}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{88} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{616} & 0 \\ -\frac{\sqrt{22}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{231}}{616} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{308} & 0 & \frac{13\sqrt{66}}{616} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{66}}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{110}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{616} \\ -\frac{\sqrt{2310}}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{231}}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{77}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{13\sqrt{66}}{616} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{616} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{165}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{11}}{154} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{110}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{88} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{165}}{308} & 0 & -\frac{9\sqrt{33}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{330}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{88} & 0 & -\frac{5\sqrt{66}}{616} & -\frac{3\sqrt{77}}{308} & 0 & -\frac{9\sqrt{33}}{308} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{11}}{154} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{66}}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{308} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{11}}{154} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{33}}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{77}}{308} \\ 0 & -\frac{\sqrt{22}}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{110}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{33}}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{165}}{308} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{616} & 0 & \frac{13\sqrt{66}}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{11}}{154} & 0 & \frac{3\sqrt{165}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{308} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{231}}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{77}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{308} & 0 \end{bmatrix}$
839	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{77}}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{770}}{2156} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{616} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{77}}{196} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{392} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{462}}{4312} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{2156} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{88} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{770}}{392} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{56} & \frac{3\sqrt{33}}{88} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{4312} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{616} & 0 & \frac{\sqrt{231}}{616} & 0 \\ -\frac{\sqrt{154}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{392} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}}{616} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{616} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{4312} & 0 & \frac{3\sqrt{33}}{88} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{392} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{196} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{88} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{2156} & 0 & -\frac{13\sqrt{462}}{4312} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{770}}{2156} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{616} \\ \frac{\sqrt{330}}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{33}}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{11}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{13\sqrt{462}}{4312} & 0 & \frac{\sqrt{231}}{616} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{1155}}{2156} & 0 & -\frac{3\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{770}}{2156} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{4312} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{88} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{1155}}{2156} & 0 & \frac{9\sqrt{231}}{2156} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2310}}{2156} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{616} & -\frac{3\sqrt{11}}{44} & 0 & \frac{9\sqrt{231}}{2156} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{77}}{154} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{462}}{616} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{616} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{2156} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{231}}{2156} & 0 & \frac{3\sqrt{11}}{44} \\ 0 & -\frac{\sqrt{154}}{88} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{4312} & 0 & -\frac{5\sqrt{770}}{2156} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{231}}{2156} & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}}{2156} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}}{616} & 0 & -\frac{13\sqrt{462}}{4312} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{77}}{154} & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}}{2156} & 0 & \frac{3\sqrt{55}}{308} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{33}}{88} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{11}}{44} & 0 & \frac{3\sqrt{55}}{308} & 0 \end{bmatrix}$
840	symmetry	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A'',1)$	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{11}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{110}i}{308} & 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{616} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{11}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{66}i}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{88} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{110}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{56} & \frac{3\sqrt{231}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{616} & 0 \\ -\frac{\sqrt{22}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{616} & 0 & -\frac{3\sqrt{231}i}{616} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{88} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{308} & 0 & \frac{13\sqrt{66}i}{616} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{110}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{616} \\ -\frac{\sqrt{2310}i}{616} & 0 & -\frac{3\sqrt{231}i}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{77}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{13\sqrt{66}i}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{616} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{165}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{11}i}{154} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{110}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{88} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{165}i}{308} & 0 & -\frac{9\sqrt{33}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{330}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{88} & 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{616} & -\frac{3\sqrt{77}i}{308} & 0 & \frac{9\sqrt{33}i}{308} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{11}i}{154} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{66}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{308} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{11}i}{154} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{33}i}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{77}i}{308} \\ 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{88} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{110}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{33}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{165}i}{308} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{616} & 0 & -\frac{13\sqrt{66}i}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{11}i}{154} & 0 & -\frac{3\sqrt{165}i}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{308} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{231}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{77}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{308} & 0 \end{pmatrix}$
841	symmetry	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{77} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{66}i}{77} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{77} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{11}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{66}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{11}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{66}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{165}i}{154} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{165}i}{154} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{77}i}{154} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{110}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{165}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2\sqrt{66}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{165}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
842	symmetry	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{77}i}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{770}i}{2156} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{616} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{77}i}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{392} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{462}i}{4312} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{2156} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{88} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{770}i}{392} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{56} & -\frac{3\sqrt{33}i}{88} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{4312} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{616} & 0 \\ \frac{\sqrt{154}i}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{392} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{4312} & 0 & \frac{3\sqrt{33}i}{88} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{392} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{196} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{88} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{2156} & 0 & \frac{13\sqrt{462}i}{4312} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{770}i}{2156} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{616} \\ -\frac{\sqrt{330}i}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{33}i}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{55}i}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{11}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{13\sqrt{462}i}{4312} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{616} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{55}i}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}i}{2156} & 0 & -\frac{3\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{770}i}{2156} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{4312} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{88} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{1155}i}{2156} & 0 & -\frac{9\sqrt{231}i}{2156} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{2156} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{616} & \frac{3\sqrt{11}i}{44} & 0 & \frac{9\sqrt{231}i}{2156} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{77}i}{154} & 0 \\ \frac{5\sqrt{462}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{2156} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{231}i}{2156} & 0 & \frac{3\sqrt{11}i}{44} \\ 0 & \frac{\sqrt{154}i}{88} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{4312} & 0 & \frac{5\sqrt{770}i}{2156} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{231}i}{2156} & 0 & \frac{3\sqrt{1155}i}{2156} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{616} & 0 & -\frac{13\sqrt{462}i}{4312} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{77}i}{154} & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}i}{2156} & 0 & -\frac{3\sqrt{55}i}{308} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{33}i}{88} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{11}i}{44} & 0 & \frac{3\sqrt{55}i}{308} & 0 \end{bmatrix}$
843	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{154}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{539} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{196} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{66}i}{154} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{1078} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{154}i}{196} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{196} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{231}i}{1078} & 0 & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{77}i}{1078} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{196} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{154}i}{196} & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{77}i}{1078} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{231}i}{1078} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{1078} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{66}i}{154} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{154}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{539} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{66}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{165}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{231}i}{1078} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{77}i}{1078} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{77}i}{1078} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{165}i}{154} & 0 & 0 & 0 & \frac{6\sqrt{231}i}{539} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{462}i}{539} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{1078} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{77}i}{1078} & 0 & 0 & 0 & \frac{6\sqrt{231}i}{539} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{1078} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{539} & 0 & 0 & -\frac{6\sqrt{231}i}{539} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{77}i}{1078} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{77}i}{1078} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{6\sqrt{231}i}{539} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{165}i}{154} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{231}i}{1078} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{77}i}{1078} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{66}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{165}i}{154} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
844	symmetry	$\frac{\sqrt{2}\left(2x^6-15x^4y^2-15x^4z^2-15x^2y^4+180x^2y^2z^2-15x^2z^4+2y^6-15y^4z^2-15y^2z^4+2z^6\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{616} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{616} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{88} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{77}}{308} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{44} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{308} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{616} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{616} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{1848} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{88} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{154}}{616} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{88} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{231}}{1848} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{88} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2310}}{616} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{88} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{231}}{616} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{88} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{77}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{231}}{1848} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{88} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{308} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{231}}{1848} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{462}}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{616} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{231}}{616} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{770}}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{616} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{231}}{1848} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{1848} \end{bmatrix}$
845	symmetry	$-\frac{\sqrt{2310}(x-y)(x+y)(x-z)(x+z)(y-z)(y+z)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
846	symmetry	$-\frac{\sqrt{14}\left(x^6-15x^4z^2+15x^2z^4+y^6-15y^4z^2+15y^2z^4-2z^6\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{88} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{44} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{308} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{308} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{11}}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{88} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{308} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{616} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{22}}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{33}}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{88} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{330}}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{88} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{33}}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{88} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{33}}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{616} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{11}}{44} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{616} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{33}}{264} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{66}}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{88} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{33}}{88} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{88} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{33}}{264} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{616} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{264} \end{bmatrix}$
847	symmetry	$\frac{\sqrt{42}(x-y)(x+y)\left(x^4-9x^2y^2-5x^2z^2+y^4-5y^2z^2+5z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{1848} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{264} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{132} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{132} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{66}}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{1848} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{264} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2310}}{1848} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{56} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{231}}{1848} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{231}}{1848} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{264} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{330}}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{66}}{264} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{264} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{66}}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{264} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{88} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{231}}{1848} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{88} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{462}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{1848} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{231}}{1848} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
848	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}xz(x-z)(x+z)\left(x^2-10y^2+z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{1232} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{176} & 0 & \frac{3\sqrt{55}}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{176} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{176} & 0 & -\frac{3\sqrt{165}}{176} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{112} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{770}}{1232} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{176} & 0 & \frac{5\sqrt{22}}{176} & 0 & \frac{3\sqrt{110}}{176} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{110}}{176} & 0 & \frac{5\sqrt{22}}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{176} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}}{1232} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{165}}{176} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{176} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{176} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{55}}{176} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{1232} \\ -\frac{\sqrt{77}}{1232} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}}{1232} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{1232} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{55}}{176} & 0 & \frac{3\sqrt{110}}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{16} & \frac{\sqrt{462}}{1232} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{176} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{33}}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{176} & 0 & -\frac{3\sqrt{165}}{176} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{88} & 0 & \frac{\sqrt{110}}{176} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{112} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{176} & 0 & \frac{5\sqrt{22}}{176} & 0 & \frac{3\sqrt{55}}{176} & \frac{\sqrt{2310}}{616} & 0 & \frac{\sqrt{110}}{176} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{176} & 0 \\ \frac{3\sqrt{55}}{176} & 0 & \frac{5\sqrt{22}}{176} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{176} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{176} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{616} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{165}}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{176} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{176} & -\frac{\sqrt{154}}{112} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{176} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{88} & 0 \\ -\frac{\sqrt{11}}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{110}}{176} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{176} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{176} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{1232} \\ 0 & \frac{\sqrt{385}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}}{1232} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{1232} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{1232} & 0 \end{bmatrix}$
849	symmetry	$\frac{\sqrt{462}xz\left(x^2-3z^2\right)\left(3x^2-z^2\right)}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(a)}(A',6)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{448} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{64} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{448} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{32} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{32} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{32} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{32} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{224} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{448} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{64} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{448} \\ \frac{\sqrt{42}}{448} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{448} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{224} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{64} & -\frac{3\sqrt{7}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{32} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{2}}{64} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{32} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{64} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{32} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{224} \\ 0 & \frac{5\sqrt{6}}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{64} & \frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{32} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{32} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{32} & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{64} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{32} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{112} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{64} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{32} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{64} & -\frac{\sqrt{21}}{224} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{224} \\ 0 & \frac{\sqrt{210}}{448} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{448} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{224} & 0 \end{bmatrix}$
850	symmetry	$\frac{\sqrt{210}xz\left(x^4-16x^2y^2+2x^2z^2+16y^4-16y^2z^2+z^4\right)}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(a)}(A',7)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{14784} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{704} & 0 & -\frac{9\sqrt{66}}{704} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{66}}{2112} & 0 & \frac{5\sqrt{330}}{2112} & 0 & \frac{27\sqrt{22}}{704} & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{448} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{231}}{2464} & 0 & \frac{5\sqrt{11}}{352} & 0 & -\frac{5\sqrt{165}}{1056} & 0 & -\frac{9\sqrt{33}}{352} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{33}}{352} & 0 & -\frac{5\sqrt{165}}{1056} & 0 & \frac{5\sqrt{11}}{352} & 0 & \frac{9\sqrt{231}}{2464} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{448} & 0 & \frac{27\sqrt{22}}{704} & 0 & \frac{5\sqrt{330}}{2112} & 0 & -\frac{5\sqrt{66}}{2112} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{64} & 0 & -\frac{9\sqrt{66}}{704} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{704} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{14784} \\ \frac{\sqrt{2310}}{14784} & 0 & \frac{9\sqrt{231}}{2464} & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{448} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{2464} & 0 & -\frac{9\sqrt{77}}{1232} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{224} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{66}}{2112} & 0 & -\frac{9\sqrt{33}}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{64} & -\frac{\sqrt{385}}{2464} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{528} & 0 & \frac{9\sqrt{11}}{352} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{110}}{704} & 0 & \frac{5\sqrt{11}}{352} & 0 & \frac{27\sqrt{22}}{704} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{528} & 0 & -\frac{5\sqrt{33}}{1056} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{224} \\ 0 & \frac{5\sqrt{330}}{2112} & 0 & -\frac{5\sqrt{165}}{1056} & 0 & -\frac{9\sqrt{66}}{704} & -\frac{9\sqrt{77}}{1232} & 0 & -\frac{5\sqrt{33}}{1056} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{11}}{352} & 0 \\ -\frac{9\sqrt{66}}{704} & 0 & -\frac{5\sqrt{165}}{1056} & 0 & \frac{5\sqrt{330}}{2112} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{11}}{352} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{33}}{1056} & 0 & \frac{9\sqrt{77}}{1232} \\ 0 & \frac{27\sqrt{22}}{704} & 0 & \frac{5\sqrt{11}}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{704} & -\frac{\sqrt{1155}}{224} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{33}}{1056} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{528} & 0 \\ -\frac{\sqrt{330}}{64} & 0 & -\frac{9\sqrt{33}}{352} & 0 & -\frac{5\sqrt{66}}{2112} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{11}}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{528} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{2464} \\ 0 & \frac{5\sqrt{462}}{448} & 0 & \frac{9\sqrt{231}}{2464} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{14784} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{77}}{1232} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{2464} & 0 \end{bmatrix}$
851	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}yz(y-z)(y+z)\left(10x^2-y^2-z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{1232} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{176} & 0 & -\frac{3\sqrt{55}i}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{176} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}i}{176} & 0 & \frac{3\sqrt{165}i}{176} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{112} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{770}i}{1232} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{176} & 0 & \frac{5\sqrt{22}i}{176} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}i}{176} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{110}i}{176} & 0 & -\frac{5\sqrt{22}i}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{176} & 0 & \frac{3\sqrt{770}i}{1232} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{165}i}{176} & 0 & \frac{5\sqrt{11}i}{176} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{176} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{55}i}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{1232} \\ -\frac{\sqrt{77}i}{1232} & 0 & \frac{3\sqrt{770}i}{1232} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{1232} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{55}i}{176} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}i}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{16} & -\frac{\sqrt{462}i}{1232} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{88} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{176} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{33}i}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{176} & 0 & \frac{3\sqrt{165}i}{176} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{88} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{176} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{112} \\ 0 & \frac{5\sqrt{11}i}{176} & 0 & \frac{5\sqrt{22}i}{176} & 0 & -\frac{3\sqrt{55}i}{176} & \frac{\sqrt{2310}i}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{176} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{176} & 0 \\ \frac{3\sqrt{55}i}{176} & 0 & -\frac{5\sqrt{22}i}{176} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}i}{176} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{176} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{176} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{616} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{165}i}{176} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{176} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{176} & \frac{\sqrt{154}i}{112} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{176} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{88} & 0 \\ \frac{\sqrt{11}i}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{110}i}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{176} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{1232} \\ 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}i}{1232} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{1232} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{1232} & 0 \end{bmatrix}$
852	symmetry	$-\frac{3\sqrt{7}xy(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-10z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(a)}(A'',2)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{154} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{308} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{55}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
853	symmetry	$\frac{\sqrt{462}yz\left(y^2-3z^2\right)\left(3y^2-z^2\right)}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{448} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{64} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{448} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{32} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{32} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{32} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{32} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{224} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{448} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{64} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{448} \\ -\frac{\sqrt{42}i}{448} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{448} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{224} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{64} & -\frac{3\sqrt{7}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{32} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{2}i}{64} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{32} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{64} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{32} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{224} \\ 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{64} & -\frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{32} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{32} & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}i}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{32} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{64} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{32} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{112} \\ 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{64} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{32} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{64} & -\frac{\sqrt{21}i}{224} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{224} \\ 0 & \frac{\sqrt{210}i}{448} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{448} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{224} & 0 \end{bmatrix}$
854	symmetry	$\frac{\sqrt{462}xy\left(x^2-3y^2\right)\left(3x^2-y^2\right)}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
855	symmetry	$\frac{\sqrt{210}yz\left(16x^4-16x^2y^2-16x^2z^2+y^4+2y^2z^2+z^4\right)}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{14784} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{704} & 0 & -\frac{9\sqrt{66}i}{704} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{2112} & 0 & -\frac{5\sqrt{330}i}{2112} & 0 & \frac{27\sqrt{22}i}{704} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{448} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{231}i}{2464} & 0 & \frac{5\sqrt{11}i}{352} & 0 & \frac{5\sqrt{165}i}{1056} & 0 & -\frac{9\sqrt{33}i}{352} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{33}i}{352} & 0 & -\frac{5\sqrt{165}i}{1056} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}i}{352} & 0 & \frac{9\sqrt{231}i}{2464} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{448} & 0 & -\frac{27\sqrt{22}i}{704} & 0 & \frac{5\sqrt{330}i}{2112} & 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{2112} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{64} & 0 & \frac{9\sqrt{66}i}{704} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{704} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{14784} \\ -\frac{\sqrt{2310}i}{14784} & 0 & \frac{9\sqrt{231}i}{2464} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{448} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{2464} & 0 & -\frac{9\sqrt{77}i}{1232} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{224} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{2112} & 0 & -\frac{9\sqrt{33}i}{352} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{64} & -\frac{\sqrt{385}i}{2464} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{528} & 0 & \frac{9\sqrt{11}i}{352} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{110}i}{704} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}i}{352} & 0 & \frac{27\sqrt{22}i}{704} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{528} & 0 & \frac{5\sqrt{33}i}{1056} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{224} \\ 0 & \frac{5\sqrt{330}i}{2112} & 0 & \frac{5\sqrt{165}i}{1056} & 0 & -\frac{9\sqrt{66}i}{704} & \frac{9\sqrt{77}i}{1232} & 0 & -\frac{5\sqrt{33}i}{1056} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{11}i}{352} & 0 \\ \frac{9\sqrt{66}i}{704} & 0 & -\frac{5\sqrt{165}i}{1056} & 0 & -\frac{5\sqrt{330}i}{2112} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{11}i}{352} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{33}i}{1056} & 0 & \frac{9\sqrt{77}i}{1232} \\ 0 & -\frac{27\sqrt{22}i}{704} & 0 & \frac{5\sqrt{11}i}{352} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{704} & -\frac{\sqrt{1155}i}{224} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{33}i}{1056} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{528} & 0 \\ -\frac{\sqrt{330}i}{64} & 0 & \frac{9\sqrt{33}i}{352} & 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{2112} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{11}i}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{528} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{2464} \\ 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{448} & 0 & -\frac{9\sqrt{231}i}{2464} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{14784} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{77}i}{1232} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{2464} & 0 \end{bmatrix}$
856	symmetry	$\frac{\sqrt{210}xy\left(x^4+2x^2y^2-16x^2z^2+y^4-16y^2z^2+16z^4\right)}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(a)}(A'',6)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{462} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{66} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{33} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{11} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{11} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{66} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{462} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{33} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{11} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{462} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{66} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{66} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{22} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{66} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{330}i}{66} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{66} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{22} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{11} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{66} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{462} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{33} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{22} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{462} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
857	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{5\sqrt{21}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{15\sqrt{14}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4\sqrt{21}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{21}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{196} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{14}}{196} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{15\sqrt{14}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{98} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{98} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{14}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{98} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} \end{bmatrix}$
858	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{49} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}}{98} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{49} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{98} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{49} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{49} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{196} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{49} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{196} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{49} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{49} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{49} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{196} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{49} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{98} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{49} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{14} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{14} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
859	symmetry	$\sqrt{3}xz$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{35}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{56} & 0 & -\frac{15\sqrt{14}}{392} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}}{49} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{392} & 0 & -\frac{11\sqrt{42}}{392} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{196} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{49} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{42}}{392} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{392} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{15\sqrt{14}}{392} & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{56} \\ \frac{5\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}}{392} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{14} & 0 & \frac{2\sqrt{21}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{15\sqrt{14}}{392} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{21}}{49} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{11\sqrt{42}}{392} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{11\sqrt{42}}{392} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{98} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{196} & 0 & -\frac{15\sqrt{14}}{392} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{98} & 0 & -\frac{2\sqrt{21}}{49} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{392} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{21}}{49} & 0 & -\frac{3}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{14} & 0 \end{bmatrix}$
860	symmetry	$\sqrt{3}yz$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{35}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{56} & 0 & \frac{15\sqrt{14}i}{392} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{49} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{392} & 0 & \frac{11\sqrt{42}i}{392} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{196} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{196} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{49} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{42}i}{392} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{392} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{15\sqrt{14}i}{392} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{56} \\ -\frac{5\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{392} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3i}{14} & 0 & -\frac{2\sqrt{21}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{15\sqrt{14}i}{392} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{21}i}{49} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{11\sqrt{42}i}{392} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & \frac{11\sqrt{42}i}{392} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{98} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{196} & 0 & \frac{15\sqrt{14}i}{392} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{98} & 0 & \frac{2\sqrt{21}i}{49} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{392} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{21}i}{49} & 0 & \frac{3i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3i}{14} & 0 \end{bmatrix}$
861	symmetry	$\sqrt{3}xy$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{98} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{49} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}i}{98} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{98} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{49} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{98} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{98} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{98} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{98} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{49} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{49} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{196} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{98} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{49} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{196} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{49} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{98} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{49} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{49} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{196} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{49} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{98} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{49} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{98} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{14} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
862	symmetry	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{42} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{21} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{42} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & -\frac{1}{6} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{42} & 0 & 0 & \frac{13}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{42} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{84} & 0 & 0 & \frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{14} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{2}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{21} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{14} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{13}{42} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{6} \end{pmatrix}$
863	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{35}}{294} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{210}}{588} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{147} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{105}}{588} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{147} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{105}}{588} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{147} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{294} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{210}}{588} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{210}}{588} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & \frac{13\sqrt{35}}{294} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{147} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{105}}{588} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{105}}{588} & 0 & 0 & \frac{1}{6} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{147} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{210}}{588} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{13\sqrt{35}}{294} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} \end{bmatrix}$
864	symmetry	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$

continued …

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{294} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{196} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{98} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{294} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{7}}{196} & 0 & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{21}}{588} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}}{294} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{98} & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{21}}{588} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{7}}{196} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{196} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{7}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{21}}{588} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{7} & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{7}}{49} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{196} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{147} & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{7}}{49} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{196} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{7}}{49} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{147} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{17\sqrt{21}}{588} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{7}}{49} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{7} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{7}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{147} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{7} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
865	symmetry	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{3}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{30}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{112} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{13\sqrt{2}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{48} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{84} & \frac{3\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & \frac{1}{112} & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 & \frac{1}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{336} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{112} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & \frac{13\sqrt{2}}{112} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{30}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} \\ -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{13\sqrt{2}}{112} & 0 & \frac{1}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{21} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{30}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & \frac{3}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{112} & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & \frac{3}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{21} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{2}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{336} & 0 & \frac{5\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{14} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{112} & 0 & \frac{13\sqrt{2}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 \end{bmatrix}$
866	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{21}}{294} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{210}}{1176} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{294} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{588} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{14}}{784} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{392} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{48} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}}{588} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & \frac{3}{16} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{2352} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{112} & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{588} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{2352} & 0 & \frac{3}{16} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{588} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{294} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{392} & 0 & -\frac{13\sqrt{14}}{784} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{210}}{1176} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{112} \\ \frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & \frac{3}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{13\sqrt{14}}{784} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{98} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{210}}{1176} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{2352} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{98} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{392} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{112} & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{392} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{98} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{2352} & 0 & -\frac{5\sqrt{210}}{1176} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{98} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{98} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{13\sqrt{14}}{784} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{98} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3}{16} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{42} & 0 \end{bmatrix}$
867	symmetry	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{3}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{30}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{112} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{2}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{48} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{84} & \frac{3\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & -\frac{i}{112} & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 & \frac{i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{336} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{112} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & \frac{13\sqrt{2}i}{112} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{30}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} \\ -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{13\sqrt{2}i}{112} & 0 & -\frac{i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{21} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{30}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & \frac{3i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{112} & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & -\frac{3i}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{21} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{2}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{336} & 0 & \frac{5\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{i}{112} & 0 & -\frac{13\sqrt{2}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{21} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 \end{bmatrix}$
868	symmetry	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{42} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{7} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
869	symmetry	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{21}i}{294} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{210}i}{1176} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}i}{294} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{588} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{14}i}{784} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{392} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{48} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}i}{588} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & -\frac{3i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{2352} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{112} & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{588} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{2352} & 0 & \frac{3i}{16} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{588} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{294} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{392} & 0 & \frac{13\sqrt{14}i}{784} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{210}i}{1176} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{112} \\ -\frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & \frac{3i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{13\sqrt{14}i}{784} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{98} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{210}i}{1176} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{2352} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{98} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{392} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{112} & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{98} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 \\ \frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{392} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{98} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{2352} & 0 & \frac{5\sqrt{210}i}{1176} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{98} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{98} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{13\sqrt{14}i}{784} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{98} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 \end{bmatrix}$
870	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{294} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{196} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{98} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{294} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{7}i}{196} & 0 & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{21}i}{588} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{294} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{98} & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{21}i}{588} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{7}i}{196} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{196} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{98} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{7}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{21}i}{588} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{7} & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{7}i}{49} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{14}i}{98} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{196} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{147} & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{7}i}{49} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{196} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{98} & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{7}i}{49} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{147} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{21}i}{588} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{7}i}{49} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{7} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{7}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{147} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{7} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
871	symmetry	$\frac{\sqrt{2}\left(2x^6-15x^4y^2-15x^4z^2-15x^2y^4+180x^2y^2z^2-15x^2z^4+2y^6-15y^4z^2-15y^2z^4+2z^6\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{1848} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{616} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{264} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{1848} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{264} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{1848} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{616} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}}{1848} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{264} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{616} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{110}}{88} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{231}}{1848} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{264} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{88} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{385}}{616} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{88} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{154}}{616} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{88} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{1848} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{110}}{88} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{1848} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{110}}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{77}}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{616} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{154}}{616} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}}{1848} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{110}}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{616} \end{bmatrix}$
872	symmetry	$-\frac{\sqrt{2310}(x-y)(x+y)(x-z)(x+z)(y-z)(y+z)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{168} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{8} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
873	symmetry	$-\frac{\sqrt{14}\left(x^6-15x^4z^2+15x^2z^4+y^6-15y^4z^2+15y^2z^4-2z^6\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{264} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{66}}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{1848} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{1848} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{264} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{264} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{1848} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{770}}{616} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{33}}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{264} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{22}}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{88} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{55}}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{88} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{22}}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{88} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{66}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{22}}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{770}}{616} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{264} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{770}}{616} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{22}}{88} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{11}}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{88} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{22}}{88} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{165}}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{264} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{22}}{88} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{1848} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{770}}{616} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{88} \end{bmatrix}$
874	symmetry	$\frac{\sqrt{42}(x-y)(x+y)\left(x^4-9x^2y^2-5x^2z^2+y^4-5y^2z^2+5z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(1,-1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{1848} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{11}}{264} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{264} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{264} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{1848} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{264} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{385}}{1848} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{56} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{264} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{55}}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{264} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{11}}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{264} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{88} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{616} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{264} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{88} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{77}}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{1848} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
875	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}xz(x-z)(x+z)\left(x^2-10y^2+z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(1,-1;a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{7392} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{352} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{96} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{1056} & 0 & -\frac{5\sqrt{66}}{1056} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}}{352} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{672} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{1232} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{176} & 0 & \frac{5\sqrt{33}}{528} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{176} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{176} & 0 & \frac{5\sqrt{33}}{528} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{1232} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{672} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}}{352} & 0 & -\frac{5\sqrt{66}}{1056} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{1056} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{96} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{352} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{7392} \\ -\frac{\sqrt{462}}{7392} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{1232} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{672} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{77}}{616} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{231}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{330}}{1056} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{96} & -\frac{3\sqrt{77}}{616} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & \frac{3\sqrt{55}}{88} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{22}}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{176} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}}{352} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{56} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{66}}{1056} & 0 & \frac{5\sqrt{33}}{528} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{352} & -\frac{3\sqrt{385}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{88} & 0 \\ \frac{\sqrt{330}}{352} & 0 & \frac{5\sqrt{33}}{528} & 0 & -\frac{5\sqrt{66}}{1056} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{55}}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{88} & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{308} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{110}}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{176} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{352} & \frac{\sqrt{231}}{56} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{44} & 0 \\ -\frac{\sqrt{66}}{96} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{176} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{1056} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & \frac{3\sqrt{77}}{616} \\ 0 & \frac{\sqrt{2310}}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{1232} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{7392} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{77}}{616} & 0 \end{bmatrix}$
876	symmetry	$\frac{\sqrt{462}xz\left(x^2-3z^2\right)\left(3x^2-z^2\right)}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(1,-1;a)}(A',6)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{448} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{64} & 0 & -\frac{1}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{64} & 0 & \frac{5}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{448} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{448} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{448} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{448} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{64} & 0 & \frac{5}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{64} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{448} \\ \frac{\sqrt{7}}{448} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{448} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{448} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{224} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{64} & 0 & -\frac{1}{64} & \frac{3\sqrt{42}}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{32} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{64} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{32} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{224} \\ 0 & \frac{5}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{64} & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{32} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{32} & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{64} & 0 & \frac{5}{64} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{32} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{64} & \frac{3\sqrt{14}}{224} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{32} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{16} & 0 \\ -\frac{1}{64} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{32} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{224} \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{448} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{448} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{448} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{224} & 0 \end{bmatrix}$
877	symmetry	$\frac{\sqrt{210}xz\left(x^4-16x^2y^2+2x^2z^2+16y^4-16y^2z^2+z^4\right)}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(1,-1;a)}(A',7)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{14784} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{2112} & 0 & -\frac{9\sqrt{11}}{704} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{2112} & 0 & \frac{5\sqrt{55}}{2112} & 0 & \frac{9\sqrt{33}}{704} & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{448} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{154}}{4928} & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{2112} & 0 & -\frac{5\sqrt{110}}{2112} & 0 & -\frac{9\sqrt{22}}{704} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{22}}{704} & 0 & -\frac{5\sqrt{110}}{2112} & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{2112} & 0 & \frac{9\sqrt{154}}{4928} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{448} & 0 & \frac{9\sqrt{33}}{704} & 0 & \frac{5\sqrt{55}}{2112} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{2112} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{64} & 0 & -\frac{9\sqrt{11}}{704} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{2112} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{14784} \\ \frac{\sqrt{385}}{14784} & 0 & \frac{9\sqrt{154}}{4928} & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{448} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{2464} & 0 & \frac{9\sqrt{462}}{1232} & 0 & \frac{3\sqrt{770}}{224} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{2112} & 0 & -\frac{9\sqrt{22}}{704} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{64} & \frac{\sqrt{2310}}{2464} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{176} & 0 & -\frac{9\sqrt{66}}{352} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{165}}{2112} & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{2112} & 0 & \frac{9\sqrt{33}}{704} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{176} & 0 & \frac{5\sqrt{22}}{352} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{770}}{224} \\ 0 & \frac{5\sqrt{55}}{2112} & 0 & -\frac{5\sqrt{110}}{2112} & 0 & -\frac{9\sqrt{11}}{704} & \frac{9\sqrt{462}}{1232} & 0 & \frac{5\sqrt{22}}{352} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{66}}{352} & 0 \\ -\frac{9\sqrt{11}}{704} & 0 & -\frac{5\sqrt{110}}{2112} & 0 & \frac{5\sqrt{55}}{2112} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{66}}{352} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{22}}{352} & 0 & -\frac{9\sqrt{462}}{1232} \\ 0 & \frac{9\sqrt{33}}{704} & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{2112} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{2112} & \frac{3\sqrt{770}}{224} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{22}}{352} & 0 & \frac{\sqrt{110}}{176} & 0 \\ -\frac{\sqrt{55}}{64} & 0 & -\frac{9\sqrt{22}}{704} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{2112} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{66}}{352} & 0 & \frac{\sqrt{110}}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{2464} \\ 0 & \frac{5\sqrt{77}}{448} & 0 & \frac{9\sqrt{154}}{4928} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{14784} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{770}}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{462}}{1232} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{2464} & 0 \end{pmatrix}$
878	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}yz(y-z)(y+z)\left(10x^2-y^2-z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{7392} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{96} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{1056} & 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{1056} & 0 & \frac{3\sqrt{110}i}{352} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{672} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{1232} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{176} & 0 & \frac{5\sqrt{33}i}{528} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{176} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{176} & 0 & -\frac{5\sqrt{33}i}{528} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{176} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{1232} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{672} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}i}{352} & 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{1056} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{1056} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{96} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{7392} \\ -\frac{\sqrt{462}i}{7392} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{1232} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{672} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{77}i}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{330}i}{1056} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{96} & \frac{3\sqrt{77}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & -\frac{3\sqrt{55}i}{88} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{22}i}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{176} & 0 & \frac{3\sqrt{110}i}{352} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{56} \\ 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{1056} & 0 & \frac{5\sqrt{33}i}{528} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{352} & -\frac{3\sqrt{385}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{55}i}{88} & 0 \\ \frac{\sqrt{330}i}{352} & 0 & -\frac{5\sqrt{33}i}{528} & 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{1056} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{55}i}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{88} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{308} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{110}i}{352} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{176} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{352} & -\frac{\sqrt{231}i}{56} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 \\ \frac{\sqrt{66}i}{96} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{1056} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{55}i}{88} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & \frac{3\sqrt{77}i}{616} \\ 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{1232} & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{7392} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{77}i}{616} & 0 \end{bmatrix}$
879	symmetry	$-\frac{3\sqrt{7}xy(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-10z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{462} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{154} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{154} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
880	symmetry	$\frac{\sqrt{462}yz\left(y^2-3z^2\right)\left(3y^2-z^2\right)}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{448} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{64} & 0 & \frac{i}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{64} & 0 & -\frac{5i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{448} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{448} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{448} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{448} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{64} & 0 & \frac{5i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{448} \\ -\frac{\sqrt{7}i}{448} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{448} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{448} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{224} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{64} & 0 & \frac{i}{64} & \frac{3\sqrt{42}i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{32} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{64} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{32} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{224} \\ 0 & \frac{5i}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{64} & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{32} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{32} & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{64} & 0 & -\frac{5i}{64} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{32} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{64} & \frac{3\sqrt{14}i}{224} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{32} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{16} & 0 \\ -\frac{i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{32} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{224} \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{448} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{448} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{448} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{224} & 0 \end{pmatrix}$
881	symmetry	$\frac{\sqrt{462}xy\left(x^2-3y^2\right)\left(3x^2-y^2\right)}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
882	symmetry	$\frac{\sqrt{210}yz\left(16x^4-16x^2y^2-16x^2z^2+y^4+2y^2z^2+z^4\right)}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(1,-1;a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{14784} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{2112} & 0 & -\frac{9\sqrt{11}i}{704} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{11}i}{2112} & 0 & -\frac{5\sqrt{55}i}{2112} & 0 & \frac{9\sqrt{33}i}{704} & 0 & -\frac{5\sqrt{77}i}{448} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{154}i}{4928} & 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{2112} & 0 & \frac{5\sqrt{110}i}{2112} & 0 & -\frac{9\sqrt{22}i}{704} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{22}i}{704} & 0 & -\frac{5\sqrt{110}i}{2112} & 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{2112} & 0 & \frac{9\sqrt{154}i}{4928} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}i}{448} & 0 & -\frac{9\sqrt{33}i}{704} & 0 & \frac{5\sqrt{55}i}{2112} & 0 & \frac{5\sqrt{11}i}{2112} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{64} & 0 & \frac{9\sqrt{11}i}{704} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{2112} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{14784} \\ -\frac{\sqrt{385}i}{14784} & 0 & \frac{9\sqrt{154}i}{4928} & 0 & -\frac{5\sqrt{77}i}{448} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{2464} & 0 & \frac{9\sqrt{462}i}{1232} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}i}{224} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{11}i}{2112} & 0 & -\frac{9\sqrt{22}i}{704} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{64} & \frac{\sqrt{2310}i}{2464} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{176} & 0 & -\frac{9\sqrt{66}i}{352} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{165}i}{2112} & 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{2112} & 0 & \frac{9\sqrt{33}i}{704} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{176} & 0 & -\frac{5\sqrt{22}i}{352} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{770}i}{224} \\ 0 & \frac{5\sqrt{55}i}{2112} & 0 & \frac{5\sqrt{110}i}{2112} & 0 & -\frac{9\sqrt{11}i}{704} & -\frac{9\sqrt{462}i}{1232} & 0 & \frac{5\sqrt{22}i}{352} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{66}i}{352} & 0 \\ \frac{9\sqrt{11}i}{704} & 0 & -\frac{5\sqrt{110}i}{2112} & 0 & -\frac{5\sqrt{55}i}{2112} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{66}i}{352} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{22}i}{352} & 0 & -\frac{9\sqrt{462}i}{1232} \\ 0 & -\frac{9\sqrt{33}i}{704} & 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{2112} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{2112} & \frac{3\sqrt{770}i}{224} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{22}i}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{176} & 0 \\ -\frac{\sqrt{55}i}{64} & 0 & \frac{9\sqrt{22}i}{704} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}i}{2112} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{66}i}{352} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{176} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{2464} \\ 0 & \frac{5\sqrt{77}i}{448} & 0 & -\frac{9\sqrt{154}i}{4928} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{14784} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{770}i}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{462}i}{1232} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{2464} & 0 \end{bmatrix}$
883	symmetry	$\frac{\sqrt{210}xy\left(x^4+2x^2y^2-16x^2z^2+y^4-16y^2z^2+16z^4\right)}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(1,-1;a)}(A'',6)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{462} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{66} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{66} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{66} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{66} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{462} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{66} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{154} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{11}i}{66} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{66} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{22} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{55}i}{66} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{66} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{22} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{154} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{22} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{154} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
884	symmetry	1

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_0^{(1,1;a)}(A')$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{42}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} \end{bmatrix}$
885	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} \frac{15\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{6\sqrt{7}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{21}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{6\sqrt{7}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{21}}{147} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{49} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{147} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{42}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{21}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{21}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{98} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} \end{bmatrix}$
886	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{42}}{196} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{14}}{147} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{210}}{196} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{42}}{196} & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{35}}{147} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}}{147} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{9\sqrt{42}}{196} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{196} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{105}}{147} & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{35}}{147} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{9\sqrt{42}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{14}}{147} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{21} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{147} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4\sqrt{35}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{105}}{147} & 0 & 0 & -\frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{49} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}}{147} & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{14}}{147} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{98} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{49} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{4\sqrt{14}}{147} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{147} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{49} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{98} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{49} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{14} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{35}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{98} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{14} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
887	symmetry	$\sqrt{3}xz$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(A',3)$	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{3\sqrt{105}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{42} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{105}}{98} & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{294} & 0 & -\frac{11\sqrt{14}}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{42}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{147} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{147} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{98} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{14}}{294} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{294} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{105}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{294} & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{42} \\ \frac{5\sqrt{2}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{14} & 0 & -\frac{2\sqrt{7}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{42}}{294} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{7}}{49} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{11\sqrt{14}}{294} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & -\frac{11\sqrt{14}}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{147} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{98} & 0 & \frac{2\sqrt{7}}{49} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{7}}{49} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{14} & 0 \end{pmatrix}$
888	symmetry	$\sqrt{3}yz$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{3\sqrt{105}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{42} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{105}i}{98} & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{294} & 0 & \frac{11\sqrt{14}i}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{147} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{147} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{98} & 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{14}i}{294} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{294} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{105}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{294} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{42} \\ -\frac{5\sqrt{2}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{14} & 0 & \frac{2\sqrt{7}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{42}i}{294} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{7}i}{49} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{11\sqrt{14}i}{294} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & \frac{11\sqrt{14}i}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{98} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{147} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{98} & 0 & -\frac{2\sqrt{7}i}{49} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{7}i}{49} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{14} & 0 \end{pmatrix}$
889	symmetry	$\sqrt{3}xy$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{42}i}{196} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{14}i}{147} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{210}i}{196} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{42}i}{196} & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{35}i}{147} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{105}i}{147} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{9\sqrt{42}i}{196} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{196} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{105}i}{147} & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{35}i}{147} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{9\sqrt{42}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{14}i}{147} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{21} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{147} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{35}i}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}i}{147} & 0 & 0 & -\frac{i}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{49} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}i}{147} & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{14}i}{147} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{98} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{49} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{4\sqrt{14}i}{147} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{147} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{49} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{98} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}i}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{49} & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{35}i}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{98} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{14} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
890	symmetry	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{110}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{22}}{84} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{165}}{231} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{55}}{231} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{110}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{22}}{84} & 0 & 0 & -\frac{8\sqrt{11}}{231} & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{33}}{231} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{231} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{231} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{231} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{231} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{22}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{28} & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{33}}{231} & 0 & 0 & 0 & \frac{8\sqrt{11}}{231} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{22}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{84} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{55}}{231} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{165}}{231} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{231} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{1848} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2\sqrt{165}}{231} & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{33}}{231} & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{110}}{1848} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{330}}{1848} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{8\sqrt{11}}{231} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{55}}{231} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{616} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{330}}{1848} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{231} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{110}}{616} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{1848} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{231} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{1848} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{110}}{616} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2\sqrt{55}}{231} & 0 & 0 & 0 & \frac{8\sqrt{11}}{231} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{330}}{1848} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{616} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4\sqrt{33}}{231} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{165}}{231} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{330}}{1848} & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{110}}{1848} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{231} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{1848} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{264} \end{bmatrix}$
891	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{5\sqrt{154}}{588} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{84} & 0 & 0 & \frac{10\sqrt{231}}{1617} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{77}}{231} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{154}}{196} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{84} & 0 & 0 & -\frac{8\sqrt{385}}{1617} & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{1155}}{1155} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{154}}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{1617} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{165} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{154}}{294} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{165} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{1617} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{770}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{196} & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{1155}}{1155} & 0 & 0 & 0 & \frac{8\sqrt{385}}{1617} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{770}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{154}}{588} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{77}}{231} & 0 & 0 & 0 & -\frac{10\sqrt{231}}{1617} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{165} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{1848} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{264} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{10\sqrt{231}}{1617} & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{1155}}{1155} & 0 & 0 & -\frac{65\sqrt{154}}{12936} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{1848} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{8\sqrt{385}}{1617} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{77}}{231} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{154}}{4312} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{1848} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{1617} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{154}}{4312} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{264} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{1617} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{154}}{4312} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{2\sqrt{77}}{231} & 0 & 0 & 0 & \frac{8\sqrt{385}}{1617} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{1848} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{154}}{4312} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{4\sqrt{1155}}{1155} & 0 & 0 & 0 & -\frac{10\sqrt{231}}{1617} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{1848} & 0 & 0 & 0 & -\frac{65\sqrt{154}}{12936} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{1848} \end{bmatrix}$
892	symmetry	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{385}}{539} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{231}}{294} & 0 & 0 & \frac{6\sqrt{55}}{385} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{77}}{539} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{1155}}{98} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{231}}{294} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{770}}{2695} & 0 & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{2310}}{8085} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{231}}{294} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{98} & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{2310}}{8085} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{770}}{2695} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{231}}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{77}}{539} & 0 & 0 & 0 & -\frac{6\sqrt{55}}{385} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{385}}{539} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{6\sqrt{55}}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{22}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{770}}{2695} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{6468} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{2310}}{8085} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{22}}{308} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{539} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{4\sqrt{385}}{539} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{77}}{539} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{6468} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{539} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{77}}{539} & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{385}}{539} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{539} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{6468} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{17\sqrt{2310}}{8085} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{539} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{22}}{308} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{770}}{2695} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{6468} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{6\sqrt{55}}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{22}}{308} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
893	symmetry	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{330}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & \frac{5\sqrt{33}}{231} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{154} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{330}}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{33}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{13\sqrt{55}}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{77} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{330} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{33}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{84} & \frac{3\sqrt{770}}{1540} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{4620} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{110}}{1540} & 0 \\ \frac{\sqrt{165}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{33}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{1540} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{4620} & 0 & \frac{3\sqrt{770}}{1540} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{33}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{77} & 0 & \frac{13\sqrt{55}}{770} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{154} & 0 & \frac{5\sqrt{33}}{231} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{154} \\ -\frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & \frac{3\sqrt{770}}{1540} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{1848} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{13\sqrt{55}}{770} & 0 & \frac{\sqrt{110}}{1540} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{1848} & 0 & -\frac{5\sqrt{22}}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{924} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{33}}{231} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{4620} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{330} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{22}}{616} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{11}}{77} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{154} & -\frac{\sqrt{2310}}{1848} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}}{616} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{924} & 0 \\ -\frac{\sqrt{55}}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{77} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{924} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{110}}{616} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{1848} \\ 0 & -\frac{\sqrt{165}}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{4620} & 0 & \frac{5\sqrt{33}}{231} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{110}}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{22}}{616} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{1540} & 0 & \frac{13\sqrt{55}}{770} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{924} & 0 & \frac{5\sqrt{22}}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{1848} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{770}}{1540} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{1848} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{1848} & 0 \end{bmatrix}$
894	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,1;a)}(A',5)$	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2310}}{588} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{154} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}}{1617} & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{154} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2310}}{588} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}}{588} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{385}}{5390} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{539} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{330} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{231}}{588} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{84} & \frac{3\sqrt{110}}{220} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{32340} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{1540} & 0 \\ \frac{\sqrt{1155}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{231}}{588} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{32340} & 0 & \frac{3\sqrt{110}}{220} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{231}}{588} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{588} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{330} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{539} & 0 & -\frac{13\sqrt{385}}{5390} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{588} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{154} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}}{1617} & 0 & \frac{\sqrt{11}}{154} \\ \frac{\sqrt{11}}{154} & 0 & \frac{3\sqrt{110}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{66}}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{13\sqrt{385}}{5390} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{1540} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{66}}{1848} & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{4312} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{924} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{231}}{1617} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{32340} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{330} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{4312} & 0 & \frac{3\sqrt{770}}{4312} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{77}}{539} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{154} & -\frac{\sqrt{330}}{264} & 0 & \frac{3\sqrt{770}}{4312} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{924} & 0 \\ -\frac{\sqrt{385}}{154} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{539} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{924} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{770}}{4312} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{264} \\ 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{330} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{32340} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}}{1617} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{770}}{4312} & 0 & -\frac{5\sqrt{154}}{4312} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{1540} & 0 & -\frac{13\sqrt{385}}{5390} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{924} & 0 & -\frac{5\sqrt{154}}{4312} & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{1848} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{110}}{220} & 0 & \frac{\sqrt{11}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{264} & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{1848} & 0 \end{pmatrix}$
895	symmetry	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & \frac{5\sqrt{33}i}{231} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{154} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{330}i}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{33}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{55}i}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{77} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{330} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{33}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{84} & \frac{3\sqrt{770}i}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{4620} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{1540} & 0 \\ \frac{\sqrt{165}i}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{33}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{4620} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}i}{1540} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{33}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{330} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{77} & 0 & \frac{13\sqrt{55}i}{770} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{154} & 0 & -\frac{5\sqrt{33}i}{231} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{154} \\ -\frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}i}{1540} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{1848} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{13\sqrt{55}i}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{1540} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{1848} & 0 & -\frac{5\sqrt{22}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{924} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{33}i}{231} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{4620} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{330} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{22}i}{616} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}i}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{11}i}{77} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{154} & -\frac{\sqrt{2310}i}{1848} & 0 & \frac{3\sqrt{110}i}{616} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{924} & 0 \\ -\frac{\sqrt{55}i}{154} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{77} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{924} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{110}i}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{1848} \\ 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{330} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{4620} & 0 & \frac{5\sqrt{33}i}{231} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{110}i}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{22}i}{616} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{1540} & 0 & -\frac{13\sqrt{55}i}{770} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{924} & 0 & -\frac{5\sqrt{22}i}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{1848} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{770}i}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{1848} & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{1848} & 0 \end{bmatrix}$
896	symmetry	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{33}i}{231} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{8\sqrt{55}i}{385} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{770}i}{385} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{770}i}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{330}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{8\sqrt{55}i}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{33}i}{231} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{770}i}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{924} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{8\sqrt{55}i}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{22}i}{308} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{33}i}{231} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{22}i}{308} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{924} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4\sqrt{33}i}{231} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{22}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{8\sqrt{55}i}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{22}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{770}i}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
897	symmetry	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{588} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{154} & 0 & \frac{5\sqrt{231}i}{1617} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{154} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2310}i}{588} & 0 & \frac{5\sqrt{231}i}{588} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{385}i}{5390} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{539} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{330} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{231}i}{588} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{84} & -\frac{3\sqrt{110}i}{220} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{32340} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{1540} & 0 \\ -\frac{\sqrt{1155}i}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{231}i}{588} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{32340} & 0 & \frac{3\sqrt{110}i}{220} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{231}i}{588} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{588} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{330} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{539} & 0 & \frac{13\sqrt{385}i}{5390} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{588} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{154} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}i}{1617} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{154} \\ -\frac{\sqrt{11}i}{154} & 0 & \frac{3\sqrt{110}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{13\sqrt{385}i}{5390} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{1540} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{1848} & 0 & -\frac{5\sqrt{154}i}{4312} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{924} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{231}i}{1617} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{32340} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{330} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{154}i}{4312} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}i}{4312} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{77}i}{539} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{154} & \frac{\sqrt{330}i}{264} & 0 & \frac{3\sqrt{770}i}{4312} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{924} & 0 \\ \frac{\sqrt{385}i}{154} & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{539} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{924} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{770}i}{4312} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{264} \\ 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{330} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{32340} & 0 & \frac{5\sqrt{231}i}{1617} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{770}i}{4312} & 0 & \frac{5\sqrt{154}i}{4312} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{1540} & 0 & -\frac{13\sqrt{385}i}{5390} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{924} & 0 & -\frac{5\sqrt{154}i}{4312} & 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{1848} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{110}i}{220} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{264} & 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{1848} & 0 \end{bmatrix}$
898	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{385}i}{539} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{231}i}{294} & 0 & 0 & -\frac{6\sqrt{55}i}{385} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{77}i}{539} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{1155}i}{98} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{231}i}{294} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{770}i}{2695} & 0 & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{2310}i}{8085} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{231}i}{294} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{98} & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{2310}i}{8085} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{770}i}{2695} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{231}i}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{77}i}{539} & 0 & 0 & 0 & -\frac{6\sqrt{55}i}{385} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{385}i}{539} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{6\sqrt{55}i}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{22}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{770}i}{2695} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{6468} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{2310}i}{8085} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{22}i}{308} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{539} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4\sqrt{385}i}{539} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{77}i}{539} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{6468} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{539} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2\sqrt{77}i}{539} & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{385}i}{539} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{539} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{6468} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{2310}i}{8085} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{539} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{22}i}{308} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{770}i}{2695} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{6468} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{6\sqrt{55}i}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{22}i}{308} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
899	symmetry	y

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_1^{(1,0;a)}(A')$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{8} \\ -\frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
900	symmetry	x

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix	
	$\mathbb{G}_1^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{8} \\ -\frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	
901	symmetry	z	

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_1^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
902	symmetry	$\sqrt{15}xyz$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{14}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
903	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{16} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{48} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{48} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{48} \\ -\frac{\sqrt{42}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
904	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{16} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{48} & 0 & -\frac{3}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{48} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{24} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{48} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{48} \\ \frac{\sqrt{70}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{48} & 0 & -\frac{3}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{16} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
905	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{16} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{48} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{48} \\ -\frac{\sqrt{42}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
906	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
907	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{16} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{48} & 0 & -\frac{3i}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{48} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{24} & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{48} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{48} \\ -\frac{\sqrt{70}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{48} & 0 & -\frac{3i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3i}{16} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
908	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{14}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
909	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}xyz(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{30} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
910	symmetry	$\frac{\sqrt{105}xyz\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{60} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5}}{15} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5}}{15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
911	symmetry	$\frac{y\left(15x^4-40x^2y^2+30x^2z^2+8y^4-40y^2z^2+15z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{192} & 0 & -\frac{5\sqrt{70}}{448} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{192} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{42}}{1344} & 0 & \frac{13\sqrt{210}}{1344} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{64} & 0 & -\frac{7\sqrt{6}}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{3}}{96} & 0 & -\frac{11\sqrt{7}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{672} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{32} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{672} & 0 & -\frac{11\sqrt{7}}{224} & 0 & -\frac{7\sqrt{3}}{96} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{6}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{64} & 0 & \frac{13\sqrt{210}}{1344} & 0 & \frac{23\sqrt{42}}{1344} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{192} & 0 & -\frac{5\sqrt{70}}{448} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{192} \\ -\frac{\sqrt{30}}{192} & 0 & -\frac{7\sqrt{3}}{96} & 0 & -\frac{7\sqrt{6}}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{23\sqrt{42}}{1344} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{70}}{448} & 0 & -\frac{11\sqrt{7}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{13\sqrt{210}}{1344} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{672} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{192} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{42}}{192} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{672} & 0 & \frac{13\sqrt{210}}{1344} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{14}}{64} & 0 & -\frac{11\sqrt{7}}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{70}}{448} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{32} & 0 & \frac{23\sqrt{42}}{1344} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{7\sqrt{6}}{64} & 0 & -\frac{7\sqrt{3}}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{192} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
912	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}y\left(x^2-2xz-z^2\right)\left(x^2+2xz-z^2\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,0;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{192} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{64} & 0 & \frac{3\sqrt{30}}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{192} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{30}}{960} & 0 & \frac{13\sqrt{6}}{192} & 0 & -\frac{9\sqrt{10}}{320} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{192} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{160} & 0 & -\frac{11\sqrt{5}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{96} & 0 & -\frac{9\sqrt{15}}{160} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{15}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{96} & 0 & -\frac{11\sqrt{5}}{160} & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{160} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{192} & 0 & -\frac{9\sqrt{10}}{320} & 0 & \frac{13\sqrt{6}}{192} & 0 & \frac{23\sqrt{30}}{960} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{192} & 0 & \frac{3\sqrt{30}}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{192} \\ -\frac{\sqrt{42}}{192} & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{192} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{23\sqrt{30}}{960} & 0 & -\frac{9\sqrt{15}}{160} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{192} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{2}}{64} & 0 & -\frac{11\sqrt{5}}{160} & 0 & -\frac{9\sqrt{10}}{320} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{13\sqrt{6}}{192} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{96} & 0 & \frac{3\sqrt{30}}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{30}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{96} & 0 & \frac{13\sqrt{6}}{192} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{9\sqrt{10}}{320} & 0 & -\frac{11\sqrt{5}}{160} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{6}}{192} & 0 & -\frac{9\sqrt{15}}{160} & 0 & \frac{23\sqrt{30}}{960} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}}{192} & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{192} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
913	symmetry	$\frac{\sqrt{105}y(x-z)(x+z)\left(x^2-2y^2+z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,0;a)}(A',5)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{96} & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{96} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{32} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{32} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{10}}{480} & 0 & -\frac{13\sqrt{2}}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{32} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{80} & 0 & \frac{11\sqrt{15}}{240} & 0 & \frac{1}{48} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{80} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{80} & 0 & \frac{1}{48} & 0 & \frac{11\sqrt{15}}{240} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{160} & 0 & -\frac{13\sqrt{2}}{96} & 0 & -\frac{23\sqrt{10}}{480} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{32} & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{96} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{96} \\ \frac{\sqrt{14}}{96} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{32} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{23\sqrt{10}}{480} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{80} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{32} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{6}}{96} & 0 & \frac{11\sqrt{15}}{240} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{160} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{13\sqrt{2}}{96} & 0 & \frac{1}{48} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{32} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}}{32} & 0 & \frac{1}{48} & 0 & -\frac{13\sqrt{2}}{96} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{160} & 0 & \frac{11\sqrt{15}}{240} & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{96} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{2}}{32} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{80} & 0 & -\frac{23\sqrt{10}}{480} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{32} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{96} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
914	symmetry	$\frac{x\left(8x^4-40x^2y^2-40x^2z^2+15y^4+30y^2z^2+15z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{192} & 0 & -\frac{5\sqrt{70}i}{448} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{192} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{42}i}{1344} & 0 & \frac{13\sqrt{210}i}{1344} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{64} & 0 & -\frac{7\sqrt{6}i}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{3}i}{96} & 0 & \frac{11\sqrt{7}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{672} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{32} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{672} & 0 & -\frac{11\sqrt{7}i}{224} & 0 & \frac{7\sqrt{3}i}{96} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{6}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{64} & 0 & -\frac{13\sqrt{210}i}{1344} & 0 & \frac{23\sqrt{42}i}{1344} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{192} & 0 & \frac{5\sqrt{70}i}{448} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{192} \\ -\frac{\sqrt{30}i}{192} & 0 & \frac{7\sqrt{3}i}{96} & 0 & -\frac{7\sqrt{6}i}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{23\sqrt{42}i}{1344} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{70}i}{448} & 0 & -\frac{11\sqrt{7}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{13\sqrt{210}i}{1344} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{672} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{192} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{42}i}{192} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{672} & 0 & \frac{13\sqrt{210}i}{1344} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{14}i}{64} & 0 & \frac{11\sqrt{7}i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{70}i}{448} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{210}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{32} & 0 & -\frac{23\sqrt{42}i}{1344} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{7\sqrt{6}i}{64} & 0 & -\frac{7\sqrt{3}i}{96} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{192} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
915	symmetry	$\frac{z\left(15x^4+30x^2y^2-40x^2z^2+15y^4-40y^2z^2+8z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
916	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}x\left(y^2-2yz-z^2\right)\left(y^2+2yz-z^2\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,0;a)}(A'',3)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{192} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{64} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{192} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{30}i}{960} & 0 & \frac{13\sqrt{6}i}{192} & 0 & \frac{9\sqrt{10}i}{320} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{192} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{160} & 0 & \frac{11\sqrt{5}i}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{96} & 0 & \frac{9\sqrt{15}i}{160} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{15}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{96} & 0 & -\frac{11\sqrt{5}i}{160} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}i}{160} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{192} & 0 & -\frac{9\sqrt{10}i}{320} & 0 & -\frac{13\sqrt{6}i}{192} & 0 & \frac{23\sqrt{30}i}{960} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{192} & 0 & \frac{3\sqrt{30}i}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{192} \\ -\frac{\sqrt{42}i}{192} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}i}{160} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{192} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{23\sqrt{30}i}{960} & 0 & \frac{9\sqrt{15}i}{160} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{192} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{2}i}{64} & 0 & -\frac{11\sqrt{5}i}{160} & 0 & \frac{9\sqrt{10}i}{320} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{13\sqrt{6}i}{192} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{96} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{30}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{96} & 0 & \frac{13\sqrt{6}i}{192} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{9\sqrt{10}i}{320} & 0 & \frac{11\sqrt{5}i}{160} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{6}i}{192} & 0 & -\frac{9\sqrt{15}i}{160} & 0 & -\frac{23\sqrt{30}i}{960} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}i}{192} & 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{192} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
917	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}z\left(x^2-2xy-y^2\right)\left(x^2+2xy-y^2\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,0;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{30} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
918	symmetry	$\frac{\sqrt{105}x(y-z)(y+z)\left(2x^2-y^2-z^2\right)}{4}$

continued …

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,0;a)}(A'',5)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{96} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{96} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{32} & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{32} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{10}i}{480} & 0 & \frac{13\sqrt{2}i}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{160} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{32} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{80} & 0 & \frac{11\sqrt{15}i}{240} & 0 & -\frac{i}{48} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{80} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{80} & 0 & \frac{i}{48} & 0 & -\frac{11\sqrt{15}i}{240} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{80} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{160} & 0 & -\frac{13\sqrt{2}i}{96} & 0 & \frac{23\sqrt{10}i}{480} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{32} & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{96} \\ -\frac{\sqrt{14}i}{96} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{32} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{23\sqrt{10}i}{480} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{80} & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{32} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{6}i}{96} & 0 & -\frac{11\sqrt{15}i}{240} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{160} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{13\sqrt{2}i}{96} & 0 & -\frac{i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{32} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}i}{32} & 0 & \frac{i}{48} & 0 & \frac{13\sqrt{2}i}{96} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{160} & 0 & \frac{11\sqrt{15}i}{240} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{96} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{2}i}{32} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{80} & 0 & -\frac{23\sqrt{10}i}{480} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{96} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
919	symmetry	$-\frac{\sqrt{105}z(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,0;a)}(A'',6)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{60} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5}i}{15} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5}i}{15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}i}{12} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
920	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
921	symmetry	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{21} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
922	symmetry	$\sqrt{3}xz$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{24} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{168} & 0 & \frac{11\sqrt{14}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{11\sqrt{14}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{168} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{24} \\ \frac{5\sqrt{2}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{11\sqrt{14}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{12} & 0 & -\frac{11\sqrt{14}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
923	symmetry	$\sqrt{3}yz$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{24} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{168} & 0 & \frac{11\sqrt{14}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{11\sqrt{14}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{168} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{24} \\ \frac{5\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{11\sqrt{14}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{12} & 0 & -\frac{11\sqrt{14}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
924	symmetry	$\sqrt{3}xy$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{12} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{21} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{14}}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
925	symmetry	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{44} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{33} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{44} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{44} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{33} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{110}i}{44} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{33} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{33} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
926	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{154}i}{308} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{132} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{231} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{110} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}i}{308} & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{55}i}{220} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{55}i}{220} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{77}i}{308} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{110} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{231} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{132} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{154}i}{308} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{55}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{154}i}{308} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{231} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{77}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{462}i}{132} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{231} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{110} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{154}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{55}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
927	symmetry	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{330}i}{220} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{308} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{1155}i}{1540} & 0 & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{385}i}{1540} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{385}i}{1540} & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{1155}i}{1540} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{308} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{330}i}{220} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{154} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{330}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{1155}i}{1540} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{385}i}{1540} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2310}i}{154} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{308} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{17\sqrt{385}i}{1540} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{1155}i}{1540} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{330}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
928	symmetry	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{176} & 0 & -\frac{5\sqrt{22}i}{88} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{176} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{330}i}{880} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{88} & 0 & \frac{7\sqrt{110}i}{880} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}i}{880} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{880} & 0 & \frac{7\sqrt{33}i}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{880} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{880} & 0 & \frac{7\sqrt{33}i}{176} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{880} & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}i}{880} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{110}i}{880} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{88} & 0 & -\frac{13\sqrt{330}i}{880} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{176} & 0 & -\frac{5\sqrt{22}i}{88} & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{176} \\ -\frac{\sqrt{462}i}{176} & 0 & \frac{3\sqrt{1155}i}{880} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{13\sqrt{330}i}{880} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{880} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{22}i}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{880} & 0 & -\frac{7\sqrt{110}i}{880} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{88} & 0 & -\frac{7\sqrt{33}i}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{176} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{330}i}{176} & 0 & -\frac{7\sqrt{33}i}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{7\sqrt{110}i}{880} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{880} & 0 & \frac{5\sqrt{22}i}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{880} & 0 & \frac{13\sqrt{330}i}{880} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{1155}i}{880} & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{176} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
929	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{176} & 0 & \frac{5\sqrt{154}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{176} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{13\sqrt{2310}i}{6160} & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{616} & 0 & \frac{7\sqrt{770}i}{880} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{21\sqrt{165}i}{880} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{6160} & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{880} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{880} & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{6160} & 0 & -\frac{21\sqrt{165}i}{880} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{770}i}{880} & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{616} & 0 & \frac{13\sqrt{2310}i}{6160} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{176} & 0 & \frac{5\sqrt{154}i}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{176} \\ \frac{\sqrt{66}i}{176} & 0 & \frac{21\sqrt{165}i}{880} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{13\sqrt{2310}i}{6160} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{880} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{154}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{6160} & 0 & -\frac{7\sqrt{770}i}{880} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{462}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{176} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2310}i}{176} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{176} & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{7\sqrt{770}i}{880} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{6160} & 0 & -\frac{5\sqrt{154}i}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{880} & 0 & -\frac{13\sqrt{2310}i}{6160} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{21\sqrt{165}i}{880} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{176} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
930	symmetry	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{176} & 0 & \frac{5\sqrt{22}}{88} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{176} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{330}}{880} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{88} & 0 & \frac{7\sqrt{110}}{880} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{1155}}{880} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{880} & 0 & -\frac{7\sqrt{33}}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{880} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{880} & 0 & \frac{7\sqrt{33}}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{880} & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}}{880} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{110}}{880} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{88} & 0 & \frac{13\sqrt{330}}{880} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{176} & 0 & -\frac{5\sqrt{22}}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{176} \\ \frac{\sqrt{462}}{176} & 0 & \frac{3\sqrt{1155}}{880} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{13\sqrt{330}}{880} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{880} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{22}}{88} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{880} & 0 & -\frac{7\sqrt{110}}{880} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{66}}{88} & 0 & \frac{7\sqrt{33}}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{176} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{330}}{176} & 0 & -\frac{7\sqrt{33}}{176} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{7\sqrt{110}}{880} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{880} & 0 & -\frac{5\sqrt{22}}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{880} & 0 & \frac{13\sqrt{330}}{880} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}}{880} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{176} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
931	symmetry	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{110} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{55} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{55} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{330}}{55} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
932	symmetry	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A'',3)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{176} & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{176} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{2310}}{6160} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{616} & 0 & -\frac{7\sqrt{770}}{880} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{21\sqrt{165}}{880} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{6160} & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{176} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{880} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{880} & 0 & \frac{\sqrt{231}}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{6160} & 0 & \frac{21\sqrt{165}}{880} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{770}}{880} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{616} & 0 & \frac{13\sqrt{2310}}{6160} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{176} & 0 & -\frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{176} \\ \frac{\sqrt{66}}{176} & 0 & -\frac{21\sqrt{165}}{880} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{13\sqrt{2310}}{6160} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{880} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{6160} & 0 & \frac{7\sqrt{770}}{880} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{462}}{616} & 0 & \frac{\sqrt{231}}{176} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{176} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2310}}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{176} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{7\sqrt{770}}{880} & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{6160} & 0 & -\frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{880} & 0 & \frac{13\sqrt{2310}}{6160} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{21\sqrt{165}}{880} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{176} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
933	symmetry	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$

continued …

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{330}}{220} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{308} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{1155}}{1540} & 0 & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{385}}{1540} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{385}}{1540} & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{1155}}{1540} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{308} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{330}}{220} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{154} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{330}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{9\sqrt{1155}}{1540} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{385}}{1540} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2310}}{154} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{462}}{308} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{17\sqrt{385}}{1540} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{1155}}{1540} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{330}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
934	symmetry	$\frac{\sqrt{2}\left(2x^6-15x^4y^2-15x^4z^2-15x^2y^4+180x^2y^2z^2-15x^2z^4+2y^6-15y^4z^2-15y^2z^4+2z^6\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_6^{(1,0;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{11}i}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{165}i}{264} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{264} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{264} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{165}i}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{11}i}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{264} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{33}i}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{165}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{55}i}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{11}i}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{7\sqrt{11}i}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{7\sqrt{165}i}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
935	symmetry	$-\frac{\sqrt{2310}(x-y)(x+y)(x-z)(x+z)(y-z)(y+z)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_6^{(1,0;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{24} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{8} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{8} & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
936	symmetry	$-\frac{\sqrt{14}\left(x^6-15x^4z^2+15x^2z^4+y^6-15y^4z^2+15y^2z^4-2z^6\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_6^{(1,0;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{264} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{264} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{264} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{264} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{231}i}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{385}i}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{77}i}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
937	symmetry	$\frac{\sqrt{42}(x-y)(x+y)\left(x^4-9x^2y^2-5x^2z^2+y^4-5y^2z^2+5z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_6^{(1,0;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{77}i}{264} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{264} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{264} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}i}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{264} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{8} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{264} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{55}i}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{385}i}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{77}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{77}i}{264} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{11}i}{8} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
938	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}xz(x-z)(x+z)\left(x^2-10y^2+z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_6^{(1,0;a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{1056} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{352} & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{96} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{1056} & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{1056} & 0 & \frac{3\sqrt{770}i}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{96} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{176} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{176} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}i}{528} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{176} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{176} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}i}{528} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{176} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{176} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{96} & 0 & \frac{3\sqrt{770}i}{352} & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{1056} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{1056} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{352} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{1056} \\ -\frac{\sqrt{66}i}{1056} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{176} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{96} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{1056} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{96} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{154}i}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{176} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}i}{352} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{1056} & 0 & \frac{5\sqrt{231}i}{528} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{352} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2310}i}{352} & 0 & \frac{5\sqrt{231}i}{528} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{1056} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{770}i}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{176} & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{352} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{462}i}{96} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{176} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{1056} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{330}i}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{1056} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
939	symmetry	$\frac{\sqrt{462}xz\left(x^2-3z^2\right)\left(3x^2-z^2\right)}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_6^{(1,0;a)}(A',6)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{64} & 0 & -\frac{i}{64} \\ \frac{i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{35}i}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{64} & 0 & \frac{i}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
940	symmetry	$\frac{\sqrt{210}xz\left(x^4-16x^2y^2+2x^2z^2+16y^4-16y^2z^2+z^4\right)}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_6^{(1,0;a)}(A',7)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{2112} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{2112} & 0 & \frac{9\sqrt{77}i}{704} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}i}{2112} & 0 & -\frac{5\sqrt{385}i}{2112} & 0 & -\frac{9\sqrt{231}i}{704} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}i}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{22}i}{704} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{2112} & 0 & \frac{5\sqrt{770}i}{2112} & 0 & \frac{9\sqrt{154}i}{704} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{154}i}{704} & 0 & \frac{5\sqrt{770}i}{2112} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{2112} & 0 & -\frac{9\sqrt{22}i}{704} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{11}i}{64} & 0 & -\frac{9\sqrt{231}i}{704} & 0 & -\frac{5\sqrt{385}i}{2112} & 0 & \frac{5\sqrt{77}i}{2112} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{64} & 0 & \frac{9\sqrt{77}i}{704} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{2112} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{2112} \\ \frac{\sqrt{55}i}{2112} & 0 & \frac{9\sqrt{22}i}{704} & 0 & \frac{5\sqrt{11}i}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{77}i}{2112} & 0 & -\frac{9\sqrt{154}i}{704} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{1155}i}{2112} & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{2112} & 0 & \frac{9\sqrt{231}i}{704} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{385}i}{2112} & 0 & -\frac{5\sqrt{770}i}{2112} & 0 & -\frac{9\sqrt{77}i}{704} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{9\sqrt{77}i}{704} & 0 & -\frac{5\sqrt{770}i}{2112} & 0 & \frac{5\sqrt{385}i}{2112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{9\sqrt{231}i}{704} & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{2112} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{2112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{385}i}{64} & 0 & -\frac{9\sqrt{154}i}{704} & 0 & -\frac{5\sqrt{77}i}{2112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{11}i}{64} & 0 & \frac{9\sqrt{22}i}{704} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{2112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
941	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}yz(y-z)(y+z)\left(10x^2-y^2-z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_6^{(1,0;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{1056} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{96} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{1056} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{1056} & 0 & \frac{3\sqrt{770}}{352} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{96} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{176} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{176} & 0 & \frac{5\sqrt{231}}{528} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{176} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{176} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}}{528} & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{176} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{176} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{96} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}}{352} & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{1056} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{1056} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{96} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{1056} \\ \frac{\sqrt{66}}{1056} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{96} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{1056} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{176} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{96} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{154}}{352} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{176} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}}{352} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{1056} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}}{528} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{352} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2310}}{352} & 0 & \frac{5\sqrt{231}}{528} & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{1056} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{770}}{352} & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{352} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{462}}{96} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{176} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{1056} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{330}}{96} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{1056} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
942	symmetry	$-\frac{3\sqrt{7}xy(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-10z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_6^{(1,0;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{132} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{66} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{154}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
943	symmetry	$\frac{\sqrt{462}yz\left(y^2-3z^2\right)\left(3y^2-z^2\right)}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_6^{(1,0;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{64} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{64} & 0 & -\frac{1}{64} \\ \frac{1}{64} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{35}}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{64} & 0 & -\frac{1}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
944	symmetry	$\frac{\sqrt{462}xy\left(x^2-3y^2\right)\left(3x^2-y^2\right)}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_6^{(1,0;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
945	symmetry	$\frac{\sqrt{210}yz\left(16x^4-16x^2y^2-16x^2z^2+y^4+2y^2z^2+z^4\right)}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_6^{(1,0;a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{2112} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{2112} & 0 & -\frac{9\sqrt{77}}{704} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{77}}{2112} & 0 & -\frac{5\sqrt{385}}{2112} & 0 & \frac{9\sqrt{231}}{704} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{22}}{704} & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{2112} & 0 & \frac{5\sqrt{770}}{2112} & 0 & -\frac{9\sqrt{154}}{704} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{154}}{704} & 0 & -\frac{5\sqrt{770}}{2112} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{2112} & 0 & \frac{9\sqrt{22}}{704} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{11}}{64} & 0 & -\frac{9\sqrt{231}}{704} & 0 & \frac{5\sqrt{385}}{2112} & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{2112} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{64} & 0 & \frac{9\sqrt{77}}{704} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{2112} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{2112} \\ \frac{\sqrt{55}}{2112} & 0 & -\frac{9\sqrt{22}}{704} & 0 & \frac{5\sqrt{11}}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{77}}{2112} & 0 & \frac{9\sqrt{154}}{704} & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{64} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{1155}}{2112} & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{2112} & 0 & -\frac{9\sqrt{231}}{704} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{385}}{2112} & 0 & -\frac{5\sqrt{770}}{2112} & 0 & \frac{9\sqrt{77}}{704} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{9\sqrt{77}}{704} & 0 & \frac{5\sqrt{770}}{2112} & 0 & \frac{5\sqrt{385}}{2112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{9\sqrt{231}}{704} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{2112} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{2112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{385}}{64} & 0 & -\frac{9\sqrt{154}}{704} & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{2112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{64} & 0 & \frac{9\sqrt{22}}{704} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{2112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
946	symmetry	$\frac{\sqrt{210}xy\left(x^4+2x^2y^2-16x^2z^2+y^4-16y^2z^2+16z^4\right)}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_6^{(1,0;a)}(A'',6)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{66} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{66} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{66} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{66} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{66} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{66} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{66} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{66} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{66} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{11}}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{77}}{66} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{385}}{66} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
947	symmetry	y

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(a)}(A')$	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{70}i}{49} & 0 & -\frac{4\sqrt{7}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4\sqrt{7}i}{49} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{196} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{49} & 0 & -\frac{4\sqrt{7}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{196} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{7}i}{49} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{196} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{28} \\ \frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{196} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{98} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{196} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{196} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{49} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{196} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{49} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{196} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{196} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{196} & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{98} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{98} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 \end{pmatrix}$
948	symmetry	x

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{70}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{70}}{49} & 0 & \frac{4\sqrt{7}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{196} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4\sqrt{7}}{49} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{196} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{196} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{49} & 0 & \frac{4\sqrt{7}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{196} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{196} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{7}}{49} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{196} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{196} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{196} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{28} \\ -\frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{98} & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{196} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{49} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{49} & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{196} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{196} & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{98} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{98} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 \end{bmatrix}$
949	symmetry	z

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} \frac{5\sqrt{14}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{14}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{98} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{98} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{14}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{14}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{196} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{14}}{196} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{15\sqrt{14}}{196} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{28} \end{bmatrix}$
950	symmetry	$\sqrt{15}xyz$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{42} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{i}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{21} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{21} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{3i}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{21} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
951	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(A',2)$	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{30}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{14} & 0 & -\frac{5\sqrt{30}i}{168} & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{56} & 0 & \frac{i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{56} & 0 \\ \frac{5\sqrt{30}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{56} & 0 & \frac{i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} \\ 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{30}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} \\ \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & -\frac{i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{21} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & 0 & \frac{i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{42} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & -\frac{i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{21} & 0 \\ \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & -\frac{i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{28} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & -\frac{i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{21} & 0 & \frac{i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 \end{pmatrix}$
952	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(A',3)$	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{5i}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{56} & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{5i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{168} & 0 & -\frac{3\sqrt{3}i}{56} & 0 \\ \frac{5\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{3}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{168} & 0 & -\frac{5i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & \frac{5i}{28} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{168} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{56} & 0 & -\frac{5i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} \\ -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{168} & 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{84} & 0 & -\frac{i}{7} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & \frac{5i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{56} & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & -\frac{i}{7} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{84} & 0 & 0 & \frac{i}{7} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} \\ 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{5i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{56} & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{7} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 \end{pmatrix}$
953	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{30}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{14} & 0 & -\frac{5\sqrt{30}}{168} & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{56} & 0 & -\frac{1}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{56} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{30}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{56} & 0 & \frac{1}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{30}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} \\ -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{1}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{21} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & 0 & \frac{1}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{42} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & \frac{1}{56} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{21} & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & -\frac{1}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{28} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & \frac{1}{28} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{21} & 0 & \frac{1}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 \end{bmatrix}$
954	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{5\sqrt{3}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{3}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{3}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} \end{bmatrix}$
955	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{5}{28} & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{56} & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{5}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{168} & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{56} & 0 \\ \frac{5\sqrt{2}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{3}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{168} & 0 & -\frac{5}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & \frac{5}{28} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{168} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{56} & 0 & \frac{5}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} \\ -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{6}}{168} & 0 & -\frac{3\sqrt{3}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{84} & 0 & \frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & \frac{5}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{56} & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & \frac{1}{7} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{84} & 0 & 0 & \frac{1}{7} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} \\ 0 & \frac{3\sqrt{2}}{56} & 0 & -\frac{5}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{7} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 \end{bmatrix}$
956	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{42} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{14} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & -\frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{42} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{21} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{21} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{42} & 0 & 0 & -\frac{3}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{21} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{14} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
957	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}xyz(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
958	symmetry	$\frac{\sqrt{105}xyz\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{21} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{i}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{6}i}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{6}i}{21} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{6}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{21} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{3}i}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{21} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{21} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{6}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
959	symmetry	$\frac{y\left(15x^4-40x^2y^2+30x^2z^2+8y^4-40y^2z^2+15z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{784} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{112} & -\frac{5i}{224} & 0 & -\frac{25\sqrt{21}i}{1568} & 0 & -\frac{5\sqrt{35}i}{224} & 0 & -\frac{15\sqrt{7}i}{224} & 0 \\ \frac{\sqrt{210}i}{784} & 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{392} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{336} & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{35}i}{1568} & 0 & \frac{65\sqrt{7}i}{1568} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{32} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{392} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{392} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & -\frac{\sqrt{10}i}{32} & 0 & -\frac{11\sqrt{210}i}{1568} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{1568} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{224} & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{392} & 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{392} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{1568} & 0 & -\frac{11\sqrt{210}i}{1568} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{32} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{336} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{392} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{784} & -\frac{3\sqrt{5}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & \frac{65\sqrt{7}i}{1568} & 0 & \frac{23\sqrt{35}i}{1568} & 0 \\ \frac{3\sqrt{42}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{784} & 0 & 0 & -\frac{15\sqrt{7}i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{35}i}{224} & 0 & -\frac{25\sqrt{21}i}{1568} & 0 & -\frac{5i}{224} \\ \frac{5i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{32} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{32} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{32} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{23\sqrt{35}i}{1568} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{224} & 0 & \frac{15\sqrt{7}i}{224} & \frac{5\sqrt{6}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{196} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{672} & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{112} & 0 \\ \frac{25\sqrt{21}i}{1568} & 0 & \frac{11\sqrt{210}i}{1568} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{1568} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{336} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{32} \\ 0 & -\frac{65\sqrt{7}i}{1568} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{1568} & 0 & \frac{5\sqrt{35}i}{224} & \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{1568} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{392} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{672} & 0 \\ \frac{5\sqrt{35}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{1568} & 0 & -\frac{65\sqrt{7}i}{1568} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{672} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{392} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{1568} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{48} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{224} & 0 & \frac{11\sqrt{210}i}{1568} & 0 & \frac{25\sqrt{21}i}{1568} & \frac{3\sqrt{2}i}{32} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{1568} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{196} & 0 \\ \frac{15\sqrt{7}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{224} & 0 & -\frac{23\sqrt{35}i}{1568} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{672} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{196} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{224} \\ 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{32} & 0 & \frac{5i}{224} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{32} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{224} & 0 \end{bmatrix}$
960	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}y\left(x^2-2xz-z^2\right)\left(x^2+2xz-z^2\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{112} & -\frac{\sqrt{35}i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{15}i}{224} & 0 & \frac{45i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{5}i}{224} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{112} & 0 & 0 & \frac{23i}{224} & 0 & \frac{13\sqrt{5}i}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{3}i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{224} \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{3}i}{56} & \frac{9\sqrt{14}i}{224} & 0 & -\frac{11\sqrt{6}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{224} & 0 & -\frac{27\sqrt{2}i}{224} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{3}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{27\sqrt{2}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{224} & 0 & -\frac{11\sqrt{6}i}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{14}i}{224} \\ 0 & \frac{3\sqrt{30}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{112} & -\frac{5\sqrt{7}i}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{3}i}{224} & 0 & \frac{13\sqrt{5}i}{224} & 0 & \frac{23i}{224} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{3}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{5}i}{224} & 0 & \frac{45i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{15}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{224} \\ \frac{\sqrt{35}i}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{14}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{224} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{23i}{224} & 0 & \frac{27\sqrt{2}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{5}i}{224} & \frac{\sqrt{210}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{112} & 0 \\ \frac{5\sqrt{15}i}{224} & 0 & \frac{11\sqrt{6}i}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{3}i}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{224} \\ 0 & -\frac{13\sqrt{5}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{224} & 0 & -\frac{45i}{224} & -\frac{3\sqrt{42}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{224} & 0 \\ -\frac{45i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{224} & 0 & -\frac{13\sqrt{5}i}{224} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{112} \\ 0 & \frac{9\sqrt{3}i}{224} & 0 & \frac{11\sqrt{6}i}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{15}i}{224} & \frac{\sqrt{70}i}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{30}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 \\ \frac{5\sqrt{5}i}{224} & 0 & \frac{27\sqrt{2}i}{224} & 0 & -\frac{23i}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{224} \\ 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{14}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{224} & 0 \end{bmatrix}$
961	symmetry	$\frac{\sqrt{105}y(x-z)(x+z)\left(x^2-2y^2+z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{i}{28} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{56} & \frac{\sqrt{105}i}{336} & 0 & \frac{5\sqrt{5}i}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{15}i}{112} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{3}i}{336} & 0 & -\frac{13\sqrt{15}i}{336} & 0 & -\frac{3i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{112} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & \frac{i}{28} & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & \frac{11\sqrt{2}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{336} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{112} & 0 \\ -\frac{i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{336} & 0 & \frac{11\sqrt{2}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{56} & -\frac{5\sqrt{21}i}{112} & 0 & -\frac{3i}{112} & 0 & -\frac{13\sqrt{15}i}{336} & 0 & -\frac{23\sqrt{3}i}{336} & 0 \\ \frac{3\sqrt{10}i}{56} & 0 & -\frac{i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{15}i}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{5}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{336} \\ -\frac{\sqrt{105}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{23\sqrt{3}i}{336} & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{15}i}{112} & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{56} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{5}i}{112} & 0 & -\frac{11\sqrt{2}i}{112} & 0 & \frac{3i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} \\ 0 & \frac{13\sqrt{15}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{336} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{112} & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{112} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{3}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{336} & 0 & \frac{13\sqrt{15}i}{336} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} \\ 0 & \frac{3i}{112} & 0 & -\frac{11\sqrt{2}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{5}i}{112} & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{42} & 0 \\ \frac{5\sqrt{15}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{6}i}{112} & 0 & \frac{23\sqrt{3}i}{336} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} \\ 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{336} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 \end{bmatrix}$
962	symmetry	$\frac{x\left(8x^4-40x^2y^2-40x^2z^2+15y^4+30y^2z^2+15z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(a)}(A'',1)$	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{210}}{784} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{112} & -\frac{5}{224} & 0 & \frac{25\sqrt{21}}{1568} & 0 & -\frac{5\sqrt{35}}{224} & 0 & \frac{15\sqrt{7}}{224} & 0 \\ \frac{\sqrt{210}}{784} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{392} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{336} & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{35}}{1568} & 0 & -\frac{65\sqrt{7}}{1568} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{32} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{392} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{392} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & \frac{\sqrt{10}}{32} & 0 & -\frac{11\sqrt{210}}{1568} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{1568} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{224} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{392} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{392} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{1568} & 0 & \frac{11\sqrt{210}}{1568} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{32} \\ 0 & \frac{5\sqrt{42}}{336} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{392} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{784} & -\frac{3\sqrt{5}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & \frac{65\sqrt{7}}{1568} & 0 & -\frac{23\sqrt{35}}{1568} & 0 \\ \frac{3\sqrt{42}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{784} & 0 & 0 & -\frac{15\sqrt{7}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{35}}{224} & 0 & -\frac{25\sqrt{21}}{1568} & 0 & \frac{5}{224} \\ -\frac{5}{224} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{32} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{32} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{32} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{23\sqrt{35}}{1568} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{224} & 0 & -\frac{15\sqrt{7}}{224} & \frac{5\sqrt{6}}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{196} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{672} & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{112} & 0 \\ \frac{25\sqrt{21}}{1568} & 0 & -\frac{11\sqrt{210}}{1568} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{196} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{1568} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{336} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{32} \\ 0 & -\frac{65\sqrt{7}}{1568} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{1568} & 0 & \frac{5\sqrt{35}}{224} & -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{1568} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{392} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{672} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{35}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{1568} & 0 & \frac{65\sqrt{7}}{1568} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{672} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{392} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{1568} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{48} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{224} & 0 & \frac{11\sqrt{210}}{1568} & 0 & -\frac{25\sqrt{21}}{1568} & \frac{3\sqrt{2}}{32} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{1568} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{196} & 0 \\ \frac{15\sqrt{7}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{224} & 0 & -\frac{23\sqrt{35}}{1568} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{672} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{196} & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{224} \\ 0 & \frac{3\sqrt{5}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{32} & 0 & \frac{5}{224} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{32} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{224} & 0 \end{pmatrix}$
963	symmetry	$\frac{z\left(15x^4+30x^2y^2-40x^2z^2+15y^4-40y^2z^2+8z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{42}}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{105}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{105}}{98} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{98} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{42}}{588} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{105}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{42}}{588} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{196} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{105}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{42}}{588} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{42}}{588} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} \end{bmatrix}$
964	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}x\left(y^2-2yz-z^2\right)\left(y^2+2yz-z^2\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{6}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{112} & -\frac{\sqrt{35}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{15}}{224} & 0 & \frac{45}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{5}}{224} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{112} & 0 & 0 & \frac{23}{224} & 0 & -\frac{13\sqrt{5}}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{3}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{224} \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{56} & -\frac{9\sqrt{14}}{224} & 0 & -\frac{11\sqrt{6}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{224} & 0 & -\frac{27\sqrt{2}}{224} & 0 \\ \frac{3\sqrt{3}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{56} & 0 & 0 & \frac{27\sqrt{2}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{224} & 0 & \frac{11\sqrt{6}}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{14}}{224} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{112} & -\frac{5\sqrt{7}}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{3}}{224} & 0 & \frac{13\sqrt{5}}{224} & 0 & -\frac{23}{224} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{3}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{112} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{5}}{224} & 0 & -\frac{45}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{15}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{224} \\ -\frac{\sqrt{35}}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{14}}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{224} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{23}{224} & 0 & \frac{27\sqrt{2}}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{5}}{224} & \frac{\sqrt{210}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{112} & 0 \\ \frac{5\sqrt{15}}{224} & 0 & -\frac{11\sqrt{6}}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{3}}{224} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{224} \\ 0 & -\frac{13\sqrt{5}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{224} & 0 & -\frac{45}{224} & \frac{3\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{224} & 0 \\ \frac{45}{224} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{224} & 0 & \frac{13\sqrt{5}}{224} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{112} \\ 0 & -\frac{9\sqrt{3}}{224} & 0 & \frac{11\sqrt{6}}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{15}}{224} & \frac{\sqrt{70}}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 \\ \frac{5\sqrt{5}}{224} & 0 & -\frac{27\sqrt{2}}{224} & 0 & -\frac{23}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{224} \\ 0 & \frac{5\sqrt{7}}{224} & 0 & \frac{9\sqrt{14}}{224} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{224} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{224} & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{224} & 0 \end{bmatrix}$
965	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}z\left(x^2-2xy-y^2\right)\left(x^2+2xy-y^2\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
966	symmetry	$\frac{\sqrt{105}x(y-z)(y+z)\left(2x^2-y^2-z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & -\frac{1}{28} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{56} & -\frac{\sqrt{105}}{336} & 0 & \frac{5\sqrt{5}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{15}}{112} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{3}}{336} & 0 & -\frac{13\sqrt{15}}{336} & 0 & \frac{3}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{112} \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & -\frac{1}{28} & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & -\frac{11\sqrt{2}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{336} & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{112} & 0 \\ -\frac{1}{28} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{336} & 0 & \frac{11\sqrt{2}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & \frac{5\sqrt{21}}{112} & 0 & -\frac{3}{112} & 0 & \frac{13\sqrt{15}}{336} & 0 & -\frac{23\sqrt{3}}{336} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{10}}{56} & 0 & -\frac{1}{28} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{15}}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{5}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{336} \\ -\frac{\sqrt{105}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{23\sqrt{3}}{336} & 0 & -\frac{3\sqrt{6}}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{15}}{112} & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{56} & 0 \\ \frac{5\sqrt{5}}{112} & 0 & -\frac{11\sqrt{2}}{112} & 0 & -\frac{3}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} \\ 0 & -\frac{13\sqrt{15}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{336} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{112} & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{112} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{3}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{336} & 0 & \frac{13\sqrt{15}}{336} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} \\ 0 & \frac{3}{112} & 0 & \frac{11\sqrt{2}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{5}}{112} & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{42} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{15}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{6}}{112} & 0 & -\frac{23\sqrt{3}}{336} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{336} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 \end{bmatrix}$
967	symmetry	$-\frac{\sqrt{105}z(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(a)}(A'',6)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{21} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{6}}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{6}}{21} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{6}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{21} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{3}}{42} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{21} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{21} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{6}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
968	symmetry	y

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(1,-1;a)}(A')$	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{70}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{7} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}i}{98} & 0 & \frac{2\sqrt{7}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{49} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{7}i}{49} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{49} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{49} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{98} & 0 & \frac{2\sqrt{7}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{49} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{49} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{7}i}{49} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{49} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{49} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{49} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{7} \\ -\frac{\sqrt{3}i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}i}{49} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{49} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{49} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{98} & 0 & -\frac{2\sqrt{14}i}{49} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{49} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{14}i}{49} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{98} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{49} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{98} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{49} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{49} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{14} & 0 \end{pmatrix}$
969	symmetry	x

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{70}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{7} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}}{98} & 0 & -\frac{2\sqrt{7}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{49} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{7}}{49} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{49} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{49} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{98} & 0 & -\frac{2\sqrt{7}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{49} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{49} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{7}}{49} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{49} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{49} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{49} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{7} \\ \frac{\sqrt{3}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{49} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{49} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{49} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{98} & 0 & \frac{2\sqrt{14}}{49} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{49} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{14}}{49} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{98} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{49} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{98} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{49} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{49} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{14} & 0 \end{bmatrix}$
970	symmetry	z

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{5\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{21}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{35}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{42}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{42}}{49} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{35}}{49} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{21}}{49} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{2\sqrt{21}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{35}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{42}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{42}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{35}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{21}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{98} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} \end{bmatrix}$
971	symmetry	$\sqrt{15}xyz$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{35}i}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{98} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5}i}{21} & 0 & 0 & 0 & -\frac{10\sqrt{7}i}{147} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{98} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{98} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{147} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{147} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{98} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{98} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{147} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{147} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{10\sqrt{7}i}{147} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5}i}{21} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{35}i}{147} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2\sqrt{5}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{147} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{98} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4\sqrt{35}i}{147} & 0 & 0 & 0 & -\frac{10\sqrt{7}i}{147} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{196} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{98} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{10\sqrt{7}i}{147} & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{35}i}{147} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{98} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{196} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{98} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{196} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{28} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
972	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{196} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{196} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{49} & 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{294} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{14}i}{196} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{980} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{98} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{294} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{147} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{98} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{980} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{490} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{196} & \frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{588} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{196} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{7}i}{196} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{490} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{980} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{588} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{196} & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{84} \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{98} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{980} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{196} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{98} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{147} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{294} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{196} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{294} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{49} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{42} \\ -\frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{294} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{196} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{392} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{98} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{49} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{196} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{98} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{392} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{392} & 0 & -\frac{5\sqrt{70}i}{196} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{147} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{588} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{294} & \frac{5\sqrt{2}i}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{392} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{196} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{98} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{21}i}{294} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{588} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{147} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{98} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{196} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{392} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{56} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{98} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{49} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{70}i}{196} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{392} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{392} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{196} & 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{98} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{392} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{56} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{56} & 0 \end{bmatrix}$
973	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{196} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{196} & 0 & 0 & -\frac{5i}{42} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{147} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{98} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{210}i}{196} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{196} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{98} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{35}i}{294} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{147} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{98} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{196} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{98} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{196} & \frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & \frac{5\sqrt{210}i}{588} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{588} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{196} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}i}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{98} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{196} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{196} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{588} & 0 & \frac{5\sqrt{210}i}{588} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{28} \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{98} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{196} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{98} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{147} & 0 & \frac{5\sqrt{35}i}{294} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{196} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{98} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{147} & 0 & -\frac{5i}{42} \\ \frac{5i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{35}i}{294} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{196} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{56} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{392} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{98} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{21}i}{147} & 0 & -\frac{5\sqrt{210}i}{588} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{98} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{392} & 0 & -\frac{5\sqrt{70}i}{392} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{196} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{147} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{588} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{98} & \frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & \frac{5\sqrt{70}i}{392} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{98} & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{98} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{588} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{147} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{98} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{196} & 0 & -\frac{5\sqrt{70}i}{392} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{56} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{98} & 0 & -\frac{5\sqrt{210}i}{588} & 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{147} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{196} & 0 & \frac{5\sqrt{70}i}{392} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{392} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{196} & 0 & -\frac{5\sqrt{35}i}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{98} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{392} & 0 & \frac{5\sqrt{6}i}{56} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{28} & 0 & \frac{5i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}i}{56} & 0 \end{bmatrix}$
974	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{196} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{196} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{49} & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{294} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{14}}{196} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{980} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{98} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{294} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{147} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{35}}{980} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{490} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{196} & -\frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{196} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{588} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{196} & 0 \\ \frac{5\sqrt{7}}{196} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{490} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{980} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{588} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{196} & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{84} \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{98} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{980} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{196} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{98} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{147} & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{294} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{196} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{294} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{49} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{42} \\ \frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & -\frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{294} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{196} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{392} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{98} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}}{49} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{196} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{392} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{392} & 0 & -\frac{5\sqrt{70}}{196} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{147} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{588} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{294} & -\frac{5\sqrt{2}}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{392} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{196} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{98} & 0 \\ \frac{5\sqrt{21}}{294} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{588} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{147} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{98} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{196} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{392} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{56} \\ 0 & \frac{5\sqrt{7}}{98} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{196} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{49} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{70}}{196} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{392} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{392} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{196} & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{98} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{392} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{56} & 0 \end{pmatrix}$
975	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{70}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{105}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{70}}{245} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{210}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{70}}{245} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{210}}{147} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{105}}{147} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4\sqrt{105}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{70}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{210}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{210}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{196} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{105}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{70}}{196} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} \end{bmatrix}$
976	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{210}}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{196} & 0 & 0 & \frac{5}{42} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{147} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{196} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{98} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{35}}{294} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{147} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{98} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{196} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{98} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{196} & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & -\frac{5\sqrt{210}}{588} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{588} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{196} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{196} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{98} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{196} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{196} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{588} & 0 & \frac{5\sqrt{210}}{588} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{98} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{196} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{98} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{147} & 0 & \frac{5\sqrt{35}}{294} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{98} & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{147} & 0 & -\frac{5}{42} \\ \frac{5}{42} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{35}}{294} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{196} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{56} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{392} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{98} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{21}}{147} & 0 & -\frac{5\sqrt{210}}{588} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{98} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{392} & 0 & -\frac{5\sqrt{70}}{392} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{196} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{147} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{588} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{98} & \frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & -\frac{5\sqrt{70}}{392} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{196} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{98} & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}}{98} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{588} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{147} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{98} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{196} & 0 & -\frac{5\sqrt{70}}{392} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{56} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{98} & 0 & \frac{5\sqrt{210}}{588} & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{147} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{196} & 0 & -\frac{5\sqrt{70}}{392} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{392} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{196} & 0 & \frac{5\sqrt{35}}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{98} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{392} & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{28} & 0 & -\frac{5}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{56} & 0 & \frac{5\sqrt{6}}{56} & 0 \end{bmatrix}$
977	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{35}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{98} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5}}{21} & 0 & 0 & 0 & \frac{10\sqrt{7}}{147} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}}{98} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{98} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{147} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{147} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{98} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{98} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{147} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{147} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{10\sqrt{7}}{147} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5}}{21} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{35}}{147} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{5}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{147} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{98} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4\sqrt{35}}{147} & 0 & 0 & 0 & \frac{10\sqrt{7}}{147} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{196} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{98} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{10\sqrt{7}}{147} & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{35}}{147} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{98} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{196} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{98} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{196} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{28} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
978	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}xyz(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{22}i}{77} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{385} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{1155}i}{385} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{1155}i}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{55}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{55}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{22}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{1155}i}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{154} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{33}i}{154} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{22}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{33}i}{154} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{154} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{22}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{33}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{33}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{1155}i}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
979	symmetry	$\frac{\sqrt{105}xyz\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{924} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{385} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{22}i}{77} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{330}i}{924} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{924} & 0 & 0 & \frac{8\sqrt{55}i}{385} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{165}i}{385} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{924} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{924} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{165}i}{385} & 0 & 0 & 0 & -\frac{8\sqrt{55}i}{385} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{22}i}{77} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{385} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{77} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{770}i}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{8\sqrt{55}i}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{165}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{165}i}{385} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{55}i}{77} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{110}i}{77} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{22}i}{77} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{165}i}{154} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{55}i}{77} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{22}i}{77} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{77} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{55}i}{77} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{165}i}{154} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{165}i}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{55}i}{77} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{77}i}{154} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{8\sqrt{55}i}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{165}i}{154} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
980	symmetry	$\frac{y\left(15x^4-40x^2y^2+30x^2z^2+8y^4-40y^2z^2+15z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{5\sqrt{77}i}{8624} & 0 & \frac{5\sqrt{154}i}{3696} & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{1232} & \frac{\sqrt{330}i}{1232} & 0 & \frac{15\sqrt{770}i}{8624} & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{1232} & 0 & \frac{3\sqrt{2310}i}{1232} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{77}i}{8624} & 0 & -\frac{5\sqrt{770}i}{8624} & 0 & -\frac{5\sqrt{385}i}{3696} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{462}i}{8624} & 0 & -\frac{13\sqrt{2310}i}{8624} & 0 & -\frac{3\sqrt{154}i}{1232} & 0 & \frac{3\sqrt{66}i}{176} \\ 0 & \frac{5\sqrt{770}i}{8624} & 0 & \frac{5\sqrt{385}i}{4312} & 0 & \frac{5\sqrt{154}i}{3696} & \frac{\sqrt{33}i}{88} & 0 & \frac{3\sqrt{77}i}{392} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{4312} & 0 & -\frac{3\sqrt{231}i}{616} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{154}i}{3696} & 0 & -\frac{5\sqrt{385}i}{4312} & 0 & -\frac{5\sqrt{770}i}{8624} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{231}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{4312} & 0 & \frac{3\sqrt{77}i}{392} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{88} \\ 0 & \frac{5\sqrt{385}i}{3696} & 0 & \frac{5\sqrt{770}i}{8624} & 0 & \frac{5\sqrt{77}i}{8624} & \frac{3\sqrt{66}i}{176} & 0 & -\frac{3\sqrt{154}i}{1232} & 0 & -\frac{13\sqrt{2310}i}{8624} & 0 & -\frac{23\sqrt{462}i}{8624} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{385}i}{1232} & 0 & -\frac{5\sqrt{154}i}{3696} & 0 & -\frac{5\sqrt{77}i}{8624} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2310}i}{1232} & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{1232} & 0 & \frac{15\sqrt{770}i}{8624} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{1232} \\ -\frac{\sqrt{330}i}{1232} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{88} & 0 & -\frac{3\sqrt{66}i}{176} & 0 & 0 & -\frac{15\sqrt{55}i}{1232} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}i}{88} & 0 & -\frac{3\sqrt{165}i}{176} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{23\sqrt{462}i}{8624} & 0 & \frac{3\sqrt{231}i}{616} & 0 & -\frac{3\sqrt{2310}i}{1232} & \frac{15\sqrt{55}i}{1232} & 0 & \frac{5\sqrt{1155}i}{1078} & 0 & \frac{5\sqrt{77}i}{1232} & 0 & -\frac{9\sqrt{385}i}{616} & 0 \\ -\frac{15\sqrt{770}i}{8624} & 0 & -\frac{3\sqrt{77}i}{392} & 0 & \frac{3\sqrt{154}i}{1232} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{1155}i}{1078} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}i}{8624} & 0 & \frac{5\sqrt{385}i}{616} & 0 & -\frac{3\sqrt{165}i}{176} \\ 0 & \frac{13\sqrt{2310}i}{8624} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{4312} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{1232} & \frac{5\sqrt{11}i}{88} & 0 & \frac{5\sqrt{231}i}{8624} & 0 & -\frac{15\sqrt{385}i}{2156} & 0 & \frac{5\sqrt{77}i}{1232} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{462}i}{1232} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{4312} & 0 & \frac{13\sqrt{2310}i}{8624} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{77}i}{1232} & 0 & \frac{15\sqrt{385}i}{2156} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}i}{8624} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}i}{88} \\ 0 & \frac{3\sqrt{154}i}{1232} & 0 & -\frac{3\sqrt{77}i}{392} & 0 & -\frac{15\sqrt{770}i}{8624} & \frac{3\sqrt{165}i}{176} & 0 & -\frac{5\sqrt{385}i}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{231}i}{8624} & 0 & \frac{5\sqrt{1155}i}{1078} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{2310}i}{1232} & 0 & \frac{3\sqrt{231}i}{616} & 0 & \frac{23\sqrt{462}i}{8624} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{385}i}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{77}i}{1232} & 0 & -\frac{5\sqrt{1155}i}{1078} & 0 & -\frac{15\sqrt{55}i}{1232} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{66}i}{176} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{1232} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{165}i}{176} & 0 & \frac{5\sqrt{11}i}{88} & 0 & \frac{15\sqrt{55}i}{1232} & 0 \end{bmatrix}$
981	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}y\left(x^2-2xz-z^2\right)\left(x^2+2xz-z^2\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{55}i}{1232} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}i}{1232} & 0 & \frac{5\sqrt{11}i}{1232} & \frac{\sqrt{462}i}{1232} & 0 & \frac{15\sqrt{22}i}{1232} & 0 & -\frac{9\sqrt{330}i}{1232} & 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{1232} & 0 \\ -\frac{\sqrt{55}i}{1232} & 0 & -\frac{5\sqrt{22}i}{1232} & 0 & \frac{15\sqrt{11}i}{1232} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{330}i}{6160} & 0 & -\frac{13\sqrt{66}i}{1232} & 0 & \frac{27\sqrt{110}i}{6160} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{1232} \\ 0 & \frac{5\sqrt{22}i}{1232} & 0 & \frac{5\sqrt{11}i}{616} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}i}{1232} & -\frac{9\sqrt{1155}i}{3080} & 0 & \frac{3\sqrt{55}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{616} & 0 & \frac{27\sqrt{165}i}{3080} & 0 \\ \frac{3\sqrt{110}i}{1232} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}i}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{22}i}{1232} & 0 & 0 & \frac{27\sqrt{165}i}{3080} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{55}i}{280} & 0 & -\frac{9\sqrt{1155}i}{3080} \\ 0 & -\frac{15\sqrt{11}i}{1232} & 0 & \frac{5\sqrt{22}i}{1232} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{1232} & \frac{\sqrt{2310}i}{1232} & 0 & \frac{27\sqrt{110}i}{6160} & 0 & -\frac{13\sqrt{66}i}{1232} & 0 & -\frac{23\sqrt{330}i}{6160} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{11}i}{1232} & 0 & \frac{3\sqrt{110}i}{1232} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{1232} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{1232} & 0 & -\frac{9\sqrt{330}i}{1232} & 0 & \frac{15\sqrt{22}i}{1232} & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{1232} \\ -\frac{\sqrt{462}i}{1232} & 0 & \frac{9\sqrt{1155}i}{3080} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{1232} & 0 & 0 & -\frac{15\sqrt{77}i}{1232} & 0 & \frac{9\sqrt{385}i}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}i}{1232} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{23\sqrt{330}i}{6160} & 0 & -\frac{27\sqrt{165}i}{3080} & 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{1232} & \frac{15\sqrt{77}i}{1232} & 0 & \frac{5\sqrt{33}i}{154} & 0 & -\frac{9\sqrt{55}i}{1232} & 0 & -\frac{15\sqrt{11}i}{616} & 0 \\ -\frac{15\sqrt{22}i}{1232} & 0 & -\frac{3\sqrt{55}i}{280} & 0 & -\frac{27\sqrt{110}i}{6160} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{33}i}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{1232} & 0 & -\frac{45\sqrt{11}i}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}i}{1232} \\ 0 & \frac{13\sqrt{66}i}{1232} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{616} & 0 & \frac{9\sqrt{330}i}{1232} & -\frac{9\sqrt{385}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{1232} & 0 & -\frac{15\sqrt{11}i}{308} & 0 & -\frac{9\sqrt{55}i}{1232} & 0 \\ \frac{9\sqrt{330}i}{1232} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{616} & 0 & \frac{13\sqrt{66}i}{1232} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{55}i}{1232} & 0 & \frac{15\sqrt{11}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{1232} & 0 & \frac{9\sqrt{385}i}{616} \\ 0 & -\frac{27\sqrt{110}i}{6160} & 0 & -\frac{3\sqrt{55}i}{280} & 0 & -\frac{15\sqrt{22}i}{1232} & \frac{5\sqrt{231}i}{1232} & 0 & \frac{45\sqrt{11}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{1232} & 0 & \frac{5\sqrt{33}i}{154} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{66}i}{1232} & 0 & -\frac{27\sqrt{165}i}{3080} & 0 & \frac{23\sqrt{330}i}{6160} & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{11}i}{616} & 0 & \frac{9\sqrt{55}i}{1232} & 0 & -\frac{5\sqrt{33}i}{154} & 0 & -\frac{15\sqrt{77}i}{1232} \\ 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{1232} & 0 & \frac{9\sqrt{1155}i}{3080} & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{1232} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{231}i}{1232} & 0 & -\frac{9\sqrt{385}i}{616} & 0 & \frac{15\sqrt{77}i}{1232} & 0 \end{bmatrix}$
982	symmetry	$\frac{\sqrt{105}y(x-z)(x+z)\left(x^2-2y^2+z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{1848} & 0 & \frac{5\sqrt{33}i}{616} & -\frac{\sqrt{154}i}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{616} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}i}{616} & 0 & \frac{15\sqrt{22}i}{616} & 0 \\ \frac{\sqrt{165}i}{1848} & 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{1848} & 0 & \frac{5\sqrt{33}i}{1848} & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{110}i}{3080} & 0 & \frac{13\sqrt{22}i}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{330}i}{3080} & 0 & \frac{3\sqrt{770}i}{616} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{1848} & 0 & -\frac{5\sqrt{33}i}{924} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{1848} & -\frac{3\sqrt{385}i}{1540} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{308} & 0 & \frac{9\sqrt{55}i}{1540} & 0 \\ \frac{\sqrt{330}i}{1848} & 0 & \frac{5\sqrt{33}i}{924} & 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{1848} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{55}i}{1540} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{1540} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{33}i}{1848} & 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{1848} & \frac{3\sqrt{770}i}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{330}i}{3080} & 0 & \frac{13\sqrt{22}i}{616} & 0 & \frac{23\sqrt{110}i}{3080} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{33}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{1848} & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{22}i}{616} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}i}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{616} \\ \frac{\sqrt{154}i}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{1540} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}i}{616} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{231}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{308} & 0 & -\frac{15\sqrt{77}i}{616} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{23\sqrt{110}i}{3080} & 0 & -\frac{9\sqrt{55}i}{1540} & 0 & -\frac{15\sqrt{22}i}{616} & -\frac{5\sqrt{231}i}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}i}{77} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{616} & 0 & -\frac{15\sqrt{33}i}{308} & 0 \\ \frac{5\sqrt{66}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{330}i}{3080} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{11}i}{77} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{33}i}{308} & 0 & -\frac{15\sqrt{77}i}{616} \\ 0 & -\frac{13\sqrt{22}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{110}i}{616} & -\frac{\sqrt{1155}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{33}i}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{616} & 0 \\ \frac{3\sqrt{110}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{308} & 0 & -\frac{13\sqrt{22}i}{616} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{33}i}{154} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{308} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{330}i}{3080} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{140} & 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{616} & \frac{15\sqrt{77}i}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{33}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}i}{77} & 0 \\ -\frac{15\sqrt{22}i}{616} & 0 & -\frac{9\sqrt{55}i}{1540} & 0 & -\frac{23\sqrt{110}i}{3080} & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{33}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{11}i}{77} & 0 & \frac{5\sqrt{231}i}{616} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{770}i}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{616} & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{77}i}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{308} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}i}{616} & 0 \end{bmatrix}$
983	symmetry	$\frac{x\left(8x^4-40x^2y^2-40x^2z^2+15y^4+30y^2z^2+15z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{5\sqrt{77}}{8624} & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{3696} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{1232} & \frac{\sqrt{330}}{1232} & 0 & -\frac{15\sqrt{770}}{8624} & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{1232} & 0 & -\frac{3\sqrt{2310}}{1232} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{77}}{8624} & 0 & \frac{5\sqrt{770}}{8624} & 0 & -\frac{5\sqrt{385}}{3696} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{462}}{8624} & 0 & \frac{13\sqrt{2310}}{8624} & 0 & -\frac{3\sqrt{154}}{1232} & 0 & -\frac{3\sqrt{66}}{176} \\ 0 & \frac{5\sqrt{770}}{8624} & 0 & -\frac{5\sqrt{385}}{4312} & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{3696} & -\frac{\sqrt{33}}{88} & 0 & \frac{3\sqrt{77}}{392} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{4312} & 0 & -\frac{3\sqrt{231}}{616} & 0 \\ \frac{5\sqrt{154}}{3696} & 0 & -\frac{5\sqrt{385}}{4312} & 0 & \frac{5\sqrt{770}}{8624} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{231}}{616} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{4312} & 0 & -\frac{3\sqrt{77}}{392} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{88} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{385}}{3696} & 0 & \frac{5\sqrt{770}}{8624} & 0 & -\frac{5\sqrt{77}}{8624} & \frac{3\sqrt{66}}{176} & 0 & \frac{3\sqrt{154}}{1232} & 0 & -\frac{13\sqrt{2310}}{8624} & 0 & \frac{23\sqrt{462}}{8624} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{385}}{1232} & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{3696} & 0 & -\frac{5\sqrt{77}}{8624} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2310}}{1232} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{1232} & 0 & \frac{15\sqrt{770}}{8624} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{1232} \\ \frac{\sqrt{330}}{1232} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{88} & 0 & \frac{3\sqrt{66}}{176} & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{55}}{1232} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{88} & 0 & \frac{3\sqrt{165}}{176} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{23\sqrt{462}}{8624} & 0 & \frac{3\sqrt{231}}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{2310}}{1232} & \frac{15\sqrt{55}}{1232} & 0 & -\frac{5\sqrt{1155}}{1078} & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{1232} & 0 & \frac{9\sqrt{385}}{616} & 0 \\ -\frac{15\sqrt{770}}{8624} & 0 & \frac{3\sqrt{77}}{392} & 0 & \frac{3\sqrt{154}}{1232} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{1155}}{1078} & 0 & \frac{5\sqrt{231}}{8624} & 0 & \frac{5\sqrt{385}}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{165}}{176} \\ 0 & \frac{13\sqrt{2310}}{8624} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{4312} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{1232} & -\frac{5\sqrt{11}}{88} & 0 & \frac{5\sqrt{231}}{8624} & 0 & \frac{15\sqrt{385}}{2156} & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{1232} & 0 \\ \frac{5\sqrt{462}}{1232} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{4312} & 0 & -\frac{13\sqrt{2310}}{8624} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{1232} & 0 & \frac{15\sqrt{385}}{2156} & 0 & \frac{5\sqrt{231}}{8624} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{88} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{154}}{1232} & 0 & -\frac{3\sqrt{77}}{392} & 0 & \frac{15\sqrt{770}}{8624} & \frac{3\sqrt{165}}{176} & 0 & \frac{5\sqrt{385}}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{231}}{8624} & 0 & -\frac{5\sqrt{1155}}{1078} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{2310}}{1232} & 0 & -\frac{3\sqrt{231}}{616} & 0 & \frac{23\sqrt{462}}{8624} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{385}}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{1232} & 0 & -\frac{5\sqrt{1155}}{1078} & 0 & \frac{15\sqrt{55}}{1232} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{66}}{176} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{1232} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{165}}{176} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{88} & 0 & \frac{15\sqrt{55}}{1232} & 0 \end{bmatrix}$
984	symmetry	$\frac{z\left(15x^4+30x^2y^2-40x^2z^2+15y^4-40y^2z^2+8z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{385}}{3234} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{539} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{385}}{3234} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{154}}{539} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{385}}{1617} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{1155}}{539} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{385}}{1617} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{1155}}{539} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{385}}{3234} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{154}}{539} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{3234} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{539} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2310}}{539} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{385}}{1078} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{9\sqrt{154}}{539} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{385}}{1078} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{1155}}{539} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{385}}{1078} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{1155}}{539} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{15\sqrt{385}}{1078} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{154}}{539} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{385}}{1078} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{539} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{385}}{1078} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{154} \end{bmatrix}$
985	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}x\left(y^2-2yz-z^2\right)\left(y^2+2yz-z^2\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{55}}{1232} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}}{1232} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{1232} & \frac{\sqrt{462}}{1232} & 0 & -\frac{15\sqrt{22}}{1232} & 0 & -\frac{9\sqrt{330}}{1232} & 0 & -\frac{5\sqrt{66}}{1232} & 0 \\ -\frac{\sqrt{55}}{1232} & 0 & \frac{5\sqrt{22}}{1232} & 0 & \frac{15\sqrt{11}}{1232} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{330}}{6160} & 0 & \frac{13\sqrt{66}}{1232} & 0 & \frac{27\sqrt{110}}{6160} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{1232} \\ 0 & \frac{5\sqrt{22}}{1232} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{616} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}}{1232} & \frac{9\sqrt{1155}}{3080} & 0 & \frac{3\sqrt{55}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{616} & 0 & \frac{27\sqrt{165}}{3080} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{110}}{1232} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{22}}{1232} & 0 & 0 & -\frac{27\sqrt{165}}{3080} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{616} & 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{280} & 0 & -\frac{9\sqrt{1155}}{3080} \\ 0 & \frac{15\sqrt{11}}{1232} & 0 & \frac{5\sqrt{22}}{1232} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{1232} & \frac{\sqrt{2310}}{1232} & 0 & -\frac{27\sqrt{110}}{6160} & 0 & -\frac{13\sqrt{66}}{1232} & 0 & \frac{23\sqrt{330}}{6160} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{11}}{1232} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}}{1232} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{1232} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{1232} & 0 & \frac{9\sqrt{330}}{1232} & 0 & \frac{15\sqrt{22}}{1232} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{1232} \\ \frac{\sqrt{462}}{1232} & 0 & \frac{9\sqrt{1155}}{3080} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{1232} & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{77}}{1232} & 0 & \frac{9\sqrt{385}}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{231}}{1232} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{23\sqrt{330}}{6160} & 0 & -\frac{27\sqrt{165}}{3080} & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{1232} & \frac{15\sqrt{77}}{1232} & 0 & -\frac{5\sqrt{33}}{154} & 0 & -\frac{9\sqrt{55}}{1232} & 0 & \frac{15\sqrt{11}}{616} & 0 \\ -\frac{15\sqrt{22}}{1232} & 0 & \frac{3\sqrt{55}}{280} & 0 & -\frac{27\sqrt{110}}{6160} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{33}}{154} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{1232} & 0 & -\frac{45\sqrt{11}}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{231}}{1232} \\ 0 & \frac{13\sqrt{66}}{1232} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{616} & 0 & \frac{9\sqrt{330}}{1232} & \frac{9\sqrt{385}}{616} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{1232} & 0 & \frac{15\sqrt{11}}{308} & 0 & -\frac{9\sqrt{55}}{1232} & 0 \\ -\frac{9\sqrt{330}}{1232} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{616} & 0 & -\frac{13\sqrt{66}}{1232} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{55}}{1232} & 0 & \frac{15\sqrt{11}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{1232} & 0 & \frac{9\sqrt{385}}{616} \\ 0 & \frac{27\sqrt{110}}{6160} & 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{280} & 0 & \frac{15\sqrt{22}}{1232} & \frac{5\sqrt{231}}{1232} & 0 & -\frac{45\sqrt{11}}{616} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{1232} & 0 & -\frac{5\sqrt{33}}{154} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{66}}{1232} & 0 & \frac{27\sqrt{165}}{3080} & 0 & \frac{23\sqrt{330}}{6160} & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{11}}{616} & 0 & -\frac{9\sqrt{55}}{1232} & 0 & -\frac{5\sqrt{33}}{154} & 0 & \frac{15\sqrt{77}}{1232} \\ 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{1232} & 0 & -\frac{9\sqrt{1155}}{3080} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{1232} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{231}}{1232} & 0 & \frac{9\sqrt{385}}{616} & 0 & \frac{15\sqrt{77}}{1232} & 0 \end{bmatrix}$
986	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}z\left(x^2-2xy-y^2\right)\left(x^2+2xy-y^2\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{22}}{77} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{385} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{1155}}{385} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{1155}}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{55}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{55}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{22}}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{1155}}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{154} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{33}}{154} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{22}}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{33}}{154} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{154} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{22}}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{33}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{330}}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{33}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{1155}}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
987	symmetry	$\frac{\sqrt{105}x(y-z)(y+z)\left(2x^2-y^2-z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{165}}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{1848} & 0 & \frac{5\sqrt{33}}{616} & \frac{\sqrt{154}}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{66}}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{110}}{616} & 0 & \frac{15\sqrt{22}}{616} & 0 \\ -\frac{\sqrt{165}}{1848} & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{1848} & 0 & -\frac{5\sqrt{33}}{1848} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{110}}{3080} & 0 & \frac{13\sqrt{22}}{616} & 0 & -\frac{3\sqrt{330}}{3080} & 0 & \frac{3\sqrt{770}}{616} \\ 0 & \frac{5\sqrt{66}}{1848} & 0 & -\frac{5\sqrt{33}}{924} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{1848} & -\frac{3\sqrt{385}}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{308} & 0 & -\frac{9\sqrt{55}}{1540} & 0 \\ \frac{\sqrt{330}}{1848} & 0 & -\frac{5\sqrt{33}}{924} & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{1848} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{55}}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{11}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{1540} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{33}}{1848} & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{1848} & -\frac{3\sqrt{770}}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{330}}{3080} & 0 & -\frac{13\sqrt{22}}{616} & 0 & \frac{23\sqrt{110}}{3080} & 0 \\ \frac{5\sqrt{33}}{616} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{1848} & 0 & 0 & -\frac{15\sqrt{22}}{616} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{616} \\ \frac{\sqrt{154}}{616} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{1540} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}}{616} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{231}}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{308} & 0 & -\frac{15\sqrt{77}}{616} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{23\sqrt{110}}{3080} & 0 & \frac{9\sqrt{55}}{1540} & 0 & -\frac{15\sqrt{22}}{616} & \frac{5\sqrt{231}}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{77} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{616} & 0 & -\frac{15\sqrt{33}}{308} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{66}}{616} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{330}}{3080} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{77} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{33}}{308} & 0 & -\frac{15\sqrt{77}}{616} \\ 0 & \frac{13\sqrt{22}}{616} & 0 & \frac{\sqrt{11}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}}{616} & -\frac{\sqrt{1155}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{33}}{154} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{616} & 0 \\ \frac{3\sqrt{110}}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{308} & 0 & -\frac{13\sqrt{22}}{616} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{33}}{154} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{308} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{330}}{3080} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{140} & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{616} & -\frac{15\sqrt{77}}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{33}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{77} & 0 \\ \frac{15\sqrt{22}}{616} & 0 & -\frac{9\sqrt{55}}{1540} & 0 & \frac{23\sqrt{110}}{3080} & 0 & 0 & -\frac{15\sqrt{33}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{77} & 0 & \frac{5\sqrt{231}}{616} \\ 0 & \frac{3\sqrt{770}}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{1540} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{616} & 0 & 0 & -\frac{15\sqrt{77}}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{308} & 0 & \frac{5\sqrt{231}}{616} & 0 \end{bmatrix}$
988	symmetry	$-\frac{\sqrt{105}z(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A'',6)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{924} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{385} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{22}}{77} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{330}}{924} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{66}}{924} & 0 & 0 & -\frac{8\sqrt{55}}{385} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{165}}{385} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{66}}{924} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{924} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{165}}{385} & 0 & 0 & 0 & -\frac{8\sqrt{55}}{385} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{66}}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{22}}{77} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{385} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{77} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{770}}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{8\sqrt{55}}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{165}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{165}}{385} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{55}}{77} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{110}}{77} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{22}}{77} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{165}}{154} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{55}}{77} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2\sqrt{22}}{77} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{77} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{55}}{77} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{165}}{154} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{165}}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{55}}{77} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{77}}{154} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{8\sqrt{55}}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{165}}{154} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
989	symmetry	$\frac{\sqrt{91}xyz\left(3x^4-5x^2y^2-5x^2z^2+3y^4-5y^2z^2+3z^4\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{88} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{264} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{88} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{264} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{88} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{88} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{264} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{88} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
990	symmetry	$-\frac{\sqrt{231}xyz(x-y)(x+y)\left(3x^2+3y^2-10z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{130}i}{52} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{546}i}{52} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{546}i}{52} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{130}i}{52} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{130}i}{52} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{546}i}{52} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{546}i}{52} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{130}i}{52} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
991	symmetry	$-\frac{\sqrt{77}xyz\left(3x^4-20x^2y^2+10x^2z^2+3y^4+10y^2z^2-6z^4\right)}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{26}i}{104} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{78}i}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2730}i}{312} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{78}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{26}i}{104} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{910}i}{104} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2730}i}{312} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{910}i}{104} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{910}i}{104} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2730}i}{312} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{910}i}{104} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{26}i}{104} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{78}i}{24} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2730}i}{312} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{78}i}{24} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{26}i}{104} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
992	symmetry	$-\frac{y\left(35x^6-210x^4y^2+105x^4z^2+168x^2y^4-420x^2y^2z^2+105x^2z^4-16y^6+168y^4z^2-210y^2z^4+35z^6\right)}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6006}i}{27456} & 0 & -\frac{3\sqrt{30030}i}{9152} & 0 & -\frac{3\sqrt{2002}i}{832} & 0 & -\frac{\sqrt{858}i}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6006}i}{27456} & 0 & \frac{35\sqrt{286}i}{9152} & 0 & \frac{21\sqrt{4290}i}{9152} & 0 & \frac{7\sqrt{858}i}{832} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{35\sqrt{286}i}{9152} & 0 & -\frac{35\sqrt{1430}i}{9152} & 0 & -\frac{63\sqrt{858}i}{9152} & 0 & -\frac{3\sqrt{2002}i}{832} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30030}i}{9152} & 0 & \frac{35\sqrt{1430}i}{9152} & 0 & \frac{175\sqrt{858}i}{27456} & 0 & \frac{21\sqrt{4290}i}{9152} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{21\sqrt{4290}i}{9152} & 0 & -\frac{175\sqrt{858}i}{27456} & 0 & -\frac{35\sqrt{1430}i}{9152} & 0 & -\frac{3\sqrt{30030}i}{9152} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2002}i}{832} & 0 & \frac{63\sqrt{858}i}{9152} & 0 & \frac{35\sqrt{1430}i}{9152} & 0 & \frac{35\sqrt{286}i}{9152} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{858}i}{832} & 0 & -\frac{21\sqrt{4290}i}{9152} & 0 & -\frac{35\sqrt{286}i}{9152} & 0 & -\frac{5\sqrt{6006}i}{27456} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{858}i}{64} & 0 & \frac{3\sqrt{2002}i}{832} & 0 & \frac{3\sqrt{30030}i}{9152} & 0 & \frac{5\sqrt{6006}i}{27456} & 0 \end{bmatrix}$
993	symmetry	$-\frac{\sqrt{231}y\left(x^2-2xz-z^2\right)\left(x^2+2xz-z^2\right)\left(3x^2-10y^2+3z^2\right)}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{26}i}{832} & 0 & \frac{\sqrt{130}i}{832} & 0 & \frac{25\sqrt{78}i}{832} & 0 & -\frac{\sqrt{182}i}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{26}i}{832} & 0 & \frac{3\sqrt{546}i}{832} & 0 & -\frac{\sqrt{910}i}{832} & 0 & -\frac{25\sqrt{182}i}{832} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{546}i}{832} & 0 & -\frac{3\sqrt{2730}i}{832} & 0 & \frac{3\sqrt{182}i}{832} & 0 & \frac{25\sqrt{78}i}{832} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{130}i}{832} & 0 & \frac{3\sqrt{2730}i}{832} & 0 & \frac{15\sqrt{182}i}{832} & 0 & -\frac{\sqrt{910}i}{832} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{910}i}{832} & 0 & -\frac{15\sqrt{182}i}{832} & 0 & -\frac{3\sqrt{2730}i}{832} & 0 & \frac{\sqrt{130}i}{832} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{25\sqrt{78}i}{832} & 0 & -\frac{3\sqrt{182}i}{832} & 0 & \frac{3\sqrt{2730}i}{832} & 0 & \frac{3\sqrt{546}i}{832} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{25\sqrt{182}i}{832} & 0 & \frac{\sqrt{910}i}{832} & 0 & -\frac{3\sqrt{546}i}{832} & 0 & -\frac{3\sqrt{26}i}{832} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{182}i}{64} & 0 & -\frac{25\sqrt{78}i}{832} & 0 & -\frac{\sqrt{130}i}{832} & 0 & \frac{3\sqrt{26}i}{832} & 0 \end{bmatrix}$
994	symmetry	$-\frac{\sqrt{6006}y(x-z)(x+z)\left(x^2-4xz+z^2\right)\left(x^2+4xz+z^2\right)}{32}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(A',6)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{64} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{64} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{64} & 0 & -\frac{9\sqrt{7}i}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{3}i}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{64} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{64} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{64} & 0 & \frac{9\sqrt{7}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{64} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{64} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{64} & 0 & \frac{i}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{3}i}{64} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{64} & 0 & -\frac{i}{64} & 0 \end{bmatrix}$
995	symmetry	$-\frac{\sqrt{42}y(x-z)(x+z)\left(15x^4-80x^2y^2+30x^2z^2+48y^4-80y^2z^2+15z^4\right)}{32}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(A',7)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{143}i}{9152} & 0 & \frac{19\sqrt{715}i}{9152} & 0 & \frac{\sqrt{429}i}{832} & 0 & -\frac{\sqrt{1001}i}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{15\sqrt{143}i}{9152} & 0 & -\frac{15\sqrt{3003}i}{9152} & 0 & -\frac{19\sqrt{5005}i}{9152} & 0 & -\frac{\sqrt{1001}i}{832} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{3003}i}{9152} & 0 & \frac{15\sqrt{15015}i}{9152} & 0 & \frac{57\sqrt{1001}i}{9152} & 0 & \frac{\sqrt{429}i}{832} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{19\sqrt{715}i}{9152} & 0 & -\frac{15\sqrt{15015}i}{9152} & 0 & -\frac{75\sqrt{1001}i}{9152} & 0 & -\frac{19\sqrt{5005}i}{9152} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{19\sqrt{5005}i}{9152} & 0 & \frac{75\sqrt{1001}i}{9152} & 0 & \frac{15\sqrt{15015}i}{9152} & 0 & \frac{19\sqrt{715}i}{9152} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{429}i}{832} & 0 & -\frac{57\sqrt{1001}i}{9152} & 0 & -\frac{15\sqrt{15015}i}{9152} & 0 & -\frac{15\sqrt{3003}i}{9152} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1001}i}{832} & 0 & \frac{19\sqrt{5005}i}{9152} & 0 & \frac{15\sqrt{3003}i}{9152} & 0 & \frac{15\sqrt{143}i}{9152} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1001}i}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{429}i}{832} & 0 & -\frac{19\sqrt{715}i}{9152} & 0 & -\frac{15\sqrt{143}i}{9152} & 0 \end{bmatrix}$
996	symmetry	$\frac{x\left(16x^6-168x^4y^2-168x^4z^2+210x^2y^4+420x^2y^2z^2+210x^2z^4-35y^6-105y^4z^2-105y^2z^4-35z^6\right)}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6006}}{27456} & 0 & -\frac{3\sqrt{30030}}{9152} & 0 & \frac{3\sqrt{2002}}{832} & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6006}}{27456} & 0 & -\frac{35\sqrt{286}}{9152} & 0 & \frac{21\sqrt{4290}}{9152} & 0 & -\frac{7\sqrt{858}}{832} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{35\sqrt{286}}{9152} & 0 & \frac{35\sqrt{1430}}{9152} & 0 & -\frac{63\sqrt{858}}{9152} & 0 & \frac{3\sqrt{2002}}{832} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30030}}{9152} & 0 & \frac{35\sqrt{1430}}{9152} & 0 & -\frac{175\sqrt{858}}{27456} & 0 & \frac{21\sqrt{4290}}{9152} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{21\sqrt{4290}}{9152} & 0 & -\frac{175\sqrt{858}}{27456} & 0 & \frac{35\sqrt{1430}}{9152} & 0 & -\frac{3\sqrt{30030}}{9152} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2002}}{832} & 0 & -\frac{63\sqrt{858}}{9152} & 0 & \frac{35\sqrt{1430}}{9152} & 0 & -\frac{35\sqrt{286}}{9152} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{858}}{832} & 0 & \frac{21\sqrt{4290}}{9152} & 0 & -\frac{35\sqrt{286}}{9152} & 0 & \frac{5\sqrt{6006}}{27456} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{64} & 0 & \frac{3\sqrt{2002}}{832} & 0 & -\frac{3\sqrt{30030}}{9152} & 0 & \frac{5\sqrt{6006}}{27456} & 0 \end{bmatrix}$
997	symmetry	$-\frac{z\left(35x^6+105x^4y^2-210x^4z^2+105x^2y^4-420x^2y^2z^2+168x^2z^4+35y^6-210y^4z^2+168y^2z^4-16z^6\right)}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{1716} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{858}}{1716} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{858}}{572} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{35\sqrt{858}}{1716} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{35\sqrt{858}}{1716} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{858}}{572} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{858}}{1716} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{858}}{1716} \end{bmatrix}$
998	symmetry	$\frac{\sqrt{231}x\left(10x^2-3y^2-3z^2\right)\left(y^2-2yz-z^2\right)\left(y^2+2yz-z^2\right)}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{26}}{832} & 0 & \frac{\sqrt{130}}{832} & 0 & -\frac{25\sqrt{78}}{832} & 0 & -\frac{\sqrt{182}}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{26}}{832} & 0 & -\frac{3\sqrt{546}}{832} & 0 & -\frac{\sqrt{910}}{832} & 0 & \frac{25\sqrt{182}}{832} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{546}}{832} & 0 & \frac{3\sqrt{2730}}{832} & 0 & \frac{3\sqrt{182}}{832} & 0 & -\frac{25\sqrt{78}}{832} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{130}}{832} & 0 & \frac{3\sqrt{2730}}{832} & 0 & -\frac{15\sqrt{182}}{832} & 0 & -\frac{\sqrt{910}}{832} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{910}}{832} & 0 & -\frac{15\sqrt{182}}{832} & 0 & \frac{3\sqrt{2730}}{832} & 0 & \frac{\sqrt{130}}{832} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{25\sqrt{78}}{832} & 0 & \frac{3\sqrt{182}}{832} & 0 & \frac{3\sqrt{2730}}{832} & 0 & -\frac{3\sqrt{546}}{832} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{25\sqrt{182}}{832} & 0 & -\frac{\sqrt{910}}{832} & 0 & -\frac{3\sqrt{546}}{832} & 0 & \frac{3\sqrt{26}}{832} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{182}}{64} & 0 & -\frac{25\sqrt{78}}{832} & 0 & \frac{\sqrt{130}}{832} & 0 & \frac{3\sqrt{26}}{832} & 0 \end{bmatrix}$
999	symmetry	$-\frac{\sqrt{231}z\left(x^2-2xy-y^2\right)\left(x^2+2xy-y^2\right)\left(3x^2+3y^2-10z^2\right)}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{130}}{52} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{546}}{52} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{546}}{52} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{130}}{52} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{130}}{52} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{546}}{52} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{546}}{52} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{130}}{52} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
1000	symmetry	$\frac{\sqrt{6006}x(y-z)(y+z)\left(y^2-4yz+z^2\right)\left(y^2+4yz+z^2\right)}{32}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{64} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{64} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{64} & 0 & \frac{9\sqrt{7}}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{64} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{64} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{64} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{64} & 0 & \frac{9\sqrt{7}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{64} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{64} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{64} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{64} & 0 & \frac{1}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{64} & 0 & \frac{5\sqrt{3}}{64} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{64} & 0 & \frac{1}{64} & 0 \end{bmatrix}$
1001	symmetry	$\frac{\sqrt{6006}z(x-y)(x+y)\left(x^2-4xy+y^2\right)\left(x^2+4xy+y^2\right)}{32}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(A'',6)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
1002	symmetry	$\frac{\sqrt{42}x(y-z)(y+z)\left(48x^4-80x^2y^2-80x^2z^2+15y^4+30y^2z^2+15z^4\right)}{32}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(A'',7)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{143}}{9152} & 0 & -\frac{19\sqrt{715}}{9152} & 0 & \frac{\sqrt{429}}{832} & 0 & \frac{\sqrt{1001}}{64} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{143}}{9152} & 0 & -\frac{15\sqrt{3003}}{9152} & 0 & \frac{19\sqrt{5005}}{9152} & 0 & -\frac{\sqrt{1001}}{832} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{15\sqrt{3003}}{9152} & 0 & \frac{15\sqrt{15015}}{9152} & 0 & -\frac{57\sqrt{1001}}{9152} & 0 & \frac{\sqrt{429}}{832} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{19\sqrt{715}}{9152} & 0 & \frac{15\sqrt{15015}}{9152} & 0 & -\frac{75\sqrt{1001}}{9152} & 0 & \frac{19\sqrt{5005}}{9152} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{19\sqrt{5005}}{9152} & 0 & -\frac{75\sqrt{1001}}{9152} & 0 & \frac{15\sqrt{15015}}{9152} & 0 & -\frac{19\sqrt{715}}{9152} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{429}}{832} & 0 & -\frac{57\sqrt{1001}}{9152} & 0 & \frac{15\sqrt{15015}}{9152} & 0 & -\frac{15\sqrt{3003}}{9152} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1001}}{832} & 0 & \frac{19\sqrt{5005}}{9152} & 0 & -\frac{15\sqrt{3003}}{9152} & 0 & \frac{15\sqrt{143}}{9152} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1001}}{64} & 0 & \frac{\sqrt{429}}{832} & 0 & -\frac{19\sqrt{715}}{9152} & 0 & \frac{15\sqrt{143}}{9152} & 0 \end{bmatrix}$
1003	symmetry	$\frac{\sqrt{42}z(x-y)(x+y)\left(15x^4+30x^2y^2-80x^2z^2+15y^4-80y^2z^2+48z^4\right)}{32}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(A'',8)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{429}}{286} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5005}}{286} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{429}}{286} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15015}}{286} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5005}}{286} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15015}}{286} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15015}}{286} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5005}}{286} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15015}}{286} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{429}}{286} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5005}}{286} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{429}}{286} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
1004	symmetry	y

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(A')$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{2\sqrt{21}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{392} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2\sqrt{21}i}{49} & 0 & -\frac{4\sqrt{210}i}{245} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{14}i}{392} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{392} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4\sqrt{210}i}{245} & 0 & -\frac{6\sqrt{105}i}{245} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{196} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{196} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{6\sqrt{105}i}{245} & 0 & -\frac{4\sqrt{210}i}{245} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{196} & 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{196} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{210}i}{245} & 0 & -\frac{2\sqrt{21}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{392} & 0 & \frac{15\sqrt{14}i}{392} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{21}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{392} & 0 & \frac{3\sqrt{10}i}{56} \\ -\frac{3\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{15\sqrt{14}i}{392} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{392} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{49} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{392} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{98} & 0 & \frac{2\sqrt{105}i}{147} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{196} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{392} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}i}{147} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{98} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{392} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{98} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{49} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{15\sqrt{14}i}{392} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{49} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{42} & 0 \end{bmatrix}$
1005	symmetry	x

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{2\sqrt{21}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{392} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2\sqrt{21}}{49} & 0 & \frac{4\sqrt{210}}{245} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{14}}{392} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{392} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4\sqrt{210}}{245} & 0 & \frac{6\sqrt{105}}{245} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{196} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{196} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{6\sqrt{105}}{245} & 0 & \frac{4\sqrt{210}}{245} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{196} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{196} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{210}}{245} & 0 & \frac{2\sqrt{21}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{392} & 0 & -\frac{15\sqrt{14}}{392} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{21}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{392} & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{56} \\ \frac{3\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{15\sqrt{14}}{392} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{392} & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{49} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{392} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{98} & 0 & -\frac{2\sqrt{105}}{147} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{196} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{392} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}}{147} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{98} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{196} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{392} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{98} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{49} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{15\sqrt{14}}{392} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{49} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{42} & 0 \end{bmatrix}$
1006	symmetry	z

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} \frac{2\sqrt{105}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{6\sqrt{105}}{245} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{105}}{245} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}}{245} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{6\sqrt{105}}{245} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{196} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}}{49} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{196} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{70}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{105}}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{294} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{98} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{105}}{294} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} \end{bmatrix}$
1007	symmetry	$\sqrt{15}xyz$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{294} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{28} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{196} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{462}i}{294} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{294} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{196} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{196} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{294} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{294} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{196} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{196} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{196} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{98} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{22}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{231}i}{539} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{196} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{77} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{77}i}{539} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{154}i}{98} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{196} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{231}i}{539} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{77}i}{539} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{770}i}{196} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{98} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{77}i}{539} & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{231}i}{539} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{77}i}{539} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{77} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{231}i}{539} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{77} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
1008	symmetry	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{98} & 0 & -\frac{5\sqrt{770}i}{588} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{154}i}{392} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{784} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{385}i}{98} & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{196} & 0 & -\frac{5\sqrt{77}i}{147} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{784} & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{392} & 0 & \frac{3\sqrt{770}i}{784} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{196} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{49} & 0 & -\frac{5\sqrt{770}i}{588} & \frac{\sqrt{165}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{784} & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{784} & 0 & \frac{3\sqrt{1155}i}{784} & 0 \\ \frac{5\sqrt{770}i}{588} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{49} & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{196} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{1155}i}{784} & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{784} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{784} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{112} \\ 0 & \frac{5\sqrt{77}i}{147} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{98} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{770}i}{784} & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{392} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{784} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{770}i}{588} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{784} & 0 & \frac{3\sqrt{154}i}{392} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{112} \\ -\frac{\sqrt{66}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{11}i}{154} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{784} & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}i}{784} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{11}i}{154} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{1078} & 0 & \frac{2\sqrt{385}i}{539} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{154}i}{392} & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{784} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}i}{784} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{1078} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{1078} & 0 & \frac{5\sqrt{77}i}{539} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{392} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{784} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{784} & -\frac{\sqrt{55}i}{154} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{1078} & 0 & -\frac{3\sqrt{77}i}{539} & 0 & \frac{2\sqrt{385}i}{539} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2310}i}{784} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{784} & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{392} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{385}i}{539} & 0 & \frac{3\sqrt{77}i}{539} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{1078} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{154} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{770}i}{784} & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{784} & 0 & -\frac{3\sqrt{154}i}{392} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{77}i}{539} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{1078} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{1078} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}i}{784} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{784} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{385}i}{539} & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{1078} & 0 & \frac{3\sqrt{11}i}{154} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{154} & 0 & -\frac{3\sqrt{11}i}{154} & 0 \end{bmatrix}$
1009	symmetry	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{5\sqrt{231}i}{294} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{588} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{392} & 0 & \frac{3\sqrt{154}i}{784} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{231}i}{294} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{588} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{147} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{154}i}{784} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{392} & 0 & \frac{3\sqrt{462}i}{784} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{588} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{147} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{588} & \frac{3\sqrt{11}i}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{231}i}{784} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{784} & 0 & \frac{9\sqrt{77}i}{784} & 0 \\ \frac{5\sqrt{462}i}{588} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{147} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{588} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{77}i}{784} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{784} & 0 & \frac{5\sqrt{231}i}{784} & 0 & \frac{3\sqrt{11}i}{112} \\ 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{147} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{588} & 0 & \frac{5\sqrt{231}i}{294} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{462}i}{784} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{392} & 0 & \frac{5\sqrt{154}i}{784} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{588} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}i}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{154}i}{784} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{392} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{112} \\ \frac{\sqrt{110}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{11}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{154} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{154}i}{784} & 0 & -\frac{9\sqrt{77}i}{784} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{1078} & 0 & \frac{2\sqrt{231}i}{539} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2310}i}{392} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}i}{784} & 0 & -\frac{3\sqrt{462}i}{784} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{1078} & 0 & \frac{5\sqrt{77}i}{1078} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{539} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{770}i}{392} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{784} & 0 & -\frac{3\sqrt{154}i}{784} & -\frac{\sqrt{33}i}{154} & 0 & -\frac{5\sqrt{77}i}{1078} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{539} & 0 & \frac{2\sqrt{231}i}{539} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{154}i}{784} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{784} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{392} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{231}i}{539} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{539} & 0 & \frac{5\sqrt{77}i}{1078} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{154} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{462}i}{784} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}i}{784} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{392} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{539} & 0 & -\frac{5\sqrt{77}i}{1078} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{1078} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{77}i}{784} & 0 & -\frac{5\sqrt{154}i}{784} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{231}i}{539} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{1078} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{154} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{11}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{154} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{154} & 0 \end{bmatrix}$
1010	symmetry	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{385}}{98} & 0 & -\frac{5\sqrt{770}}{588} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{154}}{392} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{784} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{385}}{98} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{196} & 0 & -\frac{5\sqrt{77}}{147} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{784} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{392} & 0 & \frac{3\sqrt{770}}{784} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{154}}{196} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{49} & 0 & -\frac{5\sqrt{770}}{588} & -\frac{\sqrt{165}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{784} & 0 & \frac{\sqrt{231}}{784} & 0 & \frac{3\sqrt{1155}}{784} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{770}}{588} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{49} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{196} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}}{784} & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{784} & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{784} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{112} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{77}}{147} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{196} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{98} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{770}}{784} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{392} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{784} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{770}}{588} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{784} & 0 & \frac{3\sqrt{154}}{392} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{112} \\ \frac{\sqrt{66}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{11}}{154} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{784} & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}}{784} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{11}}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{1078} & 0 & \frac{2\sqrt{385}}{539} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{154}}{392} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{784} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}}{784} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{1078} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{1078} & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{539} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{462}}{392} & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{784} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{784} & \frac{\sqrt{55}}{154} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{1078} & 0 & \frac{3\sqrt{77}}{539} & 0 & \frac{2\sqrt{385}}{539} & 0 \\ \frac{\sqrt{2310}}{784} & 0 & \frac{\sqrt{231}}{784} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{392} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{385}}{539} & 0 & \frac{3\sqrt{77}}{539} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{1078} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{154} \\ 0 & \frac{3\sqrt{770}}{784} & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{784} & 0 & \frac{3\sqrt{154}}{392} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{539} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{1078} & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{1078} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{1155}}{784} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{784} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{385}}{539} & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{1078} & 0 & -\frac{3\sqrt{11}}{154} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{154} & 0 & -\frac{3\sqrt{11}}{154} & 0 \end{bmatrix}$
1011	symmetry	$-\frac{z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{5\sqrt{77}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{77}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4\sqrt{77}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{77}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{98} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{98} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{462}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{77}}{539} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{77}}{539} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{77}}{539} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{539} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{77} \end{bmatrix}$
1012	symmetry	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{5\sqrt{231}}{294} & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{588} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{392} & 0 & -\frac{3\sqrt{154}}{784} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{231}}{294} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{588} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{147} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{154}}{784} & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{392} & 0 & -\frac{3\sqrt{462}}{784} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{588} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{147} & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{588} & \frac{3\sqrt{11}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}}{784} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{784} & 0 & -\frac{9\sqrt{77}}{784} & 0 \\ \frac{5\sqrt{462}}{588} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{147} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{588} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{77}}{784} & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{784} & 0 & \frac{5\sqrt{231}}{784} & 0 & -\frac{3\sqrt{11}}{112} \\ 0 & \frac{\sqrt{1155}}{147} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{588} & 0 & \frac{5\sqrt{231}}{294} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{462}}{784} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{392} & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{784} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{588} & 0 & \frac{5\sqrt{231}}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{154}}{784} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{392} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{112} \\ \frac{\sqrt{110}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{11}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{154}}{784} & 0 & \frac{9\sqrt{77}}{784} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{1078} & 0 & -\frac{2\sqrt{231}}{539} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2310}}{392} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}}{784} & 0 & \frac{3\sqrt{462}}{784} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{1078} & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{1078} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{539} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{770}}{392} & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{784} & 0 & \frac{3\sqrt{154}}{784} & -\frac{\sqrt{33}}{154} & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{1078} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{539} & 0 & -\frac{2\sqrt{231}}{539} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{154}}{784} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{784} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{392} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{231}}{539} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{539} & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{1078} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{154} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{462}}{784} & 0 & \frac{5\sqrt{231}}{784} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{392} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{539} & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{1078} & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{1078} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{77}}{784} & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{784} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{231}}{539} & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{1078} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{154} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{11}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{154} & 0 \end{bmatrix}$
1013	symmetry	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{98} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{294} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{28} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{196} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{462}}{294} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{294} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{196} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}}{196} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{294} & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{294} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}}{196} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{196} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{196} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{294} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{98} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{22}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{231}}{539} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}}{196} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{77} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{77}}{539} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{154}}{98} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{196} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{231}}{539} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{77}}{539} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{770}}{196} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{98} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{77}}{539} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{231}}{539} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{77}}{539} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{77} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{196} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{231}}{539} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{77} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
1014	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}xyz(x-y)(x+y)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,1;a)}(A',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{143}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1430}i}{308} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{143}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{858}i}{924} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3003}i}{462} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3003}i}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{143}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{858}i}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{143}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1430}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3003}i}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{1001}i}{2002} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{858}i}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2145}i}{2002} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1430}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2145}i}{2002} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{1001}i}{2002} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{1001}i}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{1430}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2145}i}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{858}i}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2145}i}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3003}i}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{1001}i}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
1015	symmetry	$\frac{\sqrt{105}xyz\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,1;a)}(A',2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{858}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{286}i}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{4290}i}{154} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2002}i}{924} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1430}i}{462} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{858}i}{154} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{4290}i}{154} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{143}i}{231} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{429}i}{462} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{4290}i}{154} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{858}i}{154} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{429}i}{462} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{143}i}{231} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{4290}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1430}i}{462} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2002}i}{924} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{858}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{286}i}{924} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2002}i}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5005}i}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{143}i}{231} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{429}i}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{429}i}{462} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5005}i}{2002} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{143}i}{1001} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{286}i}{924} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1430}i}{462} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{429}i}{2002} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{143}i}{1001} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{1430}i}{462} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{286}i}{924} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{143}i}{1001} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{429}i}{2002} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{429}i}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{143}i}{1001} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5005}i}{2002} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{143}i}{231} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{429}i}{2002} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2002}i}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5005}i}{2002} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
1016	symmetry	$\frac{y\left(15x^4-40x^2y^2+30x^2z^2+8y^4-40y^2z^2+15z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,1;a)}(A',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{3\sqrt{5005}i}{4312} & 0 & -\frac{\sqrt{10010}i}{616} & 0 & -\frac{9\sqrt{1001}i}{616} & \frac{5\sqrt{858}i}{14784} & 0 & \frac{25\sqrt{2002}i}{34496} & 0 & \frac{5\sqrt{30030}i}{14784} & 0 & \frac{5\sqrt{6006}i}{4928} & 0 \\ \frac{3\sqrt{5005}i}{4312} & 0 & \frac{15\sqrt{2002}i}{4312} & 0 & \frac{5\sqrt{1001}i}{616} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{30030}i}{103488} & 0 & -\frac{65\sqrt{6006}i}{103488} & 0 & -\frac{\sqrt{10010}i}{4928} & 0 & \frac{\sqrt{4290}i}{704} \\ 0 & -\frac{15\sqrt{2002}i}{4312} & 0 & -\frac{15\sqrt{1001}i}{2156} & 0 & -\frac{\sqrt{10010}i}{616} & \frac{\sqrt{2145}i}{1056} & 0 & \frac{\sqrt{5005}i}{1568} & 0 & \frac{5\sqrt{3003}i}{51744} & 0 & -\frac{\sqrt{15015}i}{2464} & 0 \\ \frac{\sqrt{10010}i}{616} & 0 & \frac{15\sqrt{1001}i}{2156} & 0 & \frac{15\sqrt{2002}i}{4312} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15015}i}{2464} & 0 & \frac{5\sqrt{3003}i}{51744} & 0 & \frac{\sqrt{5005}i}{1568} & 0 & \frac{\sqrt{2145}i}{1056} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{1001}i}{616} & 0 & -\frac{15\sqrt{2002}i}{4312} & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}i}{4312} & \frac{\sqrt{4290}i}{704} & 0 & -\frac{\sqrt{10010}i}{4928} & 0 & -\frac{65\sqrt{6006}i}{103488} & 0 & -\frac{23\sqrt{30030}i}{103488} & 0 \\ \frac{9\sqrt{1001}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{10010}i}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{5005}i}{4312} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6006}i}{4928} & 0 & \frac{5\sqrt{30030}i}{14784} & 0 & \frac{25\sqrt{2002}i}{34496} & 0 & \frac{5\sqrt{858}i}{14784} \\ -\frac{5\sqrt{858}i}{14784} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}i}{1056} & 0 & -\frac{\sqrt{4290}i}{704} & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{143}i}{16016} & 0 & \frac{\sqrt{715}i}{1144} & 0 & \frac{3\sqrt{429}i}{2288} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{23\sqrt{30030}i}{103488} & 0 & \frac{\sqrt{15015}i}{2464} & 0 & -\frac{5\sqrt{6006}i}{4928} & -\frac{15\sqrt{143}i}{16016} & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}i}{14014} & 0 & -\frac{\sqrt{5005}i}{16016} & 0 & \frac{9\sqrt{1001}i}{8008} & 0 \\ -\frac{25\sqrt{2002}i}{34496} & 0 & -\frac{\sqrt{5005}i}{1568} & 0 & \frac{\sqrt{10010}i}{4928} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3003}i}{14014} & 0 & \frac{\sqrt{15015}i}{112112} & 0 & -\frac{5\sqrt{1001}i}{8008} & 0 & \frac{3\sqrt{429}i}{2288} \\ 0 & \frac{65\sqrt{6006}i}{103488} & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}i}{51744} & 0 & -\frac{5\sqrt{30030}i}{14784} & -\frac{\sqrt{715}i}{1144} & 0 & -\frac{\sqrt{15015}i}{112112} & 0 & \frac{15\sqrt{1001}i}{28028} & 0 & -\frac{\sqrt{5005}i}{16016} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{30030}i}{14784} & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}i}{51744} & 0 & \frac{65\sqrt{6006}i}{103488} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5005}i}{16016} & 0 & -\frac{15\sqrt{1001}i}{28028} & 0 & \frac{\sqrt{15015}i}{112112} & 0 & \frac{\sqrt{715}i}{1144} \\ 0 & \frac{\sqrt{10010}i}{4928} & 0 & -\frac{\sqrt{5005}i}{1568} & 0 & -\frac{25\sqrt{2002}i}{34496} & -\frac{3\sqrt{429}i}{2288} & 0 & \frac{5\sqrt{1001}i}{8008} & 0 & -\frac{\sqrt{15015}i}{112112} & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}i}{14014} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{6006}i}{4928} & 0 & \frac{\sqrt{15015}i}{2464} & 0 & \frac{23\sqrt{30030}i}{103488} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{1001}i}{8008} & 0 & \frac{\sqrt{5005}i}{16016} & 0 & \frac{5\sqrt{3003}i}{14014} & 0 & \frac{15\sqrt{143}i}{16016} \\ 0 & -\frac{\sqrt{4290}i}{704} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}i}{1056} & 0 & -\frac{5\sqrt{858}i}{14784} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{429}i}{2288} & 0 & -\frac{\sqrt{715}i}{1144} & 0 & -\frac{15\sqrt{143}i}{16016} & 0 \end{bmatrix}$
1017	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}y\left(x^2-2xz-z^2\right)\left(x^2+2xz-z^2\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,1;a)}(A',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{3\sqrt{143}i}{616} & 0 & \frac{9\sqrt{286}i}{616} & 0 & -\frac{3\sqrt{715}i}{616} & \frac{\sqrt{30030}i}{14784} & 0 & \frac{5\sqrt{1430}i}{4928} & 0 & -\frac{15\sqrt{858}i}{4928} & 0 & \frac{5\sqrt{4290}i}{14784} & 0 \\ \frac{3\sqrt{143}i}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{1430}i}{616} & 0 & -\frac{9\sqrt{715}i}{616} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{858}i}{14784} & 0 & -\frac{13\sqrt{4290}i}{14784} & 0 & \frac{9\sqrt{286}i}{4928} & 0 & \frac{5\sqrt{6006}i}{14784} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{1430}i}{616} & 0 & -\frac{3\sqrt{715}i}{308} & 0 & \frac{9\sqrt{286}i}{616} & -\frac{3\sqrt{3003}i}{2464} & 0 & \frac{\sqrt{143}i}{224} & 0 & \frac{\sqrt{2145}i}{7392} & 0 & \frac{9\sqrt{429}i}{2464} & 0 \\ -\frac{9\sqrt{286}i}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{715}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{1430}i}{616} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{429}i}{2464} & 0 & \frac{\sqrt{2145}i}{7392} & 0 & \frac{\sqrt{143}i}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{3003}i}{2464} \\ 0 & \frac{9\sqrt{715}i}{616} & 0 & -\frac{3\sqrt{1430}i}{616} & 0 & -\frac{3\sqrt{143}i}{616} & \frac{5\sqrt{6006}i}{14784} & 0 & \frac{9\sqrt{286}i}{4928} & 0 & -\frac{13\sqrt{4290}i}{14784} & 0 & -\frac{23\sqrt{858}i}{14784} & 0 \\ \frac{3\sqrt{715}i}{616} & 0 & -\frac{9\sqrt{286}i}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{143}i}{616} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{4290}i}{14784} & 0 & -\frac{15\sqrt{858}i}{4928} & 0 & \frac{5\sqrt{1430}i}{4928} & 0 & \frac{\sqrt{30030}i}{14784} \\ -\frac{\sqrt{30030}i}{14784} & 0 & \frac{3\sqrt{3003}i}{2464} & 0 & -\frac{5\sqrt{6006}i}{14784} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5005}i}{16016} & 0 & -\frac{9\sqrt{1001}i}{8008} & 0 & \frac{\sqrt{15015}i}{16016} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{23\sqrt{858}i}{14784} & 0 & -\frac{9\sqrt{429}i}{2464} & 0 & -\frac{5\sqrt{4290}i}{14784} & -\frac{3\sqrt{5005}i}{16016} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}i}{2002} & 0 & \frac{9\sqrt{143}i}{16016} & 0 & \frac{3\sqrt{715}i}{8008} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{1430}i}{4928} & 0 & -\frac{\sqrt{143}i}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{286}i}{4928} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2145}i}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{429}i}{16016} & 0 & \frac{9\sqrt{715}i}{8008} & 0 & \frac{\sqrt{15015}i}{16016} \\ 0 & \frac{13\sqrt{4290}i}{14784} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}i}{7392} & 0 & \frac{15\sqrt{858}i}{4928} & \frac{9\sqrt{1001}i}{8008} & 0 & -\frac{\sqrt{429}i}{16016} & 0 & \frac{3\sqrt{715}i}{4004} & 0 & \frac{9\sqrt{143}i}{16016} & 0 \\ \frac{15\sqrt{858}i}{4928} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}i}{7392} & 0 & \frac{13\sqrt{4290}i}{14784} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{143}i}{16016} & 0 & -\frac{3\sqrt{715}i}{4004} & 0 & \frac{\sqrt{429}i}{16016} & 0 & -\frac{9\sqrt{1001}i}{8008} \\ 0 & -\frac{9\sqrt{286}i}{4928} & 0 & -\frac{\sqrt{143}i}{224} & 0 & -\frac{5\sqrt{1430}i}{4928} & -\frac{\sqrt{15015}i}{16016} & 0 & -\frac{9\sqrt{715}i}{8008} & 0 & -\frac{\sqrt{429}i}{16016} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}i}{2002} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{4290}i}{14784} & 0 & -\frac{9\sqrt{429}i}{2464} & 0 & \frac{23\sqrt{858}i}{14784} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{715}i}{8008} & 0 & -\frac{9\sqrt{143}i}{16016} & 0 & \frac{\sqrt{2145}i}{2002} & 0 & \frac{3\sqrt{5005}i}{16016} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{6006}i}{14784} & 0 & \frac{3\sqrt{3003}i}{2464} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}i}{14784} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15015}i}{16016} & 0 & \frac{9\sqrt{1001}i}{8008} & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}i}{16016} & 0 \end{bmatrix}$
1018	symmetry	$\frac{\sqrt{105}y(x-z)(x+z)\left(x^2-2y^2+z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,1;a)}(A',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{429}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{858}i}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{2145}i}{308} & -\frac{\sqrt{10010}i}{7392} & 0 & -\frac{5\sqrt{4290}i}{7392} & 0 & -\frac{5\sqrt{286}i}{2464} & 0 & \frac{5\sqrt{1430}i}{2464} & 0 \\ -\frac{\sqrt{429}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{4290}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}i}{308} & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{286}i}{7392} & 0 & \frac{13\sqrt{1430}i}{7392} & 0 & \frac{\sqrt{858}i}{2464} & 0 & \frac{5\sqrt{2002}i}{2464} \\ 0 & \frac{\sqrt{4290}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{2145}i}{154} & 0 & \frac{\sqrt{858}i}{308} & -\frac{\sqrt{1001}i}{1232} & 0 & -\frac{\sqrt{429}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{715}i}{3696} & 0 & \frac{3\sqrt{143}i}{1232} & 0 \\ -\frac{\sqrt{858}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}i}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{4290}i}{308} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{143}i}{1232} & 0 & -\frac{\sqrt{715}i}{3696} & 0 & -\frac{\sqrt{429}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{1001}i}{1232} \\ 0 & \frac{\sqrt{2145}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{4290}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{429}i}{308} & \frac{5\sqrt{2002}i}{2464} & 0 & \frac{\sqrt{858}i}{2464} & 0 & \frac{13\sqrt{1430}i}{7392} & 0 & \frac{23\sqrt{286}i}{7392} & 0 \\ \frac{3\sqrt{2145}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{858}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{429}i}{308} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{1430}i}{2464} & 0 & -\frac{5\sqrt{286}i}{2464} & 0 & -\frac{5\sqrt{4290}i}{7392} & 0 & -\frac{\sqrt{10010}i}{7392} \\ \frac{\sqrt{10010}i}{7392} & 0 & \frac{\sqrt{1001}i}{1232} & 0 & -\frac{5\sqrt{2002}i}{2464} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15015}i}{8008} & 0 & -\frac{\sqrt{3003}i}{4004} & 0 & \frac{3\sqrt{5005}i}{8008} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{23\sqrt{286}i}{7392} & 0 & -\frac{3\sqrt{143}i}{1232} & 0 & -\frac{5\sqrt{1430}i}{2464} & \frac{\sqrt{15015}i}{8008} & 0 & \frac{\sqrt{715}i}{1001} & 0 & \frac{\sqrt{429}i}{8008} & 0 & \frac{3\sqrt{2145}i}{4004} & 0 \\ \frac{5\sqrt{4290}i}{7392} & 0 & \frac{\sqrt{429}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{858}i}{2464} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{715}i}{1001} & 0 & -\frac{\sqrt{143}i}{8008} & 0 & \frac{\sqrt{2145}i}{4004} & 0 & \frac{3\sqrt{5005}i}{8008} \\ 0 & -\frac{13\sqrt{1430}i}{7392} & 0 & \frac{\sqrt{715}i}{3696} & 0 & \frac{5\sqrt{286}i}{2464} & \frac{\sqrt{3003}i}{4004} & 0 & \frac{\sqrt{143}i}{8008} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}i}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{429}i}{8008} & 0 \\ \frac{5\sqrt{286}i}{2464} & 0 & \frac{\sqrt{715}i}{3696} & 0 & -\frac{13\sqrt{1430}i}{7392} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{429}i}{8008} & 0 & \frac{\sqrt{2145}i}{2002} & 0 & -\frac{\sqrt{143}i}{8008} & 0 & -\frac{\sqrt{3003}i}{4004} \\ 0 & -\frac{\sqrt{858}i}{2464} & 0 & \frac{\sqrt{429}i}{336} & 0 & \frac{5\sqrt{4290}i}{7392} & -\frac{3\sqrt{5005}i}{8008} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}i}{4004} & 0 & \frac{\sqrt{143}i}{8008} & 0 & \frac{\sqrt{715}i}{1001} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{1430}i}{2464} & 0 & -\frac{3\sqrt{143}i}{1232} & 0 & -\frac{23\sqrt{286}i}{7392} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2145}i}{4004} & 0 & -\frac{\sqrt{429}i}{8008} & 0 & -\frac{\sqrt{715}i}{1001} & 0 & -\frac{\sqrt{15015}i}{8008} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{2002}i}{2464} & 0 & \frac{\sqrt{1001}i}{1232} & 0 & \frac{\sqrt{10010}i}{7392} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}i}{8008} & 0 & \frac{\sqrt{3003}i}{4004} & 0 & \frac{\sqrt{15015}i}{8008} & 0 \end{bmatrix}$
1019	symmetry	$\frac{x\left(8x^4-40x^2y^2-40x^2z^2+15y^4+30y^2z^2+15z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,1;a)}(A'',1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{3\sqrt{5005}}{4312} & 0 & -\frac{\sqrt{10010}}{616} & 0 & \frac{9\sqrt{1001}}{616} & \frac{5\sqrt{858}}{14784} & 0 & -\frac{25\sqrt{2002}}{34496} & 0 & \frac{5\sqrt{30030}}{14784} & 0 & -\frac{5\sqrt{6006}}{4928} & 0 \\ \frac{3\sqrt{5005}}{4312} & 0 & -\frac{15\sqrt{2002}}{4312} & 0 & \frac{5\sqrt{1001}}{616} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{30030}}{103488} & 0 & \frac{65\sqrt{6006}}{103488} & 0 & -\frac{\sqrt{10010}}{4928} & 0 & -\frac{\sqrt{4290}}{704} \\ 0 & -\frac{15\sqrt{2002}}{4312} & 0 & \frac{15\sqrt{1001}}{2156} & 0 & -\frac{\sqrt{10010}}{616} & -\frac{\sqrt{2145}}{1056} & 0 & \frac{\sqrt{5005}}{1568} & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}}{51744} & 0 & -\frac{\sqrt{15015}}{2464} & 0 \\ -\frac{\sqrt{10010}}{616} & 0 & \frac{15\sqrt{1001}}{2156} & 0 & -\frac{15\sqrt{2002}}{4312} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15015}}{2464} & 0 & \frac{5\sqrt{3003}}{51744} & 0 & -\frac{\sqrt{5005}}{1568} & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{1056} \\ 0 & \frac{5\sqrt{1001}}{616} & 0 & -\frac{15\sqrt{2002}}{4312} & 0 & \frac{3\sqrt{5005}}{4312} & \frac{\sqrt{4290}}{704} & 0 & \frac{\sqrt{10010}}{4928} & 0 & -\frac{65\sqrt{6006}}{103488} & 0 & \frac{23\sqrt{30030}}{103488} & 0 \\ \frac{9\sqrt{1001}}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{10010}}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{5005}}{4312} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6006}}{4928} & 0 & -\frac{5\sqrt{30030}}{14784} & 0 & \frac{25\sqrt{2002}}{34496} & 0 & -\frac{5\sqrt{858}}{14784} \\ \frac{5\sqrt{858}}{14784} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}}{1056} & 0 & \frac{\sqrt{4290}}{704} & 0 & 0 & -\frac{15\sqrt{143}}{16016} & 0 & \frac{\sqrt{715}}{1144} & 0 & -\frac{3\sqrt{429}}{2288} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{23\sqrt{30030}}{103488} & 0 & \frac{\sqrt{15015}}{2464} & 0 & \frac{5\sqrt{6006}}{4928} & -\frac{15\sqrt{143}}{16016} & 0 & \frac{5\sqrt{3003}}{14014} & 0 & -\frac{\sqrt{5005}}{16016} & 0 & -\frac{9\sqrt{1001}}{8008} & 0 \\ -\frac{25\sqrt{2002}}{34496} & 0 & \frac{\sqrt{5005}}{1568} & 0 & \frac{\sqrt{10010}}{4928} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3003}}{14014} & 0 & -\frac{\sqrt{15015}}{112112} & 0 & -\frac{5\sqrt{1001}}{8008} & 0 & -\frac{3\sqrt{429}}{2288} \\ 0 & \frac{65\sqrt{6006}}{103488} & 0 & \frac{5\sqrt{3003}}{51744} & 0 & -\frac{5\sqrt{30030}}{14784} & \frac{\sqrt{715}}{1144} & 0 & -\frac{\sqrt{15015}}{112112} & 0 & -\frac{15\sqrt{1001}}{28028} & 0 & -\frac{\sqrt{5005}}{16016} & 0 \\ \frac{5\sqrt{30030}}{14784} & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}}{51744} & 0 & -\frac{65\sqrt{6006}}{103488} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5005}}{16016} & 0 & -\frac{15\sqrt{1001}}{28028} & 0 & -\frac{\sqrt{15015}}{112112} & 0 & \frac{\sqrt{715}}{1144} \\ 0 & -\frac{\sqrt{10010}}{4928} & 0 & -\frac{\sqrt{5005}}{1568} & 0 & \frac{25\sqrt{2002}}{34496} & -\frac{3\sqrt{429}}{2288} & 0 & -\frac{5\sqrt{1001}}{8008} & 0 & -\frac{\sqrt{15015}}{112112} & 0 & \frac{5\sqrt{3003}}{14014} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{6006}}{4928} & 0 & -\frac{\sqrt{15015}}{2464} & 0 & \frac{23\sqrt{30030}}{103488} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{1001}}{8008} & 0 & -\frac{\sqrt{5005}}{16016} & 0 & \frac{5\sqrt{3003}}{14014} & 0 & -\frac{15\sqrt{143}}{16016} \\ 0 & -\frac{\sqrt{4290}}{704} & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{1056} & 0 & -\frac{5\sqrt{858}}{14784} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{429}}{2288} & 0 & \frac{\sqrt{715}}{1144} & 0 & -\frac{15\sqrt{143}}{16016} & 0 \end{bmatrix}$
1020	symmetry	$\frac{z\left(15x^4+30x^2y^2-40x^2z^2+15y^4-40y^2z^2+8z^4\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,1;a)}(A'',2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{1001}}{539} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6006}}{6468} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{1001}}{539} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10010}}{2156} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{10\sqrt{1001}}{539} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}}{3234} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{10\sqrt{1001}}{539} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}}{3234} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{1001}}{539} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10010}}{2156} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1001}}{539} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6006}}{6468} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1001}}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{6006}}{6468} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{23\sqrt{1001}}{14014} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{10010}}{2156} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{1001}}{14014} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}}{3234} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{15\sqrt{1001}}{14014} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}}{3234} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{1001}}{14014} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10010}}{2156} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{1001}}{14014} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6006}}{6468} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{1001}}{14014} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1001}}{2002} \end{bmatrix}$
1021	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}x\left(y^2-2yz-z^2\right)\left(y^2+2yz-z^2\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,1;a)}(A'',3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{3\sqrt{143}}{616} & 0 & \frac{9\sqrt{286}}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{715}}{616} & \frac{\sqrt{30030}}{14784} & 0 & -\frac{5\sqrt{1430}}{4928} & 0 & -\frac{15\sqrt{858}}{4928} & 0 & -\frac{5\sqrt{4290}}{14784} & 0 \\ \frac{3\sqrt{143}}{616} & 0 & -\frac{3\sqrt{1430}}{616} & 0 & -\frac{9\sqrt{715}}{616} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{858}}{14784} & 0 & \frac{13\sqrt{4290}}{14784} & 0 & \frac{9\sqrt{286}}{4928} & 0 & -\frac{5\sqrt{6006}}{14784} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{1430}}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{715}}{308} & 0 & \frac{9\sqrt{286}}{616} & \frac{3\sqrt{3003}}{2464} & 0 & \frac{\sqrt{143}}{224} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}}{7392} & 0 & \frac{9\sqrt{429}}{2464} & 0 \\ \frac{9\sqrt{286}}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{715}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{1430}}{616} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{429}}{2464} & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{7392} & 0 & -\frac{\sqrt{143}}{224} & 0 & -\frac{3\sqrt{3003}}{2464} \\ 0 & -\frac{9\sqrt{715}}{616} & 0 & -\frac{3\sqrt{1430}}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{143}}{616} & \frac{5\sqrt{6006}}{14784} & 0 & -\frac{9\sqrt{286}}{4928} & 0 & -\frac{13\sqrt{4290}}{14784} & 0 & \frac{23\sqrt{858}}{14784} & 0 \\ \frac{3\sqrt{715}}{616} & 0 & \frac{9\sqrt{286}}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{143}}{616} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{4290}}{14784} & 0 & \frac{15\sqrt{858}}{4928} & 0 & \frac{5\sqrt{1430}}{4928} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{14784} \\ \frac{\sqrt{30030}}{14784} & 0 & \frac{3\sqrt{3003}}{2464} & 0 & \frac{5\sqrt{6006}}{14784} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}}{16016} & 0 & -\frac{9\sqrt{1001}}{8008} & 0 & -\frac{\sqrt{15015}}{16016} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{23\sqrt{858}}{14784} & 0 & -\frac{9\sqrt{429}}{2464} & 0 & \frac{5\sqrt{4290}}{14784} & -\frac{3\sqrt{5005}}{16016} & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{2002} & 0 & \frac{9\sqrt{143}}{16016} & 0 & -\frac{3\sqrt{715}}{8008} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{1430}}{4928} & 0 & \frac{\sqrt{143}}{224} & 0 & -\frac{9\sqrt{286}}{4928} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{2002} & 0 & -\frac{\sqrt{429}}{16016} & 0 & \frac{9\sqrt{715}}{8008} & 0 & -\frac{\sqrt{15015}}{16016} \\ 0 & \frac{13\sqrt{4290}}{14784} & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{7392} & 0 & \frac{15\sqrt{858}}{4928} & -\frac{9\sqrt{1001}}{8008} & 0 & -\frac{\sqrt{429}}{16016} & 0 & -\frac{3\sqrt{715}}{4004} & 0 & \frac{9\sqrt{143}}{16016} & 0 \\ -\frac{15\sqrt{858}}{4928} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}}{7392} & 0 & -\frac{13\sqrt{4290}}{14784} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{143}}{16016} & 0 & -\frac{3\sqrt{715}}{4004} & 0 & -\frac{\sqrt{429}}{16016} & 0 & -\frac{9\sqrt{1001}}{8008} \\ 0 & \frac{9\sqrt{286}}{4928} & 0 & -\frac{\sqrt{143}}{224} & 0 & \frac{5\sqrt{1430}}{4928} & -\frac{\sqrt{15015}}{16016} & 0 & \frac{9\sqrt{715}}{8008} & 0 & -\frac{\sqrt{429}}{16016} & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{2002} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{4290}}{14784} & 0 & \frac{9\sqrt{429}}{2464} & 0 & \frac{23\sqrt{858}}{14784} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{715}}{8008} & 0 & \frac{9\sqrt{143}}{16016} & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{2002} & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}}{16016} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{6006}}{14784} & 0 & -\frac{3\sqrt{3003}}{2464} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{14784} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15015}}{16016} & 0 & -\frac{9\sqrt{1001}}{8008} & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}}{16016} & 0 \end{bmatrix}$
1022	symmetry	$\frac{3\sqrt{35}z\left(x^2-2xy-y^2\right)\left(x^2+2xy-y^2\right)}{8}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,1;a)}(A'',4)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{143}}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1430}}{308} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{143}}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{924} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3003}}{462} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3003}}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{143}}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{143}}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1430}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3003}}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{1001}}{2002} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2145}}{2002} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1430}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{2002} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{1001}}{2002} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{1001}}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{1430}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2145}}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{858}}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3003}}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{1001}}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
1023	symmetry	$\frac{\sqrt{105}x(y-z)(y+z)\left(2x^2-y^2-z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,1;a)}(A'',5)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{429}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{2145}}{308} & \frac{\sqrt{10010}}{7392} & 0 & -\frac{5\sqrt{4290}}{7392} & 0 & \frac{5\sqrt{286}}{2464} & 0 & \frac{5\sqrt{1430}}{2464} & 0 \\ \frac{\sqrt{429}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{4290}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{308} & 0 & 0 & -\frac{23\sqrt{286}}{7392} & 0 & \frac{13\sqrt{1430}}{7392} & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{2464} & 0 & \frac{5\sqrt{2002}}{2464} \\ 0 & -\frac{\sqrt{4290}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{308} & -\frac{\sqrt{1001}}{1232} & 0 & \frac{\sqrt{429}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{715}}{3696} & 0 & -\frac{3\sqrt{143}}{1232} & 0 \\ -\frac{\sqrt{858}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{4290}}{308} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{143}}{1232} & 0 & \frac{\sqrt{715}}{3696} & 0 & -\frac{\sqrt{429}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{1001}}{1232} \\ 0 & \frac{\sqrt{2145}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{4290}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{429}}{308} & -\frac{5\sqrt{2002}}{2464} & 0 & \frac{\sqrt{858}}{2464} & 0 & -\frac{13\sqrt{1430}}{7392} & 0 & \frac{23\sqrt{286}}{7392} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{2145}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{429}}{308} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{1430}}{2464} & 0 & -\frac{5\sqrt{286}}{2464} & 0 & \frac{5\sqrt{4290}}{7392} & 0 & -\frac{\sqrt{10010}}{7392} \\ \frac{\sqrt{10010}}{7392} & 0 & -\frac{\sqrt{1001}}{1232} & 0 & -\frac{5\sqrt{2002}}{2464} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15015}}{8008} & 0 & \frac{\sqrt{3003}}{4004} & 0 & \frac{3\sqrt{5005}}{8008} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{23\sqrt{286}}{7392} & 0 & \frac{3\sqrt{143}}{1232} & 0 & -\frac{5\sqrt{1430}}{2464} & -\frac{\sqrt{15015}}{8008} & 0 & \frac{\sqrt{715}}{1001} & 0 & -\frac{\sqrt{429}}{8008} & 0 & \frac{3\sqrt{2145}}{4004} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{4290}}{7392} & 0 & \frac{\sqrt{429}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{858}}{2464} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{715}}{1001} & 0 & -\frac{\sqrt{143}}{8008} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}}{4004} & 0 & \frac{3\sqrt{5005}}{8008} \\ 0 & \frac{13\sqrt{1430}}{7392} & 0 & \frac{\sqrt{715}}{3696} & 0 & -\frac{5\sqrt{286}}{2464} & \frac{\sqrt{3003}}{4004} & 0 & -\frac{\sqrt{143}}{8008} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}}{2002} & 0 & -\frac{\sqrt{429}}{8008} & 0 \\ \frac{5\sqrt{286}}{2464} & 0 & -\frac{\sqrt{715}}{3696} & 0 & -\frac{13\sqrt{1430}}{7392} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{429}}{8008} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}}{2002} & 0 & -\frac{\sqrt{143}}{8008} & 0 & \frac{\sqrt{3003}}{4004} \\ 0 & -\frac{\sqrt{858}}{2464} & 0 & -\frac{\sqrt{429}}{336} & 0 & \frac{5\sqrt{4290}}{7392} & \frac{3\sqrt{5005}}{8008} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}}{4004} & 0 & -\frac{\sqrt{143}}{8008} & 0 & \frac{\sqrt{715}}{1001} & 0 \\ \frac{5\sqrt{1430}}{2464} & 0 & -\frac{3\sqrt{143}}{1232} & 0 & \frac{23\sqrt{286}}{7392} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2145}}{4004} & 0 & -\frac{\sqrt{429}}{8008} & 0 & \frac{\sqrt{715}}{1001} & 0 & -\frac{\sqrt{15015}}{8008} \\ 0 & \frac{5\sqrt{2002}}{2464} & 0 & \frac{\sqrt{1001}}{1232} & 0 & -\frac{\sqrt{10010}}{7392} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5005}}{8008} & 0 & \frac{\sqrt{3003}}{4004} & 0 & -\frac{\sqrt{15015}}{8008} & 0 \end{bmatrix}$
1024	symmetry	$-\frac{\sqrt{105}z(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,1;a)}(A'',6)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{858}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{286}}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{4290}}{154} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2002}}{924} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1430}}{462} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{858}}{154} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{4290}}{154} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{143}}{231} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{429}}{462} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{4290}}{154} & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{154} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{429}}{462} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{143}}{231} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{4290}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1430}}{462} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2002}}{924} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{286}}{924} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2002}}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5005}}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{143}}{231} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{429}}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{429}}{462} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5005}}{2002} & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{143}}{1001} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{286}}{924} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1430}}{462} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{429}}{2002} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{143}}{1001} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{1430}}{462} & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{286}}{924} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{143}}{1001} & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{429}}{2002} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{429}}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{143}}{1001} & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5005}}{2002} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{143}}{231} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{429}}{2002} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2002}}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5005}}{2002} & 0 & 0 \end{bmatrix}$