

* Rank 0 tensor.

$$[Q]$$

$$Q = \mathbb{Q}_0^{(1)}$$

* Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} Q_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & Q_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{zz} \end{bmatrix}$$

$$Q_{xx} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_u^{(1)} + \mathbb{Q}_v^{(1)}$$

$$Q_{yy} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_u^{(1)} - \mathbb{Q}_v^{(1)}$$

$$Q_{zz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_u^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (a). * Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ Q_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & Q_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{yzx} \end{bmatrix}$$

$$Q_{yzx} = \mathbb{Q}_{xyz}^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ Q_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & Q_{zxy} & 0 \\ 0 & 0 & -Q_{yzx} - Q_{zxy} \end{bmatrix}$$

$$Q_{yzx} = 3\mathbb{G}_u^{(1)} + \mathbb{G}_v^{(1)}$$

$$Q_{zxy} = -3\mathbb{G}_u^{(1)} + \mathbb{G}_v^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} Q_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & Q_{zxy} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{xyz} \end{bmatrix}$$

$$Q_{yzx} = \mathbb{G}_0^{(1)} - \mathbb{G}_u^{(2)} + \mathbb{G}_v^{(2)}$$

$$Q_{zxy} = \mathbb{G}_0^{(1)} - \mathbb{G}_u^{(2)} - \mathbb{G}_v^{(2)}$$

$$Q_{xyz} = \mathbb{G}_0^{(1)} + 2\mathbb{G}_u^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} Q_{xxxx} & Q_{xxyy} & Q_{xxzz} & 0 & 0 & 0 \\ Q_{xxyy} & Q_{yyyy} & Q_{yyzz} & 0 & 0 & 0 \\ Q_{xxzz} & Q_{yyzz} & Q_{zzzz} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Q_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & Q_{zzxx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & Q_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$Q_{xxxx} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_0^{(2)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} + \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_4^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)} - 4\mathbb{Q}_u^{(2)} + 2\mathbb{Q}_v^{(1)} + 4\mathbb{Q}_v^{(2)}$$

$$Q_{xxyy} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)}$$

$$Q_{xxzz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)} + \mathbb{Q}_v^{(1)}$$

$$Q_{yyyy} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_0^{(2)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_4^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)} - 4\mathbb{Q}_u^{(2)} - 2\mathbb{Q}_v^{(1)} - 4\mathbb{Q}_v^{(2)}$$

$$Q_{yyzz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} + \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)} - \mathbb{Q}_v^{(1)}$$

$$Q_{zzzz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_0^{(2)} + 2\mathbb{Q}_{4u}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_4^{(1)} + 4\mathbb{Q}_u^{(1)} + 8\mathbb{Q}_u^{(2)}$$

$$Q_{yzyz} = \mathbb{Q}_0^{(2)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} + \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(2)} - \mathbb{Q}_v^{(2)}$$

$$Q_{zzzx} = \mathbb{Q}_0^{(2)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(2)} + \mathbb{Q}_v^{(2)}$$

$$Q_{xyxy} = \mathbb{Q}_0^{(2)} + 2\mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & Q_{xxyy} & Q_{xxzz} & 0 & 0 & 0 \\ -Q_{xxyy} & 0 & Q_{yyzz} & 0 & 0 & 0 \\ -Q_{xxzz} & -Q_{yyzz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q_{xxyy} = 4\mathbb{G}_{xyz}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_v^{(3)}$$

$$Q_{xxzz} = -4\mathbb{G}_{xyz}^{(1)} + 3\mathbb{Q}_u^{(3)} - \mathbb{Q}_v^{(3)}$$

$$Q_{yyzz} = 4\mathbb{G}_{xyz}^{(1)} + 3\mathbb{Q}_u^{(3)} + \mathbb{Q}_v^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (aas).

$$\begin{bmatrix} Q_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & Q_{zzzx} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$Q_{yzyz} = \mathbb{Q}_0^{(3)} - 2\mathbb{Q}_u^{(4)} + 2\mathbb{Q}_v^{(4)}$$

$$Q_{zzzx} = \mathbb{Q}_0^{(3)} - 2\mathbb{Q}_u^{(4)} - 2\mathbb{Q}_v^{(4)}$$

$$Q_{xyxy} = \mathbb{Q}_0^{(3)} + 4\mathbb{Q}_u^{(4)}$$

* Rank 4 tensor (aaa). * Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ Q_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & Q_{zzzx} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$Q_{yzyz} = \mathbb{G}_{xyz}^{(2)} - 3\mathbb{Q}_u^{(5)} - \mathbb{Q}_v^{(5)}$$

$$Q_{zzzx} = \mathbb{G}_{xyz}^{(2)} + 3\mathbb{Q}_u^{(5)} - \mathbb{Q}_v^{(5)}$$

$$Q_{xyxy} = \mathbb{G}_{xyz}^{(2)} + 2\mathbb{Q}_v^{(5)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & Q_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & Q_{zzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & Q_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$Q_{yzyz} = \mathbb{G}_{xyz}^{(3)} - 3\mathbb{Q}_u^{(6)} - \mathbb{Q}_v^{(6)}$$

$$Q_{zzzx} = \mathbb{G}_{xyz}^{(3)} + 3\mathbb{Q}_u^{(6)} - \mathbb{Q}_v^{(6)}$$

$$Q_{xyxy} = \mathbb{G}_{xyz}^{(3)} + 2\mathbb{Q}_v^{(6)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} Q_{xxxx} & Q_{xxyy} & Q_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ Q_{yyxx} & Q_{yyyy} & Q_{yyzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ Q_{zzxx} & Q_{zzyy} & Q_{zzzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Q_{yzyz} & 0 & 0 & Q_{yzzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & Q_{zzxx} & 0 & 0 & Q_{zzxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & Q_{xyxy} & 0 & 0 & Q_{xyyx} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} Q_{xxxx} &= \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_0^{(2)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} + \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_4^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)} - 4\mathbb{Q}_u^{(2)} + 2\mathbb{Q}_v^{(1)} + 4\mathbb{Q}_v^{(2)} \\ Q_{xxyy} &= 4\mathbb{G}_{xyz}^{(1)} + \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)} - 2\mathbb{Q}_v^{(3)} \\ Q_{xxzz} &= -4\mathbb{G}_{xyz}^{(1)} + \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)} + 3\mathbb{Q}_u^{(3)} + \mathbb{Q}_v^{(1)} - \mathbb{Q}_v^{(3)} \\ Q_{yyxx} &= -4\mathbb{G}_{xyz}^{(1)} + \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)} + 2\mathbb{Q}_v^{(3)} \\ Q_{yyyy} &= \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_0^{(2)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_4^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)} - 4\mathbb{Q}_u^{(2)} - 2\mathbb{Q}_v^{(1)} - 4\mathbb{Q}_v^{(2)} \\ Q_{yyzz} &= 4\mathbb{G}_{xyz}^{(1)} + \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} + \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)} + 3\mathbb{Q}_u^{(3)} - \mathbb{Q}_v^{(1)} + \mathbb{Q}_v^{(3)} \\ Q_{zzxx} &= 4\mathbb{G}_{xyz}^{(1)} + \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)} - 3\mathbb{Q}_u^{(3)} + \mathbb{Q}_v^{(1)} + \mathbb{Q}_v^{(3)} \\ Q_{zzyy} &= -4\mathbb{G}_{xyz}^{(1)} + \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} + \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)} - 3\mathbb{Q}_u^{(3)} - \mathbb{Q}_v^{(1)} - \mathbb{Q}_v^{(3)} \\ Q_{zzzz} &= \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_0^{(2)} + 2\mathbb{Q}_{4u}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_4^{(1)} + 4\mathbb{Q}_u^{(1)} + 8\mathbb{Q}_u^{(2)} \\ Q_{yzyz} &= \mathbb{G}_{xyz}^{(2)} + \mathbb{Q}_0^{(2)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} + \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(2)} - 3\mathbb{Q}_u^{(5)} - \mathbb{Q}_v^{(2)} - \mathbb{Q}_v^{(5)} \\ Q_{yzzy} &= -\mathbb{G}_{xyz}^{(2)} + \mathbb{Q}_0^{(2)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} + \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(2)} + 3\mathbb{Q}_u^{(5)} - \mathbb{Q}_v^{(2)} + \mathbb{Q}_v^{(5)} \\ Q_{zxxz} &= \mathbb{G}_{xyz}^{(2)} + \mathbb{Q}_0^{(2)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(2)} + 3\mathbb{Q}_u^{(5)} + \mathbb{Q}_v^{(2)} - \mathbb{Q}_v^{(5)} \\ Q_{zxzx} &= -\mathbb{G}_{xyz}^{(2)} + \mathbb{Q}_0^{(2)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(2)} - 3\mathbb{Q}_u^{(5)} + \mathbb{Q}_v^{(2)} + \mathbb{Q}_v^{(5)} \\ Q_{xyxy} &= \mathbb{G}_{xyz}^{(2)} + \mathbb{Q}_0^{(2)} + 2\mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(2)} + 2\mathbb{Q}_v^{(5)} \\ Q_{xyyx} &= -\mathbb{G}_{xyz}^{(2)} + \mathbb{Q}_0^{(2)} + 2\mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(2)} - 2\mathbb{Q}_v^{(5)} \end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & Q_{yzyz} & 0 & 0 & Q_{yzzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & Q_{zzxx} & 0 & 0 & Q_{zzxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & Q_{xyxy} & 0 & 0 & Q_{xyyx} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} Q_{yzyz} &= \mathbb{G}_{xyz}^{(3)} + \mathbb{Q}_0^{(3)} - 2\mathbb{Q}_u^{(4)} - 3\mathbb{Q}_u^{(6)} + 2\mathbb{Q}_v^{(4)} - \mathbb{Q}_v^{(6)} \\ Q_{yzzy} &= \mathbb{G}_{xyz}^{(3)} - \mathbb{Q}_0^{(3)} + 2\mathbb{Q}_u^{(4)} - 3\mathbb{Q}_u^{(6)} - 2\mathbb{Q}_v^{(4)} - \mathbb{Q}_v^{(6)} \\ Q_{zxxz} &= \mathbb{G}_{xyz}^{(3)} + \mathbb{Q}_0^{(3)} - 2\mathbb{Q}_u^{(4)} + 3\mathbb{Q}_u^{(6)} - 2\mathbb{Q}_v^{(4)} - \mathbb{Q}_v^{(6)} \\ Q_{zxzx} &= \mathbb{G}_{xyz}^{(3)} - \mathbb{Q}_0^{(3)} + 2\mathbb{Q}_u^{(4)} + 3\mathbb{Q}_u^{(6)} + 2\mathbb{Q}_v^{(4)} - \mathbb{Q}_v^{(6)} \\ Q_{xyxy} &= \mathbb{G}_{xyz}^{(3)} + \mathbb{Q}_0^{(3)} + 4\mathbb{Q}_u^{(4)} + 2\mathbb{Q}_v^{(6)} \\ Q_{xyyx} &= \mathbb{G}_{xyz}^{(3)} - \mathbb{Q}_0^{(3)} - 4\mathbb{Q}_u^{(4)} + 2\mathbb{Q}_v^{(6)} \end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} & & Q_{xxxx} & & 0 & 0 \\ & & 0 & & Q_{yyyy} & 0 \\ & & 0 & & 0 & Q_{zzzz} \\ & & 0 & & 0 & Q_{yyzz} \\ & & Q_{zzxx} & & 0 & 0 \\ & & 0 & & Q_{xxyy} & 0 \\ & & 0 & & Q_{yzzy} & 0 \\ & & 0 & & 0 & Q_{zzxz} \\ Q_{xxyy} + Q_{yyzz} - Q_{yzzy} - Q_{zxzx} + Q_{zzxx} & & 0 & & 0 & 0 \\ & & 0 & & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q_{xxxx} = 3Q_0^{(1)} - Q_{4u}^{(1)} + Q_{4v}^{(1)} + 2Q_4^{(1)} - 2Q_u^{(1)} - 4Q_u^{(2)} + 2Q_v^{(1)} + 4Q_v^{(2)}$$

$$Q_{yyyy} = 3Q_0^{(1)} - Q_{4u}^{(1)} - Q_{4v}^{(1)} + 2Q_4^{(1)} - 2Q_u^{(1)} - 4Q_u^{(2)} - 2Q_v^{(1)} - 4Q_v^{(2)}$$

$$Q_{zzzz} = 3Q_0^{(1)} + 2Q_{4u}^{(1)} + 2Q_4^{(1)} + 4Q_u^{(1)} + 8Q_u^{(2)}$$

$$Q_{yyzz} = Q_0^{(1)} - Q_{4u}^{(1)} + Q_{4v}^{(1)} - Q_4^{(1)} + Q_u^{(1)} + 3Q_u^{(3)} - Q_v^{(1)} + Q_v^{(3)}$$

$$Q_{zzxx} = Q_0^{(1)} - Q_{4u}^{(1)} - Q_{4v}^{(1)} - Q_4^{(1)} + Q_u^{(1)} - 3Q_u^{(3)} + Q_v^{(1)} + Q_v^{(3)}$$

$$Q_{xxyy} = Q_0^{(1)} + 2Q_{4u}^{(1)} - Q_4^{(1)} - 2Q_u^{(1)} - 2Q_v^{(3)}$$

$$Q_{yzzz} = Q_0^{(1)} - Q_{4u}^{(1)} + Q_{4v}^{(1)} - Q_4^{(1)} + Q_u^{(2)} + 3Q_u^{(5)} - Q_v^{(2)} + Q_v^{(5)}$$

$$Q_{zzxz} = Q_0^{(1)} - Q_{4u}^{(1)} - Q_{4v}^{(1)} - Q_4^{(1)} + Q_u^{(2)} - 3Q_u^{(5)} + Q_v^{(2)} + Q_v^{(5)}$$