

* Rank 0 tensor. * Rank 1 tensor.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & G_z \end{bmatrix}$$

$$G_z = \mathbb{G}_z^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} G_{xx} & G_{xy} & 0 \\ G_{xy} & -G_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xx} = \mathbb{G}_v^{(1)}$$

$$G_{xy} = \mathbb{G}_{xy}^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (a). * Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & G_{xxz} \\ 0 & 0 & G_{xxz} \\ 0 & 0 & G_{zzz} \\ 0 & G_{xxz} & 0 \\ G_{xxz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxz} = \mathbb{G}_z^{(1)} - \mathbb{G}_z^{\alpha(1)}$$

$$G_{zzz} = 3\mathbb{G}_z^{(1)} + 2\mathbb{G}_z^{\alpha(1)}$$

* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & G_{xxz} \\ 0 & 0 & G_{xxz} \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{yzx} & -\frac{G_{xxz}}{2} & 0 \\ -\frac{G_{xxz}}{2} & -G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxz} = 2\mathbb{G}_z^{(2)}$$

$$G_{yzx} = 3\mathbb{Q}_u^{(1)}$$

$$\frac{G_{xxz}}{2} = \mathbb{G}_z^{(2)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} G_{yzx} & G_{yzy} & 0 \\ -G_{yzy} & G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & G_{xyz} \end{bmatrix}$$

$$G_{yzx} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_u^{(2)}$$

$$G_{yzy} = \mathbb{G}_z^{(3)}$$

$$G_{xyz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_u^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} G_{xxxx} & 0 & G_{xxzz} & 0 & 0 & G_{xxxy} \\ 0 & -G_{xxxx} & -G_{xxzz} & 0 & 0 & G_{xxxy} \\ G_{xxzz} & -G_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & G_{zzxy} \\ 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & G_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_{yzzx} & -G_{yzyz} & 0 \\ G_{xxxy} & G_{xxxy} & G_{zzxy} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxxx} = \mathbb{G}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{G}_v^{(1)} + 4\mathbb{G}_v^{(2)}$$

$$G_{xxxx} = -\mathbb{G}_{4v}^{(1)} + \mathbb{G}_v^{(1)}$$

$$G_{xxxy} = \mathbb{G}_{xy}^{(1)} + 2\mathbb{G}_{xy}^{(2)} - \mathbb{G}_z^{\beta(1)}$$

$$G_{zzxy} = \mathbb{G}_{xy}^{(1)} + 2\mathbb{G}_z^{\beta(1)}$$

$$G_{yzyz} = \mathbb{G}_{4v}^{(1)} - \mathbb{G}_v^{(2)}$$

$$G_{yzzx} = \mathbb{G}_{xy}^{(2)} + 2\mathbb{G}_z^{\beta(1)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & G_{xxyy} & G_{xxzz} & 0 & 0 & G_{xxxy} \\ -G_{xxyy} & 0 & -G_{xxzz} & 0 & 0 & G_{xxxy} \\ -G_{xxzz} & G_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & G_{zzxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -G_{xxxy} & -G_{xxxy} & -G_{zzxy} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxyy} = -2\mathbb{G}_v^{(3)} + 4\mathbb{Q}_{xyz}^{(1)}$$

$$G_{xxzz} = -\mathbb{G}_v^{(3)} - 4\mathbb{Q}_{xyz}^{(1)}$$

$$G_{xxxy} = \mathbb{G}_{xy}^{(3)} + 2\mathbb{Q}_z^{\beta(1)}$$

$$G_{zzxy} = \mathbb{G}_{xy}^{(3)} - 4\mathbb{Q}_z^{\beta(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas).

$$\begin{bmatrix} G_{yzyz} & G_{yzzx} & 0 \\ G_{yzzx} & -G_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzyz} = 2\mathbb{G}_v^{(4)}$$

$$G_{yzzx} = 2\mathbb{G}_{xy}^{(4)}$$

* Rank 4 tensor (aaa). * Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & G_{xxxy} \\ 0 & 0 & -G_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{yzyz} & G_{yzzx} & 0 \\ -G_{yzzx} & G_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & G_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$G_{xxxy} = -2\mathbb{G}_{xy}^{(5)} + \mathbb{Q}_z^{\beta(2)}$$

$$G_{yzyz} = -\mathbb{G}_v^{(5)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(2)}$$

$$G_{yzzx} = -\mathbb{G}_{xy}^{(5)} - \mathbb{Q}_z^{\beta(2)}$$

$$G_{xyxy} = 2\mathbb{G}_v^{(5)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & G_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{yzzx} & G_{yzyz} & 0 \\ G_{xyxx} & -G_{xyxx} & 0 & 0 & 0 & G_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$G_{yzyz} = -\mathbb{G}_v^{(6)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(3)}$$

$$G_{yzzx} = \mathbb{G}_{xy}^{(6)} + \mathbb{Q}_z^{\beta(3)}$$

$$G_{xyxx} = -2\mathbb{G}_{xy}^{(6)} + \mathbb{Q}_z^{\beta(3)}$$

$$G_{xyxy} = 2\mathbb{G}_v^{(6)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} G_{xxxx} & G_{xxyy} & G_{xxzz} & 0 & 0 & G_{xxyx} & 0 & 0 & G_{xyyx} \\ -G_{xxyy} & -G_{xxxx} & -G_{xxzz} & 0 & 0 & G_{xxyx} & 0 & 0 & G_{xxxy} \\ G_{zzxx} & -G_{zzxx} & 0 & 0 & 0 & G_{zzxy} & 0 & 0 & G_{zzxy} \\ 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & G_{yzzx} & 0 & G_{yzzx} & G_{yzxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_{yzxz} & -G_{yzzx} & 0 & G_{yzzx} & -G_{yzyz} & 0 \\ G_{xyxx} & G_{xyxx} & G_{xyzx} & 0 & 0 & G_{xyxy} & 0 & 0 & -G_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} G_{xxxx} &= \mathbb{G}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{G}_v^{(1)} + 4\mathbb{G}_v^{(2)} \\ G_{xxyy} &= -2\mathbb{G}_v^{(3)} + 4\mathbb{Q}_{xyz}^{(1)} \\ G_{xxzz} &= -\mathbb{G}_{4v}^{(1)} + \mathbb{G}_v^{(1)} - \mathbb{G}_v^{(3)} - 4\mathbb{Q}_{xyz}^{(1)} \\ G_{xxyx} &= \mathbb{G}_{xy}^{(1)} + 2\mathbb{G}_{xy}^{(2)} + \mathbb{G}_{xy}^{(3)} - 2\mathbb{G}_{xy}^{(5)} - \mathbb{G}_z^{\beta(1)} + 2\mathbb{Q}_z^{\beta(1)} + \mathbb{Q}_z^{\beta(2)} \\ G_{xxyx} &= \mathbb{G}_{xy}^{(1)} + 2\mathbb{G}_{xy}^{(2)} + \mathbb{G}_{xy}^{(3)} + 2\mathbb{G}_{xy}^{(5)} - \mathbb{G}_z^{\beta(1)} + 2\mathbb{Q}_z^{\beta(1)} - \mathbb{Q}_z^{\beta(2)} \\ G_{zzxx} &= -\mathbb{G}_{4v}^{(1)} + \mathbb{G}_v^{(1)} + \mathbb{G}_v^{(3)} + 4\mathbb{Q}_{xyz}^{(1)} \\ G_{zzxy} &= \mathbb{G}_{xy}^{(1)} + \mathbb{G}_{xy}^{(3)} + 2\mathbb{G}_z^{\beta(1)} - 4\mathbb{Q}_z^{\beta(1)} \\ G_{yzyz} &= \mathbb{G}_{4v}^{(1)} - \mathbb{G}_v^{(2)} - \mathbb{G}_v^{(5)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(2)} \\ G_{yzzx} &= \mathbb{G}_{xy}^{(2)} - \mathbb{G}_{xy}^{(5)} + 2\mathbb{G}_z^{\beta(1)} - \mathbb{Q}_z^{\beta(2)} \\ G_{yzzx} &= \mathbb{G}_{4v}^{(1)} - \mathbb{G}_v^{(2)} + \mathbb{G}_v^{(5)} - \mathbb{Q}_{xyz}^{(2)} \\ G_{yzxz} &= \mathbb{G}_{xy}^{(2)} + \mathbb{G}_{xy}^{(5)} + 2\mathbb{G}_z^{\beta(1)} + \mathbb{Q}_z^{\beta(2)} \\ G_{xyxx} &= \mathbb{G}_{xy}^{(1)} + 2\mathbb{G}_{xy}^{(2)} - \mathbb{G}_{xy}^{(3)} - \mathbb{G}_z^{\beta(1)} - 2\mathbb{Q}_z^{\beta(1)} \\ G_{xyzx} &= \mathbb{G}_{xy}^{(1)} - \mathbb{G}_{xy}^{(3)} + 2\mathbb{G}_z^{\beta(1)} + 4\mathbb{Q}_z^{\beta(1)} \\ G_{xyxy} &= 2\mathbb{G}_v^{(5)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(2)} \end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & G_{yzzx} & 0 & G_{yzzx} & G_{yzxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{yzxz} & G_{yzzx} & 0 & -G_{yzzx} & G_{yzyz} & 0 \\ G_{xyxx} & -G_{xyxx} & 0 & 0 & 0 & G_{xyxy} & 0 & 0 & G_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} G_{yzyz} &= 2\mathbb{G}_v^{(4)} - \mathbb{G}_v^{(6)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(3)} \\ G_{yzzx} &= 2\mathbb{G}_{xy}^{(4)} + \mathbb{G}_{xy}^{(6)} + \mathbb{Q}_z^{\beta(3)} \\ G_{yzzx} &= -2\mathbb{G}_v^{(4)} - \mathbb{G}_v^{(6)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(3)} \\ G_{yzzx} &= -2\mathbb{G}_{xy}^{(4)} + \mathbb{G}_{xy}^{(6)} + \mathbb{Q}_z^{\beta(3)} \\ G_{xyxx} &= -2\mathbb{G}_{xy}^{(6)} + \mathbb{Q}_z^{\beta(3)} \\ G_{xyxy} &= 2\mathbb{G}_v^{(6)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(3)} \end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} G_{xxxx} & G_{xxyy} & 0 \\ G_{xxyy} & -G_{xxxx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & G_{yyyz} \\ G_{zzxx} & G_{zzxy} & 0 \\ G_{xxyx} & -G_{yyyz} - G_{zzxx} & 0 \\ G_{yzzx} & G_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & G_{zzxz} \\ -G_{yzyz} - G_{zzxz} & G_{xyyy} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{G_{xxxy}}{2} - \frac{G_{xxyx}}{2} + G_{xyyy} + G_{zzxy} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
G_{xxxx} &= \mathbb{G}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{G}_v^{(1)} + 4\mathbb{G}_v^{(2)} \\
G_{xxxy} &= \mathbb{G}_{xy}^{(1)} + 2\mathbb{G}_{xy}^{(2)} + \mathbb{G}_{xy}^{(3)} - 2\mathbb{G}_{xy}^{(5)} - \mathbb{G}_z^{\beta(1)} \\
G_{yyzz} &= \mathbb{G}_{4v}^{(1)} - \mathbb{G}_v^{(1)} + \mathbb{G}_v^{(3)} \\
G_{zzxx} &= -\mathbb{G}_{4v}^{(1)} + \mathbb{G}_v^{(1)} + \mathbb{G}_v^{(3)} \\
G_{zzxy} &= \mathbb{G}_{xy}^{(1)} + \mathbb{G}_{xy}^{(3)} + 2\mathbb{G}_z^{\beta(1)} \\
G_{xxyx} &= \mathbb{G}_{xy}^{(1)} + 2\mathbb{G}_{xy}^{(2)} + \mathbb{G}_{xy}^{(3)} + 2\mathbb{G}_{xy}^{(5)} - \mathbb{G}_z^{\beta(1)} \\
G_{yzzx} &= \mathbb{G}_{xy}^{(2)} - \mathbb{G}_{xy}^{(5)} + 2\mathbb{G}_z^{\beta(1)} \\
G_{yzzz} &= \mathbb{G}_{4v}^{(1)} - \mathbb{G}_v^{(2)} + \mathbb{G}_v^{(5)} \\
G_{zzxz} &= -\mathbb{G}_{4v}^{(1)} + \mathbb{G}_v^{(2)} + \mathbb{G}_v^{(5)} \\
G_{xyyy} &= \mathbb{G}_{xy}^{(1)} + 2\mathbb{G}_{xy}^{(2)} - \mathbb{G}_{xy}^{(3)} - \mathbb{G}_z^{\beta(1)}
\end{aligned}$$