

* Rank 0 tensor. * Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s). * Rank 2 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & G_{xy} & 0 \\ -G_{xy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xy} = \mathbb{Q}_z^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} G_{xxx} & 0 & 0 \\ -G_{xxx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -G_{xxx} & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxx} = \mathbb{G}_{3a}^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & -G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzx} = 3\mathbb{Q}_u^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} G_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & G_{xyz} \end{bmatrix}$$

$$G_{yzx} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_u^{(2)}$$

$$G_{xyz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_u^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xxxx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{xxxx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{xxxx} \\ G_{xxxx} & -G_{xxxx} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{xxxx} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxxx} = \mathbb{G}_{4b}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xxxx} & G_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{xxxx} & -G_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzxz} & G_{xxzx} \\ -G_{xxxx} & G_{xxxx} & 0 & -G_{yzxz} & 0 & 0 \\ -G_{xxxy} & G_{xxxy} & 0 & -G_{xxzx} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
G_{xxxx} &= -2\mathbb{Q}_{3b}^{(1)} \\
G_{xxxy} &= 2\mathbb{Q}_z^{(1)} - 2\mathbb{Q}_z^{\alpha(1)} \\
G_{yyzx} &= -\mathbb{Q}_z^{(1)} - 4\mathbb{Q}_z^{\alpha(1)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (aas). * Rank 4 tensor (aaa).

$$\begin{bmatrix} 0 & G_{yyzx} & 0 \\ -G_{yyzx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yyzx} = -\mathbb{Q}_z^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & G_{xxzx} & G_{xxxy} \\ 0 & -G_{xxzx} & G_{xxxy} \\ 0 & 0 & G_{zzxy} \\ 0 & G_{yyzx} & 0 \\ G_{yyzx} & 0 & 0 \\ G_{xxzx} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
G_{xxzx} &= \mathbb{Q}_{3b}^{(2)} \\
G_{xxxy} &= \mathbb{Q}_z^{(3)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(2)} \\
G_{zzxy} &= \mathbb{Q}_z^{(3)} + 2\mathbb{Q}_z^{(4)} + 2\mathbb{Q}_z^{\alpha(2)} \\
G_{yyzx} &= \mathbb{Q}_z^{(4)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(2)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yyzx} & G_{yzxy} \\ G_{yzxy} & -G_{yzxy} & 0 & G_{yyzx} & 0 & 0 \\ G_{xyxx} & G_{xyxx} & G_{xyyz} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
G_{yyzx} &= \mathbb{Q}_z^{(6)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(3)} \\
G_{yzxy} &= \mathbb{Q}_{3b}^{(3)} \\
G_{xyxx} &= \mathbb{Q}_z^{(5)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(3)} \\
G_{xyyz} &= \mathbb{Q}_z^{(5)} + 2\mathbb{Q}_z^{(6)} + 2\mathbb{Q}_z^{\alpha(3)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xxzx} & G_{xxxy} & 0 & G_{xxxz} & G_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{xxzx} & -G_{xxxy} & 0 & -G_{xxxz} & -G_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{zzxy} & 0 & 0 & -G_{zzxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yyzx} & G_{yzxy} & 0 & G_{yyzx} & G_{yzxy} \\ -G_{yzxy} & G_{yzxy} & 0 & -G_{yyzx} & 0 & 0 & -G_{yyzx} & 0 & 0 \\ -\frac{G_{xxxxy}}{2} - \frac{G_{xxyx}}{2} & \frac{G_{xxxxy}}{2} + \frac{G_{xxyx}}{2} & 0 & -G_{xxxz} & 0 & 0 & -G_{xxxz} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
G_{xxzx} &= \mathbb{G}_{4b}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_{3b}^{(1)} + \mathbb{Q}_{3b}^{(2)} \\
G_{xxxy} &= 2\mathbb{Q}_z^{(1)} + \mathbb{Q}_z^{(3)} - 2\mathbb{Q}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(2)} \\
G_{xxxz} &= \mathbb{G}_{4b}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_{3b}^{(1)} - \mathbb{Q}_{3b}^{(2)} \\
G_{xxxy} &= 2\mathbb{Q}_z^{(1)} - \mathbb{Q}_z^{(3)} - 2\mathbb{Q}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{Q}_z^{\alpha(2)} \\
G_{zzxy} &= \mathbb{Q}_z^{(3)} + 2\mathbb{Q}_z^{(4)} + 2\mathbb{Q}_z^{\alpha(2)} \\
G_{yyzx} &= -\mathbb{Q}_z^{(1)} + \mathbb{Q}_z^{(4)} - 4\mathbb{Q}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(2)} \\
G_{yzxy} &= -\mathbb{G}_{4b}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_{3b}^{(1)} \\
G_{yyxz} &= -\mathbb{Q}_z^{(1)} - \mathbb{Q}_z^{(4)} - 4\mathbb{Q}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{Q}_z^{\alpha(2)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzzx} & G_{yzxy} & 0 & G_{yzxz} & G_{yzxy} \\ G_{yzxy} & -G_{yzxy} & 0 & G_{yzxz} & 0 & 0 & G_{yzxz} & 0 & 0 \\ G_{xyxx} & G_{xyxx} & G_{xyzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzzx} = -\mathbb{Q}_z^{(2)} + \mathbb{Q}_z^{(6)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(3)}$$

$$G_{yzxy} = \mathbb{Q}_{3b}^{(3)}$$

$$G_{yzxz} = \mathbb{Q}_z^{(2)} + \mathbb{Q}_z^{(6)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(3)}$$

$$G_{xyxx} = \mathbb{Q}_z^{(5)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(3)}$$

$$G_{xyzz} = \mathbb{Q}_z^{(5)} + 2\mathbb{Q}_z^{(6)} + 2\mathbb{Q}_z^{\alpha(3)}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & G_{xxxx} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -G_{xxxx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{xxxx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -G_{xxxx} \\ 0 & -G_{xxxx} & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxxx} = \mathbb{G}_{4b}^{(1)}$$