SG No. 5 C_2^3 $C2$ (b-axis setting) [monoclinic]

* plus set: $+[0,\ 0,\ 0]$, $+\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ 0\right]$
* Wyckoff site: 2a, site symmetry: 2

Table 1: Wyckoff bond: 2a@2a, bond symmetry: 2

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ 0,\ Z]$	$[0,\ y,\ 0]$	[1,-2]

Table 2: Wyckoff bond: 2b@2a, bond symmetry: 2

No.	vector	center	mapping
1	$[0,\ Y,\ 0]$	$[0,\ y,\ 0]$	[1,2]

Table 3: Wyckoff bond: 4c@2a, bond symmetry: 1

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ Y,\ Z]$	$[0,\ y,\ 0]$	[1]
2	$[-X,\ Y,\ -Z]$	$[0,\ y,\ 0]$	[2]

* Wyckoff site: 2b, site symmetry: 2

Table 4: Wyckoff bond: 2a@2b, bond symmetry: 2

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ 0,\ Z]$	$\left[0,\ y,\ \frac{1}{2}\right]$	[1,-2]

Table 5: Wyckoff bond: 2b@2b, bond symmetry: 2

No.	vector	center	mapping
1	$[0,\ Y,\ 0]$	$\left[0,\ y,\ \frac{1}{2}\right]$	[1,2]

Table 6: Wyckoff bond: 4c@2b, bond symmetry: 1

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ Y,\ Z]$	$\left[0,\ y,\ \frac{1}{2}\right]$	[1]
2	$[-X,\ Y,\ -Z]$	$\left[0,\ y,\ \frac{1}{2}\right]$	[2]

* Wyckoff site: 4c, site symmetry: 1

Table 7: Wyckoff bond: 4a@4c, bond symmetry: 1

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ Y,\ Z]$	$[x,\ y,\ z]$	[1]
2	$[-X,\ Y,\ -Z]$	$[-x,\ y,\ -z]$	[2]