# MSG No. 187.213 $P\bar{6}m'2'$ [ Type III, hexagonal ]

* symmetry operation

Table 1: Symmetry operations for 3d polar vector.

| No. | tag | matrix (polar) | det | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $\{1\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 2 | $\{3^+_{001}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 3 | $\{3^-_{001}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 4 | $\{-6^+_{001}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ | −1 | 1 |
| 5 | $\{\mathrm{m}_{001}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ | −1 | 1 |
| 6 | $\{-6^-_{001}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ | −1 | 1 |
| 7 | $\{2_{210'}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 8 | $\{2_{120'}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 9 | $\{2_{1-10'}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 10 | $\{\mathrm{m}_{100'}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ | −1 | −1 |
| 11 | $\{\mathrm{m}_{110'}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ | −1 | −1 |
| 12 | $\{\mathrm{m}_{010'}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ | −1 | −1 |