MSG No. 21.41 $C22'2'$ [Type III, orthorhombic]

Table 1: Wyckoff site: `2a`, site symmetry: `22'2'`

No.	position	mapping
1	$[0,\ 0,\ 0]$	`[1,2,3,4]`
2	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[5,6,7,8]`

Table 2: Wyckoff site: `2b`, site symmetry: `22'2'`

No.	position	mapping
1	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[1,2,3,4]`
2	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ 0\right]$	`[5,6,7,8]`

Table 3: Wyckoff site: `2c`, site symmetry: `22'2'`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[1,2,3,4]`
2	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[5,6,7,8]`

Table 4: Wyckoff site: `2d`, site symmetry: `22'2'`

No.	position	mapping
1	$\left[0,\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[1,2,3,4]`
2	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[5,6,7,8]`

Table 5: Wyckoff site: `4e`, site symmetry: `2..`

No.	position	mapping
1	$[x,\ 0,\ 0]$	`[1,2]`
2	$[-x,\ 0,\ 0]$	`[3,4]`
3	$\left[x+\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[5,6]`
4	$\left[\frac{1}{2}-x,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[7,8]`

Table 6: Wyckoff site: `4f`, site symmetry: `2..`

No.	position	mapping
1	$\left[x,\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[1,2]`
2	$\left[-x,\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[3,4]`
3	$\left[x+\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[5,6]`
4	$\left[\frac{1}{2}-x,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[7,8]`

Table 7: Wyckoff site: `4g`, site symmetry: `.2'.`

No.	position	mapping
1	$[0,\ y,\ 0]$	`[1,3]`
2	$[0,\ -y,\ 0]$	`[2,4]`
3	$\left[\frac{1}{2},\ y+\frac{1}{2},\ 0\right]$	`[5,7]`
4	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-y,\ 0\right]$	`[6,8]`

Table 8: Wyckoff site: `4h`, site symmetry: `.2'.`

No.	position	mapping
1	$\left[0,\ y,\ \frac{1}{2}\right]$	`[1,3]`
2	$\left[0,\ -y,\ \frac{1}{2}\right]$	`[2,4]`
3	$\left[\frac{1}{2},\ y+\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[5,7]`
4	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-y,\ \frac{1}{2}\right]$	`[6,8]`

Table 9: Wyckoff site: `4i`, site symmetry: `..2'`

No.	position	mapping
1	$[0,\ 0,\ z]$	`[1,4]`
2	$[0,\ 0,\ -z]$	`[2,3]`
3	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ z\right]$	`[5,8]`
4	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ -z\right]$	`[6,7]`

Table 10: Wyckoff site: `4j`, site symmetry: `..2'`

No.	position	mapping
1	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ z\right]$	`[1,4]`
2	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ -z\right]$	`[2,3]`
3	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ z\right]$	`[5,8]`
4	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ -z\right]$	`[6,7]`

Table 11: Wyckoff site: `4k`, site symmetry: `..2'`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{4},\ \frac{1}{4},\ z\right]$	`[1,8]`
2	$\left[\frac{1}{4},\ \frac{3}{4},\ -z\right]$	`[2,7]`
3	$\left[\frac{3}{4},\ \frac{1}{4},\ -z\right]$	`[3,6]`
4	$\left[\frac{3}{4},\ \frac{3}{4},\ z\right]$	`[4,5]`

Table 12: Wyckoff site: `8l`, site symmetry: `1`

No.	position	mapping
1	$[x,\ y,\ z]$	`[1]`

continued ...

Table 12

No.	position	mapping
2	$[x, -y, -z]$	[2]
3	$[-x, y, -z]$	[3]
4	$[-x, -y, z]$	[4]
5	$\left[x+\frac{1}{2}, y+\frac{1}{2}, z\right]$	[5]
6	$\left[x+\frac{1}{2}, \frac{1}{2}-y, -z\right]$	[6]
7	$\left[\frac{1}{2}-x, y+\frac{1}{2}, -z\right]$	[7]
8	$\left[\frac{1}{2}-x, \frac{1}{2}-y, z\right]$	[8]