# MPG No. 26.4.98 $\bar{6}'m2'$ (-6'm2' setting) [ Type III, hexagonal ]

* symmetry operation

Table 1: Symmetry operations for 3d polar vector.

| No. | tag | matrix (polar) | det | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 2 | $3^{+}_{001}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 3 | $3^{-}_{001}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 4 | $\mathrm{m}_{100}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ | −1 | 1 |
| 5 | $\mathrm{m}_{110}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ | −1 | 1 |
| 6 | $\mathrm{m}_{010}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ | −1 | 1 |
| 7 | $2_{210}{}'$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 8 | $2_{120}{}'$ | $\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 9 | $2_{1-10}{}'$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ | 1 | −1 |
| 10 | $-6^{+}_{001}{}'$ | $\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ | −1 | −1 |
| 11 | $\mathrm{m}_{001}{}'$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ | −1 | −1 |
| 12 | $-6^{-}_{001}{}'$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ | −1 | −1 |