MSG No. 188.218 $P\bar{6}'c2'$ [Type III, hexagonal]

Table 1: Wyckoff site: `2a`, site symmetry: `3.2'`

No.	position	mapping
1	$[0,\ 0,\ 0]$	`[1,2,3,7,8,9]`
2	$\left[0,\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[4,5,6,10,11,12]`

Table 2: Wyckoff site: `2b`, site symmetry: `-6'..`

No.	position	mapping
1	$\left[0,\ 0,\ \frac{1}{4}\right]$	`[1,2,3,10,11,12]`
2	$\left[0,\ 0,\ \frac{3}{4}\right]$	`[4,5,6,7,8,9]`

Table 3: Wyckoff site: `2c`, site symmetry: `3.2'`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{3},\ \frac{2}{3},\ 0\right]$	`[1,2,3,7,8,9]`
2	$\left[\frac{1}{3},\ \frac{2}{3},\ \frac{1}{2}\right]$	`[4,5,6,10,11,12]`

Table 4: Wyckoff site: `2d`, site symmetry: `-6'..`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{3},\ \frac{2}{3},\ \frac{1}{4}\right]$	`[1,2,3,10,11,12]`
2	$\left[\frac{1}{3},\ \frac{2}{3},\ \frac{3}{4}\right]$	`[4,5,6,7,8,9]`

Table 5: Wyckoff site: `2e`, site symmetry: `3.2'`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{2}{3},\ \frac{1}{3},\ 0\right]$	`[1,2,3,7,8,9]`
2	$\left[\frac{2}{3},\ \frac{1}{3},\ \frac{1}{2}\right]$	`[4,5,6,10,11,12]`

Table 6: Wyckoff site: `2f`, site symmetry: `-6'..`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{2}{3},\ \frac{1}{3},\ \frac{1}{4}\right]$	`[1,2,3,10,11,12]`
2	$\left[\frac{2}{3},\ \frac{1}{3},\ \frac{3}{4}\right]$	`[4,5,6,7,8,9]`

Table 7: Wyckoff site: `4g`, site symmetry: `3..`

No.	position	mapping
1	$[0,\ 0,\ z]$	`[1,2,3]`
2	$\left[0,\ 0,\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[4,5,6]`

continued ...

Table 7

No.	position	mapping
3	$[0,\ 0,\ -z]$	`[7,8,9]`
4	$\left[0,\ 0,\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[10,11,12]`

Table 8: Wyckoff site: `4h`, site symmetry: `3..`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{3},\ \frac{2}{3},\ z\right]$	`[1,2,3]`
2	$\left[\frac{1}{3},\ \frac{2}{3},\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[4,5,6]`
3	$\left[\frac{1}{3},\ \frac{2}{3},\ -z\right]$	`[7,8,9]`
4	$\left[\frac{1}{3},\ \frac{2}{3},\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[10,11,12]`

Table 9: Wyckoff site: `4i`, site symmetry: `3..`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{2}{3},\ \frac{1}{3},\ z\right]$	`[1,2,3]`
2	$\left[\frac{2}{3},\ \frac{1}{3},\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[4,5,6]`
3	$\left[\frac{2}{3},\ \frac{1}{3},\ -z\right]$	`[7,8,9]`
4	$\left[\frac{2}{3},\ \frac{1}{3},\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[10,11,12]`

Table 10: Wyckoff site: `6j`, site symmetry: `..2'`

No.	position	mapping
1	$[x,\ -x,\ 0]$	`[1,9]`
2	$[x,\ 2x,\ 0]$	`[2,7]`
3	$[-2x,\ -x,\ 0]$	`[3,8]`
4	$\left[-2x,\ -x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[4,10]`
5	$\left[x,\ -x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[5,11]`
6	$\left[x,\ 2x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[6,12]`

Table 11: Wyckoff site: `6k`, site symmetry: `m'..`

No.	position	mapping
1	$\left[x,\ y,\ \frac{1}{4}\right]$	`[1,11]`
2	$\left[-y,\ x-y,\ \frac{1}{4}\right]$	`[2,12]`
3	$\left[-x+y,\ -x,\ \frac{1}{4}\right]$	`[3,10]`
4	$\left[-x+y,\ y,\ \frac{3}{4}\right]$	`[4,8]`
5	$\left[-y,\ -x,\ \frac{3}{4}\right]$	`[5,9]`
6	$\left[x,\ x-y,\ \frac{3}{4}\right]$	`[6,7]`

Table 12: Wyckoff site: `12l`, site symmetry: `1`

No.	position	mapping
1	$[x,\ y,\ z]$	`[1]`
2	$[-y,\ x-y,\ z]$	`[2]`
3	$[-x+y,\ -x,\ z]$	`[3]`
4	$\left[-x+y,\ y,\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[4]`
5	$\left[-y,\ -x,\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[5]`
6	$\left[x,\ x-y,\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[6]`
7	$[x,\ x-y,\ -z]$	`[7]`
8	$[-x+y,\ y,\ -z]$	`[8]`
9	$[-y,\ -x,\ -z]$	`[9]`
10	$\left[-x+y,\ -x,\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[10]`
11	$\left[x,\ y,\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[11]`
12	$\left[-y,\ x-y,\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[12]`