MSG No. 11.55 P_a2_1/m [Type IV, monoclinic]

Table 1: Wyckoff site: `4a`, site symmetry: `-1`

No.	position	mapping
1	$[0, 0, 0]$	`[1,3]`
2	$\left[0, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[2,4]`
3	$\left[\frac{1}{2}, 0, 0\right]$	`[5,7]`
4	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[6,8]`

Table 2: Wyckoff site: `4b`, site symmetry: `-1'`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{4}, 0, 0\right]$	`[1,7]`
2	$\left[\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[2,8]`
3	$\left[\frac{3}{4}, 0, 0\right]$	`[3,5]`
4	$\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[4,6]`

Table 3: Wyckoff site: `4c`, site symmetry: `-1`

No.	position	mapping
1	$\left[0, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1,3]`
2	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[2,4]`
3	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[5,7]`
4	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[6,8]`

Table 4: Wyckoff site: `4d`, site symmetry: `-1'`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{4}, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1,7]`
2	$\left[\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[2,8]`
3	$\left[\frac{3}{4}, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[3,5]`
4	$\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[4,6]`

Table 5: Wyckoff site: `4e`, site symmetry: `m`

No.	position	mapping
1	$\left[x, \frac{1}{4}, z\right]$	`[1,4]`
2	$\left[-x, \frac{3}{4}, -z\right]$	`[2,3]`
3	$\left[x+\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, z\right]$	`[5,8]`
4	$\left[\frac{1}{2}-x, \frac{3}{4}, -z\right]$	`[6,7]`

Table 6: Wyckoff site: `8f`, site symmetry: `1`

No.	position	mapping
1	$[x,\, y,\, z]$	`[1]`
2	$\left[-x,\, y+\frac{1}{2},\, -z\right]$	`[2]`
3	$[-x,\, -y,\, -z]$	`[3]`
4	$\left[x,\, \frac{1}{2}-y,\, z\right]$	`[4]`
5	$\left[x+\frac{1}{2},\, y,\, z\right]$	`[5]`
6	$\left[\frac{1}{2}-x,\, y+\frac{1}{2},\, -z\right]$	`[6]`
7	$\left[\frac{1}{2}-x,\, -y,\, -z\right]$	`[7]`
8	$\left[x+\frac{1}{2},\, \frac{1}{2}-y,\, z\right]$	`[8]`