MSG No. 3.4 P_a2 [Type IV, monoclinic]

Table 1: Wyckoff site: `2a`, site symmetry: `2`

No.	position	mapping
1	$[0,\, y,\, 0]$	`[1,2]`
2	$\left[\frac{1}{2},\, y,\, 0\right]$	`[3,4]`

Table 2: Wyckoff site: `2b`, site symmetry: `2`

No.	position	mapping
1	$\left[0,\, y,\, \frac{1}{2}\right]$	`[1,2]`
2	$\left[\frac{1}{2},\, y,\, \frac{1}{2}\right]$	`[3,4]`

Table 3: Wyckoff site: `2c`, site symmetry: `2'`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{4},\, y,\, 0\right]$	`[1,4]`
2	$\left[\frac{3}{4},\, y,\, 0\right]$	`[2,3]`

Table 4: Wyckoff site: `2d`, site symmetry: `2'`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{4},\, y,\, \frac{1}{2}\right]$	`[1,4]`
2	$\left[\frac{3}{4},\, y,\, \frac{1}{2}\right]$	`[2,3]`

Table 5: Wyckoff site: `4e`, site symmetry: `1`

No.	position	mapping
1	$[x,\, y,\, z]$	`[1]`
2	$[-x,\, y,\, -z]$	`[2]`
3	$\left[x+\frac{1}{2},\, y,\, z\right]$	`[3]`
4	$\left[\frac{1}{2}-x,\, y,\, -z\right]$	`[4]`