MSG No. 50.283 $Pb'a'n'$ [Type III, orthorhombic]

Table 1: Wyckoff site: `2a`, site symmetry: `222`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, 0\right]$	`[1,2,3,4]`
2	$\left[\frac{3}{4}, \frac{3}{4}, 0\right]$	`[5,6,7,8]`

Table 2: Wyckoff site: `2b`, site symmetry: `222`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{3}{4}, \frac{1}{4}, 0\right]$	`[1,2,3,4]`
2	$\left[\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, 0\right]$	`[5,6,7,8]`

Table 3: Wyckoff site: `2c`, site symmetry: `222`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$	`[1,2,3,4]`
2	$\left[\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}\right]$	`[5,6,7,8]`

Table 4: Wyckoff site: `2d`, site symmetry: `222`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$	`[1,2,3,4]`
2	$\left[\frac{3}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}\right]$	`[5,6,7,8]`

Table 5: Wyckoff site: `4e`, site symmetry: `-1'`

No.	position	mapping
1	$[0, 0, 0]$	`[1,5]`
2	$\left[0, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[2,6]`
3	$\left[\frac{1}{2}, 0, 0\right]$	`[3,7]`
4	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[4,8]`

Table 6: Wyckoff site: `4f`, site symmetry: `-1'`

No.	position	mapping
1	$\left[0, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1,5]`
2	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[2,6]`
3	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[3,7]`
4	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[4,8]`

Table 7: Wyckoff site: `4g`, site symmetry: `2..`

No.	position	mapping
1	$\left[x,\ \frac{1}{4},\ 0\right]$	`[1,2]`
2	$\left[\frac{1}{2}-x,\ \frac{1}{4},\ 0\right]$	`[3,4]`
3	$\left[-x,\ \frac{3}{4},\ 0\right]$	`[5,6]`
4	$\left[x+\frac{1}{2},\ \frac{3}{4},\ 0\right]$	`[7,8]`

Table 8: Wyckoff site: `4h`, site symmetry: `2..`

No.	position	mapping
1	$\left[x,\ \frac{1}{4},\ \frac{1}{2}\right]$	`[1,2]`
2	$\left[\frac{1}{2}-x,\ \frac{1}{4},\ \frac{1}{2}\right]$	`[3,4]`
3	$\left[-x,\ \frac{3}{4},\ \frac{1}{2}\right]$	`[5,6]`
4	$\left[x+\frac{1}{2},\ \frac{3}{4},\ \frac{1}{2}\right]$	`[7,8]`

Table 9: Wyckoff site: `4i`, site symmetry: `.2.`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{4},\ y,\ 0\right]$	`[1,3]`
2	$\left[\frac{1}{4},\ \frac{1}{2}-y,\ 0\right]$	`[2,4]`
3	$\left[\frac{3}{4},\ -y,\ 0\right]$	`[5,7]`
4	$\left[\frac{3}{4},\ y+\frac{1}{2},\ 0\right]$	`[6,8]`

Table 10: Wyckoff site: `4j`, site symmetry: `.2.`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{4},\ y,\ \frac{1}{2}\right]$	`[1,3]`
2	$\left[\frac{1}{4},\ \frac{1}{2}-y,\ \frac{1}{2}\right]$	`[2,4]`
3	$\left[\frac{3}{4},\ -y,\ \frac{1}{2}\right]$	`[5,7]`
4	$\left[\frac{3}{4},\ y+\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[6,8]`

Table 11: Wyckoff site: `4k`, site symmetry: `..2`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{4},\ \frac{1}{4},\ z\right]$	`[1,4]`
2	$\left[\frac{1}{4},\ \frac{1}{4},\ -z\right]$	`[2,3]`
3	$\left[\frac{3}{4},\ \frac{3}{4},\ -z\right]$	`[5,8]`
4	$\left[\frac{3}{4},\ \frac{3}{4},\ z\right]$	`[6,7]`

Table 12: Wyckoff site: `4l`, site symmetry: `..2`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{4},\ \frac{3}{4},\ z\right]$	`[1,4]`

continued ...

Table 12

No.	position	mapping
2	$\left[\frac{1}{4},\ \frac{3}{4},\ -z\right]$	[2,3]
3	$\left[\frac{3}{4},\ \frac{1}{4},\ -z\right]$	[5,8]
4	$\left[\frac{3}{4},\ \frac{1}{4},\ z\right]$	[6,7]

Table 13: Wyckoff site: 8m, site symmetry: 1

No.	position	mapping
1	$[x,\ y,\ z]$	[1]
2	$\left[x,\ \frac{1}{2}-y,\ -z\right]$	[2]
3	$\left[\frac{1}{2}-x,\ y,\ -z\right]$	[3]
4	$\left[\frac{1}{2}-x,\ \frac{1}{2}-y,\ z\right]$	[4]
5	$[-x,\ -y,\ -z]$	[5]
6	$\left[-x,\ y+\frac{1}{2},\ z\right]$	[6]
7	$\left[x+\frac{1}{2},\ -y,\ z\right]$	[7]
8	$\left[x+\frac{1}{2},\ y+\frac{1}{2},\ -z\right]$	[8]