MPG No. 8.4.27 $m'm'm$ (m'm'm setting) [Type III, orthorhombic] [T tensor]

* Rank 0 tensor. * Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{xy} & 0 \\ T_{xy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xy} = \mathbb{T}^{(1)}_{xy}$$

* Rank 2 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{xy} & 0 \\ -T_{xy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xy} = \mathbb{M}^{(1)}_{z}$$

* Rank 3 tensor (ss). * Rank 3 tensor (sa). * Rank 3 tensor (a). * Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yyxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{zzxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 & 0 \\ T_{xxxy} & T_{yyxy} & T_{zzxy} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxxy} = \mathbb{T}^{\alpha(1)}_{4z} - \mathbb{T}^{\beta(1)}_{4z} + \mathbb{T}^{(1)}_{xy} + 2\mathbb{T}^{(2)}_{xy}$$
$$T_{yyxy} = -\mathbb{T}^{\alpha(1)}_{4z} - \mathbb{T}^{\beta(1)}_{4z} + \mathbb{T}^{(1)}_{xy} + 2\mathbb{T}^{(2)}_{xy}$$
$$T_{zzxy} = 2\mathbb{T}^{\beta(1)}_{4z} + \mathbb{T}^{(1)}_{xy}$$
$$T_{yzzx} = 2\mathbb{T}^{\beta(1)}_{4z} + \mathbb{T}^{(2)}_{xy}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yyxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{zzxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{yzzx} & 0 & 0 \\ -T_{xxxy} & -T_{yyxy} & -T_{zzxy} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxxy} = 2\mathbb{M}^{(1)}_{z} - 2\mathbb{M}^{\alpha(1)}_{z} + 2\mathbb{M}^{\beta(1)}_{z} + \mathbb{T}^{(3)}_{xy}$$
$$T_{yyxy} = -2\mathbb{M}^{(1)}_{z} + 2\mathbb{M}^{\alpha(1)}_{z} + 2\mathbb{M}^{\beta(1)}_{z} + \mathbb{T}^{(3)}_{xy}$$
$$T_{zzxy} = -4\mathbb{M}^{\beta(1)}_{z} + \mathbb{T}^{(3)}_{xy}$$
$$T_{yzzx} = -\mathbb{M}^{(1)}_{z} - 4\mathbb{M}^{\alpha(1)}_{z}$$

* Rank 4 tensor (aas).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{yzzx} & 0 \\ T_{yzzx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzzx} = 2\mathbb{T}^{(4)}_{xy}$$

* Rank 4 tensor (aaa).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{yzzx} & 0 \\ -T_{yzzx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzzx} = -\mathbb{M}_z^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_{xxxy} \\ 0 & 0 & T_{yyxy} \\ 0 & 0 & T_{zzxy} \\ 0 & T_{yzzx} & 0 \\ T_{zxyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
T_{xxxy} &= \mathbb{M}_z^{(3)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)} + \mathbb{M}_z^{\beta(2)} - 2\mathbb{T}_{xy}^{(5)} \\
T_{yyxy} &= \mathbb{M}_z^{(3)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)} - \mathbb{M}_z^{\beta(2)} + 2\mathbb{T}_{xy}^{(5)} \\
T_{zzxy} &= \mathbb{M}_z^{(3)} + 2\mathbb{M}_z^{(4)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(2)} \\
T_{yzzx} &= \mathbb{M}_z^{(4)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)} - \mathbb{M}_z^{\beta(2)} - \mathbb{T}_{xy}^{(5)} \\
T_{zxyz} &= \mathbb{M}_z^{(4)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)} + \mathbb{M}_z^{\beta(2)} + \mathbb{T}_{xy}^{(5)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & T_{zxyz} & 0 & 0 \\ T_{xyxx} & T_{xyyy} & T_{xyzz} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
T_{yzzx} &= \mathbb{M}_z^{(6)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)} + \mathbb{M}_z^{\beta(3)} + \mathbb{T}_{xy}^{(6)} \\
T_{zxyz} &= \mathbb{M}_z^{(6)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)} - \mathbb{M}_z^{\beta(3)} - \mathbb{T}_{xy}^{(6)} \\
T_{xyxx} &= \mathbb{M}_z^{(5)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)} + \mathbb{M}_z^{\beta(3)} - 2\mathbb{T}_{xy}^{(6)} \\
T_{xyyy} &= \mathbb{M}_z^{(5)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)} - \mathbb{M}_z^{\beta(3)} + 2\mathbb{T}_{xy}^{(6)} \\
T_{xyzz} &= \mathbb{M}_z^{(5)} + 2\mathbb{M}_z^{(6)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(3)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xxxy} & 0 & 0 & T_{xxyx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yyxy} & 0 & 0 & T_{yyyx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{zzxy} & 0 & 0 & T_{zzyx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 & 0 & T_{yzxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & T_{zxyz} & 0 & 0 & T_{zxzy} & 0 & 0 \\ T_{xyxx} & T_{xyyy} & T_{xyzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
T_{xxxy} &= 2\mathbb{M}_z^{(1)} + \mathbb{M}_z^{(3)} - 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)} + 2\mathbb{M}_z^{\beta(1)} + \mathbb{M}_z^{\beta(2)} + \mathbb{T}_{4z}^{\alpha(1)} - \mathbb{T}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{T}_{xy}^{(1)} + 2\mathbb{T}_{xy}^{(2)} + \mathbb{T}_{xy}^{(3)} - 2\mathbb{T}_{xy}^{(5)} \\
T_{xxyx} &= 2\mathbb{M}_z^{(1)} - \mathbb{M}_z^{(3)} - 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{M}_z^{\alpha(2)} + 2\mathbb{M}_z^{\beta(1)} - \mathbb{M}_z^{\beta(2)} + \mathbb{T}_{4z}^{\alpha(1)} - \mathbb{T}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{T}_{xy}^{(1)} + 2\mathbb{T}_{xy}^{(2)} + \mathbb{T}_{xy}^{(3)} + 2\mathbb{T}_{xy}^{(5)} \\
T_{yyxy} &= -2\mathbb{M}_z^{(1)} + \mathbb{M}_z^{(3)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)} + 2\mathbb{M}_z^{\beta(1)} - \mathbb{M}_z^{\beta(2)} - \mathbb{T}_{4z}^{\alpha(1)} - \mathbb{T}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{T}_{xy}^{(1)} + 2\mathbb{T}_{xy}^{(2)} + \mathbb{T}_{xy}^{(3)} + 2\mathbb{T}_{xy}^{(5)} \\
T_{yyyx} &= -2\mathbb{M}_z^{(1)} - \mathbb{M}_z^{(3)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{M}_z^{\alpha(2)} + 2\mathbb{M}_z^{\beta(1)} + \mathbb{M}_z^{\beta(2)} - \mathbb{T}_{4z}^{\alpha(1)} - \mathbb{T}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{T}_{xy}^{(1)} + 2\mathbb{T}_{xy}^{(2)} + \mathbb{T}_{xy}^{(3)} - 2\mathbb{T}_{xy}^{(5)} \\
T_{zzxy} &= \mathbb{M}_z^{(3)} + 2\mathbb{M}_z^{(4)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(2)} - 4\mathbb{M}_z^{\beta(1)} + 2\mathbb{T}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{T}_{xy}^{(1)} + \mathbb{T}_{xy}^{(3)} \\
T_{zzyx} &= -\mathbb{M}_z^{(3)} - 2\mathbb{M}_z^{(4)} - 2\mathbb{M}_z^{\alpha(2)} - 4\mathbb{M}_z^{\beta(1)} + 2\mathbb{T}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{T}_{xy}^{(1)} + \mathbb{T}_{xy}^{(3)} \\
T_{yzzx} &= -\mathbb{M}_z^{(1)} + \mathbb{M}_z^{(4)} - 4\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)} - \mathbb{M}_z^{\beta(2)} + 2\mathbb{T}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{T}_{xy}^{(2)} - \mathbb{T}_{xy}^{(5)} \\
T_{yzxz} &= -\mathbb{M}_z^{(1)} - \mathbb{M}_z^{(4)} - 4\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{M}_z^{\alpha(2)} + \mathbb{M}_z^{\beta(2)} + 2\mathbb{T}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{T}_{xy}^{(2)} + \mathbb{T}_{xy}^{(5)} \\
T_{zxyz} &= \mathbb{M}_z^{(1)} + \mathbb{M}_z^{(4)} + 4\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)} + \mathbb{M}_z^{\beta(2)} + 2\mathbb{T}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{T}_{xy}^{(2)} + \mathbb{T}_{xy}^{(5)} \\
T_{zxzy} &= \mathbb{M}_z^{(1)} - \mathbb{M}_z^{(4)} + 4\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{M}_z^{\alpha(2)} - \mathbb{M}_z^{\beta(2)} + 2\mathbb{T}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{T}_{xy}^{(2)} - \mathbb{T}_{xy}^{(5)} \\
T_{xyxx} &= -2\mathbb{M}_z^{(1)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} - 2\mathbb{M}_z^{\beta(1)} + \mathbb{T}_{4z}^{\alpha(1)} - \mathbb{T}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{T}_{xy}^{(1)} + 2\mathbb{T}_{xy}^{(2)} - \mathbb{T}_{xy}^{(3)} \\
T_{xyyy} &= 2\mathbb{M}_z^{(1)} - 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} - 2\mathbb{M}_z^{\beta(1)} - \mathbb{T}_{4z}^{\alpha(1)} - \mathbb{T}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{T}_{xy}^{(1)} + 2\mathbb{T}_{xy}^{(2)} - \mathbb{T}_{xy}^{(3)} \\
T_{xyzz} &= 4\mathbb{M}_z^{\beta(1)} + 2\mathbb{T}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{T}_{xy}^{(1)} - \mathbb{T}_{xy}^{(3)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 & 0 & T_{yzxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & T_{zxyz} & 0 & 0 & T_{zxzy} & 0 & 0 \\ T_{xyxx} & T_{xyyy} & T_{xyzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
T_{yzzx} &= -\mathbb{M}_z^{(2)} + \mathbb{M}_z^{(6)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)} + \mathbb{M}_z^{\beta(3)} + 2\mathbb{T}_{xy}^{(4)} + \mathbb{T}_{xy}^{(6)} \\
T_{yzxz} &= \mathbb{M}_z^{(2)} + \mathbb{M}_z^{(6)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)} + \mathbb{M}_z^{\beta(3)} - 2\mathbb{T}_{xy}^{(4)} + \mathbb{T}_{xy}^{(6)} \\
T_{zxyz} &= \mathbb{M}_z^{(2)} + \mathbb{M}_z^{(6)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)} - \mathbb{M}_z^{\beta(3)} + 2\mathbb{T}_{xy}^{(4)} - \mathbb{T}_{xy}^{(6)} \\
T_{zxzy} &= -\mathbb{M}_z^{(2)} + \mathbb{M}_z^{(6)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)} - \mathbb{M}_z^{\beta(3)} - 2\mathbb{T}_{xy}^{(4)} - \mathbb{T}_{xy}^{(6)} \\
T_{xyxx} &= \mathbb{M}_z^{(5)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)} + \mathbb{M}_z^{\beta(3)} - 2\mathbb{T}_{xy}^{(6)} \\
T_{xyyy} &= \mathbb{M}_z^{(5)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)} - \mathbb{M}_z^{\beta(3)} + 2\mathbb{T}_{xy}^{(6)} \\
T_{xyzz} &= \mathbb{M}_z^{(5)} + 2\mathbb{M}_z^{(6)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(3)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{xxxy} & 0 \\ T_{yyyx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & T_{zzxy} & 0 \\ T_{xxyx} & 0 & 0 \\ T_{yzzx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & T_{xyyy} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{T_{xxxy}}{2} - \frac{T_{xxyx}}{2} + T_{xyyy} - T_{yyyx} + T_{zzxy} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
T_{xxxy} &= \mathbb{T}_{4z}^{\alpha(1)} - \mathbb{T}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{T}_{xy}^{(1)} + 2\mathbb{T}_{xy}^{(2)} + \mathbb{T}_{xy}^{(3)} - 2\mathbb{T}_{xy}^{(5)} \\
T_{yyyx} &= -\mathbb{T}_{4z}^{\alpha(1)} - \mathbb{T}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{T}_{xy}^{(1)} + 2\mathbb{T}_{xy}^{(2)} + \mathbb{T}_{xy}^{(3)} - 2\mathbb{T}_{xy}^{(5)} \\
T_{zzxy} &= 2\mathbb{T}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{T}_{xy}^{(1)} + \mathbb{T}_{xy}^{(3)} \\
T_{xxyx} &= \mathbb{T}_{4z}^{\alpha(1)} - \mathbb{T}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{T}_{xy}^{(1)} + 2\mathbb{T}_{xy}^{(2)} + \mathbb{T}_{xy}^{(3)} + 2\mathbb{T}_{xy}^{(5)} \\
T_{yzzx} &= 2\mathbb{T}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{T}_{xy}^{(2)} - \mathbb{T}_{xy}^{(5)} \\
T_{xyyy} &= -\mathbb{T}_{4z}^{\alpha(1)} - \mathbb{T}_{4z}^{\beta(1)} + \mathbb{T}_{xy}^{(1)} + 2\mathbb{T}_{xy}^{(2)} - \mathbb{T}_{xy}^{(3)}
\end{aligned}$$