PG No. 41 $C_3(c)$ 3 [trigonal] (internal polar octupole)

* Harmonics for rank 0

$\vec{\mathbb{Q}}_0^{(3,3)}[q](A)$

** symmetry

1

** expression

$$\frac{\sqrt{70}Q_{3c}x\left(x^2-3y^2\right)}{28}+\frac{\sqrt{70}Q_{3s}y\left(3x^2-y^2\right)}{28}-\frac{\sqrt{42}Q_{3x}x\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{28}-\frac{\sqrt{42}Q_{3y}y\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{28}$$
$$+\frac{\sqrt{105}Q_{xyz}xyz}{7}-\frac{\sqrt{7}Q_z^{\alpha}z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{14}+\frac{\sqrt{105}Q_z^{\beta}z\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{14}$$

* Harmonics for rank 1

$\vec{\mathbb{Q}}_1^{(3,1)}[q](A)$

** symmetry

z

** expression

$$\frac{2\sqrt{210}Q_{3x}xz}{35}+\frac{2\sqrt{210}Q_{3y}yz}{35}+\frac{\sqrt{21}Q_{xyz}xy}{7}-\frac{3\sqrt{35}Q_z^{\alpha}\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{70}+\frac{\sqrt{21}Q_z^{\beta}\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{14}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_1^{(3,3)}[q](A)$

** symmetry

z

** expression

$$\frac{\sqrt{210}Q_{3c}xz\left(x^2-3y^2\right)}{24}+\frac{\sqrt{210}Q_{3s}yz\left(3x^2-y^2\right)}{24}-\frac{5\sqrt{14}Q_{3x}xz\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{56}-\frac{5\sqrt{14}Q_{3y}yz\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{56}$$
$$-\frac{\sqrt{35}Q_{xyz}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{14}+\frac{\sqrt{21}Q_z^{\alpha}\left(3x^4+6x^2y^2-24x^2z^2+3y^4-24y^2z^2+8z^4\right)}{84}-\frac{\sqrt{35}Q_z^{\beta}\left(x-y\right)\left(x+y\right)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{28}$$

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(3,2)}[q](A)$

** symmetry

z

** expression

$$\frac{3\sqrt{70}Q_{3c}y\left(3x^2-y^2\right)}{56}-\frac{3\sqrt{70}Q_{3s}x\left(x^2-3y^2\right)}{56}-\frac{\sqrt{42}Q_{3x}y\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{56}+\frac{\sqrt{42}Q_{3y}x\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{56}-\frac{\sqrt{105}Q_{xyz}z\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{14}+\frac{\sqrt{105}Q_z^{\beta}xyz}{7}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_1^{(3,1)}[q](E^{(a)})$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{2}x}{2}+\frac{\sqrt{2}iy}{2}$$

** expression

$$\frac{3\sqrt{7}Q_{3c}\left(x-iy\right)^2}{28}+\frac{3\sqrt{7}iQ_{3s}\left(x-iy\right)^2}{28}-\frac{\sqrt{105}Q_{3x}\left(3x^2+2ixy+y^2-4z^2\right)}{140}$$
$$-\frac{\sqrt{105}iQ_{3y}\left(x^2-2ixy+3y^2-4z^2\right)}{140}+\frac{\sqrt{42}iQ_{xyz}z\left(x-iy\right)}{14}-\frac{3\sqrt{70}Q_z^{\alpha}z\left(x+iy\right)}{70}+\frac{\sqrt{42}Q_z^{\beta}z\left(x-iy\right)}{14}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_1^{(3,3)}[q](E^{(a)})$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{2}x}{2}+\frac{\sqrt{2}iy}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{105}Q_{3c}\left(4x^4+13ix^3y-21x^2y^2-3x^2z^2-15ixy^3+6ixyz^2+3y^4+3y^2z^2\right)}{168}$$
$$-\frac{\sqrt{105}iQ_{3s}\left(3x^4+15ix^3y-21x^2y^2+3x^2z^2-13ixy^3-6ixyz^2+4y^4-3y^2z^2\right)}{168}$$
$$-\frac{\sqrt{7}Q_{3x}\left(4x^4+5ix^3y+3x^2y^2-27x^2z^2+5ixy^3-30ixyz^2-y^4+3y^2z^2+4z^4\right)}{56}$$
$$+\frac{\sqrt{7}iQ_{3y}\left(x^4+5ix^3y-3x^2y^2-3x^2z^2+5ixy^3-30ixyz^2-4y^4+27y^2z^2-4z^4\right)}{56}-\frac{\sqrt{70}iQ_{xyz}z\left(x^3+6ix^2y-6xy^2+xz^2-iy^3-iyz^2\right)}{28}$$
$$-\frac{5\sqrt{42}Q_z^{\alpha}z\left(x+iy\right)\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{168}+\frac{\sqrt{70}Q_z^{\beta}z\left(5x^3+9ix^2y-9xy^2-2xz^2-5iy^3+2iyz^2\right)}{56}$$

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(3,2)}[q](E^{(a)})$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{2}x}{2}+\frac{\sqrt{2}iy}{2}$$

** expression

$$-\frac{3\sqrt{35}iQ_{3c}z\left(x-iy\right)^2}{56}+\frac{3\sqrt{35}Q_{3s}z\left(x-iy\right)^2}{56}+\frac{\sqrt{21}iQ_{3x}z\left(11x^2+10ixy+y^2-4z^2\right)}{56}-\frac{\sqrt{21}Q_{3y}z\left(x^2-10ixy+11y^2-4z^2\right)}{56}$$
$$+\frac{\sqrt{210}iQ_{xyz}\left(x^2y+ixy^2-ixz^2-yz^2\right)}{28}-\frac{3\sqrt{14}iQ_z^{\alpha}\left(x+iy\right)\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{56}+\frac{\sqrt{210}iQ_z^{\beta}\left(x^3+ix^2y-xy^2-2xz^2-iy^3+2iyz^2\right)}{56}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_1^{(3,1)}[q](E^{(b)})$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{2}x}{2}-\frac{\sqrt{2}iy}{2}$$

** expression

$$\frac{3\sqrt{7}Q_{3c}\left(x+iy\right)^2}{28}-\frac{3\sqrt{7}iQ_{3s}\left(x+iy\right)^2}{28}-\frac{\sqrt{105}Q_{3x}\left(3x^2-2ixy+y^2-4z^2\right)}{140}$$
$$+\frac{\sqrt{105}iQ_{3y}\left(x^2+2ixy+3y^2-4z^2\right)}{140}-\frac{\sqrt{42}iQ_{xyz}z\left(x+iy\right)}{14}-\frac{3\sqrt{70}Q_z^{\alpha}z\left(x-iy\right)}{70}+\frac{\sqrt{42}Q_z^{\beta}z\left(x+iy\right)}{14}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_1^{(3,3)}[q](E^{(b)})$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{2}x}{2}-\frac{\sqrt{2}iy}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{105}Q_{3c}\left(4x^4-13ix^3y-21x^2y^2-3x^2z^2+15ixy^3-6ixyz^2+3y^4+3y^2z^2\right)}{168}$$
$$+\frac{\sqrt{105}iQ_{3s}\left(3x^4-15ix^3y-21x^2y^2+3x^2z^2+13ixy^3+6ixyz^2+4y^4-3y^2z^2\right)}{168}$$
$$-\frac{\sqrt{7}Q_{3x}\left(4x^4-5ix^3y+3x^2y^2-27x^2z^2-5ixy^3+30ixyz^2-y^4+3y^2z^2+4z^4\right)}{56}$$
$$-\frac{\sqrt{7}iQ_{3y}\left(x^4-5ix^3y-3x^2y^2-3x^2z^2-5ixy^3+30ixyz^2-4y^4+27y^2z^2-4z^4\right)}{56}+\frac{\sqrt{70}iQ_{xyz}z\left(x^3-6ix^2y-6xy^2+xz^2+iy^3+iyz^2\right)}{28}$$
$$-\frac{5\sqrt{42}Q_z^{\alpha}z\left(x-iy\right)\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{168}+\frac{\sqrt{70}Q_z^{\beta}z\left(5x^3-9ix^2y-9xy^2-2xz^2+5iy^3-2iyz^2\right)}{56}$$

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(3,2)}[q](E^{(b)})$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{2}x}{2}-\frac{\sqrt{2}iy}{2}$$

** expression

$$\frac{3\sqrt{35}iQ_{3c}z\left(x+iy\right)^2}{56}+\frac{3\sqrt{35}Q_{3s}z\left(x+iy\right)^2}{56}-\frac{\sqrt{21}iQ_{3x}z\left(11x^2-10ixy+y^2-4z^2\right)}{56}-\frac{\sqrt{21}Q_{3y}z\left(x^2+10ixy+11y^2-4z^2\right)}{56}$$
$$-\frac{\sqrt{210}iQ_{xyz}\left(x^2y-ixy^2+ixz^2-yz^2\right)}{28}+\frac{3\sqrt{14}iQ_z^{\alpha}\left(x-iy\right)\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{56}-\frac{\sqrt{210}iQ_z^{\beta}\left(x^3-ix^2y-xy^2-2xz^2+iy^3-2iyz^2\right)}{56}$$

* Harmonics for rank 2

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(3,-1)}[q](A)$

** symmetry

$$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$$

** expression

$$\frac{\sqrt{14}Q_{3x}x}{7}+\frac{\sqrt{14}Q_{3y}y}{7}+\frac{\sqrt{21}Q_z^{\alpha}z}{7}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(3,1)}[q](A)$

** symmetry

$$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$$

** expression

$$-\frac{5\sqrt{210}Q_{3c}x\left(x^2-3y^2\right)}{168}-\frac{5\sqrt{210}Q_{3s}y\left(3x^2-y^2\right)}{168}-\frac{3\sqrt{14}Q_{3x}x\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{56}-\frac{3\sqrt{14}Q_{3y}y\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{56}-\frac{\sqrt{21}Q_z^{\alpha}z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{21}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(3,3)}[q](A)$

** symmetry

$$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{1155}Q_{3c}x\left(x^2-3y^2\right)\left(x^2+y^2-8z^2\right)}{264}-\frac{\sqrt{1155}Q_{3s}y\left(3x^2-y^2\right)\left(x^2+y^2-8z^2\right)}{264}+\frac{15\sqrt{77}Q_{3x}x\left(x^4+2x^2y^2-12x^2z^2+y^4-12y^2z^2+8z^4\right)}{616}$$
$$+\frac{15\sqrt{77}Q_{3y}y\left(x^4+2x^2y^2-12x^2z^2+y^4-12y^2z^2+8z^4\right)}{616}-\frac{3\sqrt{770}Q_{xyz}xyz\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{44}$$
$$+\frac{5\sqrt{462}Q_z^{\alpha}z\left(15x^4+30x^2y^2-40x^2z^2+15y^4-40y^2z^2+8z^4\right)}{1848}-\frac{3\sqrt{770}Q_z^{\beta}z\left(x-y\right)\left(x+y\right)\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{88}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(3,0)}[q](A)$

** symmetry

$$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$$

** expression

$$\frac{\sqrt{21}Q_{3x}yz}{7}-\frac{\sqrt{21}Q_{3y}xz}{7}-\frac{\sqrt{210}Q_{xyz}\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{28}+\frac{\sqrt{210}Q_z^{\beta}xy}{14}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(3,2)}[q](A)$

** symmetry

$$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$$

** expression

$$\frac{\sqrt{70}Q_{3c}yz\left(3x^2-y^2\right)}{8}-\frac{\sqrt{70}Q_{3s}xz\left(x^2-3y^2\right)}{8}-\frac{5\sqrt{42}Q_{3x}yz\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{168}$$
$$+\frac{5\sqrt{42}Q_{3y}xz\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{168}+\frac{\sqrt{105}Q_{xyz}\left(x-y\right)\left(x+y\right)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{42}-\frac{\sqrt{105}Q_z^{\beta}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{21}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(3,-1)}[q](E^{(a)},1)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{6}xz}{2}+\frac{\sqrt{6}iyz}{2}$$

** expression

$$\frac{2\sqrt{21}Q_{3x}z}{21}+\frac{2\sqrt{21}iQ_{3y}z}{21}+\frac{\sqrt{210}iQ_{xyz}\left(x-iy\right)}{42}-\frac{\sqrt{14}Q_z^{\alpha}\left(x+iy\right)}{14}+\frac{\sqrt{210}Q_z^{\beta}\left(x-iy\right)}{42}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(3,-1)}[q](E^{(a)},2)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{6}x^2}{4}-\frac{\sqrt{6}ixy}{2}-\frac{\sqrt{6}y^2}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{35}Q_{3c}\left(x+iy\right)}{14}-\frac{\sqrt{35}iQ_{3s}\left(x+iy\right)}{14}-\frac{\sqrt{21}Q_{3x}\left(x-iy\right)}{42}+\frac{\sqrt{21}iQ_{3y}\left(x-iy\right)}{42}-\frac{\sqrt{210}iQ_{xyz}z}{42}+\frac{\sqrt{210}Q_z^{\beta}z}{42}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(3,1)}[q](E^{(a)},1)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{6}xz}{2}+\frac{\sqrt{6}iyz}{2}$$

** expression

$$\frac{5\sqrt{35}Q_{3c}z\left(x-iy\right)^2}{56}+\frac{5\sqrt{35}iQ_{3s}z\left(x-iy\right)^2}{56}+\frac{\sqrt{21}Q_{3x}z\left(9x^2+30ixy-21y^2+4z^2\right)}{168}-\frac{\sqrt{21}iQ_{3y}z\left(21x^2+30ixy-9y^2-4z^2\right)}{168}$$
$$-\frac{\sqrt{210}iQ_{xyz}\left(2x^3+3ix^2y-3xy^2-3xz^2-2iy^3+3iyz^2\right)}{84}-\frac{\sqrt{14}Q_z^{\alpha}\left(x+iy\right)\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{56}+\frac{\sqrt{210}Q_z^{\beta}\left(x^3+9ix^2y-9xy^2+6xz^2-iy^3-6iyz^2\right)}{168}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(3,1)}[q](E^{(a)},2)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{6}x^2}{4}-\frac{\sqrt{6}ixy}{2}-\frac{\sqrt{6}y^2}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{35}Q_{3c}\left(x+iy\right)\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{56}-\frac{\sqrt{35}iQ_{3s}\left(x+iy\right)\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{56}-\frac{\sqrt{21}Q_{3x}\left(x-iy\right)\left(11x^2-10ixy+y^2-24z^2\right)}{168}$$
$$+\frac{\sqrt{21}iQ_{3y}\left(x-iy\right)\left(x^2+10ixy+11y^2-24z^2\right)}{168}-\frac{\sqrt{210}iQ_{xyz}z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{84}-\frac{5\sqrt{14}Q_z^{\alpha}z\left(x-iy\right)^2}{28}+\frac{\sqrt{210}Q_z^{\beta}z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{84}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(3,3)}[q](E^{(a)},1)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{6}xz}{2}+\frac{\sqrt{6}iyz}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{770}Q_{3c}z\left(2x^4+5ix^3y-9x^2y^2-x^2z^2-7ixy^3+2ixyz^2+y^4+y^2z^2\right)}{88}$$
$$-\frac{\sqrt{770}iQ_{3s}z\left(x^4+7ix^3y-9x^2y^2+x^2z^2-5ixy^3-2ixyz^2+2y^4-y^2z^2\right)}{88}$$
$$-\frac{5\sqrt{462}Q_{3x}z\left(18x^4+21ix^3y+15x^2y^2-41x^2z^2+21ixy^3-42ixyz^2-3y^4+y^2z^2+4z^4\right)}{1848}$$
$$+\frac{5\sqrt{462}iQ_{3y}z\left(3x^4+21ix^3y-15x^2y^2-x^2z^2+21ixy^3-42ixyz^2-18y^4+41y^2z^2-4z^4\right)}{1848}$$
$$+\frac{\sqrt{1155}iQ_{xyz}\left(x^5+6ix^4y-5x^3y^2-5x^3z^2+5ix^2y^3-51ix^2yz^2-6xy^4+51xy^2z^2-6xz^4-iy^5+5iy^3z^2+6iyz^4\right)}{462}$$
$$+\frac{5\sqrt{77}Q_z^{\alpha}\left(x+iy\right)\left(x^4+2x^2y^2-12x^2z^2+y^4-12y^2z^2+8z^4\right)}{308}$$
$$-\frac{\sqrt{1155}Q_z^{\beta}\left(5x^5+9ix^4y-4x^3y^2-46x^3z^2+4ix^2y^3-66ix^2yz^2-9xy^4+66xy^2z^2+12xz^4-5iy^5+46iy^3z^2-12iyz^4\right)}{924}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(3,3)}[q](E^{(a)},2)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{6}x^2}{4}-\frac{\sqrt{6}ixy}{2}-\frac{\sqrt{6}y^2}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{770}Q_{3c}\left(11x^5-52ix^4y-104x^3y^2-6x^3z^2+106ix^2y^3-6ix^2yz^2+53xy^4-6xy^2z^2+4xz^4-10iy^5-6iy^3z^2+4iyz^4\right)}{1232}$$
$$+\frac{\sqrt{770}iQ_{3s}\left(10x^5-53ix^4y-106x^3y^2+6x^3z^2+104ix^2y^3+6ix^2yz^2+52xy^4+6xy^2z^2-4xz^4-11iy^5+6iy^3z^2-4iyz^4\right)}{1232}$$
$$-\frac{5\sqrt{462}Q_{3x}\left(x-iy\right)\left(5x^4-7ix^3y+3x^2y^2-46x^2z^2-7ixy^3+56ixyz^2-2y^4+10y^2z^2+12z^4\right)}{3696}$$
$$-\frac{5\sqrt{462}iQ_{3y}\left(x-iy\right)\left(2x^4-7ix^3y-3x^2y^2-10x^2z^2-7ixy^3+56ixyz^2-5y^4+46y^2z^2-12z^4\right)}{3696}$$
$$+\frac{\sqrt{1155}iQ_{xyz}z\left(12x^4-63ix^3y-102x^2y^2+10x^2z^2+63ixy^3+12y^4+10y^2z^2-2z^4\right)}{924}$$
$$-\frac{5\sqrt{77}Q_z^{\alpha}z\left(x-iy\right)^2\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{88}+\frac{\sqrt{1155}Q_z^{\beta}z\left(39x^4-126ix^3y-174x^2y^2-20x^2z^2+126ixy^3+39y^4-20y^2z^2+4z^4\right)}{1848}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(3,0)}[q](E^{(a)},1)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{6}xz}{2}+\frac{\sqrt{6}iyz}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{210}iQ_{3c}\left(x-iy\right)^2}{56}-\frac{\sqrt{210}Q_{3s}\left(x-iy\right)^2}{56}+\frac{\sqrt{14}iQ_{3x}\left(5x^2+6ixy-y^2-4z^2\right)}{56}+\frac{\sqrt{14}Q_{3y}\left(x^2+6ixy-5y^2+4z^2\right)}{56}+\frac{\sqrt{21}iQ_z^{\alpha}z\left(x+iy\right)}{7}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(3,0)}[q](E^{(a)},2)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{6}x^2}{4}-\frac{\sqrt{6}ixy}{2}-\frac{\sqrt{6}y^2}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{210}iQ_{3c}z\left(x+iy\right)}{28}+\frac{\sqrt{210}Q_{3s}z\left(x+iy\right)}{28}-\frac{3\sqrt{14}iQ_{3x}z\left(x-iy\right)}{28}-\frac{3\sqrt{14}Q_{3y}z\left(x-iy\right)}{28}$$
$$-\frac{\sqrt{35}Q_{xyz}\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{28}+\frac{\sqrt{21}iQ_z^{\alpha}\left(x-iy\right)^2}{28}-\frac{\sqrt{35}iQ_z^{\beta}\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{28}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(3,2)}[q](E^{(a)},1)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{6}xz}{2}+\frac{\sqrt{6}iyz}{2}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{105}iQ_{3c}\left(2x^4+17ix^3y-21x^2y^2+9x^2z^2-11ixy^3-18ixyz^2+5y^4-9y^2z^2\right)}{168}$$
$$-\frac{\sqrt{105}Q_{3s}\left(5x^4+11ix^3y-21x^2y^2-9x^2z^2-17ixy^3+18ixyz^2+2y^4+9y^2z^2\right)}{168}$$
$$-\frac{5\sqrt{7}iQ_{3x}\left(2x^4+ix^3y+3x^2y^2-15x^2z^2+ixy^3-6ixyz^2+y^4-9y^2z^2+4z^4\right)}{168}$$
$$+\frac{5\sqrt{7}Q_{3y}\left(x^4-ix^3y+3x^2y^2-9x^2z^2-ixy^3+6ixyz^2+2y^4-15y^2z^2+4z^4\right)}{168}-\frac{\sqrt{70}Q_{xyz}z\left(x^3-xz^2-iy^3+iyz^2\right)}{12}$$
$$-\frac{5\sqrt{42}iQ_z^{\alpha}z\left(x+iy\right)\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{168}+\frac{\sqrt{70}iQ_z^{\beta}z\left(x^3-3ix^2y+3xy^2-2xz^2-iy^3+2iyz^2\right)}{24}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(3,2)}[q](E^{(a)},2)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{6}x^2}{4}-\frac{\sqrt{6}ixy}{2}-\frac{\sqrt{6}y^2}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{105}iQ_{3c}z\left(x+iy\right)\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{168}+\frac{\sqrt{105}Q_{3s}z\left(x+iy\right)\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{168}-\frac{5\sqrt{7}iQ_{3x}z\left(x-iy\right)\left(13x^2-14ixy-y^2-8z^2\right)}{168}$$
$$+\frac{5\sqrt{7}Q_{3y}z\left(x-iy\right)\left(x^2-14ixy-13y^2+8z^2\right)}{168}+\frac{\sqrt{70}Q_{xyz}\left(x^4-7ix^3y-12x^2y^2+6x^2z^2+7ixy^3+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{84}$$
$$+\frac{5\sqrt{42}iQ_z^{\alpha}\left(x-iy\right)^2\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{168}-\frac{\sqrt{70}iQ_z^{\beta}\left(5x^4-14ix^3y-18x^2y^2-12x^2z^2+14ixy^3+5y^4-12y^2z^2+4z^4\right)}{168}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(3,-1)}[q](E^{(b)},1)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{6}xz}{2}-\frac{\sqrt{6}iyz}{2}$$

** expression

$$\frac{2\sqrt{21}Q_{3x}z}{21}-\frac{2\sqrt{21}iQ_{3y}z}{21}-\frac{\sqrt{210}iQ_{xyz}\left(x+iy\right)}{42}-\frac{\sqrt{14}Q_z^{\alpha}\left(x-iy\right)}{14}+\frac{\sqrt{210}Q_z^{\beta}\left(x+iy\right)}{42}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(3,-1)}[q](E^{(b)},2)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{6}x^2}{4}+\frac{\sqrt{6}ixy}{2}-\frac{\sqrt{6}y^2}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{35}Q_{3c}\left(x-iy\right)}{14}+\frac{\sqrt{35}iQ_{3s}\left(x-iy\right)}{14}-\frac{\sqrt{21}Q_{3x}\left(x+iy\right)}{42}-\frac{\sqrt{21}iQ_{3y}\left(x+iy\right)}{42}+\frac{\sqrt{210}iQ_{xyz}z}{42}+\frac{\sqrt{210}Q_z^{\beta}z}{42}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(3,1)}[q](E^{(b)},1)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{6}xz}{2}-\frac{\sqrt{6}iyz}{2}$$

** expression

$$\frac{5\sqrt{35}Q_{3c}z\left(x+iy\right)^2}{56}-\frac{5\sqrt{35}iQ_{3s}z\left(x+iy\right)^2}{56}+\frac{\sqrt{21}Q_{3x}z\left(9x^2-30ixy-21y^2+4z^2\right)}{168}+\frac{\sqrt{21}iQ_{3y}z\left(21x^2-30ixy-9y^2-4z^2\right)}{168}$$
$$+\frac{\sqrt{210}iQ_{xyz}\left(2x^3-3ix^2y-3xy^2-3xz^2+2iy^3-3iyz^2\right)}{84}-\frac{\sqrt{14}Q_z^{\alpha}\left(x-iy\right)\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{56}+\frac{\sqrt{210}Q_z^{\beta}\left(x^3-9ix^2y-9xy^2+6xz^2+iy^3+6iyz^2\right)}{168}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(3,1)}[q](E^{(b)},2)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{6}x^2}{4}+\frac{\sqrt{6}ixy}{2}-\frac{\sqrt{6}y^2}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{35}Q_{3c}\left(x-iy\right)\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{56}+\frac{\sqrt{35}iQ_{3s}\left(x-iy\right)\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{56}-\frac{\sqrt{21}Q_{3x}\left(x+iy\right)\left(11x^2+10ixy+y^2-24z^2\right)}{168}$$
$$-\frac{\sqrt{21}iQ_{3y}\left(x+iy\right)\left(x^2-10ixy+11y^2-24z^2\right)}{168}+\frac{\sqrt{210}iQ_{xyz}z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{84}-\frac{5\sqrt{14}Q_z^{\alpha}z\left(x+iy\right)^2}{28}+\frac{\sqrt{210}Q_z^{\beta}z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{84}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(3,3)}[q](E^{(b)},1)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{6}xz}{2}-\frac{\sqrt{6}iyz}{2}$$

** expression

$$\begin{aligned}&\frac{\sqrt{770}Q_{3c}z\left(2x^4-5ix^3y-9x^2y^2-x^2z^2+7ixy^3-2ixyz^2+y^4+y^2z^2\right)}{88}\\&+\frac{\sqrt{770}iQ_{3s}z\left(x^4-7ix^3y-9x^2y^2+x^2z^2+5ixy^3+2ixyz^2+2y^4-y^2z^2\right)}{88}\\&-\frac{5\sqrt{462}Q_{3x}z\left(18x^4-21ix^3y+15x^2y^2-41x^2z^2-21ixy^3+42ixyz^2-3y^4+y^2z^2+4z^4\right)}{1848}\\&-\frac{5\sqrt{462}iQ_{3y}z\left(3x^4-21ix^3y-15x^2y^2-x^2z^2-21ixy^3+42ixyz^2-18y^4+41y^2z^2-4z^4\right)}{1848}\\&-\frac{\sqrt{1155}iQ_{xyz}\left(x^5-6ix^4y-5x^3y^2-5x^3z^2-5ix^2y^3+51ix^2yz^2-6xy^4+51xy^2z^2-6xz^4+iy^5-5iy^3z^2-6iyz^4\right)}{462}\\&+\frac{5\sqrt{77}Q_z^{\alpha}\left(x-iy\right)\left(x^4+2x^2y^2-12x^2z^2+y^4-12y^2z^2+8z^4\right)}{308}\\&-\frac{\sqrt{1155}Q_z^{\beta}\left(5x^5-9ix^4y-4x^3y^2-46x^3z^2-4ix^2y^3+66ix^2yz^2-9xy^4+66xy^2z^2+12xz^4+5iy^5-46iy^3z^2+12iyz^4\right)}{924}\end{aligned}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(3,3)}[q](E^{(b)},2)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{6}x^2}{4}+\frac{\sqrt{6}ixy}{2}-\frac{\sqrt{6}y^2}{4}$$

** expression

$$\begin{aligned}&\frac{\sqrt{770}Q_{3c}\left(11x^5+52ix^4y-104x^3y^2-6x^3z^2-106ix^2y^3+6ix^2yz^2+53xy^4-6xy^2z^2+4xz^4+10iy^5+6iy^3z^2-4iyz^4\right)}{1232}\\&-\frac{\sqrt{770}iQ_{3s}\left(10x^5+53ix^4y-106x^3y^2+6x^3z^2-104ix^2y^3-6ix^2yz^2+52xy^4+6xy^2z^2-4xz^4+11iy^5-6iy^3z^2+4iyz^4\right)}{1232}\\&-\frac{5\sqrt{462}Q_{3x}\left(x+iy\right)\left(5x^4+7ix^3y+3x^2y^2-46x^2z^2+7ixy^3-56ixyz^2-2y^4+10y^2z^2+12z^4\right)}{3696}\\&+\frac{5\sqrt{462}iQ_{3y}\left(x+iy\right)\left(2x^4+7ix^3y-3x^2y^2-10x^2z^2+7ixy^3-56ixyz^2-5y^4+46y^2z^2-12z^4\right)}{3696}\\&-\frac{\sqrt{1155}iQ_{xyz}z\left(12x^4+63ix^3y-102x^2y^2+10x^2z^2-63ixy^3+12y^4+10y^2z^2-2z^4\right)}{924}\\&-\frac{5\sqrt{77}Q_z^{\alpha}z\left(x+iy\right)^2\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{88}+\frac{\sqrt{1155}Q_z^{\beta}z\left(39x^4+126ix^3y-174x^2y^2-20x^2z^2-126ixy^3+39y^4-20y^2z^2+4z^4\right)}{1848}\end{aligned}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(3,0)}[q](E^{(b)},1)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{6}xz}{2}-\frac{\sqrt{6}iyz}{2}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{210}iQ_{3c}\left(x+iy\right)^2}{56}-\frac{\sqrt{210}Q_{3s}\left(x+iy\right)^2}{56}-\frac{\sqrt{14}iQ_{3x}\left(5x^2-6ixy-y^2-4z^2\right)}{56}+\frac{\sqrt{14}Q_{3y}\left(x^2-6ixy-5y^2+4z^2\right)}{56}-\frac{\sqrt{21}iQ_z^{\alpha}z\left(x-iy\right)}{7}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(3,0)}[q](E^{(b)},2)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{6}x^2}{4}+\frac{\sqrt{6}ixy}{2}-\frac{\sqrt{6}y^2}{4}$$

** expression

$$\begin{aligned}&-\frac{\sqrt{210}iQ_{3c}z\left(x-iy\right)}{28}+\frac{\sqrt{210}Q_{3s}z\left(x-iy\right)}{28}+\frac{3\sqrt{14}iQ_{3x}z\left(x+iy\right)}{28}-\frac{3\sqrt{14}Q_{3y}z\left(x+iy\right)}{28}\\&-\frac{\sqrt{35}Q_{xyz}\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{28}-\frac{\sqrt{21}iQ_z^{\alpha}\left(x+iy\right)^2}{28}+\frac{\sqrt{35}iQ_z^{\beta}\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{28}\end{aligned}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(3,2)}[q](E^{(b)},1)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{6}xz}{2}-\frac{\sqrt{6}iyz}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{105}iQ_{3c}\left(2x^4-17ix^3y-21x^2y^2+9x^2z^2+11ixy^3+18ixyz^2+5y^4-9y^2z^2\right)}{168}$$
$$-\frac{\sqrt{105}Q_{3s}\left(5x^4-11ix^3y-21x^2y^2-9x^2z^2+17ixy^3-18ixyz^2+2y^4+9y^2z^2\right)}{168}$$
$$+\frac{5\sqrt{7}iQ_{3x}\left(2x^4-ix^3y+3x^2y^2-15x^2z^2-ixy^3+6ixyz^2+y^4-9y^2z^2+4z^4\right)}{168}$$
$$+\frac{5\sqrt{7}Q_{3y}\left(x^4+ix^3y+3x^2y^2-9x^2z^2+ixy^3-6ixyz^2+2y^4-15y^2z^2+4z^4\right)}{168}-\frac{\sqrt{70}Q_{xyz}z\left(x^3-xz^2+iy^3-iyz^2\right)}{12}$$
$$+\frac{5\sqrt{42}iQ_z^{\alpha}z\left(x-iy\right)\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{168}-\frac{\sqrt{70}iQ_z^{\beta}z\left(x^3+3ix^2y+3xy^2-2xz^2+iy^3-2iyz^2\right)}{24}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(3,2)}[q](E^{(b)},2)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{6}x^2}{4}+\frac{\sqrt{6}ixy}{2}-\frac{\sqrt{6}y^2}{4}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{105}iQ_{3c}z\left(x-iy\right)\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{168}+\frac{\sqrt{105}Q_{3s}z\left(x-iy\right)\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{168}+\frac{5\sqrt{7}iQ_{3x}z\left(x+iy\right)\left(13x^2+14ixy-y^2-8z^2\right)}{168}$$
$$+\frac{5\sqrt{7}Q_{3y}z\left(x+iy\right)\left(x^2+14ixy-13y^2+8z^2\right)}{168}+\frac{\sqrt{70}Q_{xyz}\left(x^4+7ix^3y-12x^2y^2+6x^2z^2-7ixy^3+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{84}$$
$$-\frac{5\sqrt{42}iQ_z^{\alpha}\left(x+iy\right)^2\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{168}+\frac{\sqrt{70}iQ_z^{\beta}\left(5x^4+14ix^3y-18x^2y^2-12x^2z^2-14ixy^3+5y^4-12y^2z^2+4z^4\right)}{168}$$

* Harmonics for rank 3

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,-3)}[q](A,1)$

** symmetry

$$-\frac{3x^2z}{2}-\frac{3y^2z}{2}+z^3$$

** expression

$$Q_z^{\alpha}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,-3)}[q](A,2)$

** symmetry

$$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4}-\frac{\sqrt{10}y^3}{4}$$

** expression

$$Q_{3s}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,-3)}[q](A,3)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{10}x^3}{4}-\frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$$

** expression

$$Q_{3c}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,-1)}[q](A,1)$

** symmetry

$$-\frac{3x^2z}{2}-\frac{3y^2z}{2}+z^3$$

** expression

$$\frac{\sqrt{10}Q_{3x}xz}{10}+\frac{\sqrt{10}Q_{3y}yz}{10}-Q_{xyz}xy-\frac{\sqrt{15}Q_z^{\alpha}\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{15}-\frac{Q_z^{\beta}\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{2}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,-1)}[q](A,2)$

** symmetry

$$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4}-\frac{\sqrt{10}y^3}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{15}Q_{3s}\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{12}-\frac{Q_{3x}xy}{2}-\frac{Q_{3y}\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{4}+\frac{\sqrt{10}Q_{xyz}xz}{4}+\frac{\sqrt{10}Q_z^{\beta}yz}{4}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,-1)}[q](A,3)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{15}Q_{3c}\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{12} - \frac{Q_{3x}(x-y)(x+y)}{4} + \frac{Q_{3y}xy}{2} - \frac{\sqrt{10}Q_{xyz}yz}{4} + \frac{\sqrt{10}Q_z^\beta xz}{4}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,1)}[q](A,1)$

** symmetry

$$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$$

** expression

$$-\frac{7\sqrt{55}Q_{3c}xz\left(x^2-3y^2\right)}{44} - \frac{7\sqrt{55}Q_{3s}yz\left(3x^2-y^2\right)}{44} - \frac{5\sqrt{33}Q_{3x}xz\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{132} - \frac{5\sqrt{33}Q_{3y}yz\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{132}$$
$$+\frac{\sqrt{330}Q_{xyz}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{132} + \frac{\sqrt{22}Q_z^\alpha\left(3x^4+6x^2y^2-24x^2z^2+3y^4-24y^2z^2+8z^4\right)}{88} + \frac{\sqrt{330}Q_z^\beta(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{264}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,1)}[q](A,2)$

** symmetry

$$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{22}Q_{3s}\left(3x^4+6x^2y^2-24x^2z^2+3y^4-24y^2z^2+8z^4\right)}{176} - \frac{\sqrt{330}Q_{3x}xy\left(5x^2-2y^2-9z^2\right)}{66} + \frac{\sqrt{330}Q_{3y}\left(x^4-42x^2y^2+36x^2z^2+13y^4-36y^2z^2\right)}{528}$$
$$+\frac{5\sqrt{33}Q_{xyz}xz\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{132} - \frac{7\sqrt{55}Q_z^\alpha yz\left(3x^2-y^2\right)}{44} + \frac{5\sqrt{33}Q_z^\beta yz\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{132}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,1)}[q](A,3)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{22}Q_{3c}\left(3x^4+6x^2y^2-24x^2z^2+3y^4-24y^2z^2+8z^4\right)}{176} - \frac{\sqrt{330}Q_{3x}\left(13x^4-42x^2y^2-36x^2z^2+y^4+36y^2z^2\right)}{528}$$
$$-\frac{\sqrt{330}Q_{3y}xy\left(2x^2-5y^2+9z^2\right)}{66} - \frac{5\sqrt{33}Q_{xyz}yz\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{132} - \frac{7\sqrt{55}Q_z^\alpha xz\left(x^2-3y^2\right)}{44} + \frac{5\sqrt{33}Q_z^\beta xz\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{132}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,3)}[q](A,1)$

** symmetry

$$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$$

** expression

$$-\frac{7\sqrt{4290}Q_{3c}xz\left(x^2-3y^2\right)\left(3x^2+3y^2-8z^2\right)}{2288} - \frac{7\sqrt{4290}Q_{3s}yz\left(3x^2-y^2\right)\left(3x^2+3y^2-8z^2\right)}{2288}$$
$$+\frac{35\sqrt{286}Q_{3x}xz\left(5x^4+10x^2y^2-20x^2z^2+5y^4-20y^2z^2+8z^4\right)}{2288}$$
$$+\frac{35\sqrt{286}Q_{3y}yz\left(5x^4+10x^2y^2-20x^2z^2+5y^4-20y^2z^2+8z^4\right)}{2288} + \frac{7\sqrt{715}Q_{xyz}xy\left(x^4+2x^2y^2-16x^2z^2+y^4-16y^2z^2+16z^4\right)}{572}$$
$$-\frac{5\sqrt{429}Q_z^\alpha\left(5x^6+15x^4y^2-90x^4z^2+15x^2y^4-180x^2y^2z^2+120x^2z^4+5y^6-90y^4z^2+120y^2z^4-16z^6\right)}{3432}$$
$$+\frac{7\sqrt{715}Q_z^\beta(x-y)(x+y)\left(x^4+2x^2y^2-16x^2z^2+y^4-16y^2z^2+16z^4\right)}{1144}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,3)}[q](A,2)$

** symmetry

$$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$$

** expression

$$\frac{7\sqrt{429}Q_{3c}xy\left(x^2-3y^2\right)\left(3x^2-y^2\right)}{208}-\frac{\sqrt{429}Q_{3s}\left(113x^6-1740x^4y^2+45x^4z^2+1725x^2y^4+90x^2y^2z^2-60x^2z^4-118y^6+45y^4z^2-60y^2z^4+8z^6\right)}{6864}$$
$$-\frac{7\sqrt{715}Q_{3x}xy\left(7x^4+2x^2y^2-76x^2z^2-5y^4+44y^2z^2+16z^4\right)}{2288}$$
$$+\frac{7\sqrt{715}Q_{3y}\left(x^6-8x^4y^2-7x^4z^2-7x^2y^4+90x^2y^2z^2-8x^2z^4+2y^6-23y^4z^2+8y^2z^4\right)}{2288}$$
$$-\frac{7\sqrt{286}Q_{xyz}xz\left(7x^4-85x^2y^2+5x^2z^2+40y^4+5y^2z^2-2z^4\right)}{1144}-\frac{7\sqrt{4290}Q_z^{\alpha}yz\left(3x^2-y^2\right)\left(3x^2+3y^2-8z^2\right)}{2288}$$
$$+\frac{7\sqrt{286}Q_z^{\beta}yz\left(85x^4-160x^2y^2-10x^2z^2+19y^4-10y^2z^2+4z^4\right)}{2288}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,3)}[q](A,3)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{10}x^3}{4}-\frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{429}Q_{3c}\left(118x^6-1725x^4y^2-45x^4z^2+1740x^2y^4-90x^2y^2z^2+60x^2z^4-113y^6-45y^4z^2+60y^2z^4-8z^6\right)}{6864}$$
$$+\frac{7\sqrt{429}Q_{3s}xy\left(x^2-3y^2\right)\left(3x^2-y^2\right)}{208}-\frac{7\sqrt{715}Q_{3x}\left(2x^6-7x^4y^2-23x^4z^2-8x^2y^4+90x^2y^2z^2+8x^2z^4+y^6-7y^4z^2-8y^2z^4\right)}{2288}$$
$$-\frac{7\sqrt{715}Q_{3y}xy\left(5x^4-2x^2y^2-44x^2z^2-7y^4+76y^2z^2-16z^4\right)}{2288}+\frac{7\sqrt{286}Q_{xyz}yz\left(40x^4-85x^2y^2+5x^2z^2+7y^4+5y^2z^2-2z^4\right)}{1144}$$
$$-\frac{7\sqrt{4290}Q_z^{\alpha}xz\left(x^2-3y^2\right)\left(3x^2+3y^2-8z^2\right)}{2288}+\frac{7\sqrt{286}Q_z^{\beta}xz\left(19x^4-160x^2y^2-10x^2z^2+85y^4-10y^2z^2+4z^4\right)}{2288}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,-2)}[q](A,1)$
** symmetry

$$-\frac{3x^2z}{2}-\frac{3y^2z}{2}+z^3$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}Q_{3x}y}{2}-\frac{\sqrt{2}Q_{3y}x}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,-2)}[q](A,2)$
** symmetry

$$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4}-\frac{\sqrt{10}y^3}{4}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{3}Q_{3c}z}{2}-\frac{\sqrt{2}Q_{xyz}y}{4}+\frac{\sqrt{2}Q_z^{\beta}x}{4}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,-2)}[q](A,3)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{10}x^3}{4}-\frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{3}Q_{3s}z}{2}-\frac{\sqrt{2}Q_{xyz}x}{4}-\frac{\sqrt{2}Q_z^{\beta}y}{4}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,0)}[q](A,1)$
** symmetry

$$-\frac{3x^2z}{2}-\frac{3y^2z}{2}+z^3$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{15}Q_{3c}y\left(3x^2-y^2\right)}{12}+\frac{\sqrt{15}Q_{3s}x\left(x^2-3y^2\right)}{12}-\frac{Q_{3x}y\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{4}+\frac{Q_{3y}x\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{4}-\frac{\sqrt{10}Q_{xyz}z\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{4}+\frac{\sqrt{10}Q_z^{\beta}xyz}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,0)}[q](A,2)$
** symmetry

$$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4}-\frac{\sqrt{10}y^3}{4}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{6}Q_{3c}z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{12}+\frac{\sqrt{10}Q_{3x}z\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{4}-\frac{\sqrt{10}Q_{3y}xyz}{2}-\frac{Q_{xyz}y\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{4}-\frac{\sqrt{15}Q_z^{\alpha}x\left(x^2-3y^2\right)}{12}+\frac{Q_z^{\beta}x\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{4}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,0)}[q](A,3)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{10}x^3}{4}-\frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{6}Q_{3s}z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{12}-\frac{\sqrt{10}Q_{3x}xyz}{2}-\frac{\sqrt{10}Q_{3y}z\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{4}-\frac{Q_{xyz}x\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{4}+\frac{\sqrt{15}Q_z^{\alpha}y\left(3x^2-y^2\right)}{12}-\frac{Q_z^{\beta}y\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{4}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,2)}[q](A,1)$
** symmetry

$$-\frac{3x^2z}{2}-\frac{3y^2z}{2}+z^3$$

** expression

$$-\frac{7\sqrt{330}Q_{3c}y\left(3x^2-y^2\right)\left(x^2+y^2-8z^2\right)}{528}+\frac{7\sqrt{330}Q_{3s}x\left(x^2-3y^2\right)\left(x^2+y^2-8z^2\right)}{528}+\frac{5\sqrt{22}Q_{3x}y\left(x^4+2x^2y^2-12x^2z^2+y^4-12y^2z^2+8z^4\right)}{176}$$
$$-\frac{5\sqrt{22}Q_{3y}x\left(x^4+2x^2y^2-12x^2z^2+y^4-12y^2z^2+8z^4\right)}{176}+\frac{7\sqrt{55}Q_{xyz}z\left(x-y\right)\left(x+y\right)\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{44}-\frac{7\sqrt{55}Q_z^{\beta}xyz\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{22}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,2)}[q](A,2)$
** symmetry

$$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4}-\frac{\sqrt{10}y^3}{4}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{33}Q_{3c}z\left(15x^4+30x^2y^2-40x^2z^2+15y^4-40y^2z^2+8z^4\right)}{528}+\frac{7\sqrt{55}Q_{3x}z\left(5x^4-18x^2y^2-4x^2z^2+y^4+4y^2z^2\right)}{176}$$
$$+\frac{7\sqrt{55}Q_{3y}xyz\left(x^2-2y^2+z^2\right)}{22}+\frac{\sqrt{22}Q_{xyz}y\left(25x^4-55x^2y^2+15x^2z^2+4y^4+15y^2z^2-10z^4\right)}{88}$$
$$-\frac{7\sqrt{330}Q_z^{\alpha}x\left(x^2-3y^2\right)\left(x^2+y^2-8z^2\right)}{528}+\frac{\sqrt{22}Q_z^{\beta}x\left(13x^4-100x^2y^2-30x^2z^2+55y^4-30y^2z^2+20z^4\right)}{176}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,2)}[q](A,3)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{10}x^3}{4}-\frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{33}Q_{3s}z\left(15x^4+30x^2y^2-40x^2z^2+15y^4-40y^2z^2+8z^4\right)}{528}-\frac{7\sqrt{55}Q_{3x}xyz\left(2x^2-y^2-z^2\right)}{22}$$
$$+\frac{7\sqrt{55}Q_{3y}z\left(x^4-18x^2y^2+4x^2z^2+5y^4-4y^2z^2\right)}{176}+\frac{\sqrt{22}Q_{xyz}x\left(4x^4-55x^2y^2+15x^2z^2+25y^4+15y^2z^2-10z^4\right)}{88}$$
$$+\frac{7\sqrt{330}Q_z^{\alpha}y\left(3x^2-y^2\right)\left(x^2+y^2-8z^2\right)}{528}-\frac{\sqrt{22}Q_z^{\beta}y\left(55x^4-100x^2y^2-30x^2z^2+13y^4-30y^2z^2+20z^4\right)}{176}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,-3)}[q](E^{(a)},1)$
** symmetry

$$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4}-\frac{\sqrt{3}ix^2y}{4}-\frac{\sqrt{3}xy^2}{4}+\sqrt{3}xz^2-\frac{\sqrt{3}iy^3}{4}+\sqrt{3}iyz^2$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}Q_{3x}}{2}+\frac{\sqrt{2}iQ_{3y}}{2}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,-3)}[q](E^{(a)},2)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4}-\frac{\sqrt{30}ixyz}{2}-\frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{2}iQ_{xyz}}{2}+\frac{\sqrt{2}Q_z^{\beta}}{2}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,-1)}[q](E^{(a)},1)$

** symmetry

$$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4}-\frac{\sqrt{3}ix^2y}{4}-\frac{\sqrt{3}xy^2}{4}+\sqrt{3}xz^2-\frac{\sqrt{3}iy^3}{4}+\sqrt{3}iyz^2$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{2}Q_{3c}\left(x-iy\right)^2}{8}-\frac{\sqrt{2}iQ_{3s}\left(x-iy\right)^2}{8}+\frac{\sqrt{30}Q_{3x}\left(x^2+4ixy-3y^2+2z^2\right)}{40}$$
$$-\frac{\sqrt{30}iQ_{3y}\left(3x^2+4ixy-y^2-2z^2\right)}{40}+\frac{\sqrt{3}iQ_{xyz}z\left(x-iy\right)}{4}+\frac{\sqrt{5}Q_z^{\alpha}z\left(x+iy\right)}{10}+\frac{\sqrt{3}Q_z^{\beta}z\left(x-iy\right)}{4}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,-1)}[q](E^{(a)},2)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4}-\frac{\sqrt{30}ixyz}{2}-\frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{5}Q_{3c}z\left(x+iy\right)}{4}-\frac{\sqrt{5}iQ_{3s}z\left(x+iy\right)}{4}+\frac{\sqrt{3}Q_{3x}z\left(x-iy\right)}{4}-\frac{\sqrt{3}iQ_{3y}z\left(x-iy\right)}{4}-\frac{\sqrt{2}Q_z^{\alpha}\left(x-iy\right)^2}{4}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,1)}[q](E^{(a)},1)$

** symmetry

$$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4}-\frac{\sqrt{3}ix^2y}{4}-\frac{\sqrt{3}xy^2}{4}+\sqrt{3}xz^2-\frac{\sqrt{3}iy^3}{4}+\sqrt{3}iyz^2$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{165}Q_{3c}\left(13x^4+16ix^3y-42x^2y^2-36x^2z^2-40ixy^3+72ixyz^2+y^4+36y^2z^2\right)}{528}$$
$$+\frac{\sqrt{165}iQ_{3s}\left(x^4+40ix^3y-42x^2y^2+36x^2z^2-16ixy^3-72ixyz^2+13y^4-36y^2z^2\right)}{528}$$
$$-\frac{\sqrt{11}Q_{3x}\left(17x^4+40ix^3y-6x^2y^2-96x^2z^2+40ixy^3-240ixyz^2-23y^4+144y^2z^2-8z^4\right)}{528}$$
$$+\frac{\sqrt{11}iQ_{3y}\left(23x^4+40ix^3y+6x^2y^2-144x^2z^2+40ixy^3-240ixyz^2-17y^4+96y^2z^2+8z^4\right)}{528}$$
$$-\frac{\sqrt{110}iQ_{xyz}z\left(19x^3+9ix^2y-9xy^2-16xz^2-19iy^3+16iyz^2\right)}{264}$$
$$-\frac{5\sqrt{66}Q_z^{\alpha}z\left(x+iy\right)\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{264}-\frac{\sqrt{110}Q_z^{\beta}z\left(5x^3-33ix^2y+33xy^2-16xz^2-5iy^3+16iyz^2\right)}{264}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,1)}[q](E^{(a)},2)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4}-\frac{\sqrt{30}ixyz}{2}-\frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$$

** expression

$$\frac{5\sqrt{66}Q_{3c}z\left(x+iy\right)\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{264}-\frac{5\sqrt{66}iQ_{3s}z\left(x+iy\right)\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{264}-\frac{\sqrt{110}Q_{3x}z\left(x-iy\right)\left(5x^2+14ixy+19y^2-16z^2\right)}{264}$$
$$+\frac{\sqrt{110}iQ_{3y}z\left(x-iy\right)\left(19x^2-14ixy+5y^2-16z^2\right)}{264}+\frac{7\sqrt{11}iQ_{xyz}\left(2x^4-5ix^3y-6x^2y^2-6x^2z^2+5ixy^3+2y^4-6y^2z^2+2z^4\right)}{132}$$
$$+\frac{\sqrt{165}Q_z^{\alpha}\left(x-iy\right)^2\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{264}+\frac{7\sqrt{11}Q_z^{\beta}\left(x^4-10ix^3y-18x^2y^2+12x^2z^2+10ixy^3+y^4+12y^2z^2-4z^4\right)}{264}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,3)}[q](E^{(a)},1)$

** symmetry

$$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4}-\frac{\sqrt{3}ix^2y}{4}-\frac{\sqrt{3}xy^2}{4}+\sqrt{3}xz^2-\frac{\sqrt{3}iy^3}{4}+\sqrt{3}iyz^2$$

** expression

$$-\frac{7\sqrt{1430}Q_{3c}\left(2x^6+5ix^5y-7x^4y^2-23x^4z^2-2ix^3y^3-44ix^3yz^2-8x^2y^4+90x^2y^2z^2+8x^2z^4-7ixy^5+76ixy^3z^2-16ixyz^4+y^6-7y^4z^2-8y^2z^4\right)}{4576}$$
$$+\frac{7\sqrt{1430}iQ_{3s}\left(x^6+7ix^5y-8x^4y^2-7x^4z^2+2ix^3y^3-76ix^3yz^2-7x^2y^4+90x^2y^2z^2-8x^2z^4-5ixy^5+44ixy^3z^2+16ixyz^4+2y^6-23y^4z^2+8y^2z^4\right)}{4576}$$
$$+\frac{5\sqrt{858}Q_{3x}\left(6x^6+7ix^5y+11x^4y^2-101x^4z^2+14ix^3y^3-112ix^3yz^2+4x^2y^4-90x^2y^2z^2+116x^2z^4+7ixy^5-112ixy^3z^2+112ixyz^4-y^6+11y^4z^2+4y^2z^4\right)}{4576}$$
$$-\frac{5\sqrt{858}iQ_{3y}\left(x^6+7ix^5y-4x^4y^2-11x^4z^2+14ix^3y^3-112ix^3yz^2-11x^2y^4+90x^2y^2z^2-4x^2z^4+7ixy^5-112ixy^3z^2+112ixyz^4-6y^6+101y^4z^2-116y^2z^4\right)}{4576}$$
$$+\frac{7\sqrt{2145}iQ_{xyz}z\left(x^5+8ix^4y-7x^3y^2-x^3z^2+7ix^2y^3-23ix^2yz^2-8xy^4+23xy^2z^2-2xz^4-iy^5+iy^3z^2+2iyz^4\right)}{1144}$$
$$+\frac{35\sqrt{143}Q_z^{\alpha}z\left(x+iy\right)\left(5x^4+10x^2y^2-20x^2z^2+5y^4-20y^2z^2+8z^4\right)}{2288}$$
$$-\frac{7\sqrt{2145}Q_z^{\beta}z\left(7x^5+11ix^4y-4x^3y^2-22x^3z^2+4ix^2y^3-26ix^2yz^2-11xy^4+26xy^2z^2+4xz^4-7iy^5+22iy^3z^2-4iyz^4\right)}{2288}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,3)}[q](E^{(a)},2)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4}-\frac{\sqrt{30}ixyz}{2}-\frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$$

** expression

$$\frac{7\sqrt{143}Q_{3c}z\left(19x^5-80ix^4y-160x^3y^2-10x^3z^2+170ix^2y^3-10ix^2yz^2+85xy^4-10xy^2z^2+4xz^4-14iy^5-10iy^3z^2+4iyz^4\right)}{2288}$$
$$+\frac{7\sqrt{143}iQ_{3s}z\left(14x^5-85ix^4y-170x^3y^2+10x^3z^2+160ix^2y^3+10ix^2yz^2+80xy^4+10xy^2z^2-4xz^4-19iy^5+10iy^3z^2-4iyz^4\right)}{2288}$$
$$-\frac{7\sqrt{2145}Q_{3x}z\left(x-iy\right)\left(7x^4-9ix^3y+5x^2y^2-22x^2z^2-9ixy^3+24ixyz^2-2y^4+2y^2z^2+4z^4\right)}{2288}$$
$$-\frac{7\sqrt{2145}iQ_{3y}z\left(x-iy\right)\left(2x^4-9ix^3y-5x^2y^2-2x^2z^2-9ixy^3+24ixyz^2-7y^4+22y^2z^2-4z^4\right)}{2288}$$
$$-\frac{\sqrt{858}iQ_{xyz}\left(4x^6-21ix^5y-30x^4y^2-30x^4z^2+210ix^3yz^2-30x^2y^4+360x^2y^2z^2-30x^2z^4+21ixy^5-210ixy^3z^2+4y^6-30y^4z^2-30y^2z^4+4z^6\right)}{1144}$$
$$+\frac{7\sqrt{1430}Q_z^{\alpha}\left(x-iy\right)^2\left(x^4+2x^2y^2-16x^2z^2+y^4-16y^2z^2+16z^4\right)}{2288}$$
$$-\frac{\sqrt{858}Q_z^{\beta}\left(13x^6-42ix^5y-45x^4y^2-150x^4z^2+420ix^3yz^2-45x^2y^4+540x^2y^2z^2+60x^2z^4+42ixy^5-420ixy^3z^2+13y^6-150y^4z^2+60y^2z^4-8z^6\right)}{2288}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,-2)}[q](E^{(a)},1)$

** symmetry

$$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4}-\frac{\sqrt{3}ix^2y}{4}-\frac{\sqrt{3}xy^2}{4}+\sqrt{3}xz^2-\frac{\sqrt{3}iy^3}{4}+\sqrt{3}iyz^2$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{6}iQ_{3x}z}{12}+\frac{\sqrt{6}Q_{3y}z}{12}-\frac{\sqrt{15}Q_{xyz}\left(x-iy\right)}{12}+\frac{iQ_z^{\alpha}\left(x+iy\right)}{2}+\frac{\sqrt{15}iQ_z^{\beta}\left(x-iy\right)}{12}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,-2)}[q](E^{(a)},2)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4}-\frac{\sqrt{30}ixyz}{2}-\frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$$

** expression

$$-\frac{iQ_{3c}\left(x+iy\right)}{4}-\frac{Q_{3s}\left(x+iy\right)}{4}-\frac{\sqrt{15}iQ_{3x}\left(x-iy\right)}{12}-\frac{\sqrt{15}Q_{3y}\left(x-iy\right)}{12}+\frac{\sqrt{6}Q_{xyz}z}{6}+\frac{\sqrt{6}iQ_z^{\beta}z}{6}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,0)}[q](E^{(a)},1)$

** symmetry

$$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4}-\frac{\sqrt{3}ix^2y}{4}-\frac{\sqrt{3}xy^2}{4}+\sqrt{3}xz^2-\frac{\sqrt{3}iy^3}{4}+\sqrt{3}iyz^2$$

** expression

$$\frac{\sqrt{5}iQ_{3c}z\left(x-iy\right)^2}{4}-\frac{\sqrt{5}Q_{3s}z\left(x-iy\right)^2}{4}+\frac{\sqrt{3}iQ_{3x}z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{12}-\frac{\sqrt{3}Q_{3y}z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{12}$$
$$-\frac{\sqrt{30}Q_{xyz}\left(x+iy\right)^3}{24}-\frac{\sqrt{2}iQ_z^{\alpha}\left(x+iy\right)\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{8}-\frac{\sqrt{30}iQ_z^{\beta}\left(x+iy\right)^3}{24}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,0)}[q](E^{(a)},2)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4}-\frac{\sqrt{30}ixyz}{2}-\frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{2}iQ_{3c}\left(x+iy\right)\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{8}-\frac{\sqrt{2}Q_{3s}\left(x+iy\right)\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{8}-\frac{\sqrt{30}iQ_{3x}\left(x-iy\right)^3}{24}$$
$$+\frac{\sqrt{30}Q_{3y}\left(x-iy\right)^3}{24}-\frac{\sqrt{3}Q_{xyz}z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{12}-\frac{\sqrt{5}iQ_z^{\alpha}z\left(x-iy\right)^2}{4}-\frac{\sqrt{3}iQ_z^{\beta}z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{12}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,2)}[q](E^{(a)},1)$

** symmetry

$$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4}-\frac{\sqrt{3}ix^2y}{4}-\frac{\sqrt{3}xy^2}{4}+\sqrt{3}xz^2-\frac{\sqrt{3}iy^3}{4}+\sqrt{3}iyz^2$$

** expression

$$-\frac{7\sqrt{110}iQ_{3c}z\left(x^4+16ix^3y-18x^2y^2+4x^2z^2-8ixy^3-8ixyz^2+5y^4-4y^2z^2\right)}{352}$$
$$-\frac{7\sqrt{110}Q_{3s}z\left(5x^4+8ix^3y-18x^2y^2-4x^2z^2-16ixy^3+8ixyz^2+y^4+4y^2z^2\right)}{352}$$
$$-\frac{5\sqrt{66}iQ_{3x}z\left(15x^4+30x^2y^2-40x^2z^2+15y^4-40y^2z^2+8z^4\right)}{1056}+\frac{5\sqrt{66}Q_{3y}z\left(15x^4+30x^2y^2-40x^2z^2+15y^4-40y^2z^2+8z^4\right)}{1056}$$
$$+\frac{\sqrt{165}Q_{xyz}\left(4x^5+3ix^4y+x^3y^2-41x^3z^2-ix^2y^3-15ix^2yz^2-3xy^4+15xy^2z^2+18xz^4-4iy^5+41iy^3z^2-18iyz^4\right)}{264}$$
$$+\frac{5\sqrt{11}iQ_z^{\alpha}\left(x+iy\right)\left(x^4+2x^2y^2-12x^2z^2+y^4-12y^2z^2+8z^4\right)}{176}$$
$$-\frac{\sqrt{165}iQ_z^{\beta}\left(x^5-15ix^4y+16x^3y^2-26x^3z^2-16ix^2y^3+138ix^2yz^2+15xy^4-138xy^2z^2+36xz^4-iy^5+26iy^3z^2-36iyz^4\right)}{528}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,2)}[q](E^{(a)},2)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4}-\frac{\sqrt{30}ixyz}{2}-\frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{11}iQ_{3c}\left(8x^5-55ix^4y-110x^3y^2+30x^3z^2+100ix^2y^3+30ix^2yz^2+50xy^4+30xy^2z^2-20xz^4-13iy^5+30iy^3z^2-20iyz^4\right)}{176}$$
$$-\frac{\sqrt{11}Q_{3s}\left(13x^5-50ix^4y-100x^3y^2-30x^3z^2+110ix^2y^3-30ix^2yz^2+55xy^4-30xy^2z^2+20xz^4-8iy^5-30iy^3z^2+20iyz^4\right)}{176}$$
$$+\frac{\sqrt{165}iQ_{3x}\left(x-iy\right)\left(8x^4-7ix^3y+9x^2y^2-82x^2z^2-7ixy^3+56ixyz^2+y^4-26y^2z^2+36z^4\right)}{528}$$
$$+\frac{\sqrt{165}Q_{3y}\left(x-iy\right)\left(x^4+7ix^3y+9x^2y^2-26x^2z^2+7ixy^3-56ixyz^2+8y^4-82y^2z^2+36z^4\right)}{528}$$
$$-\frac{\sqrt{66}Q_{xyz}z\left(15x^4+30x^2y^2-40x^2z^2+15y^4-40y^2z^2+8z^4\right)}{264}$$
$$+\frac{7\sqrt{110}iQ_z^{\alpha}z\left(x-iy\right)^2\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{88}-\frac{\sqrt{66}iQ_z^{\beta}z\left(15x^4+30x^2y^2-40x^2z^2+15y^4-40y^2z^2+8z^4\right)}{264}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,-3)}[q](E^{(b)},1)$
** symmetry

$$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4}+\frac{\sqrt{3}ix^2y}{4}-\frac{\sqrt{3}xy^2}{4}+\sqrt{3}xz^2+\frac{\sqrt{3}iy^3}{4}-\sqrt{3}iyz^2$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}Q_{3x}}{2}-\frac{\sqrt{2}iQ_{3y}}{2}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,-3)}[q](E^{(b)},2)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4}+\frac{\sqrt{30}ixyz}{2}-\frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}iQ_{xyz}}{2}+\frac{\sqrt{2}Q_z^{\beta}}{2}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,-1)}[q](E^{(b)},1)$
** symmetry

$$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4}+\frac{\sqrt{3}ix^2y}{4}-\frac{\sqrt{3}xy^2}{4}+\sqrt{3}xz^2+\frac{\sqrt{3}iy^3}{4}-\sqrt{3}iyz^2$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{2}Q_{3c}\left(x+iy\right)^2}{8}+\frac{\sqrt{2}iQ_{3s}\left(x+iy\right)^2}{8}+\frac{\sqrt{30}Q_{3x}\left(x^2-4ixy-3y^2+2z^2\right)}{40}$$
$$+\frac{\sqrt{30}iQ_{3y}\left(3x^2-4ixy-y^2-2z^2\right)}{40}-\frac{\sqrt{3}iQ_{xyz}z\left(x+iy\right)}{4}+\frac{\sqrt{5}Q_z^{\alpha}z\left(x-iy\right)}{10}+\frac{\sqrt{3}Q_z^{\beta}z\left(x+iy\right)}{4}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,-1)}[q](E^{(b)},2)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4}+\frac{\sqrt{30}ixyz}{2}-\frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{5}Q_{3c}z\left(x-iy\right)}{4}+\frac{\sqrt{5}iQ_{3s}z\left(x-iy\right)}{4}+\frac{\sqrt{3}Q_{3x}z\left(x+iy\right)}{4}+\frac{\sqrt{3}iQ_{3y}z\left(x+iy\right)}{4}-\frac{\sqrt{2}Q_{z}^{\alpha}\left(x+iy\right)^{2}}{4}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,1)}[q](E^{(b)},1)$

** symmetry

$$-\frac{\sqrt{3}x^{3}}{4}+\frac{\sqrt{3}ix^{2}y}{4}-\frac{\sqrt{3}xy^{2}}{4}+\sqrt{3}xz^{2}+\frac{\sqrt{3}iy^{3}}{4}-\sqrt{3}iyz^{2}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{165}Q_{3c}\left(13x^{4}-16ix^{3}y-42x^{2}y^{2}-36x^{2}z^{2}+40ixy^{3}-72ixyz^{2}+y^{4}+36y^{2}z^{2}\right)}{528}$$
$$-\frac{\sqrt{165}iQ_{3s}\left(x^{4}-40ix^{3}y-42x^{2}y^{2}+36x^{2}z^{2}+16ixy^{3}+72ixyz^{2}+13y^{4}-36y^{2}z^{2}\right)}{528}$$
$$-\frac{\sqrt{11}Q_{3x}\left(17x^{4}-40ix^{3}y-6x^{2}y^{2}-96x^{2}z^{2}-40ixy^{3}+240ixyz^{2}-23y^{4}+144y^{2}z^{2}-8z^{4}\right)}{528}$$
$$-\frac{\sqrt{11}iQ_{3y}\left(23x^{4}-40ix^{3}y+6x^{2}y^{2}-144x^{2}z^{2}-40ixy^{3}+240ixyz^{2}-17y^{4}+96y^{2}z^{2}+8z^{4}\right)}{528}$$
$$+\frac{\sqrt{110}iQ_{xyz}z\left(19x^{3}-9ix^{2}y-9xy^{2}-16xz^{2}+19iy^{3}-16iyz^{2}\right)}{264}$$
$$-\frac{5\sqrt{66}Q_{z}^{\alpha}z\left(x-iy\right)\left(3x^{2}+3y^{2}-4z^{2}\right)}{264}-\frac{\sqrt{110}Q_{z}^{\beta}z\left(5x^{3}+33ix^{2}y+33xy^{2}-16xz^{2}+5iy^{3}-16iyz^{2}\right)}{264}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,1)}[q](E^{(b)},2)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{30}x^{2}z}{4}+\frac{\sqrt{30}ixyz}{2}-\frac{\sqrt{30}y^{2}z}{4}$$

** expression

$$\frac{5\sqrt{66}Q_{3c}z\left(x-iy\right)\left(3x^{2}+3y^{2}-4z^{2}\right)}{264}+\frac{5\sqrt{66}iQ_{3s}z\left(x-iy\right)\left(3x^{2}+3y^{2}-4z^{2}\right)}{264}-\frac{\sqrt{110}Q_{3x}z\left(x+iy\right)\left(5x^{2}-14ixy+19y^{2}-16z^{2}\right)}{264}$$
$$-\frac{\sqrt{110}iQ_{3y}z\left(x+iy\right)\left(19x^{2}+14ixy+5y^{2}-16z^{2}\right)}{264}-\frac{7\sqrt{11}iQ_{xyz}\left(2x^{4}+5ix^{3}y-6x^{2}y^{2}-6x^{2}z^{2}-5ixy^{3}+2y^{4}-6y^{2}z^{2}+2z^{4}\right)}{132}$$
$$+\frac{\sqrt{165}Q_{z}^{\alpha}\left(x+iy\right)^{2}\left(x^{2}+y^{2}-6z^{2}\right)}{264}+\frac{7\sqrt{11}Q_{z}^{\beta}\left(x^{4}+10ix^{3}y-18x^{2}y^{2}+12x^{2}z^{2}-10ixy^{3}+y^{4}+12y^{2}z^{2}-4z^{4}\right)}{264}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,3)}[q](E^{(b)},1)$

** symmetry

$$-\frac{\sqrt{3}x^{3}}{4}+\frac{\sqrt{3}ix^{2}y}{4}-\frac{\sqrt{3}xy^{2}}{4}+\sqrt{3}xz^{2}+\frac{\sqrt{3}iy^{3}}{4}-\sqrt{3}iyz^{2}$$

** expression

$$-\frac{7\sqrt{1430}Q_{3c}\left(2x^{6}-5ix^{5}y-7x^{4}y^{2}-23x^{4}z^{2}+2ix^{3}y^{3}+44ix^{3}yz^{2}-8x^{2}y^{4}+90x^{2}y^{2}z^{2}+8x^{2}z^{4}+7ixy^{5}-76ixy^{3}z^{2}+16ixyz^{4}+y^{6}-7y^{4}z^{2}-8y^{2}z^{4}\right)}{4576}$$
$$-\frac{7\sqrt{1430}iQ_{3s}\left(x^{6}-7ix^{5}y-8x^{4}y^{2}-7x^{4}z^{2}-2ix^{3}y^{3}+76ix^{3}yz^{2}-7x^{2}y^{4}+90x^{2}y^{2}z^{2}-8x^{2}z^{4}+5ixy^{5}-44ixy^{3}z^{2}-16ixyz^{4}+2y^{6}-23y^{4}z^{2}+8y^{2}z^{4}\right)}{4576}$$
$$+\frac{5\sqrt{858}Q_{3x}\left(6x^{6}-7ix^{5}y+11x^{4}y^{2}-101x^{4}z^{2}-14ix^{3}y^{3}+112ix^{3}yz^{2}+4x^{2}y^{4}-90x^{2}y^{2}z^{2}+116x^{2}z^{4}-7ixy^{5}+112ixy^{3}z^{2}-112ixyz^{4}-y^{6}+11y^{4}z^{2}+4y^{2}z^{4}\right)}{4576}$$
$$+\frac{5\sqrt{858}iQ_{3y}\left(x^{6}-7ix^{5}y-4x^{4}y^{2}-11x^{4}z^{2}-14ix^{3}y^{3}+112ix^{3}yz^{2}-11x^{2}y^{4}+90x^{2}y^{2}z^{2}-4x^{2}z^{4}-7ixy^{5}+112ixy^{3}z^{2}-112ixyz^{4}-6y^{6}+101y^{4}z^{2}-116y^{2}z^{4}\right)}{4576}$$
$$-\frac{7\sqrt{2145}iQ_{xyz}z\left(x^{5}-8ix^{4}y-7x^{3}y^{2}-x^{3}z^{2}-7ix^{2}y^{3}+23ix^{2}yz^{2}-8xy^{4}+23xy^{2}z^{2}-2xz^{4}+iy^{5}-iy^{3}z^{2}-2iyz^{4}\right)}{1144}$$
$$+\frac{35\sqrt{143}Q_{z}^{\alpha}z\left(x-iy\right)\left(5x^{4}+10x^{2}y^{2}-20x^{2}z^{2}+5y^{4}-20y^{2}z^{2}+8z^{4}\right)}{2288}$$
$$-\frac{7\sqrt{2145}Q_{z}^{\beta}z\left(7x^{5}-11ix^{4}y-4x^{3}y^{2}-22x^{3}z^{2}-4ix^{2}y^{3}+26ix^{2}yz^{2}-11xy^{4}+26xy^{2}z^{2}+4xz^{4}+7iy^{5}-22iy^{3}z^{2}+4iyz^{4}\right)}{2288}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,3)}[q](E^{(b)},2)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{30}x^{2}z}{4}+\frac{\sqrt{30}ixyz}{2}-\frac{\sqrt{30}y^{2}z}{4}$$

** expression

$$\frac{7\sqrt{143}Q_{3c}z\left(19x^5+80ix^4y-160x^3y^2-10x^3z^2-170ix^2y^3+10ix^2yz^2+85xy^4-10xy^2z^2+4xz^4+14iy^5+10iy^3z^2-4iyz^4\right)}{2288}$$
$$-\frac{7\sqrt{143}iQ_{3s}z\left(14x^5+85ix^4y-170x^3y^2+10x^3z^2-160ix^2y^3-10ix^2yz^2+80xy^4+10xy^2z^2-4xz^4+19iy^5-10iy^3z^2+4iyz^4\right)}{2288}$$
$$-\frac{7\sqrt{2145}Q_{3x}z\left(x+iy\right)\left(7x^4+9ix^3y+5x^2y^2-22x^2z^2+9ixy^3-24ixyz^2-2y^4+2y^2z^2+4z^4\right)}{2288}$$
$$+\frac{7\sqrt{2145}iQ_{3y}z\left(x+iy\right)\left(2x^4+9ix^3y-5x^2y^2-2x^2z^2+9ixy^3-24ixyz^2-7y^4+22y^2z^2-4z^4\right)}{2288}$$
$$+\frac{\sqrt{858}iQ_{xyz}\left(4x^6+21ix^5y-30x^4y^2-30x^4z^2-210ix^3yz^2-30x^2y^4+360x^2y^2z^2-30x^2z^4-21ixy^5+210ixy^3z^2+4y^6-30y^4z^2-30y^2z^4+4z^6\right)}{1144}$$
$$+\frac{7\sqrt{1430}Q_z^{\alpha}\left(x+iy\right)^2\left(x^4+2x^2y^2-16x^2z^2+y^4-16y^2z^2+16z^4\right)}{2288}$$
$$-\frac{\sqrt{858}Q_z^{\beta}\left(13x^6+42ix^5y-45x^4y^2-150x^4z^2-420ix^3yz^2-45x^2y^4+540x^2y^2z^2+60x^2z^4-42ixy^5+420ixy^3z^2+13y^6-150y^4z^2+60y^2z^4-8z^6\right)}{2288}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,-2)}[q](E^{(b)},1)$

** symmetry

$$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4}+\frac{\sqrt{3}ix^2y}{4}-\frac{\sqrt{3}xy^2}{4}+\sqrt{3}xz^2+\frac{\sqrt{3}iy^3}{4}-\sqrt{3}iyz^2$$

** expression

$$\frac{\sqrt{6}iQ_{3x}z}{12}+\frac{\sqrt{6}Q_{3y}z}{12}-\frac{\sqrt{15}Q_{xyz}\left(x+iy\right)}{12}-\frac{iQ_z^{\alpha}\left(x-iy\right)}{2}-\frac{\sqrt{15}iQ_z^{\beta}\left(x+iy\right)}{12}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,-2)}[q](E^{(b)},2)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4}+\frac{\sqrt{30}ixyz}{2}-\frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$$

** expression

$$\frac{iQ_{3c}\left(x-iy\right)}{4}-\frac{Q_{3s}\left(x-iy\right)}{4}+\frac{\sqrt{15}iQ_{3x}\left(x+iy\right)}{12}-\frac{\sqrt{15}Q_{3y}\left(x+iy\right)}{12}+\frac{\sqrt{6}Q_{xyz}z}{6}-\frac{\sqrt{6}iQ_z^{\beta}z}{6}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,0)}[q](E^{(b)},1)$

** symmetry

$$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4}+\frac{\sqrt{3}ix^2y}{4}-\frac{\sqrt{3}xy^2}{4}+\sqrt{3}xz^2+\frac{\sqrt{3}iy^3}{4}-\sqrt{3}iyz^2$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{5}iQ_{3c}z\left(x+iy\right)^2}{4}-\frac{\sqrt{5}Q_{3s}z\left(x+iy\right)^2}{4}-\frac{\sqrt{3}iQ_{3x}z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{12}-\frac{\sqrt{3}Q_{3y}z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{12}$$
$$-\frac{\sqrt{30}Q_{xyz}\left(x-iy\right)^3}{24}+\frac{\sqrt{2}iQ_z^{\alpha}\left(x-iy\right)\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{8}+\frac{\sqrt{30}iQ_z^{\beta}\left(x-iy\right)^3}{24}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,0)}[q](E^{(b)},2)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4}+\frac{\sqrt{30}ixyz}{2}-\frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}iQ_{3c}\left(x-iy\right)\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{8}-\frac{\sqrt{2}Q_{3s}\left(x-iy\right)\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{8}+\frac{\sqrt{30}iQ_{3x}\left(x+iy\right)^3}{24}$$
$$+\frac{\sqrt{30}Q_{3y}\left(x+iy\right)^3}{24}-\frac{\sqrt{3}Q_{xyz}z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{12}+\frac{\sqrt{5}iQ_z^{\alpha}z\left(x+iy\right)^2}{4}+\frac{\sqrt{3}iQ_z^{\beta}z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{12}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,2)}[q](E^{(b)},1)$

** symmetry

$$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4}+\frac{\sqrt{3}ix^2y}{4}-\frac{\sqrt{3}xy^2}{4}+\sqrt{3}xz^2+\frac{\sqrt{3}iy^3}{4}-\sqrt{3}iyz^2$$

** expression

$$\frac{7\sqrt{110}iQ_{3c}z\left(x^4-16ix^3y-18x^2y^2+4x^2z^2+8ixy^3+8ixyz^2+5y^4-4y^2z^2\right)}{352}$$
$$-\frac{7\sqrt{110}Q_{3s}z\left(5x^4-8ix^3y-18x^2y^2-4x^2z^2+16ixy^3-8ixyz^2+y^4+4y^2z^2\right)}{352}$$
$$+\frac{5\sqrt{66}iQ_{3x}z\left(15x^4+30x^2y^2-40x^2z^2+15y^4-40y^2z^2+8z^4\right)}{1056}+\frac{5\sqrt{66}Q_{3y}z\left(15x^4+30x^2y^2-40x^2z^2+15y^4-40y^2z^2+8z^4\right)}{1056}$$
$$+\frac{\sqrt{165}Q_{xyz}\left(4x^5-3ix^4y+x^3y^2-41x^3z^2+ix^2y^3+15ix^2yz^2-3xy^4+15xy^2z^2+18xz^4+4iy^5-41iy^3z^2+18iyz^4\right)}{264}$$
$$-\frac{5\sqrt{11}iQ_z^{\alpha}\left(x-iy\right)\left(x^4+2x^2y^2-12x^2z^2+y^4-12y^2z^2+8z^4\right)}{176}$$
$$+\frac{\sqrt{165}iQ_z^{\beta}\left(x^5+15ix^4y+16x^3y^2-26x^3z^2+16ix^2y^3-138ix^2yz^2+15xy^4-138xy^2z^2+36xz^4+iy^5-26iy^3z^2+36iyz^4\right)}{528}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,2)}[q](E^{(b)},2)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4}+\frac{\sqrt{30}ixyz}{2}-\frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{11}iQ_{3c}\left(8x^5+55ix^4y-110x^3y^2+30x^3z^2-100ix^2y^3-30ix^2yz^2+50xy^4+30xy^2z^2-20xz^4+13iy^5-30iy^3z^2+20iyz^4\right)}{176}$$
$$-\frac{\sqrt{11}Q_{3s}\left(13x^5+50ix^4y-100x^3y^2-30x^3z^2-110ix^2y^3+30ix^2yz^2+55xy^4-30xy^2z^2+20xz^4+8iy^5+30iy^3z^2-20iyz^4\right)}{176}$$
$$-\frac{\sqrt{165}iQ_{3x}\left(x+iy\right)\left(8x^4+7ix^3y+9x^2y^2-82x^2z^2+7ixy^3-56ixyz^2+y^4-26y^2z^2+36z^4\right)}{528}$$
$$+\frac{\sqrt{165}Q_{3y}\left(x+iy\right)\left(x^4-7ix^3y+9x^2y^2-26x^2z^2-7ixy^3+56ixyz^2+8y^4-82y^2z^2+36z^4\right)}{528}$$
$$-\frac{\sqrt{66}Q_{xyz}z\left(15x^4+30x^2y^2-40x^2z^2+15y^4-40y^2z^2+8z^4\right)}{264}$$
$$-\frac{7\sqrt{110}iQ_z^{\alpha}z\left(x+iy\right)^2\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{88}+\frac{\sqrt{66}iQ_z^{\beta}z\left(15x^4+30x^2y^2-40x^2z^2+15y^4-40y^2z^2+8z^4\right)}{264}$$