MPG No. 33.5.135 $\bar{4}2'm'$ (-4m'2' setting) [Type III, tetragonal] [M tensor]

* Rank 0 tensor. * Rank 1 tensor.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & M_z \end{bmatrix}$$

$$M_z = \mathbb{M}_z^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} M_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & -M_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{xx} = \mathbb{M}_v^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (a). * Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & M_{xxz} \\ 0 & 0 & M_{xxz} \\ 0 & 0 & M_{zzz} \\ 0 & M_{xxz} & 0 \\ M_{xxz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{xxz} = \mathbb{M}_z^{(1)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(1)}$$
$$M_{zzz} = 3\mathbb{M}_z^{(1)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)}$$

* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & M_{xxz} \\ 0 & 0 & M_{xxz} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{M_{xxz}}{2} & 0 \\ -\frac{M_{xxz}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{xxz} = 2\mathbb{M}_z^{(2)}$$
$$\frac{M_{xxz}}{2} = \mathbb{M}_z^{(2)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & M_{yzy} & 0 \\ -M_{yzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{yzy} = \mathbb{M}_z^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} M_{xxxx} & 0 & M_{xxzz} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -M_{xxxx} & -M_{xxzz} & 0 & 0 & 0 \\ M_{xxzz} & -M_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -M_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{xxxx} = -\mathbb{M}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{M}_v^{(1)} + 4\mathbb{M}_v^{(2)}$$
$$M_{xxzz} = \mathbb{M}_{4v}^{(1)} + \mathbb{M}_v^{(1)}$$
$$M_{yzyz} = -\mathbb{M}_{4v}^{(1)} - \mathbb{M}_v^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & M_{xxyy} & M_{xxzz} & 0 & 0 & 0 \\ -M_{xxyy} & 0 & -M_{xxzz} & 0 & 0 & 0 \\ -M_{xxzz} & M_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{xxyy} = -2\mathbb{M}_v^{(3)} + 4\mathbb{T}_{xyz}^{(1)}$$
$$M_{xxzz} = -\mathbb{M}_v^{(3)} - 4\mathbb{T}_{xyz}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas).

$$\begin{bmatrix} M_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & -M_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{yzyz} = 2\mathbb{M}_v^{(4)}$$

* Rank 4 tensor (aaa). * Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ M_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & M_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & M_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$M_{yzyz} = -\mathbb{M}_v^{(5)} + \mathbb{T}_{xyz}^{(2)}$$
$$M_{xyxy} = 2\mathbb{M}_v^{(5)} + \mathbb{T}_{xyz}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & M_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$M_{yzyz} = -\mathbb{M}_v^{(6)} + \mathbb{T}_{xyz}^{(3)}$$
$$M_{xyxy} = 2\mathbb{M}_v^{(6)} + \mathbb{T}_{xyz}^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} M_{xxxx} & M_{xxyy} & M_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -M_{xxyy} & -M_{xxxx} & -M_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ M_{zzxx} & -M_{zzxx} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 & M_{yzzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -M_{yzzy} & 0 & 0 & -M_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & M_{xyxy} & 0 & 0 & -M_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$M_{xxxx} = -\mathbb{M}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{M}_v^{(1)} + 4\mathbb{M}_v^{(2)}$$
$$M_{xxyy} = -2\mathbb{M}_v^{(3)} + 4\mathbb{T}_{xyz}^{(1)}$$
$$M_{xxzz} = \mathbb{M}_{4v}^{(1)} + \mathbb{M}_v^{(1)} - \mathbb{M}_v^{(3)} - 4\mathbb{T}_{xyz}^{(1)}$$
$$M_{zzxx} = \mathbb{M}_{4v}^{(1)} + \mathbb{M}_v^{(1)} + \mathbb{M}_v^{(3)} + 4\mathbb{T}_{xyz}^{(1)}$$
$$M_{yzyz} = -\mathbb{M}_{4v}^{(1)} - \mathbb{M}_v^{(2)} - \mathbb{M}_v^{(5)} + \mathbb{T}_{xyz}^{(2)}$$
$$M_{yzzy} = -\mathbb{M}_{4v}^{(1)} - \mathbb{M}_v^{(2)} + \mathbb{M}_v^{(5)} - \mathbb{T}_{xyz}^{(2)}$$
$$M_{xyxy} = 2\mathbb{M}_v^{(5)} + \mathbb{T}_{xyz}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 & M_{yzzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & M_{yzzy} & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & M_{xyxy} & 0 & 0 & M_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$M_{yzyz} = 2\mathbb{M}_v^{(4)} - \mathbb{M}_v^{(6)} + \mathbb{T}_{xyz}^{(3)}$$
$$M_{yzzy} = -2\mathbb{M}_v^{(4)} - \mathbb{M}_v^{(6)} + \mathbb{T}_{xyz}^{(3)}$$
$$M_{xyxy} = 2\mathbb{M}_v^{(6)} + \mathbb{T}_{xyz}^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} M_{xxxx} & 0 & 0 \\ 0 & -M_{xxxx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & M_{yyzz} \\ M_{zzxx} & 0 & 0 \\ 0 & -M_{yyzz} - M_{zzxx} & 0 \\ 0 & M_{yzzy} & 0 \\ 0 & 0 & M_{zxxz} \\ -M_{yzzy} - M_{zxxz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{xxxx} = -\mathbb{M}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{M}_v^{(1)} + 4\mathbb{M}_v^{(2)}$$
$$M_{yyzz} = -\mathbb{M}_{4v}^{(1)} - \mathbb{M}_v^{(1)} + \mathbb{M}_v^{(3)}$$
$$M_{zzxx} = \mathbb{M}_{4v}^{(1)} + \mathbb{M}_v^{(1)} + \mathbb{M}_v^{(3)}$$
$$M_{yzzy} = -\mathbb{M}_{4v}^{(1)} - \mathbb{M}_v^{(2)} + \mathbb{M}_v^{(5)}$$
$$M_{zxxz} = \mathbb{M}_{4v}^{(1)} + \mathbb{M}_v^{(2)} + \mathbb{M}_v^{(5)}$$