# MPG No. 37.3.153 $\bar{6}'m'2$ (-6'2m' setting) [ Type III, hexagonal ] [T tensor]

* Rank 0 tensor. * Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s). * Rank 2 tensor (a). * Rank 3 tensor (ss). * Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ T_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & -T_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzx} = 3\mathbb{M}_{u}^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} T_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & T_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & T_{xyz} \end{bmatrix}$$

$$T_{yzx} = \mathbb{M}_{0}^{(1)} - \mathbb{M}_{u}^{(2)}$$
$$T_{xyz} = \mathbb{M}_{0}^{(1)} + 2\mathbb{M}_{u}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xxyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xxyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ T_{xxyz} & -T_{xxyz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xxyz} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxyz} = \mathbb{T}_{4s}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xxyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xxyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -T_{xxyz} & T_{xxyz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -T_{xxyz} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxyz} = 2\mathbb{M}_{3c}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas). * Rank 4 tensor (aaa). * Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} T_{xxyz} & 0 & 0 \\ -T_{xxyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -T_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxyz} = \mathbb{M}_{3c}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} T_{yzxx} & -T_{yzxx} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -T_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzxx} = \mathbb{M}_{3c}^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xxyz} & 0 & 0 & T_{xxzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xxyz} & 0 & 0 & -T_{xxzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ T_{yzxx} & -T_{yzxx} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzxx} & 0 & 0 & T_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xxzy} & 0 & 0 & T_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxyz} = 2\mathbb{M}_{3c}^{(1)} + \mathbb{M}_{3c}^{(2)} + \mathbb{T}_{4s}^{(1)}$$
$$T_{xxzy} = 2\mathbb{M}_{3c}^{(1)} - \mathbb{M}_{3c}^{(2)} + \mathbb{T}_{4s}^{(1)}$$
$$T_{yzxx} = -2\mathbb{M}_{3c}^{(1)} + \mathbb{T}_{4s}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} T_{yzxx} & -T_{yzxx} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -T_{yzxx} & 0 & 0 & -T_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzxx} = \mathbb{M}_{3c}^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & T_{yyyz} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & T_{yyyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -T_{yyyz} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -T_{yyyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -T_{yyyz} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yyyz} = -\mathbb{T}_{4s}^{(1)}$$