MSG No. 13.72 P_c2/c [Type IV, monoclinic]

Table 1: Wyckoff site: `2a`, site symmetry: `2/m'`

No.	position	mapping
1	$\left[0,\ 0,\ \frac{3}{4}\right]$	`[1,2,7,8]`
2	$\left[0,\ 0,\ \frac{1}{4}\right]$	`[3,4,5,6]`

Table 2: Wyckoff site: `2b`, site symmetry: `2/m'`

No.	position	mapping
1	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ \frac{3}{4}\right]$	`[1,2,7,8]`
2	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{4}\right]$	`[3,4,5,6]`

Table 3: Wyckoff site: `2c`, site symmetry: `2'/m'`

No.	position	mapping
1	$[0,\ 0,\ 0]$	`[1,3,6,8]`
2	$\left[0,\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[2,4,5,7]`

Table 4: Wyckoff site: `2d`, site symmetry: `2/m'`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{3}{4}\right]$	`[1,2,7,8]`
2	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{4}\right]$	`[3,4,5,6]`

Table 5: Wyckoff site: `2e`, site symmetry: `2/m'`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{3}{4}\right]$	`[1,2,7,8]`
2	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{4}\right]$	`[3,4,5,6]`

Table 6: Wyckoff site: `2f`, site symmetry: `2'/m'`

No.	position	mapping
1	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[1,3,6,8]`
2	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[2,4,5,7]`

Table 7: Wyckoff site: `2g`, site symmetry: `2'/m'`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ 0\right]$	`[1,3,6,8]`

2	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[2,4,5,7]`

Table 8: Wyckoff site: `2h`, site symmetry: `2'/m'`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[1,3,6,8]`
2	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[2,4,5,7]`

Table 9: Wyckoff site: `4i`, site symmetry: `2`

No.	position	mapping
1	$\left[0, y, \frac{3}{4}\right]$	`[1,2]`
2	$\left[0, -y, \frac{1}{4}\right]$	`[3,4]`
3	$\left[0, y, \frac{1}{4}\right]$	`[5,6]`
4	$\left[0, -y, \frac{3}{4}\right]$	`[7,8]`

Table 10: Wyckoff site: `4j`, site symmetry: `2`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{2}, y, \frac{3}{4}\right]$	`[1,2]`
2	$\left[\frac{1}{2}, -y, \frac{1}{4}\right]$	`[3,4]`
3	$\left[\frac{1}{2}, y, \frac{1}{4}\right]$	`[5,6]`
4	$\left[\frac{1}{2}, -y, \frac{3}{4}\right]$	`[7,8]`

Table 11: Wyckoff site: `4k`, site symmetry: `2'`

No.	position	mapping
1	$[0, y, 0]$	`[1,6]`
2	$\left[0, y, \frac{1}{2}\right]$	`[2,5]`
3	$[0, -y, 0]$	`[3,8]`
4	$\left[0, -y, \frac{1}{2}\right]$	`[4,7]`

Table 12: Wyckoff site: `4l`, site symmetry: `2'`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{2}, y, 0\right]$	`[1,6]`
2	$\left[\frac{1}{2}, y, \frac{1}{2}\right]$	`[2,5]`
3	$\left[\frac{1}{2}, -y, 0\right]$	`[3,8]`
4	$\left[\frac{1}{2}, -y, \frac{1}{2}\right]$	`[4,7]`

Table 13: Wyckoff site: 4m, site symmetry: m'

No.	position	mapping
1	$[x,\ 0,\ z]$	[1,8]
2	$\left[-x,\ 0,\ \frac{1}{2}-z\right]$	[2,7]
3	$[-x,\ 0,\ -z]$	[3,6]
4	$\left[x,\ 0,\ z+\frac{1}{2}\right]$	[4,5]

Table 14: Wyckoff site: 4n, site symmetry: m'

No.	position	mapping
1	$\left[x,\ \frac{1}{2},\ z\right]$	[1,8]
2	$\left[-x,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-z\right]$	[2,7]
3	$\left[-x,\ \frac{1}{2},\ -z\right]$	[3,6]
4	$\left[x,\ \frac{1}{2},\ z+\frac{1}{2}\right]$	[4,5]

Table 15: Wyckoff site: 8o, site symmetry: 1

No.	position	mapping
1	$[x,\ y,\ z]$	[1]
2	$\left[-x,\ y,\ \frac{1}{2}-z\right]$	[2]
3	$[-x,\ -y,\ -z]$	[3]
4	$\left[x,\ -y,\ z+\frac{1}{2}\right]$	[4]
5	$\left[x,\ y,\ z+\frac{1}{2}\right]$	[5]
6	$[-x,\ y,\ -z]$	[6]
7	$\left[-x,\ -y,\ \frac{1}{2}-z\right]$	[7]
8	$[x,\ -y,\ z]$	[8]