MSG No. 14.75 $P2_1/c$ [Type I, monoclinic]

Table 1: Wyckoff site: `2a`, site symmetry: `-1`

No.	position	mapping
1	$[0,\ 0,\ 0]$	`[1,3]`
2	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[2,4]`

Table 2: Wyckoff site: `2b`, site symmetry: `-1`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ 0\right]$	`[1,3]`
2	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[2,4]`

Table 3: Wyckoff site: `2c`, site symmetry: `-1`

No.	position	mapping
1	$\left[0,\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[1,3]`
2	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[2,4]`

Table 4: Wyckoff site: `2d`, site symmetry: `-1`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[1,3]`
2	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[2,4]`

Table 5: Wyckoff site: `4e`, site symmetry: `1`

No.	position	mapping
1	$[x,\ y,\ z]$	`[1]`
2	$\left[-x,\ y+\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[2]`
3	$[-x,\ -y,\ -z]$	`[3]`
4	$\left[x,\ \frac{1}{2}-y,\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[4]`