SG No. 8 C_s^3 Cm (b-axis setting) [monoclinic]

* plus set: $+[0, 0, 0]$, $+\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$
* Wyckoff site: `2a`, site symmetry: `m`

Table 1: Wyckoff bond: `2a@2a`, bond symmetry: `m`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, Z]$	$[x, 0, z]$	`[1,2]`

Table 2: Wyckoff bond: `2b@2a`, bond symmetry: `m`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, Y, 0]$	$[x, 0, z]$	`[1,-2]`

Table 3: Wyckoff bond: `4c@2a`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$[x, 0, z]$	`[1]`
2	$[X, -Y, Z]$	$[x, 0, z]$	`[2]`

* Wyckoff site: `4b`, site symmetry: `1`

Table 4: Wyckoff bond: `4a@4b`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$[x, y, z]$	`[1]`
2	$[X, -Y, Z]$	$[x, -y, z]$	`[2]`