SG No. 13 C_{2h}^4 $P2/c$ (b-axis setting) [monoclinic]

* plus set: +[0, 0, 0]

Table 1: Wyckoff site: 2a, site symmetry: -1

No.	position	mapping
1	$[0,\ 0,\ 0]$	[1,3]
2	$\left[0,\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	[2,4]

Table 2: Wyckoff site: 2b, site symmetry: -1

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	[1,3]
2	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	[2,4]

Table 3: Wyckoff site: 2c, site symmetry: -1

No.	position	mapping
1	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	[1,3]
2	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	[2,4]

Table 4: Wyckoff site: 2d, site symmetry: -1

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ 0\right]$	[1,3]
2	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	[2,4]

Table 5: Wyckoff site: 2e, site symmetry: 2

No.	position	mapping
1	$\left[0,\ y,\ \frac{1}{4}\right]$	[1,2]
2	$\left[0,\ -y,\ \frac{3}{4}\right]$	[3,4]

Table 6: Wyckoff site: 2f, site symmetry: 2

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{2},\ y,\ \frac{1}{4}\right]$	[1,2]
2	$\left[\frac{1}{2},\ -y,\ \frac{3}{4}\right]$	[3,4]

Table 7: Wyckoff site: 4g, site symmetry: 1

No.	position	mapping
1	$[x,\ y,\ z]$	[1]

continued ...

Table 7

No.	position	mapping
2	$\left[-x,\, y,\, \frac{1}{2}-z\right]$	[2]
3	$[-x,\, -y,\, -z]$	[3]
4	$\left[x,\, -y,\, z+\frac{1}{2}\right]$	[4]