PG No. 38 $C_4(c)$ 4 [tetragonal] (internal axial dipole)

* Harmonics for rank 0

$\vec{\mathbb{G}}_0^{(1,1)}[g](A)$

** symmetry

1

** expression

$$\frac{\sqrt{3}G_x x}{3} + \frac{\sqrt{3}G_y y}{3} + \frac{\sqrt{3}G_z z}{3}$$

* Harmonics for rank 1

$\vec{\mathbb{Q}}_1^{(1,0)}[g](A)$

** symmetry

z

** expression

$$\frac{\sqrt{2}G_x y}{2} - \frac{\sqrt{2}G_y x}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(1,-1)}[g](A)$

** symmetry

z

** expression

G_z

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(1,1)}[g](A)$

** symmetry

z

** expression

$$\frac{3\sqrt{10}G_x xz}{10} + \frac{3\sqrt{10}G_y yz}{10} - \frac{\sqrt{10}G_z\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{10}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_1^{(1,0)}[g](E^{(a)})$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$$

** expression

$$-\frac{iG_x z}{2} + \frac{G_y z}{2} + \frac{iG_z\left(x+iy\right)}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(1,-1)}[g](E^{(a)})$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}G_x}{2} + \frac{\sqrt{2}iG_y}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(1,1)}[g](E^{(a)})$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{5}G_x\left(2x^2+3ixy-y^2-z^2\right)}{10} - \frac{\sqrt{5}iG_y\left(x^2+3ixy-2y^2+z^2\right)}{10} + \frac{3\sqrt{5}G_z z\left(x+iy\right)}{10}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_1^{(1,0)}[g](E^{(b)})$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$$

** expression

$$\frac{iG_x z}{2} + \frac{G_y z}{2} - \frac{iG_z\left(x - iy\right)}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(1,-1)}[g](E^{(b)})$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}G_x}{2} - \frac{\sqrt{2}iG_y}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(1,1)}[g](E^{(b)})$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{5}G_x\left(2x^2 - 3ixy - y^2 - z^2\right)}{10} + \frac{\sqrt{5}iG_y\left(x^2 - 3ixy - 2y^2 + z^2\right)}{10} + \frac{3\sqrt{5}G_z z\left(x - iy\right)}{10}$$

* Harmonics for rank 2
$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(1,0)}[g](A)$
** symmetry

$$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$$

** expression

$$\frac{\sqrt{6}G_x yz}{2} - \frac{\sqrt{6}G_y xz}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,-1)}[g](A)$
** symmetry

$$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{6}G_x x}{6} - \frac{\sqrt{6}G_y y}{6} + \frac{\sqrt{6}G_z z}{3}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,1)}[g](A)$
** symmetry

$$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{21}G_x x\left(x^2 + y^2 - 4z^2\right)}{14} - \frac{\sqrt{21}G_y y\left(x^2 + y^2 - 4z^2\right)}{14} - \frac{\sqrt{21}G_z z\left(3x^2 + 3y^2 - 2z^2\right)}{14}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(1,0)}[g](B,1)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{3}x^2}{2} - \frac{\sqrt{3}y^2}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}G_x yz}{2} + \frac{\sqrt{2}G_y xz}{2} - \sqrt{2}G_z xy$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(1,0)}[g](B,2)$
** symmetry

$$\sqrt{3}xy$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{2}G_x xz}{2} + \frac{\sqrt{2}G_y yz}{2} + \frac{\sqrt{2}G_z\left(x - y\right)\left(x + y\right)}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,-1)}[g](B,1)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{3}x^2}{2} - \frac{\sqrt{3}y^2}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}G_x x}{2} - \frac{\sqrt{2}G_y y}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,-1)}[g](B,2)$
** symmetry

$$\sqrt{3}xy$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}G_x y}{2} + \frac{\sqrt{2}G_y x}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,1)}[g](B,1)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{3}x^2}{2} - \frac{\sqrt{3}y^2}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{7}G_x x\left(3x^2-7y^2-2z^2\right)}{14} + \frac{\sqrt{7}G_y y\left(7x^2-3y^2+2z^2\right)}{14} + \frac{5\sqrt{7}G_z z\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{14}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,1)}[g](B,2)$
** symmetry

$$\sqrt{3}xy$$

** expression

$$\frac{\sqrt{7}G_x y\left(4x^2-y^2-z^2\right)}{7} - \frac{\sqrt{7}G_y x\left(x^2-4y^2+z^2\right)}{7} + \frac{5\sqrt{7}G_z xyz}{7}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(1,0)}[g](E^{(a)})$
** symmetry

$$-\frac{\sqrt{6}ixz}{2} + \frac{\sqrt{6}yz}{2}$$

** expression

$$-\frac{iG_x\left(xy+iy^2-iz^2\right)}{2} + \frac{iG_y\left(x^2+ixy-z^2\right)}{2} + \frac{G_z z\left(x+iy\right)}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,-1)}[g](E^{(a)})$
** symmetry

$$-\frac{\sqrt{6}ixz}{2} + \frac{\sqrt{6}yz}{2}$$

** expression

$$-\frac{iG_x z}{2} + \frac{G_y z}{2} - \frac{iG_z\left(x+iy\right)}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,1)}[g](E^{(a)})$
** symmetry

$$-\frac{\sqrt{6}ixz}{2} + \frac{\sqrt{6}yz}{2}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{14}iG_x z\left(4x^2+5ixy-y^2-z^2\right)}{14} - \frac{\sqrt{14}G_y z\left(x^2+5ixy-4y^2+z^2\right)}{14} + \frac{\sqrt{14}iG_z\left(x+iy\right)\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{14}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(1,0)}[g](E^{(b)})$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{6}ixz}{2} + \frac{\sqrt{6}yz}{2}$$

** expression

$$\frac{iG_x\left(xy-iy^2+iz^2\right)}{2}-\frac{iG_y\left(x^2-ixy-z^2\right)}{2}+\frac{G_zz\left(x-iy\right)}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,-1)}[g](E^{(b)})$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{6}ixz}{2}+\frac{\sqrt{6}yz}{2}$$

** expression

$$\frac{iG_xz}{2}+\frac{G_yz}{2}+\frac{iG_z\left(x-iy\right)}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,1)}[g](E^{(b)})$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{6}ixz}{2}+\frac{\sqrt{6}yz}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{14}iG_xz\left(4x^2-5ixy-y^2-z^2\right)}{14}-\frac{\sqrt{14}G_yz\left(x^2-5ixy-4y^2+z^2\right)}{14}-\frac{\sqrt{14}iG_z\left(x-iy\right)\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{14}$$

* Harmonics for rank 3
$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(1,0)}[g](A)$
** symmetry

$$-\frac{3x^2z}{2}-\frac{3y^2z}{2}+z^3$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{3}G_xy\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{4}+\frac{\sqrt{3}G_yx\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{4}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,-1)}[g](A)$
** symmetry

$$-\frac{3x^2z}{2}-\frac{3y^2z}{2}+z^3$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{15}G_xxz}{5}-\frac{\sqrt{15}G_yyz}{5}-\frac{\sqrt{15}G_z\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{10}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,1)}[g](A)$
** symmetry

$$-\frac{3x^2z}{2}-\frac{3y^2z}{2}+z^3$$

** expression

$$-\frac{5G_xxz\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{12}-\frac{5G_yyz\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{12}+\frac{G_z\left(3x^4+6x^2y^2-24x^2z^2+3y^4-24y^2z^2+8z^4\right)}{12}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(1,0)}[g](B,1)$
** symmetry

$$\sqrt{15}xyz$$

** expression

$$\frac{\sqrt{5}G_xx\left(y-z\right)\left(y+z\right)}{2}-\frac{\sqrt{5}G_yy\left(x-z\right)\left(x+z\right)}{2}+\frac{\sqrt{5}G_zz\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{2}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(1,0)}[g](B,2)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}x^2z}{2}-\frac{\sqrt{15}y^2z}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{5}G_xy\left(x^2-y^2+2z^2\right)}{4}-\frac{\sqrt{5}G_yx\left(x^2-y^2-2z^2\right)}{4}-\sqrt{5}G_zxyz$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,-1)}[g](B,1)$
** symmetry

$$\sqrt{15}xyz$$

** expression

$$G_x yz + G_y xz + G_z xy$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,-1)}[g](B,2)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}x^2 z}{2} - \frac{\sqrt{15}y^2 z}{2}$$

** expression

$$G_x xz - G_y yz + \frac{G_z\,(x-y)\,(x+y)}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,1)}[g](B,1)$
** symmetry

$$\sqrt{15}xyz$$

** expression

$$\frac{\sqrt{15}G_x yz\left(6x^2 - y^2 - z^2\right)}{6} - \frac{\sqrt{15}G_y xz\left(x^2 - 6y^2 + z^2\right)}{6} - \frac{\sqrt{15}G_z xy\left(x^2 + y^2 - 6z^2\right)}{6}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,1)}[g](B,2)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}x^2 z}{2} - \frac{\sqrt{15}y^2 z}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{15}G_x xz\left(5x^2 - 9y^2 - 2z^2\right)}{12} + \frac{\sqrt{15}G_y yz\left(9x^2 - 5y^2 + 2z^2\right)}{12} - \frac{\sqrt{15}G_z\,(x-y)\,(x+y)\left(x^2 + y^2 - 6z^2\right)}{12}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(1,0)}[g](E^{(a)},1)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{2}x^3}{2} - \frac{3\sqrt{2}ix^2 y}{4} - \frac{3\sqrt{2}xy^2}{4} - \frac{3\sqrt{2}xz^2}{4} + \frac{\sqrt{2}iy^3}{2} - \frac{3\sqrt{2}iyz^2}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{6}iG_x z\left(x^2 - 4y^2 + z^2\right)}{8} + \frac{\sqrt{6}G_y z\left(4x^2 - y^2 - z^2\right)}{8} - \frac{\sqrt{6}iG_z\left(x^3 - 4ix^2 y - 4xy^2 + xz^2 + iy^3 + iyz^2\right)}{8}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(1,0)}[g](E^{(a)},2)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{30}ix^2 y}{4} + \frac{\sqrt{30}xy^2}{4} - \frac{\sqrt{30}xz^2}{4} - \frac{\sqrt{30}iyz^2}{4}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{10}iG_x z\left(x^2 - 4ixy + 2y^2 - z^2\right)}{8} + \frac{\sqrt{10}G_y z\left(2x^2 + 4ixy + y^2 - z^2\right)}{8} + \frac{\sqrt{10}iG_z\left(x^3 - 2ix^2 y - 2xy^2 - xz^2 + iy^3 - iyz^2\right)}{8}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,-1)}[g](E^{(a)},1)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{2}x^3}{2} - \frac{3\sqrt{2}ix^2 y}{4} - \frac{3\sqrt{2}xy^2}{4} - \frac{3\sqrt{2}xz^2}{4} + \frac{\sqrt{2}iy^3}{2} - \frac{3\sqrt{2}iyz^2}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{30}G_x\left(2x^2 - 2ixy - y^2 - z^2\right)}{20} - \frac{\sqrt{30}iG_y\left(x^2 - 2ixy - 2y^2 + z^2\right)}{20} - \frac{\sqrt{30}G_z z\,(x+iy)}{10}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,-1)}[g](E^{(a)},2)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{30}ix^2 y}{4} + \frac{\sqrt{30}xy^2}{4} - \frac{\sqrt{30}xz^2}{4} - \frac{\sqrt{30}iyz^2}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}iG_x\left(2xy-iy^2+iz^2\right)}{4}+\frac{\sqrt{2}iG_y\left(x^2-2ixy-z^2\right)}{4}-\frac{\sqrt{2}G_zz\left(x+iy\right)}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,1)}[g](E^{(a)},1)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{2}x^3}{2}-\frac{3\sqrt{2}ix^2y}{4}-\frac{3\sqrt{2}xy^2}{4}-\frac{3\sqrt{2}xz^2}{4}+\frac{\sqrt{2}iy^3}{2}-\frac{3\sqrt{2}iyz^2}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}G_x\left(8x^4-15ix^3y-24x^2y^2-24x^2z^2+20ixy^3-15ixyz^2+3y^4+6y^2z^2+3z^4\right)}{24}$$
$$+\frac{\sqrt{2}iG_y\left(3x^4-20ix^3y-24x^2y^2+6x^2z^2+15ixy^3+15ixyz^2+8y^4-24y^2z^2+3z^4\right)}{24}+\frac{5\sqrt{2}G_zz\left(4x^3-3ix^2y-3xy^2-3xz^2+4iy^3-3iyz^2\right)}{24}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,1)}[g](E^{(a)},2)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{30}ix^2y}{4}+\frac{\sqrt{30}xy^2}{4}-\frac{\sqrt{30}xz^2}{4}-\frac{\sqrt{30}iyz^2}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{30}iG_x\left(5x^3y-6ix^2y^2+6ix^2z^2-2xy^3-9xyz^2+iy^4-iz^4\right)}{24}$$
$$-\frac{\sqrt{30}iG_y\left(x^4-2ix^3y-6x^2y^2+5ixy^3-9ixyz^2+6y^2z^2-z^4\right)}{24}+\frac{\sqrt{30}G_zz\left(2x^3+9ix^2y+9xy^2-5xz^2+2iy^3-5iyz^2\right)}{24}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(1,0)}[g](E^{(b)},1)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{2}x^3}{2}+\frac{3\sqrt{2}ix^2y}{4}-\frac{3\sqrt{2}xy^2}{4}-\frac{3\sqrt{2}xz^2}{4}-\frac{\sqrt{2}iy^3}{2}+\frac{3\sqrt{2}iyz^2}{4}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{6}iG_xz\left(x^2-4y^2+z^2\right)}{8}+\frac{\sqrt{6}G_yz\left(4x^2-y^2-z^2\right)}{8}+\frac{\sqrt{6}iG_z\left(x^3+4ix^2y-4xy^2+xz^2-iy^3-iyz^2\right)}{8}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(1,0)}[g](E^{(b)},2)$
** symmetry

$$-\frac{\sqrt{30}ix^2y}{4}+\frac{\sqrt{30}xy^2}{4}-\frac{\sqrt{30}xz^2}{4}+\frac{\sqrt{30}iyz^2}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{10}iG_xz\left(x^2+4ixy+2y^2-z^2\right)}{8}+\frac{\sqrt{10}G_yz\left(2x^2-4ixy+y^2-z^2\right)}{8}-\frac{\sqrt{10}iG_z\left(x^3+2ix^2y-2xy^2-xz^2-iy^3+iyz^2\right)}{8}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,-1)}[g](E^{(b)},1)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{2}x^3}{2}+\frac{3\sqrt{2}ix^2y}{4}-\frac{3\sqrt{2}xy^2}{4}-\frac{3\sqrt{2}xz^2}{4}-\frac{\sqrt{2}iy^3}{2}+\frac{3\sqrt{2}iyz^2}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{30}G_x\left(2x^2+2ixy-y^2-z^2\right)}{20}+\frac{\sqrt{30}iG_y\left(x^2+2ixy-2y^2+z^2\right)}{20}-\frac{\sqrt{30}G_zz\left(x-iy\right)}{10}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,-1)}[g](E^{(b)},2)$
** symmetry

$$-\frac{\sqrt{30}ix^2y}{4}+\frac{\sqrt{30}xy^2}{4}-\frac{\sqrt{30}xz^2}{4}+\frac{\sqrt{30}iyz^2}{4}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{2}iG_x\left(2xy+iy^2-iz^2\right)}{4}-\frac{\sqrt{2}iG_y\left(x^2+2ixy-z^2\right)}{4}-\frac{\sqrt{2}G_zz\left(x-iy\right)}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,1)}[g](E^{(b)},1)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{2}x^3}{2}+\frac{3\sqrt{2}ix^2y}{4}-\frac{3\sqrt{2}xy^2}{4}-\frac{3\sqrt{2}xz^2}{4}-\frac{\sqrt{2}iy^3}{2}+\frac{3\sqrt{2}iyz^2}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}G_x\left(8x^4+15ix^3y-24x^2y^2-24x^2z^2-20ixy^3+15ixyz^2+3y^4+6y^2z^2+3z^4\right)}{24}$$
$$-\frac{\sqrt{2}iG_y\left(3x^4+20ix^3y-24x^2y^2+6x^2z^2-15ixy^3-15ixyz^2+8y^4-24y^2z^2+3z^4\right)}{24}+\frac{5\sqrt{2}G_zz\left(4x^3+3ix^2y-3xy^2-3xz^2-4iy^3+3iyz^2\right)}{24}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,1)}[g](E^{(b)},2)$
** symmetry

$$-\frac{\sqrt{30}ix^2y}{4}+\frac{\sqrt{30}xy^2}{4}-\frac{\sqrt{30}xz^2}{4}+\frac{\sqrt{30}iyz^2}{4}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{30}iG_x\left(5x^3y+6ix^2y^2-6ix^2z^2-2xy^3-9xyz^2-iy^4+iz^4\right)}{24}$$
$$+\frac{\sqrt{30}iG_y\left(x^4+2ix^3y-6x^2y^2-5ixy^3+9ixyz^2+6y^2z^2-z^4\right)}{24}+\frac{\sqrt{30}G_zz\left(2x^3-9ix^2y+9xy^2-5xz^2-2iy^3+5iyz^2\right)}{24}$$