PG No. 6 D_2 222 [orthorhombic] (internal axial dipole)

* Harmonics for rank 0

$\vec{\mathbb{G}}_0^{(1,1)}[g](A)$

** symmetry

1

** expression

$$\frac{\sqrt{3}G_x x}{3} + \frac{\sqrt{3}G_y y}{3} + \frac{\sqrt{3}G_z z}{3}$$

* Harmonics for rank 1

$\vec{\mathbb{Q}}_1^{(1,0)}[g](B_1)$

** symmetry

z

** expression

$$\frac{\sqrt{2}G_x y}{2} - \frac{\sqrt{2}G_y x}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(1,-1)}[g](B_1)$

** symmetry

z

** expression

G_z

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(1,1)}[g](B_1)$

** symmetry

z

** expression

$$\frac{3\sqrt{10}G_x xz}{10} + \frac{3\sqrt{10}G_y yz}{10} - \frac{\sqrt{10}G_z\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{10}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_1^{(1,0)}[g](B_2)$

** symmetry

y

** expression

$$-\frac{\sqrt{2}G_x z}{2} + \frac{\sqrt{2}G_z x}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(1,-1)}[g](B_2)$

** symmetry

y

** expression

G_y

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(1,1)}[g](B_2)$

** symmetry

y

** expression

$$\frac{3\sqrt{10}G_x xy}{10} - \frac{\sqrt{10}G_y\left(x^2-2y^2+z^2\right)}{10} + \frac{3\sqrt{10}G_z yz}{10}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_1^{(1,0)}[g](B_3)$

** symmetry

x

** expression

$$\frac{\sqrt{2}G_y z}{2} - \frac{\sqrt{2}G_z y}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(1,-1)}[g](B_3)$

** symmetry

x

** expression

G_x

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(1,1)}[g](B_3)$

** symmetry

x

** expression

$$\frac{\sqrt{10}G_x\left(2x^2-y^2-z^2\right)}{10}+\frac{3\sqrt{10}G_yxy}{10}+\frac{3\sqrt{10}G_zxz}{10}$$

* Harmonics for rank 2

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(1,0)}[g](A,1)$

** symmetry

$$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$$

** expression

$$\frac{\sqrt{6}G_xyz}{2}-\frac{\sqrt{6}G_yxz}{2}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(1,0)}[g](A,2)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{3}x^2}{2}-\frac{\sqrt{3}y^2}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}G_xyz}{2}+\frac{\sqrt{2}G_yxz}{2}-\sqrt{2}G_zxy$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,-1)}[g](A,1)$

** symmetry

$$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{6}G_xx}{6}-\frac{\sqrt{6}G_yy}{6}+\frac{\sqrt{6}G_zz}{3}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,-1)}[g](A,2)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{3}x^2}{2}-\frac{\sqrt{3}y^2}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}G_xx}{2}-\frac{\sqrt{2}G_yy}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,1)}[g](A,1)$

** symmetry

$$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{21}G_xx\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{14}-\frac{\sqrt{21}G_yy\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{14}-\frac{\sqrt{21}G_zz\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{14}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,1)}[g](A,2)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{3}x^2}{2}-\frac{\sqrt{3}y^2}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{7}G_xx\left(3x^2-7y^2-2z^2\right)}{14}+\frac{\sqrt{7}G_yy\left(7x^2-3y^2+2z^2\right)}{14}+\frac{5\sqrt{7}G_zz\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{14}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(1,0)}[g](B_1)$
** symmetry

$$\sqrt{3}xy$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{2}G_x xz}{2}+\frac{\sqrt{2}G_y yz}{2}+\frac{\sqrt{2}G_z\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,-1)}[g](B_1)$
** symmetry

$$\sqrt{3}xy$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}G_x y}{2}+\frac{\sqrt{2}G_y x}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,1)}[g](B_1)$
** symmetry

$$\sqrt{3}xy$$

** expression

$$\frac{\sqrt{7}G_x y\left(4x^2-y^2-z^2\right)}{7}-\frac{\sqrt{7}G_y x\left(x^2-4y^2+z^2\right)}{7}+\frac{5\sqrt{7}G_z xyz}{7}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(1,0)}[g](B_2)$
** symmetry

$$\sqrt{3}xz$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}G_x xy}{2}-\frac{\sqrt{2}G_y\left(x-z\right)\left(x+z\right)}{2}-\frac{\sqrt{2}G_z yz}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,-1)}[g](B_2)$
** symmetry

$$\sqrt{3}xz$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}G_x z}{2}+\frac{\sqrt{2}G_z x}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,1)}[g](B_2)$
** symmetry

$$\sqrt{3}xz$$

** expression

$$\frac{\sqrt{7}G_x z\left(4x^2-y^2-z^2\right)}{7}+\frac{5\sqrt{7}G_y xyz}{7}-\frac{\sqrt{7}G_z x\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{7}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(1,0)}[g](B_3)$
** symmetry

$$\sqrt{3}yz$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}G_x\left(y-z\right)\left(y+z\right)}{2}-\frac{\sqrt{2}G_y xy}{2}+\frac{\sqrt{2}G_z xz}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,-1)}[g](B_3)$
** symmetry

$$\sqrt{3}yz$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}G_y z}{2}+\frac{\sqrt{2}G_z y}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,1)}[g](B_3)$

** symmetry

$$\sqrt{3}yz$$

** expression

$$\frac{5\sqrt{7}G_x xyz}{7} - \frac{\sqrt{7}G_y z\left(x^2-4y^2+z^2\right)}{7} - \frac{\sqrt{7}G_z y\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{7}$$

* Harmonics for rank 3

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(1,0)}[g](A)$

** symmetry

$$\sqrt{15}xyz$$

** expression

$$\frac{\sqrt{5}G_x x\left(y-z\right)\left(y+z\right)}{2} - \frac{\sqrt{5}G_y y\left(x-z\right)\left(x+z\right)}{2} + \frac{\sqrt{5}G_z z\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,-1)}[g](A)$

** symmetry

$$\sqrt{15}xyz$$

** expression

$$G_x yz + G_y xz + G_z xy$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,1)}[g](A)$

** symmetry

$$\sqrt{15}xyz$$

** expression

$$\frac{\sqrt{15}G_x yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{6} - \frac{\sqrt{15}G_y xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{6} - \frac{\sqrt{15}G_z xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{6}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(1,0)}[g](B_1,1)$

** symmetry

$$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{3}G_x y\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{4} + \frac{\sqrt{3}G_y x\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{4}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(1,0)}[g](B_1,2)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}x^2z}{2} - \frac{\sqrt{15}y^2z}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{5}G_x y\left(x^2-y^2+2z^2\right)}{4} - \frac{\sqrt{5}G_y x\left(x^2-y^2-2z^2\right)}{4} - \sqrt{5}G_z xyz$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,-1)}[g](B_1,1)$

** symmetry

$$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{15}G_x xz}{5} - \frac{\sqrt{15}G_y yz}{5} - \frac{\sqrt{15}G_z\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{10}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,-1)}[g](B_1,2)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}x^2z}{2} - \frac{\sqrt{15}y^2z}{2}$$

** expression

$$G_x xz - G_y yz + \frac{G_z \left(x - y\right) \left(x + y\right)}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,1)}[g](B_1, 1)$
** symmetry

$$-\frac{3x^2 z}{2} - \frac{3y^2 z}{2} + z^3$$

** expression

$$-\frac{5G_x xz \left(3x^2 + 3y^2 - 4z^2\right)}{12} - \frac{5G_y yz \left(3x^2 + 3y^2 - 4z^2\right)}{12} + \frac{G_z \left(3x^4 + 6x^2 y^2 - 24x^2 z^2 + 3y^4 - 24y^2 z^2 + 8z^4\right)}{12}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,1)}[g](B_1, 2)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}x^2 z}{2} - \frac{\sqrt{15}y^2 z}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{15}G_x xz \left(5x^2 - 9y^2 - 2z^2\right)}{12} + \frac{\sqrt{15}G_y yz \left(9x^2 - 5y^2 + 2z^2\right)}{12} - \frac{\sqrt{15}G_z \left(x - y\right) \left(x + y\right) \left(x^2 + y^2 - 6z^2\right)}{12}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(1,0)}[g](B_2, 1)$
** symmetry

$$-\frac{3x^2 y}{2} + y^3 - \frac{3yz^2}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{3}G_x z \left(x^2 - 4y^2 + z^2\right)}{4} - \frac{\sqrt{3}G_z x \left(x^2 - 4y^2 + z^2\right)}{4}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(1,0)}[g](B_2, 2)$
** symmetry

$$-\frac{\sqrt{15}x^2 y}{2} + \frac{\sqrt{15}yz^2}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{5}G_x z \left(x^2 + 2y^2 - z^2\right)}{4} - \sqrt{5}G_y xyz - \frac{\sqrt{5}G_z x \left(x^2 - 2y^2 - z^2\right)}{4}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,-1)}[g](B_2, 1)$
** symmetry

$$-\frac{3x^2 y}{2} + y^3 - \frac{3yz^2}{2}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{15}G_x xy}{5} - \frac{\sqrt{15}G_y \left(x^2 - 2y^2 + z^2\right)}{10} - \frac{\sqrt{15}G_z yz}{5}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,-1)}[g](B_2, 2)$
** symmetry

$$-\frac{\sqrt{15}x^2 y}{2} + \frac{\sqrt{15}yz^2}{2}$$

** expression

$$-G_x xy - \frac{G_y \left(x - z\right) \left(x + z\right)}{2} + G_z yz$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,1)}[g](B_2, 1)$
** symmetry

$$-\frac{3x^2 y}{2} + y^3 - \frac{3yz^2}{2}$$

** expression

$$-\frac{5G_x xy \left(3x^2 - 4y^2 + 3z^2\right)}{12} + \frac{G_y \left(3x^4 - 24x^2 y^2 + 6x^2 z^2 + 8y^4 - 24y^2 z^2 + 3z^4\right)}{12} - \frac{5G_z yz \left(3x^2 - 4y^2 + 3z^2\right)}{12}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,1)}[g](B_2, 2)$

** symmetry

$$-\frac{\sqrt{15}x^2y}{2}+\frac{\sqrt{15}yz^2}{2}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{15}G_xxy\left(5x^2-2y^2-9z^2\right)}{12}+\frac{\sqrt{15}G_y\left(x-z\right)\left(x+z\right)\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{12}-\frac{\sqrt{15}G_zyz\left(9x^2+2y^2-5z^2\right)}{12}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(1,0)}[g](B_3,1)$
** symmetry

$$x^3-\frac{3xy^2}{2}-\frac{3xz^2}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{3}G_yz\left(4x^2-y^2-z^2\right)}{4}-\frac{\sqrt{3}G_zy\left(4x^2-y^2-z^2\right)}{4}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(1,0)}[g](B_3,2)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}xy^2}{2}-\frac{\sqrt{15}xz^2}{2}$$

** expression

$$-\sqrt{5}G_xxyz+\frac{\sqrt{5}G_yz\left(2x^2+y^2-z^2\right)}{4}+\frac{\sqrt{5}G_zy\left(2x^2-y^2+z^2\right)}{4}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,-1)}[g](B_3,1)$
** symmetry

$$x^3-\frac{3xy^2}{2}-\frac{3xz^2}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{15}G_x\left(2x^2-y^2-z^2\right)}{10}-\frac{\sqrt{15}G_yxy}{5}-\frac{\sqrt{15}G_zxz}{5}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,-1)}[g](B_3,2)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}xy^2}{2}-\frac{\sqrt{15}xz^2}{2}$$

** expression

$$\frac{G_x\left(y-z\right)\left(y+z\right)}{2}+G_yxy-G_zxz$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,1)}[g](B_3,1)$
** symmetry

$$x^3-\frac{3xy^2}{2}-\frac{3xz^2}{2}$$

** expression

$$\frac{G_x\left(8x^4-24x^2y^2-24x^2z^2+3y^4+6y^2z^2+3z^4\right)}{12}+\frac{5G_yxy\left(4x^2-3y^2-3z^2\right)}{12}+\frac{5G_zxz\left(4x^2-3y^2-3z^2\right)}{12}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,1)}[g](B_3,2)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}xy^2}{2}-\frac{\sqrt{15}xz^2}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{15}G_x\left(y-z\right)\left(y+z\right)\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{12}-\frac{\sqrt{15}G_yxy\left(2x^2-5y^2+9z^2\right)}{12}+\frac{\sqrt{15}G_zxz\left(2x^2+9y^2-5z^2\right)}{12}$$