PG No. 4 C_s m (b-axis setting) [monoclinic] (internal axial octupole)

* Harmonics for rank 0

$\vec{\mathbb{G}}_0^{(3,3)}[g](A'')$

** symmetry

1

** expression

$$\frac{\sqrt{105}G_{xyz}xyz}{7}+\frac{\sqrt{7}G_x^{\alpha}x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{14}+\frac{\sqrt{105}G_x^{\beta}x\left(y-z\right)\left(y+z\right)}{14}-\frac{\sqrt{7}G_y^{\alpha}y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{14}$$
$$-\frac{\sqrt{105}G_y^{\beta}y\left(x-z\right)\left(x+z\right)}{14}-\frac{\sqrt{7}G_z^{\alpha}z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{14}+\frac{\sqrt{105}G_z^{\beta}z\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{14}$$

* Harmonics for rank 1

$\vec{\mathbb{Q}}_1^{(3,2)}[g](A',1)$

** symmetry

x

** expression

$$-\frac{\sqrt{105}G_{xyz}x\left(y-z\right)\left(y+z\right)}{14}+\frac{\sqrt{105}G_x^{\beta}xyz}{7}-\frac{3\sqrt{7}G_y^{\alpha}z\left(x^2-4y^2+z^2\right)}{28}$$
$$-\frac{\sqrt{105}G_y^{\beta}z\left(x^2+2y^2-z^2\right)}{28}+\frac{3\sqrt{7}G_z^{\alpha}y\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{28}-\frac{\sqrt{105}G_z^{\beta}y\left(x^2-y^2+2z^2\right)}{28}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_1^{(3,2)}[g](A',2)$

** symmetry

z

** expression

$$-\frac{\sqrt{105}G_{xyz}z\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{14}+\frac{3\sqrt{7}G_x^{\alpha}y\left(4x^2-y^2-z^2\right)}{28}-\frac{\sqrt{105}G_x^{\beta}y\left(2x^2-y^2+z^2\right)}{28}$$
$$+\frac{3\sqrt{7}G_y^{\alpha}x\left(x^2-4y^2+z^2\right)}{28}+\frac{\sqrt{105}G_y^{\beta}x\left(x^2-2y^2-z^2\right)}{28}+\frac{\sqrt{105}G_z^{\beta}xyz}{7}$$

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(3,1)}[g](A')$

** symmetry

y

** expression

$$\frac{\sqrt{21}G_{xyz}xz}{7}-\frac{3\sqrt{35}G_x^{\alpha}xy}{35}+\frac{\sqrt{21}G_x^{\beta}xy}{7}-\frac{3\sqrt{35}G_y^{\alpha}\left(x^2-2y^2+z^2\right)}{70}-\frac{\sqrt{21}G_y^{\beta}\left(x-z\right)\left(x+z\right)}{14}-\frac{3\sqrt{35}G_z^{\alpha}yz}{35}-\frac{\sqrt{21}G_z^{\beta}yz}{7}$$

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(3,3)}[g](A')$

** symmetry

y

** expression

$$-\frac{\sqrt{35}G_{xyz}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{14}+\frac{5\sqrt{21}G_x^{\alpha}xy\left(4x^2-3y^2-3z^2\right)}{84}-\frac{\sqrt{35}G_x^{\beta}xy\left(2x^2-5y^2+9z^2\right)}{28}$$
$$+\frac{\sqrt{21}G_y^{\alpha}\left(3x^4-24x^2y^2+6x^2z^2+8y^4-24y^2z^2+3z^4\right)}{84}+\frac{\sqrt{35}G_y^{\beta}\left(x-z\right)\left(x+z\right)\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{28}$$
$$-\frac{5\sqrt{21}G_z^{\alpha}yz\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{84}+\frac{\sqrt{35}G_z^{\beta}yz\left(9x^2-5y^2+2z^2\right)}{28}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_1^{(3,2)}[g](A'')$

** symmetry

y

** expression

$$\frac{\sqrt{105}G_{xyz}y\left(x-z\right)\left(x+z\right)}{14}-\frac{3\sqrt{7}G_x^{\alpha}z\left(4x^2-y^2-z^2\right)}{28}-\frac{\sqrt{105}G_x^{\beta}z\left(2x^2+y^2-z^2\right)}{28}$$
$$+\frac{\sqrt{105}G_y^{\beta}xyz}{7}-\frac{3\sqrt{7}G_z^{\alpha}x\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{28}+\frac{\sqrt{105}G_z^{\beta}x\left(x^2-y^2-2z^2\right)}{28}$$

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(3,1)}[g](A'',1)$

** symmetry

x

** expression

$$\frac{\sqrt{21}G_{xyz}yz}{7}+\frac{3\sqrt{35}G_x^{\alpha}\left(2x^2-y^2-z^2\right)}{70}+\frac{\sqrt{21}G_x^{\beta}\left(y-z\right)\left(y+z\right)}{14}-\frac{3\sqrt{35}G_y^{\alpha}xy}{35}-\frac{\sqrt{21}G_y^{\beta}xy}{7}-\frac{3\sqrt{35}G_z^{\alpha}xz}{35}+\frac{\sqrt{21}G_z^{\beta}xz}{7}$$

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(3,1)}[g](A'',2)$
** symmetry

z

** expression

$$\frac{\sqrt{21}G_{xyz}xy}{7}-\frac{3\sqrt{35}G_x^{\alpha}xz}{35}-\frac{\sqrt{21}G_x^{\beta}xz}{7}-\frac{3\sqrt{35}G_y^{\alpha}yz}{35}+\frac{\sqrt{21}G_y^{\beta}yz}{7}-\frac{3\sqrt{35}G_z^{\alpha}\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{70}+\frac{\sqrt{21}G_z^{\beta}\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{14}$$

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(3,3)}[g](A'',1)$
** symmetry

x

** expression

$$\frac{\sqrt{35}G_{xyz}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{14}+\frac{\sqrt{21}G_x^{\alpha}\left(8x^4-24x^2y^2-24x^2z^2+3y^4+6y^2z^2+3z^4\right)}{84}+\frac{\sqrt{35}G_x^{\beta}\left(y-z\right)\left(y+z\right)\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{28}$$
$$-\frac{5\sqrt{21}G_y^{\alpha}xy\left(3x^2-4y^2+3z^2\right)}{84}-\frac{\sqrt{35}G_y^{\beta}xy\left(5x^2-2y^2-9z^2\right)}{28}-\frac{5\sqrt{21}G_z^{\alpha}xz\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{84}+\frac{\sqrt{35}G_z^{\beta}xz\left(5x^2-9y^2-2z^2\right)}{28}$$

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(3,3)}[g](A'',2)$
** symmetry

z

** expression

$$-\frac{\sqrt{35}G_{xyz}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{14}+\frac{5\sqrt{21}G_x^{\alpha}xz\left(4x^2-3y^2-3z^2\right)}{84}+\frac{\sqrt{35}G_x^{\beta}xz\left(2x^2+9y^2-5z^2\right)}{28}-\frac{5\sqrt{21}G_y^{\alpha}yz\left(3x^2-4y^2+3z^2\right)}{84}$$
$$-\frac{\sqrt{35}G_y^{\beta}yz\left(9x^2+2y^2-5z^2\right)}{28}+\frac{\sqrt{21}G_z^{\alpha}\left(3x^4+6x^2y^2-24x^2z^2+3y^4-24y^2z^2+8z^4\right)}{84}-\frac{\sqrt{35}G_z^{\beta}\left(x-y\right)\left(x+y\right)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{28}$$

* Harmonics for rank 2
$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(3,0)}[g](A',1)$
** symmetry

$$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{210}G_{xyz}\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{28}-\frac{3\sqrt{14}G_x^{\alpha}yz}{28}-\frac{\sqrt{210}G_x^{\beta}yz}{28}+\frac{3\sqrt{14}G_y^{\alpha}xz}{28}-\frac{\sqrt{210}G_y^{\beta}xz}{28}+\frac{\sqrt{210}G_z^{\beta}xy}{14}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(3,0)}[g](A',2)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{3}x^2}{2}-\frac{\sqrt{3}y^2}{2}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{70}G_{xyz}\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{28}-\frac{\sqrt{42}G_x^{\alpha}yz}{28}+\frac{3\sqrt{70}G_x^{\beta}yz}{28}-\frac{\sqrt{42}G_y^{\alpha}xz}{28}-\frac{3\sqrt{70}G_y^{\beta}xz}{28}+\frac{\sqrt{42}G_z^{\alpha}xy}{14}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(3,0)}[g](A',3)$
** symmetry

$$\sqrt{3}xz$$

** expression

$$\frac{\sqrt{42}G_x^{\alpha}xy}{7}+\frac{\sqrt{42}G_y^{\alpha}\left(x-z\right)\left(x+z\right)}{28}+\frac{\sqrt{70}G_y^{\beta}\left(x^2-2y^2+z^2\right)}{28}-\frac{\sqrt{42}G_z^{\alpha}yz}{7}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(3,2)}[g](A',1)$
** symmetry

$$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$$

** expression

$$\frac{\sqrt{105}G_{xyz}\left(x-y\right)\left(x+y\right)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{42}+\frac{5\sqrt{7}G_x^{\alpha}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{28}-\frac{\sqrt{105}G_x^{\beta}yz\left(12x^2-9y^2+5z^2\right)}{84}$$
$$+\frac{5\sqrt{7}G_y^{\alpha}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{28}+\frac{\sqrt{105}G_y^{\beta}xz\left(9x^2-12y^2-5z^2\right)}{84}-\frac{\sqrt{105}G_z^{\beta}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{21}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(3,2)}[g](A',2)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{3}x^2}{2}-\frac{\sqrt{3}y^2}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{35}G_{xyz}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{42}+\frac{5\sqrt{21}G_x^{\alpha}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{84}+\frac{\sqrt{35}G_x^{\beta}yz\left(36x^2+y^2-13z^2\right)}{84}$$
$$-\frac{5\sqrt{21}G_y^{\alpha}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{84}-\frac{\sqrt{35}G_y^{\beta}xz\left(x^2+36y^2-13z^2\right)}{84}+\frac{5\sqrt{21}G_z^{\alpha}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{42}-\frac{\sqrt{35}G_z^{\beta}xy\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{6}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(3,2)}[g](A',3)$
** symmetry

$$\sqrt{3}xz$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{35}G_{xyz}xz\left(x-z\right)\left(x+z\right)}{6}+\frac{5\sqrt{21}G_x^{\alpha}xy\left(4x^2-3y^2-3z^2\right)}{84}-\frac{\sqrt{35}G_x^{\beta}xy\left(2x^2-y^2-3z^2\right)}{12}+\frac{5\sqrt{21}G_y^{\alpha}\left(x-z\right)\left(x+z\right)\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{84}$$
$$+\frac{\sqrt{35}G_y^{\beta}\left(5x^4-12x^2y^2-18x^2z^2+4y^4-12y^2z^2+5z^4\right)}{84}+\frac{5\sqrt{21}G_z^{\alpha}yz\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{84}+\frac{\sqrt{35}G_z^{\beta}yz\left(3x^2+y^2-2z^2\right)}{12}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(3,-1)}[g](A',1)$
** symmetry

$$\sqrt{3}yz$$

** expression

$$\frac{\sqrt{105}G_{xyz}x}{21}-\frac{\sqrt{7}G_y^{\alpha}z}{7}+\frac{\sqrt{105}G_y^{\beta}z}{21}-\frac{\sqrt{7}G_z^{\alpha}y}{7}-\frac{\sqrt{105}G_z^{\beta}y}{21}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(3,-1)}[g](A',2)$
** symmetry

$$\sqrt{3}xy$$

** expression

$$\frac{\sqrt{105}G_{xyz}z}{21}-\frac{\sqrt{7}G_x^{\alpha}y}{7}+\frac{\sqrt{105}G_x^{\beta}y}{21}-\frac{\sqrt{7}G_y^{\alpha}x}{7}-\frac{\sqrt{105}G_y^{\beta}x}{21}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(3,1)}[g](A',1)$
** symmetry

$$\sqrt{3}yz$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{105}G_{xyz}x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{42}-\frac{5\sqrt{7}G_x^{\alpha}xyz}{7}-\frac{\sqrt{7}G_y^{\alpha}z\left(x^2-4y^2+z^2\right)}{28}$$
$$-\frac{\sqrt{105}G_y^{\beta}z\left(9x^2-6y^2-z^2\right)}{84}-\frac{\sqrt{7}G_z^{\alpha}y\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{28}+\frac{\sqrt{105}G_z^{\beta}y\left(9x^2-y^2-6z^2\right)}{84}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(3,1)}[g](A',2)$
** symmetry

$$\sqrt{3}xy$$

** expression

$$\frac{\sqrt{105}G_{xyz}z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{42}+\frac{\sqrt{7}G_x^{\alpha}y\left(4x^2-y^2-z^2\right)}{28}+\frac{\sqrt{105}G_x^{\beta}y\left(6x^2+y^2-9z^2\right)}{84}$$
$$-\frac{\sqrt{7}G_y^{\alpha}x\left(x^2-4y^2+z^2\right)}{28}-\frac{\sqrt{105}G_y^{\beta}x\left(x^2+6y^2-9z^2\right)}{84}-\frac{5\sqrt{7}G_z^{\alpha}xyz}{7}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(3,3)}[g](A',1)$

** symmetry

$\sqrt{3}yz$

** expression

$$\frac{\sqrt{2310}G_{xyz}x\left(x^4-5x^2y^2-5x^2z^2-6y^4+51y^2z^2-6z^4\right)}{462}+\frac{5\sqrt{154}G_x^{\alpha}xyz\left(2x^2-y^2-z^2\right)}{44}+\frac{3\sqrt{2310}G_x^{\beta}xyz\left(y-z\right)\left(y+z\right)}{44}$$
$$+\frac{5\sqrt{154}G_y^{\alpha}z\left(x^4-12x^2y^2+2x^2z^2+8y^4-12y^2z^2+z^4\right)}{308}+\frac{\sqrt{2310}G_y^{\beta}z\left(9x^4-66x^2y^2+4x^2z^2-12y^4+46y^2z^2-5z^4\right)}{924}$$
$$+\frac{5\sqrt{154}G_z^{\alpha}y\left(x^4+2x^2y^2-12x^2z^2+y^4-12y^2z^2+8z^4\right)}{308}-\frac{\sqrt{2310}G_z^{\beta}y\left(9x^4+4x^2y^2-66x^2z^2-5y^4+46y^2z^2-12z^4\right)}{924}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(3,3)}[g](A',2)$
** symmetry

$\sqrt{3}xy$

** expression

$$-\frac{\sqrt{2310}G_{xyz}z\left(6x^4-51x^2y^2+5x^2z^2+6y^4+5y^2z^2-z^4\right)}{462}+\frac{5\sqrt{154}G_x^{\alpha}y\left(8x^4-12x^2y^2-12x^2z^2+y^4+2y^2z^2+z^4\right)}{308}$$
$$-\frac{\sqrt{2310}G_x^{\beta}y\left(12x^4-46x^2y^2+66x^2z^2+5y^4-4y^2z^2-9z^4\right)}{924}+\frac{5\sqrt{154}G_y^{\alpha}x\left(x^4-12x^2y^2+2x^2z^2+8y^4-12y^2z^2+z^4\right)}{308}$$
$$+\frac{\sqrt{2310}G_y^{\beta}x\left(5x^4-46x^2y^2-4x^2z^2+12y^4+66y^2z^2-9z^4\right)}{924}-\frac{5\sqrt{154}G_z^{\alpha}xyz\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{44}+\frac{3\sqrt{2310}G_z^{\beta}xyz\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{44}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(3,0)}[g](A'',1)$
** symmetry

$\sqrt{3}yz$

** expression

$$-\frac{\sqrt{42}G_x^{\alpha}\left(y-z\right)\left(y+z\right)}{28}-\frac{\sqrt{70}G_x^{\beta}\left(2x^2-y^2-z^2\right)}{28}-\frac{\sqrt{42}G_y^{\alpha}xy}{7}+\frac{\sqrt{42}G_z^{\alpha}xz}{7}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(3,0)}[g](A'',2)$
** symmetry

$\sqrt{3}xy$

** expression

$$-\frac{\sqrt{42}G_x^{\alpha}xz}{7}+\frac{\sqrt{42}G_y^{\alpha}yz}{7}-\frac{\sqrt{42}G_z^{\alpha}\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{28}+\frac{\sqrt{70}G_z^{\beta}\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{28}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(3,2)}[g](A'',1)$
** symmetry

$\sqrt{3}yz$

** expression

$$\frac{\sqrt{35}G_{xyz}yz\left(y-z\right)\left(y+z\right)}{6}+\frac{5\sqrt{21}G_x^{\alpha}\left(y-z\right)\left(y+z\right)\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{84}+\frac{\sqrt{35}G_x^{\beta}\left(4x^4-12x^2y^2-12x^2z^2+5y^4-18y^2z^2+5z^4\right)}{84}$$
$$+\frac{5\sqrt{21}G_y^{\alpha}xy\left(3x^2-4y^2+3z^2\right)}{84}+\frac{\sqrt{35}G_y^{\beta}xy\left(x^2-2y^2+3z^2\right)}{12}-\frac{5\sqrt{21}G_z^{\alpha}xz\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{84}+\frac{\sqrt{35}G_z^{\beta}xz\left(x^2+3y^2-2z^2\right)}{12}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(3,2)}[g](A'',2)$
** symmetry

$\sqrt{3}xy$

** expression

$$\frac{\sqrt{35}G_{xyz}xy\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{6}-\frac{5\sqrt{21}G_x^{\alpha}xz\left(4x^2-3y^2-3z^2\right)}{84}-\frac{\sqrt{35}G_x^{\beta}xz\left(2x^2-3y^2-z^2\right)}{12}-\frac{5\sqrt{21}G_y^{\alpha}yz\left(3x^2-4y^2+3z^2\right)}{84}$$
$$+\frac{\sqrt{35}G_y^{\beta}yz\left(3x^2-2y^2+z^2\right)}{12}-\frac{5\sqrt{21}G_z^{\alpha}\left(x-y\right)\left(x+y\right)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{84}+\frac{\sqrt{35}G_z^{\beta}\left(5x^4-18x^2y^2-12x^2z^2+5y^4-12y^2z^2+4z^4\right)}{84}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(3,-1)}[g](A'',1)$
** symmetry

$$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{21}G_x^\alpha x}{14}-\frac{\sqrt{35}G_x^\beta x}{14}-\frac{\sqrt{21}G_y^\alpha y}{14}+\frac{\sqrt{35}G_y^\beta y}{14}+\frac{\sqrt{21}G_z^\alpha z}{7}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(3,-1)}[g](A'',2)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{3}x^2}{2}-\frac{\sqrt{3}y^2}{2}$$

** expression

$$\frac{3\sqrt{7}G_x^\alpha x}{14}-\frac{\sqrt{105}G_x^\beta x}{42}-\frac{3\sqrt{7}G_y^\alpha y}{14}-\frac{\sqrt{105}G_y^\beta y}{42}+\frac{\sqrt{105}G_z^\beta z}{21}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(3,-1)}[g](A'',3)$
** symmetry

$$\sqrt{3}xz$$

** expression

$$\frac{\sqrt{105}G_{xyz}y}{21}-\frac{\sqrt{7}G_x^\alpha z}{7}-\frac{\sqrt{105}G_x^\beta z}{21}-\frac{\sqrt{7}G_z^\alpha x}{7}+\frac{\sqrt{105}G_z^\beta x}{21}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(3,1)}[g](A'',1)$
** symmetry

$$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{21}G_x^\alpha x\left(4x^2-21y^2+9z^2\right)}{84}+\frac{\sqrt{35}G_x^\beta x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{28}+\frac{\sqrt{21}G_y^\alpha y\left(21x^2-4y^2-9z^2\right)}{84}$$
$$+\frac{\sqrt{35}G_y^\beta y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{28}-\frac{\sqrt{21}G_z^\alpha z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{21}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(3,1)}[g](A'',2)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{3}x^2}{2}-\frac{\sqrt{3}y^2}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{7}G_x^\alpha x\left(4x^2-y^2-11z^2\right)}{28}+\frac{\sqrt{105}G_x^\beta x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{84}+\frac{\sqrt{7}G_y^\alpha y\left(x^2-4y^2+11z^2\right)}{28}$$
$$-\frac{\sqrt{105}G_y^\beta y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{84}-\frac{5\sqrt{7}G_z^\alpha z\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{14}+\frac{\sqrt{105}G_z^\beta z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{42}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(3,1)}[g](A'',3)$
** symmetry

$$\sqrt{3}xz$$

** expression

$$\frac{\sqrt{105}G_{xyz}y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{42}+\frac{\sqrt{7}G_x^\alpha z\left(4x^2-y^2-z^2\right)}{28}-\frac{\sqrt{105}G_x^\beta z\left(6x^2-9y^2+z^2\right)}{84}$$
$$-\frac{5\sqrt{7}G_y^\alpha xyz}{7}-\frac{\sqrt{7}G_z^\alpha x\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{28}+\frac{\sqrt{105}G_z^\beta x\left(x^2-9y^2+6z^2\right)}{84}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(3,3)}[g](A'',1)$
** symmetry

$$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$$

** expression

$$-\frac{3\sqrt{770}G_{xyz}xyz\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{44}-\frac{5\sqrt{462}G_x^\alpha x\left(4x^4+x^2y^2-41x^2z^2-3y^4+15y^2z^2+18z^4\right)}{1848}$$
$$-\frac{\sqrt{770}G_x^\beta x\left(2x^4+11x^2y^2-31x^2z^2+9y^4-87y^2z^2+30z^4\right)}{616}$$
$$+\frac{5\sqrt{462}G_y^\alpha y\left(3x^4-x^2y^2-15x^2z^2-4y^4+41y^2z^2-18z^4\right)}{1848}+\frac{\sqrt{770}G_y^\beta y\left(9x^4+11x^2y^2-87x^2z^2+2y^4-31y^2z^2+30z^4\right)}{616}$$
$$+\frac{5\sqrt{462}G_z^\alpha z\left(15x^4+30x^2y^2-40x^2z^2+15y^4-40y^2z^2+8z^4\right)}{1848}-\frac{3\sqrt{770}G_z^\beta z\left(x-y\right)\left(x+y\right)\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{88}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(3,3)}[g](A'',2)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{3}x^2}{2} - \frac{\sqrt{3}y^2}{2}$$

** expression

$$\frac{3\sqrt{2310}G_{xyz}xyz\,(x-y)\,(x+y)}{44} + \frac{5\sqrt{154}G_x^{\alpha}x\left(4x^4-27x^2y^2-13x^2z^2+11y^4+15y^2z^2+4z^4\right)}{616}$$
$$- \frac{\sqrt{2310}G_x^{\beta}x\left(2x^4-73x^2y^2+53x^2z^2+51y^4-87y^2z^2-12z^4\right)}{1848} - \frac{5\sqrt{154}G_y^{\alpha}y\left(11x^4-27x^2y^2+15x^2z^2+4y^4-13y^2z^2+4z^4\right)}{616}$$
$$- \frac{\sqrt{2310}G_y^{\beta}y\left(51x^4-73x^2y^2-87x^2z^2+2y^4+53y^2z^2-12z^4\right)}{1848} - \frac{5\sqrt{154}G_z^{\alpha}z\,(x-y)\,(x+y)\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{88}$$
$$+ \frac{\sqrt{2310}G_z^{\beta}z\left(39x^4-174x^2y^2-20x^2z^2+39y^4-20y^2z^2+4z^4\right)}{1848}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(3,3)}[g](A'',3)$

** symmetry

$$\sqrt{3}xz$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{2310}G_{xyz}y\left(6x^4+5x^2y^2-51x^2z^2-y^4+5y^2z^2+6z^4\right)}{462} + \frac{5\sqrt{154}G_x^{\alpha}z\left(8x^4-12x^2y^2-12x^2z^2+y^4+2y^2z^2+z^4\right)}{308}$$
$$+ \frac{\sqrt{2310}G_x^{\beta}z\left(12x^4+66x^2y^2-46x^2z^2-9y^4-4y^2z^2+5z^4\right)}{924} - \frac{5\sqrt{154}G_y^{\alpha}xyz\left(x^2-2y^2+z^2\right)}{44} - \frac{3\sqrt{2310}G_y^{\beta}xyz\,(x-z)\,(x+z)}{44}$$
$$+ \frac{5\sqrt{154}G_z^{\alpha}x\left(x^4+2x^2y^2-12x^2z^2+y^4-12y^2z^2+8z^4\right)}{308} - \frac{\sqrt{2310}G_z^{\beta}x\left(5x^4-4x^2y^2-46x^2z^2-9y^4+66y^2z^2+12z^4\right)}{924}$$

* Harmonics for rank 3

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,-2)}[g](A',1)$

** symmetry

$$x^3 - \frac{3xy^2}{2} - \frac{3xz^2}{2}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{3}G_y^{\alpha}z}{4} - \frac{\sqrt{5}G_y^{\beta}z}{4} + \frac{\sqrt{3}G_z^{\alpha}y}{4} - \frac{\sqrt{5}G_z^{\beta}y}{4}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,-2)}[g](A',2)$

** symmetry

$$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{3}G_x^{\alpha}y}{4} - \frac{\sqrt{5}G_x^{\beta}y}{4} + \frac{\sqrt{3}G_y^{\alpha}x}{4} - \frac{\sqrt{5}G_y^{\beta}x}{4}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,-2)}[g](A',3)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}xy^2}{2} - \frac{\sqrt{15}xz^2}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{3}G_{xyz}x}{3} + \frac{\sqrt{5}G_y^{\alpha}z}{4} + \frac{\sqrt{3}G_y^{\beta}z}{12} + \frac{\sqrt{5}G_z^{\alpha}y}{4} - \frac{\sqrt{3}G_z^{\beta}y}{12}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,-2)}[g](A',4)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}x^2z}{2} - \frac{\sqrt{15}y^2z}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{3}G_{xyz}z}{3} + \frac{\sqrt{5}G_x^{\alpha}y}{4} + \frac{\sqrt{3}G_x^{\beta}y}{12} + \frac{\sqrt{5}G_y^{\alpha}x}{4} - \frac{\sqrt{3}G_y^{\beta}x}{12}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,0)}[g](A',1)$

** symmetry

$$x^3 - \frac{3xy^2}{2} - \frac{3xz^2}{2}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{10}G_{xyz}x\left(y-z\right)\left(y+z\right)}{4}+\frac{\sqrt{10}G_{x}^{\beta}xyz}{2}-\frac{\sqrt{6}G_{y}^{\alpha}z\left(3x^{2}+3y^{2}-2z^{2}\right)}{12}$$
$$-\frac{\sqrt{10}G_{y}^{\beta}z\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{4}+\frac{\sqrt{6}G_{z}^{\alpha}y\left(3x^{2}-2y^{2}+3z^{2}\right)}{12}-\frac{\sqrt{10}G_{z}^{\beta}y\left(x-z\right)\left(x+z\right)}{4}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_{3}^{(3,0)}[g](A',2)$
** symmetry

$$-\frac{3x^{2}z}{2}-\frac{3y^{2}z}{2}+z^{3}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{10}G_{xyz}z\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{4}-\frac{\sqrt{6}G_{x}^{\alpha}y\left(3x^{2}-2y^{2}+3z^{2}\right)}{12}+\frac{\sqrt{10}G_{x}^{\beta}y\left(x-z\right)\left(x+z\right)}{4}$$
$$-\frac{\sqrt{6}G_{y}^{\alpha}x\left(2x^{2}-3y^{2}-3z^{2}\right)}{12}+\frac{\sqrt{10}G_{y}^{\beta}x\left(y-z\right)\left(y+z\right)}{4}+\frac{\sqrt{10}G_{z}^{\beta}xyz}{2}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_{3}^{(3,0)}[g](A',3)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}xy^{2}}{2}-\frac{\sqrt{15}xz^{2}}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{6}G_{xyz}x\left(2x^{2}-3y^{2}-3z^{2}\right)}{12}-\frac{\sqrt{10}G_{x}^{\alpha}xyz}{2}-\frac{\sqrt{10}G_{y}^{\alpha}z\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{4}$$
$$+\frac{\sqrt{6}G_{y}^{\beta}z\left(3x^{2}+3y^{2}-2z^{2}\right)}{12}-\frac{\sqrt{10}G_{z}^{\alpha}y\left(x-z\right)\left(x+z\right)}{4}-\frac{\sqrt{6}G_{z}^{\beta}y\left(3x^{2}-2y^{2}+3z^{2}\right)}{12}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_{3}^{(3,0)}[g](A',4)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}x^{2}z}{2}-\frac{\sqrt{15}y^{2}z}{2}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{6}G_{xyz}z\left(3x^{2}+3y^{2}-2z^{2}\right)}{12}+\frac{\sqrt{10}G_{x}^{\alpha}y\left(x-z\right)\left(x+z\right)}{4}+\frac{\sqrt{6}G_{x}^{\beta}y\left(3x^{2}-2y^{2}+3z^{2}\right)}{12}$$
$$+\frac{\sqrt{10}G_{y}^{\alpha}x\left(y-z\right)\left(y+z\right)}{4}+\frac{\sqrt{6}G_{y}^{\beta}x\left(2x^{2}-3y^{2}-3z^{2}\right)}{12}-\frac{\sqrt{10}G_{z}^{\alpha}xyz}{2}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_{3}^{(3,2)}[g](A',1)$
** symmetry

$$x^{3}-\frac{3xy^{2}}{2}-\frac{3xz^{2}}{2}$$

** expression

$$-\frac{7\sqrt{55}G_{xyz}x\left(y-z\right)\left(y+z\right)\left(2x^{2}-y^{2}-z^{2}\right)}{44}+\frac{7\sqrt{55}G_{x}^{\beta}xyz\left(2x^{2}-y^{2}-z^{2}\right)}{22}$$
$$-\frac{5\sqrt{33}G_{y}^{\alpha}z\left(6x^{4}-51x^{2}y^{2}+5x^{2}z^{2}+6y^{4}+5y^{2}z^{2}-z^{4}\right)}{264}-\frac{\sqrt{55}G_{y}^{\beta}z\left(10x^{4}+27x^{2}y^{2}-29x^{2}z^{2}-4y^{4}-y^{2}z^{2}+3z^{4}\right)}{88}$$
$$+\frac{5\sqrt{33}G_{z}^{\alpha}y\left(6x^{4}+5x^{2}y^{2}-51x^{2}z^{2}-y^{4}+5y^{2}z^{2}+6z^{4}\right)}{264}-\frac{\sqrt{55}G_{z}^{\beta}y\left(10x^{4}-29x^{2}y^{2}+27x^{2}z^{2}+3y^{4}-y^{2}z^{2}-4z^{4}\right)}{88}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_{3}^{(3,2)}[g](A',2)$
** symmetry

$$-\frac{3x^{2}z}{2}-\frac{3y^{2}z}{2}+z^{3}$$

** expression

$$\frac{7\sqrt{55}G_{xyz}z\left(x-y\right)\left(x+y\right)\left(x^{2}+y^{2}-2z^{2}\right)}{44}-\frac{5\sqrt{33}G_{x}^{\alpha}y\left(6x^{4}+5x^{2}y^{2}-51x^{2}z^{2}-y^{4}+5y^{2}z^{2}+6z^{4}\right)}{264}$$
$$+\frac{\sqrt{55}G_{x}^{\beta}y\left(4x^{4}+x^{2}y^{2}-27x^{2}z^{2}-3y^{4}+29y^{2}z^{2}-10z^{4}\right)}{88}-\frac{5\sqrt{33}G_{y}^{\alpha}x\left(x^{4}-5x^{2}y^{2}-5x^{2}z^{2}-6y^{4}+51y^{2}z^{2}-6z^{4}\right)}{264}$$
$$-\frac{\sqrt{55}G_{y}^{\beta}x\left(3x^{4}-x^{2}y^{2}-29x^{2}z^{2}-4y^{4}+27y^{2}z^{2}+10z^{4}\right)}{88}-\frac{7\sqrt{55}G_{z}^{\beta}xyz\left(x^{2}+y^{2}-2z^{2}\right)}{22}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_{3}^{(3,2)}[g](A',3)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}xy^2}{2} - \frac{\sqrt{15}xz^2}{2}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{33}G_{xyz}x\left(8x^4 - 40x^2y^2 - 40x^2z^2 + 15y^4 + 30y^2z^2 + 15z^4\right)}{132} - \frac{7\sqrt{55}G_x^\alpha xyz\left(2x^2 - y^2 - z^2\right)}{22}$$
$$-\frac{\sqrt{55}G_y^\alpha z\left(4x^4 - 27x^2y^2 + x^2z^2 - 10y^4 + 29y^2z^2 - 3z^4\right)}{88} - \frac{\sqrt{33}G_y^\beta z\left(60x^4 - 195x^2y^2 - 55x^2z^2 + 60y^4 - 55y^2z^2 + 11z^4\right)}{264}$$
$$-\frac{\sqrt{55}G_z^\alpha y\left(4x^4 + x^2y^2 - 27x^2z^2 - 3y^4 + 29y^2z^2 - 10z^4\right)}{88} + \frac{\sqrt{33}G_z^\beta y\left(60x^4 - 55x^2y^2 - 195x^2z^2 + 11y^4 - 55y^2z^2 + 60z^4\right)}{264}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,2)}[g](A', 4)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}x^2z}{2} - \frac{\sqrt{15}y^2z}{2}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{33}G_{xyz}z\left(15x^4 + 30x^2y^2 - 40x^2z^2 + 15y^4 - 40y^2z^2 + 8z^4\right)}{132} + \frac{\sqrt{55}G_x^\alpha y\left(10x^4 - 29x^2y^2 + 27x^2z^2 + 3y^4 - y^2z^2 - 4z^4\right)}{88}$$
$$-\frac{\sqrt{33}G_x^\beta y\left(60x^4 - 55x^2y^2 - 195x^2z^2 + 11y^4 - 55y^2z^2 + 60z^4\right)}{264} + \frac{\sqrt{55}G_y^\alpha x\left(3x^4 - 29x^2y^2 - x^2z^2 + 10y^4 + 27y^2z^2 - 4z^4\right)}{88}$$
$$+\frac{\sqrt{33}G_y^\beta x\left(11x^4 - 55x^2y^2 - 55x^2z^2 + 60y^4 - 195y^2z^2 + 60z^4\right)}{264} + \frac{7\sqrt{55}G_z^\alpha xyz\left(x^2 + y^2 - 2z^2\right)}{22}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,-3)}[g](A', 1)$

** symmetry

$$\sqrt{15}xyz$$

** expression

$$G_{xyz}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,-3)}[g](A', 2)$

** symmetry

$$-\frac{3x^2y}{2} + y^3 - \frac{3yz^2}{2}$$

** expression

$$G_y^\alpha$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,-3)}[g](A', 3)$

** symmetry

$$-\frac{\sqrt{15}x^2y}{2} + \frac{\sqrt{15}yz^2}{2}$$

** expression

$$G_y^\beta$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,-1)}[g](A', 1)$

** symmetry

$$\sqrt{15}xyz$$

** expression

$$-G_x^\alpha yz - G_y^\alpha xz - G_z^\alpha xy$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,-1)}[g](A', 2)$

** symmetry

$$-\frac{3x^2y}{2} + y^3 - \frac{3yz^2}{2}$$

** expression

$$-G_{xyz}xz - \frac{\sqrt{15}G_x^\alpha xy}{20} + \frac{G_x^\beta xy}{4} - \frac{\sqrt{15}G_y^\alpha\left(x^2 - 2y^2 + z^2\right)}{15} + \frac{G_y^\beta(x-z)(x+z)}{2} - \frac{\sqrt{15}G_z^\alpha yz}{20} - \frac{G_z^\beta yz}{4}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,-1)}[g](A', 3)$

** symmetry

$$-\frac{\sqrt{15}x^2y}{2}+\frac{\sqrt{15}yz^2}{2}$$

** expression

$$-\frac{G_x^{\alpha}xy}{4}-\frac{\sqrt{15}G_x^{\beta}xy}{4}+\frac{G_y^{\alpha}\left(x-z\right)\left(x+z\right)}{2}+\frac{G_z^{\alpha}yz}{4}-\frac{\sqrt{15}G_z^{\beta}yz}{4}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,1)}[g](A',1)$

** symmetry

$$\sqrt{15}xyz$$

** expression

$$-\frac{7\sqrt{22}G_{xyz}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{66}-\frac{\sqrt{330}G_x^{\alpha}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{132}+\frac{35\sqrt{22}G_x^{\beta}yz\left(y-z\right)\left(y+z\right)}{132}$$
$$+\frac{\sqrt{330}G_y^{\alpha}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{132}-\frac{35\sqrt{22}G_y^{\beta}xz\left(x-z\right)\left(x+z\right)}{132}+\frac{\sqrt{330}G_z^{\alpha}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{132}+\frac{35\sqrt{22}G_z^{\beta}xy\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{132}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,1)}[g](A',2)$

** symmetry

$$-\frac{3x^2y}{2}+y^3-\frac{3yz^2}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{330}G_{xyz}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{132}-\frac{5\sqrt{22}G_x^{\alpha}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{44}-\frac{\sqrt{330}G_x^{\beta}xy\left(9x^2-5y^2-12z^2\right)}{132}+\frac{\sqrt{22}G_y^{\alpha}\left(3x^4-24x^2y^2+6x^2z^2+8y^4-24y^2z^2+3z^4\right)}{88}$$
$$-\frac{\sqrt{330}G_y^{\beta}\left(x-z\right)\left(x+z\right)\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{264}+\frac{5\sqrt{22}G_z^{\alpha}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{44}-\frac{\sqrt{330}G_z^{\beta}yz\left(12x^2+5y^2-9z^2\right)}{132}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,1)}[g](A',3)$

** symmetry

$$-\frac{\sqrt{15}x^2y}{2}+\frac{\sqrt{15}yz^2}{2}$$

** expression

$$-\frac{35\sqrt{22}G_{xyz}xz\left(x-z\right)\left(x+z\right)}{132}-\frac{\sqrt{330}G_x^{\alpha}xy\left(5x^2-9y^2+12z^2\right)}{132}-\frac{5\sqrt{22}G_x^{\beta}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{132}-\frac{\sqrt{330}G_y^{\alpha}\left(x-z\right)\left(x+z\right)\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{264}$$
$$+\frac{7\sqrt{22}G_y^{\beta}\left(x^4+12x^2y^2-18x^2z^2-4y^4+12y^2z^2+z^4\right)}{264}+\frac{\sqrt{330}G_z^{\alpha}yz\left(12x^2-9y^2+5z^2\right)}{132}+\frac{5\sqrt{22}G_z^{\beta}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{132}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,3)}[g](A',1)$

** symmetry

$$\sqrt{15}xyz$$

** expression

$$\frac{\sqrt{429}G_{xyz}\left(2x^6-15x^4y^2-15x^4z^2-15x^2y^4+180x^2y^2z^2-15x^2z^4+2y^6-15y^4z^2-15y^2z^4+2z^6\right)}{286}$$
$$+\frac{7\sqrt{715}G_x^{\alpha}yz\left(16x^4-16x^2y^2-16x^2z^2+y^4+2y^2z^2+z^4\right)}{572}+\frac{21\sqrt{429}G_x^{\beta}yz\left(y-z\right)\left(y+z\right)\left(10x^2-y^2-z^2\right)}{572}$$
$$+\frac{7\sqrt{715}G_y^{\alpha}xz\left(x^4-16x^2y^2+2x^2z^2+16y^4-16y^2z^2+z^4\right)}{572}+\frac{21\sqrt{429}G_y^{\beta}xz\left(x-z\right)\left(x+z\right)\left(x^2-10y^2+z^2\right)}{572}$$
$$+\frac{7\sqrt{715}G_z^{\alpha}xy\left(x^4+2x^2y^2-16x^2z^2+y^4-16y^2z^2+16z^4\right)}{572}-\frac{21\sqrt{429}G_z^{\beta}xy\left(x-y\right)\left(x+y\right)\left(x^2+y^2-10z^2\right)}{572}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,3)}[g](A',2)$

** symmetry

$$-\frac{3x^2y}{2}+y^3-\frac{3yz^2}{2}$$

** expression

$$\frac{7\sqrt{715}G_{xyz}xz\left(x^4-16x^2y^2+2x^2z^2+16y^4-16y^2z^2+z^4\right)}{572}-\frac{35\sqrt{429}G_x^{\alpha}xy\left(2x^4-7x^2y^2+x^2z^2+2y^4+y^2z^2-z^4\right)}{1144}$$
$$+\frac{7\sqrt{715}G_x^{\beta}xy\left(4x^4-19x^2y^2+17x^2z^2+10y^4-43y^2z^2+13z^4\right)}{1144}$$
$$-\frac{5\sqrt{429}G_y^{\alpha}\left(5x^6-90x^4y^2+15x^4z^2+120x^2y^4-180x^2y^2z^2+15x^2z^4-16y^6+120y^4z^2-90y^2z^4+5z^6\right)}{3432}$$
$$-\frac{7\sqrt{715}G_y^{\beta}\left(x-z\right)\left(x+z\right)\left(x^4-16x^2y^2+2x^2z^2+16y^4-16y^2z^2+z^4\right)}{1144}$$
$$+\frac{35\sqrt{429}G_z^{\alpha}yz\left(x^4-x^2y^2-x^2z^2-2y^4+7y^2z^2-2z^4\right)}{1144}-\frac{7\sqrt{715}G_z^{\beta}yz\left(13x^4-43x^2y^2+17x^2z^2+10y^4-19y^2z^2+4z^4\right)}{1144}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,3)}[g](A',3)$
** symmetry

$$-\frac{\sqrt{15}x^2y}{2}+\frac{\sqrt{15}yz^2}{2}$$

** expression

$$\frac{21\sqrt{429}G_{xyz}xz\left(x-z\right)\left(x+z\right)\left(x^2-10y^2+z^2\right)}{572}-\frac{7\sqrt{715}G_x^{\alpha}xy\left(10x^4-19x^2y^2-43x^2z^2+4y^4+17y^2z^2+13z^4\right)}{1144}$$
$$+\frac{7\sqrt{429}G_x^{\beta}xy\left(4x^4-25x^2y^2+35x^2z^2+4y^4+35y^2z^2-35z^4\right)}{1144}-\frac{7\sqrt{715}G_y^{\alpha}\left(x-z\right)\left(x+z\right)\left(x^4-16x^2y^2+2x^2z^2+16y^4-16y^2z^2+z^4\right)}{1144}$$
$$-\frac{\sqrt{429}G_y^{\beta}\left(13x^6-150x^4y^2-45x^4z^2+60x^2y^4+540x^2y^2z^2-45x^2z^4-8y^6+60y^4z^2-150y^2z^4+13z^6\right)}{1144}$$
$$+\frac{7\sqrt{715}G_z^{\alpha}yz\left(13x^4+17x^2y^2-43x^2z^2+4y^4-19y^2z^2+10z^4\right)}{1144}-\frac{7\sqrt{429}G_z^{\beta}yz\left(35x^4-35x^2y^2-35x^2z^2-4y^4+25y^2z^2-4z^4\right)}{1144}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,-2)}[g](A'',1)$
** symmetry

$$\sqrt{15}xyz$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{3}G_x^{\beta}x}{3}-\frac{\sqrt{3}G_y^{\beta}y}{3}-\frac{\sqrt{3}G_z^{\beta}z}{3}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,-2)}[g](A'',2)$
** symmetry

$$-\frac{3x^2y}{2}+y^3-\frac{3yz^2}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{3}G_x^{\alpha}z}{4}-\frac{\sqrt{5}G_x^{\beta}z}{4}-\frac{\sqrt{3}G_z^{\alpha}x}{4}-\frac{\sqrt{5}G_z^{\beta}x}{4}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,-2)}[g](A'',3)$
** symmetry

$$-\frac{\sqrt{15}x^2y}{2}+\frac{\sqrt{15}yz^2}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{3}G_{xyz}y}{3}+\frac{\sqrt{5}G_x^{\alpha}z}{4}-\frac{\sqrt{3}G_x^{\beta}z}{12}+\frac{\sqrt{5}G_z^{\alpha}x}{4}+\frac{\sqrt{3}G_z^{\beta}x}{12}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,0)}[g](A'',1)$
** symmetry

$$\sqrt{15}xyz$$

** expression

$$\frac{\sqrt{10}G_x^{\alpha}x\left(y-z\right)\left(y+z\right)}{4}-\frac{\sqrt{6}G_x^{\beta}x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{12}-\frac{\sqrt{10}G_y^{\alpha}y\left(x-z\right)\left(x+z\right)}{4}$$
$$+\frac{\sqrt{6}G_y^{\beta}y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{12}+\frac{\sqrt{10}G_z^{\alpha}z\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{4}+\frac{\sqrt{6}G_z^{\beta}z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{12}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,0)}[g](A'',2)$
** symmetry

$$-\frac{3x^2y}{2}+y^3-\frac{3yz^2}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{10}G_{xyz}y\left(x-z\right)\left(x+z\right)}{4}+\frac{\sqrt{6}G_x^{\alpha}z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{12}+\frac{\sqrt{10}G_x^{\beta}z\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{4}+\frac{\sqrt{10}G_y^{\beta}xyz}{2}+\frac{\sqrt{6}G_z^{\alpha}x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{12}-\frac{\sqrt{10}G_z^{\beta}x\left(y-z\right)\left(y+z\right)}{4}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,0)}[g](A'',3)$
** symmetry

$$-\frac{\sqrt{15}x^2y}{2}+\frac{\sqrt{15}yz^2}{2}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{6}G_{xyz}y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{12}+\frac{\sqrt{10}G_x^{\alpha}z\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{4}-\frac{\sqrt{6}G_x^{\beta}z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{12}$$
$$-\frac{\sqrt{10}G_y^{\alpha}xyz}{2}-\frac{\sqrt{10}G_z^{\alpha}x\left(y-z\right)\left(y+z\right)}{4}-\frac{\sqrt{6}G_z^{\beta}x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{12}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,2)}[g](A'',1)$
** symmetry

$$\sqrt{15}xyz$$

** expression

$$\frac{7\sqrt{55}G_x^{\alpha}x\left(y-z\right)\left(y+z\right)\left(2x^2-y^2-z^2\right)}{44}+\frac{\sqrt{33}G_x^{\beta}x\left(8x^4-40x^2y^2-40x^2z^2+15y^4+30y^2z^2+15z^4\right)}{132}$$
$$+\frac{7\sqrt{55}G_y^{\alpha}y\left(x-z\right)\left(x+z\right)\left(x^2-2y^2+z^2\right)}{44}+\frac{\sqrt{33}G_y^{\beta}y\left(15x^4-40x^2y^2+30x^2z^2+8y^4-40y^2z^2+15z^4\right)}{132}$$
$$-\frac{7\sqrt{55}G_z^{\alpha}z\left(x-y\right)\left(x+y\right)\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{44}+\frac{\sqrt{33}G_z^{\beta}z\left(15x^4+30x^2y^2-40x^2z^2+15y^4-40y^2z^2+8z^4\right)}{132}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,2)}[g](A'',2)$
** symmetry

$$-\frac{3x^2y}{2}+y^3-\frac{3yz^2}{2}$$

** expression

$$-\frac{7\sqrt{55}G_{xyz}y\left(x-z\right)\left(x+z\right)\left(x^2-2y^2+z^2\right)}{44}+\frac{5\sqrt{33}G_x^{\alpha}z\left(6x^4-51x^2y^2+5x^2z^2+6y^4+5y^2z^2-z^4\right)}{264}$$
$$+\frac{\sqrt{55}G_x^{\beta}z\left(4x^4-27x^2y^2+x^2z^2-10y^4+29y^2z^2-3z^4\right)}{88}-\frac{7\sqrt{55}G_y^{\beta}xyz\left(x^2-2y^2+z^2\right)}{22}$$
$$+\frac{5\sqrt{33}G_z^{\alpha}x\left(x^4-5x^2y^2-5x^2z^2-6y^4+51y^2z^2-6z^4\right)}{264}-\frac{\sqrt{55}G_z^{\beta}x\left(3x^4-29x^2y^2-x^2z^2+10y^4+27y^2z^2-4z^4\right)}{88}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(3,2)}[g](A'',3)$
** symmetry

$$-\frac{\sqrt{15}x^2y}{2}+\frac{\sqrt{15}yz^2}{2}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{33}G_{xyz}y\left(15x^4-40x^2y^2+30x^2z^2+8y^4-40y^2z^2+15z^4\right)}{132}+\frac{\sqrt{55}G_x^{\alpha}z\left(10x^4+27x^2y^2-29x^2z^2-4y^4-y^2z^2+3z^4\right)}{88}$$
$$+\frac{\sqrt{33}G_x^{\beta}z\left(60x^4-195x^2y^2-55x^2z^2+60y^4-55y^2z^2+11z^4\right)}{264}+\frac{7\sqrt{55}G_y^{\alpha}xyz\left(x^2-2y^2+z^2\right)}{22}$$
$$+\frac{\sqrt{55}G_z^{\alpha}x\left(3x^4-x^2y^2-29x^2z^2-4y^4+27y^2z^2+10z^4\right)}{88}-\frac{\sqrt{33}G_z^{\beta}x\left(11x^4-55x^2y^2-55x^2z^2+60y^4-195y^2z^2+60z^4\right)}{264}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,-3)}[g](A'',1)$
** symmetry

$$x^3-\frac{3xy^2}{2}-\frac{3xz^2}{2}$$

** expression

$$G_x^{\alpha}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,-3)}[g](A'',2)$
** symmetry

$$-\frac{3x^2z}{2}-\frac{3y^2z}{2}+z^3$$

** expression

$$G_z^{\alpha}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,-3)}[g](A'',3)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}xy^2}{2}-\frac{\sqrt{15}xz^2}{2}$$

** expression

$$G_x^{\beta}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,-3)}[g](A'',4)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}x^2z}{2} - \frac{\sqrt{15}y^2z}{2}$$

** expression

$$G_z^\beta$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,-1)}[g](A'',1)$
** symmetry

$$x^3 - \frac{3xy^2}{2} - \frac{3xz^2}{2}$$

** expression

$$-G_{xyz}yz + \frac{\sqrt{15}G_x^\alpha\left(2x^2-y^2-z^2\right)}{15} - \frac{G_x^\beta(y-z)(y+z)}{2} - \frac{\sqrt{15}G_y^\alpha xy}{20} - \frac{G_y^\beta xy}{4} - \frac{\sqrt{15}G_z^\alpha xz}{20} + \frac{G_z^\beta xz}{4}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,-1)}[g](A'',2)$
** symmetry

$$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$$

** expression

$$-G_{xyz}xy - \frac{\sqrt{15}G_x^\alpha xz}{20} - \frac{G_x^\beta xz}{4} - \frac{\sqrt{15}G_y^\alpha yz}{20} + \frac{G_y^\beta yz}{4} - \frac{\sqrt{15}G_z^\alpha\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{15} - \frac{G_z^\beta(x-y)(x+y)}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,-1)}[g](A'',3)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}xy^2}{2} - \frac{\sqrt{15}xz^2}{2}$$

** expression

$$-\frac{G_x^\alpha(y-z)(y+z)}{2} + \frac{G_y^\alpha xy}{4} - \frac{\sqrt{15}G_y^\beta xy}{4} - \frac{G_z^\alpha xz}{4} - \frac{\sqrt{15}G_z^\beta xz}{4}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,-1)}[g](A'',4)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}x^2z}{2} - \frac{\sqrt{15}y^2z}{2}$$

** expression

$$\frac{G_x^\alpha xz}{4} - \frac{\sqrt{15}G_x^\beta xz}{4} - \frac{G_y^\alpha yz}{4} - \frac{\sqrt{15}G_y^\beta yz}{4} - \frac{G_z^\alpha(x-y)(x+y)}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,1)}[g](A'',1)$
** symmetry

$$x^3 - \frac{3xy^2}{2} - \frac{3xz^2}{2}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{330}G_{xyz}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{132} + \frac{\sqrt{22}G_x^\alpha\left(8x^4-24x^2y^2-24x^2z^2+3y^4+6y^2z^2+3z^4\right)}{88} - \frac{\sqrt{330}G_x^\beta(y-z)(y+z)\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{264}$$
$$-\frac{5\sqrt{22}G_y^\alpha xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{44} - \frac{\sqrt{330}G_y^\beta xy\left(5x^2-9y^2+12z^2\right)}{132} - \frac{5\sqrt{22}G_z^\alpha xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{44} + \frac{\sqrt{330}G_z^\beta xz\left(5x^2+12y^2-9z^2\right)}{132}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,1)}[g](A'',2)$
** symmetry

$$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$$

** expression

$$\frac{\sqrt{330}G_{xyz}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{132} - \frac{5\sqrt{22}G_x^\alpha xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{44} + \frac{\sqrt{330}G_x^\beta xz\left(9x^2-12y^2-5z^2\right)}{132} + \frac{5\sqrt{22}G_y^\alpha yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{44}$$
$$+\frac{\sqrt{330}G_y^\beta yz\left(12x^2-9y^2+5z^2\right)}{132} + \frac{\sqrt{22}G_z^\alpha\left(3x^4+6x^2y^2-24x^2z^2+3y^4-24y^2z^2+8z^4\right)}{88} + \frac{\sqrt{330}G_z^\beta(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{264}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,1)}[g](A'',3)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}xy^2}{2} - \frac{\sqrt{15}xz^2}{2}$$

** expression

$$\frac{35\sqrt{22}G_{xyz}yz\,(y-z)\,(y+z)}{132} - \frac{\sqrt{330}G_x^{\alpha}\,(y-z)\,(y+z)\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{264} - \frac{7\sqrt{22}G_x^{\beta}\left(4x^4-12x^2y^2-12x^2z^2-y^4+18y^2z^2-z^4\right)}{264}$$
$$- \frac{\sqrt{330}G_y^{\alpha}xy\left(9x^2-5y^2-12z^2\right)}{132} - \frac{5\sqrt{22}G_y^{\beta}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{132} + \frac{\sqrt{330}G_z^{\alpha}xz\left(9x^2-12y^2-5z^2\right)}{132} - \frac{5\sqrt{22}G_z^{\beta}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{132}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,1)}[g](A'',4)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}x^2z}{2} - \frac{\sqrt{15}y^2z}{2}$$

** expression

$$\frac{35\sqrt{22}G_{xyz}xy\,(x-y)\,(x+y)}{132} + \frac{\sqrt{330}G_x^{\alpha}xz\left(5x^2+12y^2-9z^2\right)}{132} - \frac{5\sqrt{22}G_x^{\beta}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{132} - \frac{\sqrt{330}G_y^{\alpha}yz\left(12x^2+5y^2-9z^2\right)}{132}$$
$$+ \frac{5\sqrt{22}G_y^{\beta}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{132} + \frac{\sqrt{330}G_z^{\alpha}\,(x-y)\,(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{264} + \frac{7\sqrt{22}G_z^{\beta}\left(x^4-18x^2y^2+12x^2z^2+y^4+12y^2z^2-4z^4\right)}{264}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,3)}[g](A'',1)$

** symmetry

$$x^3 - \frac{3xy^2}{2} - \frac{3xz^2}{2}$$

** expression

$$\frac{7\sqrt{715}G_{xyz}yz\left(16x^4-16x^2y^2-16x^2z^2+y^4+2y^2z^2+z^4\right)}{572}$$
$$+ \frac{5\sqrt{429}G_x^{\alpha}\left(16x^6-120x^4y^2-120x^4z^2+90x^2y^4+180x^2y^2z^2+90x^2z^4-5y^6-15y^4z^2-15y^2z^4-5z^6\right)}{3432}$$
$$+ \frac{7\sqrt{715}G_x^{\beta}\,(y-z)\,(y+z)\left(16x^4-16x^2y^2-16x^2z^2+y^4+2y^2z^2+z^4\right)}{1144}$$
$$- \frac{35\sqrt{429}G_y^{\alpha}xy\left(2x^4-7x^2y^2+x^2z^2+2y^4+y^2z^2-z^4\right)}{1144} - \frac{7\sqrt{715}G_y^{\beta}xy\left(10x^4-19x^2y^2-43x^2z^2+4y^4+17y^2z^2+13z^4\right)}{1144}$$
$$- \frac{35\sqrt{429}G_z^{\alpha}xz\left(2x^4+x^2y^2-7x^2z^2-y^4+y^2z^2+2z^4\right)}{1144} + \frac{7\sqrt{715}G_z^{\beta}xz\left(10x^4-43x^2y^2-19x^2z^2+13y^4+17y^2z^2+4z^4\right)}{1144}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,3)}[g](A'',2)$

** symmetry

$$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$$

** expression

$$\frac{7\sqrt{715}G_{xyz}xy\left(x^4+2x^2y^2-16x^2z^2+y^4-16y^2z^2+16z^4\right)}{572} - \frac{35\sqrt{429}G_x^{\alpha}xz\left(2x^4+x^2y^2-7x^2z^2-y^4+y^2z^2+2z^4\right)}{1144}$$
$$- \frac{7\sqrt{715}G_x^{\beta}xz\left(4x^4+17x^2y^2-19x^2z^2+13y^4-43y^2z^2+10z^4\right)}{1144}$$
$$+ \frac{35\sqrt{429}G_y^{\alpha}yz\left(x^4-x^2y^2-x^2z^2-2y^4+7y^2z^2-2z^4\right)}{1144} + \frac{7\sqrt{715}G_y^{\beta}yz\left(13x^4+17x^2y^2-43x^2z^2+4y^4-19y^2z^2+10z^4\right)}{1144}$$
$$- \frac{5\sqrt{429}G_z^{\alpha}\left(5x^6+15x^4y^2-90x^4z^2+15x^2y^4-180x^2y^2z^2+120x^2z^4+5y^6-90y^4z^2+120y^2z^4-16z^6\right)}{3432}$$
$$+ \frac{7\sqrt{715}G_z^{\beta}\,(x-y)\,(x+y)\left(x^4+2x^2y^2-16x^2z^2+y^4-16y^2z^2+16z^4\right)}{1144}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,3)}[g](A'',3)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}xy^2}{2} - \frac{\sqrt{15}xz^2}{2}$$

** expression

$$\frac{21\sqrt{429}G_{xyz}yz\,(y-z)\,(y+z)\left(10x^2-y^2-z^2\right)}{572} + \frac{7\sqrt{715}G_x^{\alpha}\,(y-z)\,(y+z)\left(16x^4-16x^2y^2-16x^2z^2+y^4+2y^2z^2+z^4\right)}{1144}$$
$$+ \frac{\sqrt{429}G_x^{\beta}\left(8x^6-60x^4y^2-60x^4z^2+150x^2y^4-540x^2y^2z^2+150x^2z^4-13y^6+45y^4z^2+45y^2z^4-13z^6\right)}{1144}$$
$$+ \frac{7\sqrt{715}G_y^{\alpha}xy\left(4x^4-19x^2y^2+17x^2z^2+10y^4-43y^2z^2+13z^4\right)}{1144} + \frac{7\sqrt{429}G_y^{\beta}xy\left(4x^4-25x^2y^2+35x^2z^2+4y^4+35y^2z^2-35z^4\right)}{1144}$$
$$- \frac{7\sqrt{715}G_z^{\alpha}xz\left(4x^4+17x^2y^2-19x^2z^2+13y^4-43y^2z^2+10z^4\right)}{1144} + \frac{7\sqrt{429}G_z^{\beta}xz\left(4x^4+35x^2y^2-25x^2z^2-35y^4+35y^2z^2+4z^4\right)}{1144}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(3,3)}[g](A'', 4)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}x^2z}{2} - \frac{\sqrt{15}y^2z}{2}$$

** expression

$$-\frac{21\sqrt{429}G_{xyz}xy\left(x-y\right)\left(x+y\right)\left(x^2+y^2-10z^2\right)}{572} + \frac{7\sqrt{715}G_x^{\alpha}xz\left(10x^4-43x^2y^2-19x^2z^2+13y^4+17y^2z^2+4z^4\right)}{1144}$$
$$+\frac{7\sqrt{429}G_x^{\beta}xz\left(4x^4+35x^2y^2-25x^2z^2-35y^4+35y^2z^2+4z^4\right)}{1144} - \frac{7\sqrt{715}G_y^{\alpha}yz\left(13x^4-43x^2y^2+17x^2z^2+10y^4-19y^2z^2+4z^4\right)}{1144}$$
$$-\frac{7\sqrt{429}G_y^{\beta}yz\left(35x^4-35x^2y^2-35x^2z^2-4y^4+25y^2z^2-4z^4\right)}{1144} + \frac{7\sqrt{715}G_z^{\alpha}\left(x-y\right)\left(x+y\right)\left(x^4+2x^2y^2-16x^2z^2+y^4-16y^2z^2+16z^4\right)}{1144}$$
$$-\frac{\sqrt{429}G_z^{\beta}\left(13x^6-45x^4y^2-150x^4z^2-45x^2y^4+540x^2y^2z^2+60x^2z^4+13y^6-150y^4z^2+60y^2z^4-8z^6\right)}{1144}$$