PG No. 45 $C_{6\mathrm{h}}(c)$ $6/m$ [hexagonal] (lgs basis)

bra: $= \langle s,\uparrow| \, , \langle s,\downarrow|$
ket: $= |s,\uparrow\rangle \, , |s,\downarrow\rangle$

Table 1: (s,s) block.

No.	multipole	matrix
1	symmetry	1
	$\mathbb{Q}_0^{(a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$
2	symmetry	z
	$\mathbb{M}_1^{(1,-1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$
3	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{M}_1^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
4	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{M}_1^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

bra: $= \langle s,\uparrow| \, , \langle s,\downarrow|$
ket: $= |p_x,\uparrow\rangle \, , |p_x,\downarrow\rangle \, , |p_y,\uparrow\rangle \, , |p_y,\downarrow\rangle \, , |p_z,\uparrow\rangle \, , |p_z,\downarrow\rangle$

Table 2: (s,p) block.

No.	multipole	matrix
5	symmetry	z
	$\mathbb{Q}_1^{(a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$
6	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{Q}_1^{(a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
7	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 2

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_1^{(a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
8	symmetry	z
	$\mathbb{Q}_1^{(1,0;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
9	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{Q}_1^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
10	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{Q}_1^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$
11	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} \end{bmatrix}$
12	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & \frac{i}{2} \\ 0 & -\frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
13	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{i}{2} & 0 \end{bmatrix}$
14	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
15	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{i}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
16	symmetry	1

continued ...

Table 2

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_0^{(1,1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} \end{bmatrix}$
17	symmetry	z
	$\mathbb{T}_1^{(a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} \end{bmatrix}$
18	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{T}_1^{(a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
19	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{T}_1^{(a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
20	symmetry	z
	$\mathbb{T}_1^{(1,0;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
21	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{T}_1^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & -\frac{i}{2} \\ 0 & -\frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
22	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{T}_1^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{i}{2} & 0 \end{bmatrix}$
23	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} \end{bmatrix}$
24	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
25	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 2

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$
26	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
27	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
28	symmetry	1
	$\mathbb{M}_0^{(1,1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} \end{bmatrix}$

bra: $= \langle s,\uparrow| \, , \langle s,\downarrow|$

ket: $= |d_v,\uparrow\rangle \, , |d_v,\downarrow\rangle \, , |d_{xy},\uparrow\rangle \, , |d_{xy},\downarrow\rangle \, , |d_{xz},\uparrow\rangle \, , |d_{xz},\downarrow\rangle \, , |d_{yz},\uparrow\rangle \, , |d_{yz},\downarrow\rangle \, , |d_u,\uparrow\rangle \, , |d_u,\downarrow\rangle$

Table 3: (s,d) block.

No.	multipole	matrix
29	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$
30	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
31	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
32	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 3

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
33	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
34	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,0;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
35	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
36	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$
37	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
38	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
39	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & \frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{10} \end{bmatrix}$
40	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
41	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$

continued ...

Table 3

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
42	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{5} \\ -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
43	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & \frac{\sqrt{5}i}{5} & 0 \end{bmatrix}$
44	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
45	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
46	symmetry	z
	$\mathbb{G}_1^{(1,1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} \end{bmatrix}$
47	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{G}_1^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} \\ \frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
48	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{G}_1^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{10} & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 \end{bmatrix}$
49	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$
	$\mathbb{T}_2^{(a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} \end{bmatrix}$
50	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 3

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
51	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{T}_2^{(a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
52	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{T}_2^{(a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
53	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{T}_2^{(a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
54	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
55	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & -\frac{i}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
56	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & \frac{i}{2} & 0 \end{bmatrix}$
57	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
58	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
59	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$

continued ...

Table 3

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & \frac{\sqrt{15}}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{10} \end{bmatrix}$
60	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
61	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
62	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{5} \\ -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
63	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & \frac{\sqrt{5}}{5} & 0 \end{bmatrix}$
64	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
65	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
66	symmetry	z
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} \end{bmatrix}$
67	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} \\ \frac{\sqrt{15}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
68	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 3

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{15}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{10} & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 \end{bmatrix}$

bra: $= \langle s,\uparrow| , \langle s,\downarrow|$

ket: $= |f_c,\uparrow\rangle , |f_c,\downarrow\rangle , |f_s,\uparrow\rangle , |f_s,\downarrow\rangle , |f_z^\beta,\uparrow\rangle , |f_z^\beta,\downarrow\rangle , |f_{xyz},\uparrow\rangle , |f_{xyz},\downarrow\rangle , |f_x,\uparrow\rangle , |f_x,\downarrow\rangle , |f_y,\uparrow\rangle , |f_y,\downarrow\rangle , |f_z^\alpha,\uparrow\rangle , |f_z^\alpha,\downarrow\rangle$

Table 4: (s,f) block.

No.	multipole	matrix
69	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$
70	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
71	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
72	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
73	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
74	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
75	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 4

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
76	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
77	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
78	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
79	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
80	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{12} & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$
81	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & -\frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
82	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
83	symmetry	$\frac{3x^4}{8} + \frac{3x^2y^2}{4} - 3x^2z^2 + \frac{3y^4}{8} - 3y^2z^2 + z^4$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & \frac{\sqrt{7}i}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{7} \end{bmatrix}$
84	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z}{4}$

continued ...

Table 4

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
85	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^2yz}{4} - \frac{\sqrt{70}y^3z}{4}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
86	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 - \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} + \sqrt{5}iyz^3$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
87	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} + \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 + \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} - \sqrt{5}iyz^3$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & \frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{56} & \frac{\sqrt{35}i}{14} & 0 \end{bmatrix}$
88	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} + \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} - \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{i}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
89	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} + \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & \frac{\sqrt{105}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{28} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
90	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} - \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} + \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
91	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} - \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} - \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} + \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{28} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
92	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & \frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{14} \end{bmatrix}$
93	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 4

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
94	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{42} & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 \end{bmatrix}$
95	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{35}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{14} & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
96	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{35}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
97	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} \end{bmatrix}$
98	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(B_u, 1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
99	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(B_u, 2)$	$\begin{bmatrix} \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
100	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
101	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
102	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 4

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
103	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
104	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
105	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(B_u, 1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
106	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(B_u, 2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{4} & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
107	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & -\frac{i}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
108	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{12} & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & \frac{i}{2} & 0 \end{bmatrix}$
109	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & \frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
110	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & 0 \\ -\frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
111	symmetry	$\frac{3x^4}{8} + \frac{3x^2y^2}{4} - 3x^2z^2 + \frac{3y^4}{8} - 3y^2z^2 + z^4$

continued ...

Table 4

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & \frac{\sqrt{7}}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{7} \end{bmatrix}$
112	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z}{4}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
113	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^2yz}{4} - \frac{\sqrt{70}y^3z}{4}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
114	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 - \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} + \sqrt{5}iyz^3$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
115	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} + \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 + \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} - \sqrt{5}iyz^3$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & \frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{56} & \frac{\sqrt{35}}{14} & 0 \end{bmatrix}$
116	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} + \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} - \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
117	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} + \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & \frac{\sqrt{105}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{28} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
118	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} - \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} + \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
119	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} - \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} - \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} + \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{28} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
120	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$

continued ...

Table 4

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & \frac{\sqrt{21}}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{14} \end{bmatrix}$
121	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
122	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{42} & \frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 \end{bmatrix}$
123	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{35}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{14} & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
124	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{35}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

bra: $= \langle p_x,\uparrow|\,, \langle p_x,\downarrow|\,, \langle p_y,\uparrow|\,, \langle p_y,\downarrow|\,, \langle p_z,\uparrow|\,, \langle p_z,\downarrow|$
ket: $= |p_x,\uparrow\rangle\,, |p_x,\downarrow\rangle\,, |p_y,\uparrow\rangle\,, |p_y,\downarrow\rangle\,, |p_z,\uparrow\rangle\,, |p_z,\downarrow\rangle$

Table 5: (p,p) block.

No.	multipole	matrix
125	symmetry	1
	$\mathbb{Q}_0^{(a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} \end{bmatrix}$
126	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$

continued ...

Table 5

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}$
127	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
128	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
129	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
130	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 5

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
131	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
132	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
133	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 \\ \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} \\ -\frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
134	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 5

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
135	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
136	symmetry	1
	$\mathbb{Q}_0^{(1,1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
137	symmetry	z
	$\mathbb{G}_1^{(1,0;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
138	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 5

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_1^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} \\ \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
139	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{G}_1^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{i}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
140	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
141	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} \\ \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{3} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
142	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 5

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} \\ -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & \frac{\sqrt{3}i}{3} & 0 \end{bmatrix}$
143	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
144	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
145	symmetry	z
	$\mathbb{M}_1^{(a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 \\ \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
146	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 5

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
147	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{M}_1^{(a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
148	symmetry	z
	$\mathbb{M}_1^{(1,-1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} \end{bmatrix}$
149	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{M}_1^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
150	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 5

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 \end{bmatrix}$
151	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & \frac{\sqrt{5}}{5} & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{5} \end{bmatrix}$
152	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
153	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
154	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 5

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} \\ \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{15}}{15} \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
155	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} \\ \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & \frac{2\sqrt{15}}{15} & 0 \end{bmatrix}$
156	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
157	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
158	symmetry	z

continued ...

Table 5

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & \frac{\sqrt{30}}{15} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{15} \end{bmatrix}$
159	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 \\ \frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} \\ \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
160	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{15}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{10} & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{10} & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} \\ \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 \end{bmatrix}$

bra: $= \langle p_x,\uparrow|\,, \langle p_x,\downarrow|\,, \langle p_y,\uparrow|\,, \langle p_y,\downarrow|\,, \langle p_z,\uparrow|\,, \langle p_z,\downarrow|$
ket: $= |d_v,\uparrow\rangle\,, |d_v,\downarrow\rangle\,, |d_{xy},\uparrow\rangle\,, |d_{xy},\downarrow\rangle\,, |d_{xz},\uparrow\rangle\,, |d_{xz},\downarrow\rangle\,, |d_{yz},\uparrow\rangle\,, |d_{yz},\downarrow\rangle\,, |d_u,\uparrow\rangle\,, |d_u,\downarrow\rangle$

Table 6: (p,d) block.

No.	multipole	matrix
161	symmetry	z

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_1^{(a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} \end{bmatrix}$
162	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{Q}_1^{(a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} \\ -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
163	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{Q}_1^{(a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} \\ \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
164	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{10} \end{bmatrix}$
165	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
166	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
167	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} \\ \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
168	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} \\ -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
169	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
170	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
171	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} \\ \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} \\ -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
172	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
173	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
174	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{30} & \frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} \\ \frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{30} & \frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
175	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{60} & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} \\ \frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{60} & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{30} & \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{30} & -\frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
176	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{12} & 0 & -\frac{i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{6} & 0 & -\frac{i}{6} & 0 & 0 & -\frac{1}{12} & 0 & \frac{i}{12} & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{12} & 0 & -\frac{1}{12} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{6} & 0 & \frac{1}{6} & 0 & 0 & \frac{i}{12} & 0 & \frac{1}{12} & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 \\ -\frac{1}{6} & 0 & \frac{i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 & -\frac{i}{6} & -\frac{1}{6} & 0 & \frac{i}{6} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
177	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{6} & 0 & -\frac{i}{6} & -\frac{1}{12} & 0 & -\frac{i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{12} & 0 & \frac{i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{6} & 0 & -\frac{1}{6} & -\frac{i}{12} & 0 & \frac{1}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{12} & 0 & -\frac{1}{12} & 0 & 0 \\ \frac{1}{6} & 0 & \frac{i}{6} & 0 & 0 & \frac{1}{6} & 0 & \frac{i}{6} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{6} & 0 & -\frac{i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
178	symmetry	z
	$\mathbb{Q}_1^{(1,0;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} \\ \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} \\ -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
179	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{Q}_1^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} \\ \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
180	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{Q}_1^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} \\ \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 \end{bmatrix}$
181	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} \\ -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} \\ \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
182	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
183	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
184	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{5}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{120} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{120} & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} \\ -\frac{\sqrt{5}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{120} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{120} & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{10} \\ \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{30} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
185	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{5}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{120} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{120} & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} \\ -\frac{\sqrt{5}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} & \frac{\sqrt{5}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{30} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{30} & -\frac{\sqrt{15}}{10} & 0 \end{bmatrix}$
186	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & -\frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
187	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{24} & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} \\ \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} \\ \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
188	symmetry	z
	$\mathbb{Q}_1^{(1,1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} \\ -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} \\ \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
189	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_1^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} \\ \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
190	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{Q}_1^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} \\ \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{10} & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
191	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$
	$\mathbb{G}_2^{(a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
192	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{G}_2^{(a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} \\ -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
193	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} \\ -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
194	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{G}_2^{(a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
195	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{G}_2^{(a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
196	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} \\ -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} \\ -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} \end{bmatrix}$
197	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} \\ \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
198	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} \\ -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 \end{bmatrix}$
199	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
200	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
201	symmetry	$\frac{3x^4}{8} + \frac{3x^2y^2}{4} - 3x^2z^2 + \frac{3y^4}{8} - 3y^2z^2 + z^4$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{140} & -\frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} \\ \frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} \\ \frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{35} & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{35} & \frac{\sqrt{105}i}{35} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{35} \end{bmatrix}$
202	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z}{4}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
203	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^2yz}{4} - \frac{\sqrt{70}y^3z}{4}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
204	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 - \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} + \sqrt{5}iyz^3$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} \\ -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{14} \\ -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
205	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} + \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 + \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} - \sqrt{5}iyz^3$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} \\ \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & \frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 \end{bmatrix}$
206	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} + \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} - \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
207	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} + \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 \\ \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
208	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} - \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} + \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
209	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} - \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} - \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} + \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} \\ -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} \\ \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
210	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{G}_2^{(1,0;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} \\ \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
211	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2}+\frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} \\ -\frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
212	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2}-\frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} \\ \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
213	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4}-\frac{\sqrt{6}ixy}{2}-\frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{6} & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
214	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
215	symmetry	1
	$\mathbb{G}_0^{(1,1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} \\ \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} \\ \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} \end{bmatrix}$
216	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{210} & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{35} \\ -\frac{\sqrt{105}i}{210} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{210} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{210} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} \\ -\frac{\sqrt{105}}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{210} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & -\frac{\sqrt{35}}{35} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{105}i}{105} & 0 & \frac{2\sqrt{105}}{105} & \frac{3\sqrt{35}i}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{105}i}{105} & 0 & -\frac{2\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{70} \end{bmatrix}$
217	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{70}i}{210} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{210} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{210} & \frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{105} \\ -\frac{\sqrt{70}}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{210} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & -\frac{\sqrt{210}}{105} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{210} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{210} & -\frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{105} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{70}i}{105} & 0 & -\frac{2\sqrt{70}}{105} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{70} \\ \frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{70}i}{105} & 0 & \frac{2\sqrt{70}}{105} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
218	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{70}i}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{210} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{42} & \frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{210} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{210} & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{105} \\ \frac{\sqrt{70}}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{210} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{42} & \frac{\sqrt{210}}{105} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{210} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{210} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{105} \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{42} & \frac{2\sqrt{70}i}{105} & 0 & \frac{2\sqrt{70}}{105} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{70}i}{105} & 0 & -\frac{2\sqrt{70}}{105} & -\frac{\sqrt{210}i}{70} & 0 \end{bmatrix}$
219	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{70}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{420} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & -\frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{420} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & -\frac{\sqrt{210}}{210} & 0 \\ \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & -\frac{\sqrt{70}i}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{105} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
220	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{70}i}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{420} & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{210} \\ \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{420} & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{210} \\ -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{105} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{105} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
221	symmetry	z

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_1^{(a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{10} \end{bmatrix}$
222	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{T}_1^{(a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} \\ \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
223	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{T}_1^{(a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} \\ -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
224	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{10} \end{bmatrix}$
225	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
226	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
227	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} \\ -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
228	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} \\ \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
229	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
230	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
231	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} \\ \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} \\ \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
232	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(B_u, 1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
233	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
234	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{30} & \frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} \\ -\frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{30} & -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
235	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{60} & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} \\ -\frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{60} & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{30} & -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{30} & -\frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
236	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{12} & 0 & \frac{1}{12} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{6} & 0 & \frac{1}{6} & 0 & 0 & -\frac{i}{12} & 0 & -\frac{1}{12} & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{12} & 0 & -\frac{i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{6} & 0 & \frac{i}{6} & 0 & 0 & -\frac{1}{12} & 0 & \frac{i}{12} & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \\ -\frac{i}{6} & 0 & -\frac{1}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{6} & 0 & \frac{1}{6} & -\frac{i}{6} & 0 & -\frac{1}{6} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
237	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{i}{6} & 0 & \frac{1}{6} & -\frac{i}{12} & 0 & \frac{1}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{12} & 0 & -\frac{1}{12} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{6} & 0 & -\frac{i}{6} & \frac{1}{12} & 0 & \frac{i}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{12} & 0 & -\frac{i}{12} & 0 & 0 \\ \frac{i}{6} & 0 & -\frac{1}{6} & 0 & 0 & \frac{i}{6} & 0 & -\frac{1}{6} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{6} & 0 & \frac{1}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
238	symmetry	z
	$\mathbb{T}_1^{(1,0;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} \\ -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} \\ -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
239	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{T}_1^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} \\ \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
240	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{T}_1^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} \\ \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 \end{bmatrix}$
241	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} \\ \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} \\ \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
242	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{8} & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
243	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{8} & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
244	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{5}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{120} & -\frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} \\ -\frac{\sqrt{5}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{120} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{120} & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{10} \\ -\frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{30} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
245	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{5}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{120} & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} \\ -\frac{\sqrt{5}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{12} & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{120} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & -\frac{\sqrt{5}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{30} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{30} & \frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 \end{bmatrix}$
246	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & \frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
247	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} \\ -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} \\ \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
248	symmetry	z
	$\mathbb{T}_1^{(1,1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} \\ -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} \\ -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
249	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_1^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} \\ -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
250	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{T}_1^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} \\ -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
251	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$
	$\mathbb{M}_2^{(a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
252	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{M}_2^{(a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} \\ \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
253	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
254	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{M}_2^{(a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
255	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{M}_2^{(a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
256	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} \\ -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} \\ \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} \end{bmatrix}$
257	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} \\ -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
258	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} \\ \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 \end{bmatrix}$
259	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
260	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
261	symmetry	$\frac{3x^4}{8} + \frac{3x^2y^2}{4} - 3x^2z^2 + \frac{3y^4}{8} - 3y^2z^2 + z^4$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & -\frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} \\ \frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} \\ -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{35} & \frac{\sqrt{105}}{35} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{35} \end{bmatrix}$
262	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z}{4}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
263	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^2yz}{4} - \frac{\sqrt{70}y^3z}{4}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
264	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 - \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} + \sqrt{5}iyz^3$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} \\ \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} \\ -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
265	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} + \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 + \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} - \sqrt{5}iyz^3$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} \\ -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & \frac{\sqrt{21}}{14} & 0 \end{bmatrix}$
266	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} + \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} - \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
267	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} + \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 \\ \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
268	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} - \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} + \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
269	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} - \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} - \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} + \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} \\ -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} \\ -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
270	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{M}_2^{(1,0;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} \\ -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} \\ \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
271	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2}+\frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{24} & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} \\ -\frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
272	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2}-\frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} \\ \frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{6} & -\frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
273	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4}-\frac{\sqrt{6}ixy}{2}-\frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{6} & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
274	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
275	symmetry	1
	$\mathbb{M}_0^{(1,1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} \\ \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} \\ -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} \end{bmatrix}$
276	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{105}}{210} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{210} & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} \\ -\frac{\sqrt{105}}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{210} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{210} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{35} \\ \frac{\sqrt{105}i}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{210} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & \frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{105}}{105} & 0 & -\frac{2\sqrt{105}i}{105} & \frac{3\sqrt{35}}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{105}}{105} & 0 & \frac{2\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{70} \end{bmatrix}$
277	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 6

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{70}}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{210} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{105} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{210} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{210} & \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{105} \\ \frac{\sqrt{70}i}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{210} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & \frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{210} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{210} & \frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{105} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{70}}{105} & 0 & \frac{2\sqrt{70}i}{105} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{70} \\ \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{70}}{105} & 0 & -\frac{2\sqrt{70}i}{105} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
278	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{70}}{210} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{210} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{42} & \frac{\sqrt{210}}{105} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{210} & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{105} \\ -\frac{\sqrt{70}i}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{210} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{42} & -\frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{210} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{210} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{105} \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{42} & \frac{2\sqrt{70}}{105} & 0 & -\frac{2\sqrt{70}i}{105} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{70}}{105} & 0 & \frac{2\sqrt{70}i}{105} & -\frac{\sqrt{210}}{70} & 0 \end{bmatrix}$
279	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{70}}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{420} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & -\frac{\sqrt{210}}{210} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{70}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{420} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & \frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 \\ \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & -\frac{\sqrt{70}}{105} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{105} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
280	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{70}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{420} & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{210} \\ \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{420} & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{210} \\ \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{105} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

bra: $= \langle p_x,\uparrow|, \langle p_x,\downarrow|, \langle p_y,\uparrow|, \langle p_y,\downarrow|, \langle p_z,\uparrow|, \langle p_z,\downarrow|$

ket: $= |f_c,\uparrow\rangle, |f_c,\downarrow\rangle, |f_s,\uparrow\rangle, |f_s,\downarrow\rangle, |f_z^\beta,\uparrow\rangle, |f_z^\beta,\downarrow\rangle, |f_{xyz},\uparrow\rangle, |f_{xyz},\downarrow\rangle, |f_x,\uparrow\rangle, |f_x,\downarrow\rangle, |f_y,\uparrow\rangle, |f_y,\downarrow\rangle, |f_z^\alpha,\uparrow\rangle, |f_z^\alpha,\downarrow\rangle$

Table 7: (p,f) block.

No.	multipole	matrix
281	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&0&0&0&\frac{\sqrt{14}}{14}&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&\frac{\sqrt{14}}{14}&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&\frac{\sqrt{14}}{14}&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&\frac{\sqrt{14}}{14}&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&\frac{\sqrt{21}}{14}&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&\frac{\sqrt{21}}{14} \end{bmatrix}$
282	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2}+\frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0&0&0&0&\frac{\sqrt{210}}{84}&0&\frac{\sqrt{210}i}{84}&0&0&0&0&0&-\frac{\sqrt{14}}{28}&0\\ 0&0&0&0&0&\frac{\sqrt{210}}{84}&0&\frac{\sqrt{210}i}{84}&0&0&0&0&0&-\frac{\sqrt{14}}{28}\\ 0&0&0&0&-\frac{\sqrt{210}i}{84}&0&\frac{\sqrt{210}}{84}&0&0&0&0&0&-\frac{\sqrt{14}i}{28}&0\\ 0&0&0&0&0&-\frac{\sqrt{210}i}{84}&0&\frac{\sqrt{210}}{84}&0&0&0&0&0&-\frac{\sqrt{14}i}{28}\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&\frac{\sqrt{21}}{21}&0&\frac{\sqrt{21}i}{21}&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&\frac{\sqrt{21}}{21}&0&\frac{\sqrt{21}i}{21}&0&0 \end{bmatrix}$
283	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2}-\frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0&0&0&0&\frac{\sqrt{210}}{84}&0&-\frac{\sqrt{210}i}{84}&0&0&0&0&0&-\frac{\sqrt{14}}{28}&0\\ 0&0&0&0&0&\frac{\sqrt{210}}{84}&0&-\frac{\sqrt{210}i}{84}&0&0&0&0&0&-\frac{\sqrt{14}}{28}\\ 0&0&0&0&\frac{\sqrt{210}i}{84}&0&\frac{\sqrt{210}}{84}&0&0&0&0&0&\frac{\sqrt{14}i}{28}&0\\ 0&0&0&0&0&\frac{\sqrt{210}i}{84}&0&\frac{\sqrt{210}}{84}&0&0&0&0&0&\frac{\sqrt{14}i}{28}\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&\frac{\sqrt{21}}{21}&0&-\frac{\sqrt{21}i}{21}&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&\frac{\sqrt{21}}{21}&0&-\frac{\sqrt{21}i}{21}&0&0 \end{bmatrix}$
284	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4}-\frac{\sqrt{6}ixy}{2}-\frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{35}}{28}&0&-\frac{\sqrt{35}i}{28}&0&0&0&0&0&-\frac{\sqrt{21}}{84}&0&\frac{\sqrt{21}i}{84}&0&0&0\\ 0&\frac{\sqrt{35}}{28}&0&-\frac{\sqrt{35}i}{28}&0&0&0&0&0&-\frac{\sqrt{21}}{84}&0&\frac{\sqrt{21}i}{84}&0&0\\ \frac{\sqrt{35}i}{28}&0&\frac{\sqrt{35}}{28}&0&0&0&0&0&\frac{\sqrt{21}i}{84}&0&\frac{\sqrt{21}}{84}&0&0&0\\ 0&\frac{\sqrt{35}i}{28}&0&\frac{\sqrt{35}}{28}&0&0&0&0&0&\frac{\sqrt{21}i}{84}&0&\frac{\sqrt{21}}{84}&0&0\\ 0&0&0&0&\frac{\sqrt{210}}{84}&0&-\frac{\sqrt{210}i}{84}&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&\frac{\sqrt{210}}{84}&0&-\frac{\sqrt{210}i}{84}&0&0&0&0&0&0 \end{bmatrix}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
285	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4}+\frac{\sqrt{6}ixy}{2}-\frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
286	symmetry	$\frac{3x^4}{8}+\frac{3x^2y^2}{4}-3x^2z^2+\frac{3y^4}{8}-3y^2z^2+z^4$
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{7} \end{bmatrix}$
287	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^3z}{4}-\frac{3\sqrt{70}xy^2z}{4}$
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
288	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^2yz}{4}-\frac{\sqrt{70}y^3z}{4}$
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
289	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4}-\frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4}-\frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4}+\sqrt{5}xz^3-\frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4}+\sqrt{5}iyz^3$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
290	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} + \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 + \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} - \sqrt{5}iyz^3$
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
291	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} + \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} - \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(E_{2g}^{(a)}, 1)$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
292	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} + \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(E_{2g}^{(a)}, 2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
293	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} - \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} + \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(E_{2g}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
294	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} - \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} - \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} + \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(E_{2g}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
295	symmetry	$\frac{3x^4}{8} + \frac{3x^2y^2}{4} - 3x^2z^2 + \frac{3y^4}{8} - 3y^2z^2 + z^4$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
296	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z}{4}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{16} & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & -\frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{8} & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
297	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^2yz}{4} - \frac{\sqrt{70}y^3z}{4}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & \frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{16} & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
298	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 - \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} + \sqrt{5}iyz^3$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & -\frac{\sqrt{105}}{56} & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{112} & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{112} & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
299	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} + \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 + \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} - \sqrt{5}iyz^3$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & \frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & \frac{\sqrt{105}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{56} \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & \frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & -\frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{112} & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
300	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} + \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} - \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
301	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} + \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & \frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & \frac{\sqrt{210}}{56} & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & \frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & -\frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
302	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} - \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} + \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
303	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} - \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} - \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} + \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{112} & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{56} \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{112} & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{56} \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
304	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,0;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
305	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 \\ \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{84} & -\frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{84} & -\frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{42} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
306	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & \frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{84} & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{84} & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & \frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{84} & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{42} & \frac{\sqrt{14}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{42} & -\frac{\sqrt{21}}{14} & 0 \end{bmatrix}$
307	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{84} & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 \\ \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & -\frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{84} & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{42} & -\frac{\sqrt{14}}{21} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{21} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
308	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{42} & \frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} \\ 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{42} & \frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{21} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{21} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
309	symmetry	$\frac{3x^4}{8} + \frac{3x^2y^2}{4} - 3x^2z^2 + \frac{3y^4}{8} - 3y^2z^2 + z^4$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,0;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
310	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z}{4}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,0;a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{80} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{80} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{80} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}i}{80} & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{80} & -\frac{3\sqrt{30}i}{80} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{80} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}i}{80} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{40} & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
311	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^2yz}{4} - \frac{\sqrt{70}y^3z}{4}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,0;a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{16} & \frac{3\sqrt{30}i}{80} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{5}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{80} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}i}{80} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{5}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}i}{80} & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{5}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
312	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 - \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} + \sqrt{5}iyz^3$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{560} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{70}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{560} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{560} & \frac{3\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{560} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 \\ \frac{3\sqrt{70}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{560} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{560} & \frac{3\sqrt{42}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
313	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} + \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 + \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} - \sqrt{5}iyz^3$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{3\sqrt{70}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{560} & -\frac{\sqrt{105}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{560} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{112} & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{560} & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} \\ 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{560} & -\frac{\sqrt{105}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{560} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{112} & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{560} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{105}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{140} & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & -\frac{\sqrt{7}}{7} & 0 \end{bmatrix}$
314	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} + \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} - \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
315	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} + \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{80} & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & \frac{3\sqrt{210}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{560} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{80} & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & \frac{3\sqrt{210}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{560} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{40} & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & -\frac{3\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
316	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} - \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} + \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
317	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} - \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} - \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} + \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{560} & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & \frac{\sqrt{210}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{80} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{560} & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{280} & \frac{\sqrt{210}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{80} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
318	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
319	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2}+\frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & -\frac{5\sqrt{7}}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & -\frac{5\sqrt{7}i}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
320	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2}-\frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{84} & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{84} & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{42} & -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
321	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4}-\frac{\sqrt{6}ixy}{2}-\frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & \frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & -\frac{\sqrt{70}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{168} & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & -\frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & -\frac{\sqrt{70}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{168} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{168} & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{28} & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & \frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
322	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{168} & -\frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{168} & -\frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
323	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$
	$\mathbb{G}_3^{(a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
324	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$
	$\mathbb{G}_3^{(a)}(B_g, 1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
325	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
326	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{G}_3^{(a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
327	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{G}_3^{(a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
328	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{G}_3^{(a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{i}{8} & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{8} & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{8} & 0 & \frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{8} & 0 & \frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
329	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{i}{8} & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{8} & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{8} & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{8} & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
330	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & \frac{\sqrt{210}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{70} & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{105} & \frac{3\sqrt{35}i}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{105} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{70} \end{bmatrix}$
331	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
332	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
333	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{21} & \frac{\sqrt{70}i}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{420} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{105} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{35} & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{21} & -\frac{\sqrt{70}}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{420} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{70}i}{105} & 0 & -\frac{2\sqrt{70}}{105} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{35} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{70}i}{105} & 0 & \frac{2\sqrt{70}}{105} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
334	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & \frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{420} & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{21} & \frac{\sqrt{70}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{105} \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & -\frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{420} & -\frac{\sqrt{105}}{105} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{42} & \frac{2\sqrt{70}i}{105} & 0 & \frac{2\sqrt{70}}{105} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{70}i}{105} & 0 & -\frac{2\sqrt{70}}{105} & \frac{\sqrt{105}i}{35} & 0 \end{bmatrix}$
335	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & \frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{84} & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & -\frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{84} & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & \frac{2\sqrt{7}i}{21} & 0 & \frac{2\sqrt{7}}{21} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
336	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{42} & -\frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{42} & \frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{7}i}{21} & 0 & -\frac{2\sqrt{7}}{21} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
337	symmetry	$\frac{15x^4z}{8} + \frac{15x^2y^2z}{4} - 5x^2z^3 + \frac{15y^4z}{8} - 5y^2z^3 + z^5$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,-1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & \frac{\sqrt{35}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & \frac{\sqrt{35}i}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{21} \end{bmatrix}$
338	symmetry	$-\frac{3\sqrt{70}x^4y}{16} - \frac{\sqrt{70}x^2y^3}{8} + \frac{3\sqrt{70}x^2yz^2}{2} + \frac{\sqrt{70}y^5}{16} - \frac{\sqrt{70}y^3z^2}{2}$
	$\mathbb{G}_5^{(1,-1;a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{30} & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{15} & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
339	symmetry	$-\frac{\sqrt{70}x^5}{16} + \frac{\sqrt{70}x^3y^2}{8} + \frac{\sqrt{70}x^3z^2}{2} + \frac{3\sqrt{70}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z^2}{2}$
	$\mathbb{G}_5^{(1,-1;a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
340	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}x^5}{16} - \frac{15\sqrt{7}ix^4y}{16} - \frac{15\sqrt{7}x^3y^2}{8} + \frac{15\sqrt{7}ix^2y^3}{8} + \frac{15\sqrt{7}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{7}iy^5}{16}$
	$\mathbb{G}_5^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
341	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^5}{16} + \frac{\sqrt{30}ix^4y}{16} + \frac{\sqrt{30}x^3y^2}{8} - \frac{3\sqrt{30}x^3z^2}{4} + \frac{\sqrt{30}ix^2y^3}{8} - \frac{3\sqrt{30}ix^2yz^2}{4} + \frac{\sqrt{30}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{30}xy^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{30}xz^4}{2} + \frac{\sqrt{30}iy^5}{16} - \frac{3\sqrt{30}iy^3z^2}{4} + \frac{\sqrt{30}iyz^4}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{420} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 \\ \frac{\sqrt{105}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{420} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
342	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}x^5}{16}+\frac{15\sqrt{7}ix^4y}{16}-\frac{15\sqrt{7}x^3y^2}{8}-\frac{15\sqrt{7}ix^2y^3}{8}+\frac{15\sqrt{7}xy^4}{16}+\frac{3\sqrt{7}iy^5}{16}$
	$\mathbb{G}_5^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
343	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^5}{16}-\frac{\sqrt{30}ix^4y}{16}+\frac{\sqrt{30}x^3y^2}{8}-\frac{3\sqrt{30}x^3z^2}{4}-\frac{\sqrt{30}ix^2y^3}{8}+\frac{3\sqrt{30}ix^2yz^2}{4}+\frac{\sqrt{30}xy^4}{16}-\frac{3\sqrt{30}xy^2z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}xz^4}{2}-\frac{\sqrt{30}iy^5}{16}+\frac{3\sqrt{30}iy^3z^2}{4}-\frac{\sqrt{30}iyz^4}{2}$
	$\mathbb{G}_5^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{105}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{420} & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{420} & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & \frac{\sqrt{42}i}{21} & 0 \end{bmatrix}$
344	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^4z}{16}+\frac{3\sqrt{70}ix^3yz}{4}-\frac{9\sqrt{70}x^2y^2z}{8}-\frac{3\sqrt{70}ixy^3z}{4}+\frac{3\sqrt{70}y^4z}{16}$
	$\mathbb{G}_5^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
345	symmetry	$-\frac{\sqrt{210}x^4z}{8}+\frac{\sqrt{210}ix^3yz}{4}+\frac{\sqrt{210}x^2z^3}{4}+\frac{\sqrt{210}ixy^3z}{4}-\frac{\sqrt{210}ixyz^3}{2}+\frac{\sqrt{210}y^4z}{8}-\frac{\sqrt{210}y^2z^3}{4}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & \frac{i}{8} & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{120} & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & -\frac{1}{8} & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & \frac{1}{8} & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{120} & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & \frac{i}{8} & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & \frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
346	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^4z}{16} - \frac{3\sqrt{70}ix^3yz}{4} - \frac{9\sqrt{70}x^2y^2z}{8} + \frac{3\sqrt{70}ixy^3z}{4} + \frac{3\sqrt{70}y^4z}{16}$
	$\mathbb{G}_5^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
347	symmetry	$-\frac{\sqrt{210}x^4z}{8} - \frac{\sqrt{210}ix^3yz}{4} + \frac{\sqrt{210}x^2z^3}{4} - \frac{\sqrt{210}ixy^3z}{4} + \frac{\sqrt{210}ixyz^3}{2} + \frac{\sqrt{210}y^4z}{8} - \frac{\sqrt{210}y^2z^3}{4}$
	$\mathbb{G}_5^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & \frac{i}{8} & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{120} & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & -\frac{1}{8} & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{120} & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & \frac{1}{8} & 0 & \frac{i}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
348	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
349	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{16} & 0 & \frac{i}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{16} & 0 & \frac{i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{16} & -\frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{16} & 0 & \frac{1}{16} & -\frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & 0 \\ -\frac{i}{16} & 0 & -\frac{1}{16} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3i}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3i}{8} & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
350	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{i}{16} & 0 & -\frac{1}{16} & -\frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & 0 \\ \frac{i}{16} & 0 & \frac{1}{16} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{16} & 0 & \frac{i}{16} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{16} & 0 & \frac{i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{16} & \frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3i}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
351	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{48} & \frac{5\sqrt{2}i}{48} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{48} & -\frac{5\sqrt{2}}{48} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
352	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{48} & -\frac{\sqrt{5}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{48} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{48} & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{48} & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} & \frac{\sqrt{5}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{48} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{48} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{48} & -\frac{\sqrt{3}}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{48} & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{12} & \frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
353	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{16} & -\frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} & \frac{5\sqrt{2}i}{48} & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{24} & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{16} & -\frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} & -\frac{5\sqrt{2}}{48} & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{24} & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{8} & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & -\frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
354	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{48} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{48} & -\frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} & \frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{48} & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{48} & \frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} & -\frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
355	symmetry	z
	$\mathbb{G}_1^{(1,1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & \frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{35} & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} & \frac{\sqrt{210}i}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{70} \end{bmatrix}$
356	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{G}_1^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & \frac{\sqrt{105}}{140} & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
357	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_1^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 \end{bmatrix}$
358	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$
	$\mathbb{G}_3^{(1,1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & -\frac{5\sqrt{7}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & \frac{2\sqrt{7}i}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{7}i}{21} \end{bmatrix}$
359	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,1;a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{9\sqrt{7}}{112} & 0 & \frac{29\sqrt{7}i}{336} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{336} & 0 & 0 \\ \frac{9\sqrt{7}}{112} & 0 & \frac{29\sqrt{7}i}{336} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{48} & \frac{\sqrt{105}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{336} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{9\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{29\sqrt{7}}{336} & \frac{\sqrt{42}i}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{336} & 0 & 0 \\ \frac{9\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{29\sqrt{7}}{336} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{336} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{24} & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
360	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,1;a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{29\sqrt{7}i}{336} & 0 & \frac{9\sqrt{7}}{112} & \frac{\sqrt{42}i}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{336} & 0 & 0 \\ \frac{29\sqrt{7}i}{336} & 0 & -\frac{9\sqrt{7}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{336} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{29\sqrt{7}}{336} & 0 & -\frac{9\sqrt{7}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{336} & 0 & 0 \\ -\frac{29\sqrt{7}}{336} & 0 & -\frac{9\sqrt{7}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{48} & -\frac{\sqrt{105}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{336} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
361	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{168} & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{112} & \frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{168} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & -\frac{5\sqrt{21}}{168} & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{112} & -\frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{168} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
362	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{G}_3^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{336} & -\frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{112} & \frac{5\sqrt{21}i}{168} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{112} & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{168} \\ 0 & \frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & \frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{112} & \frac{5\sqrt{21}}{168} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{168} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & \frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{112} & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 \end{bmatrix}$
363	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,1;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{16} & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{168} & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{16} & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{168} & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{24} & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
364	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,1;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{168} & \frac{\sqrt{14}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{168} & -\frac{\sqrt{14}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{16} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
365	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{14} \end{bmatrix}$
366	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{T}_2^{(a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
367	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{T}_2^{(a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
368	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{T}_2^{(a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
369	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
370	symmetry	$\frac{3x^4}{8} + \frac{3x^2y^2}{4} - 3x^2z^2 + \frac{3y^4}{8} - 3y^2z^2 + z^4$
	$\mathbb{T}_4^{(a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{7} \end{bmatrix}$
371	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z}{4}$
	$\mathbb{T}_4^{(a)}(B_g, 1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
372	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^2yz}{4} - \frac{\sqrt{70}y^3z}{4}$
	$\mathbb{T}_4^{(a)}(B_g, 2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
373	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 - \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} + \sqrt{5}iyz^3$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
374	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} + \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 + \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} - \sqrt{5}iyz^3$
	$\mathbb{T}_4^{(a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
375	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} + \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} - \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{T}_4^{(a)}(E_{2g}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
376	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} + \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$
	$\mathbb{T}_4^{(a)}(E_{2g}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
377	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} - \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} + \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(a)}(E_{2g}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} \frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
378	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} - \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} - \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} + \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$
	$\mathbb{T}_4^{(a)}(E_{2g}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
379	symmetry	$\frac{3x^4}{8} + \frac{3x^2y^2}{4} - 3x^2z^2 + \frac{3y^4}{8} - 3y^2z^2 + z^4$
	$\mathbb{T}_4^{(1,-1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
380	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z}{4}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,-1;a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{16} & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & \frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{8} & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
381	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^2yz}{4} - \frac{\sqrt{70}y^3z}{4}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,-1;a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & -\frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{16} & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
382	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 - \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} + \sqrt{5}iyz^3$
	$\mathbb{T}_4^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & -\frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{112} & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{56} & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{112} & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
383	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} + \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 + \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} - \sqrt{5}iyz^3$
	$\mathbb{T}_4^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & \frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & \frac{\sqrt{105}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{56} \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & -\frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & \frac{\sqrt{105}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{112} & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
384	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} + \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} - \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
385	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} + \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & \frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & \frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & -\frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & \frac{\sqrt{210}}{56} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
386	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} - \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} + \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
387	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} - \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} - \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} + \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{112} & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{56} \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{112} & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{56} \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
388	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
389	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{84} & \frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{84} & -\frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{42} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
390	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & -\frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{84} & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{84} & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & \frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{84} & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{42} & -\frac{\sqrt{14}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{42} & \frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 \end{bmatrix}$
391	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & \frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{84} & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 \\ \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{84} & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{42} & \frac{\sqrt{14}i}{21} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{21} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
392	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{42} & -\frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{42} & \frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{21} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{21} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
393	symmetry	$\frac{3x^4}{8} + \frac{3x^2y^2}{4} - 3x^2z^2 + \frac{3y^4}{8} - 3y^2z^2 + z^4$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{56} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
394	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z}{4}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{80} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{80} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{80} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}}{80} & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{80} & -\frac{3\sqrt{30}}{80} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{80} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}}{80} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{40} & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
395	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^2yz}{4} - \frac{\sqrt{70}y^3z}{4}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & \frac{3\sqrt{30}}{80} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{5}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{80} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{30}}{80} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{5}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{30}}{80} & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{5}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
396	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 - \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} + \sqrt{5}iyz^3$
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{560} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 \\ \frac{3\sqrt{70}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{560} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{560} & -\frac{3\sqrt{42}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{560} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 \\ \frac{3\sqrt{70}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{560} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{560} & \frac{3\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{105}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
397	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} + \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 + \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} - \sqrt{5}iyz^3$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{560} & \frac{\sqrt{105}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{560} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{112} & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{560} & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} \\ 0 & \frac{3\sqrt{70}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{560} & -\frac{\sqrt{105}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{560} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{42}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{42}i}{112} & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{560} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{140} & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & \frac{\sqrt{7}i}{7} & 0 \end{bmatrix}$
398	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} + \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} - \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
399	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} + \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{80} & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{280} & -\frac{3\sqrt{210}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{560} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{80} & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & \frac{3\sqrt{210}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{560} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{40} & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & \frac{3\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
400	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} - \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} + \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
401	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} - \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} - \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} + \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{560} & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{280} & -\frac{\sqrt{210}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{80} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{560} & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & \frac{\sqrt{210}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{80} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
402	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{T}_2^{(1,1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
403	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2}+\frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{T}_2^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & -\frac{5\sqrt{7}i}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & \frac{5\sqrt{7}}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
404	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2}-\frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{T}_2^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{84} & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{84} & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{42} & -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
405	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4}-\frac{\sqrt{6}ixy}{2}-\frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(1,1;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & \frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & -\frac{\sqrt{70}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{168} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{168} & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & \frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & \frac{\sqrt{70}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{168} & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{28} & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & \frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
406	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{T}_2^{(1,1;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{168} & -\frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{168} & \frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
407	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
408	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(B_g, 1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
409	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
410	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
411	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
412	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{8} & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{8} & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 \\ \frac{i}{8} & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{8} & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
413	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{1}{8} & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{8} & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 \\ \frac{i}{8} & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{8} & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
414	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & \frac{\sqrt{210}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{70} & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{105} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{105} & \frac{3\sqrt{35}}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{70} \end{bmatrix}$
415	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
416	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
417	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{21} & \frac{\sqrt{70}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{420} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{35} & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{21} & \frac{\sqrt{70}i}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{420} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{105} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{70}}{105} & 0 & \frac{2\sqrt{70}i}{105} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{35} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{70}}{105} & 0 & -\frac{2\sqrt{70}i}{105} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
418	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & \frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{420} & -\frac{\sqrt{105}}{105} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{21} & \frac{\sqrt{70}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & \frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{420} & \frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{42} & \frac{2\sqrt{70}}{105} & 0 & -\frac{2\sqrt{70}i}{105} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{70}}{105} & 0 & \frac{2\sqrt{70}i}{105} & \frac{\sqrt{105}}{35} & 0 \end{bmatrix}$
419	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{84} & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & \frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{84} & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & \frac{2\sqrt{7}}{21} & 0 & -\frac{2\sqrt{7}i}{21} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
420	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{42} & -\frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{42} & -\frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{7}}{21} & 0 & \frac{2\sqrt{7}i}{21} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
421	symmetry	$\frac{15x^4z}{8} + \frac{15x^2y^2z}{4} - 5x^2z^3 + \frac{15y^4z}{8} - 5y^2z^3 + z^5$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & -\frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & \frac{\sqrt{35}}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{21} \end{bmatrix}$
422	symmetry	$-\frac{3\sqrt{70}x^4y}{16} - \frac{\sqrt{70}x^2y^3}{8} + \frac{3\sqrt{70}x^2yz^2}{2} + \frac{\sqrt{70}y^5}{16} - \frac{\sqrt{70}y^3z^2}{2}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{30} & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{15} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{15} & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
423	symmetry	$-\frac{\sqrt{70}x^5}{16} + \frac{\sqrt{70}x^3y^2}{8} + \frac{\sqrt{70}x^3z^2}{2} + \frac{3\sqrt{70}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z^2}{2}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{5}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
424	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}x^5}{16} - \frac{15\sqrt{7}ix^4y}{16} - \frac{15\sqrt{7}x^3y^2}{8} + \frac{15\sqrt{7}ix^2y^3}{8} + \frac{15\sqrt{7}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{7}iy^5}{16}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
425	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^5}{16} + \frac{\sqrt{30}ix^4y}{16} + \frac{\sqrt{30}x^3y^2}{8} - \frac{3\sqrt{30}x^3z^2}{4} + \frac{\sqrt{30}ix^2y^3}{8} - \frac{3\sqrt{30}ix^2yz^2}{4} + \frac{\sqrt{30}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{30}xy^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{30}xz^4}{2} + \frac{\sqrt{30}iy^5}{16} - \frac{3\sqrt{30}iy^3z^2}{4} + \frac{\sqrt{30}iyz^4}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 \\ \frac{\sqrt{105}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{420} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{420} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
426	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}x^5}{16}+\frac{15\sqrt{7}ix^4y}{16}-\frac{15\sqrt{7}x^3y^2}{8}-\frac{15\sqrt{7}ix^2y^3}{8}+\frac{15\sqrt{7}xy^4}{16}+\frac{3\sqrt{7}iy^5}{16}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
427	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^5}{16}-\frac{\sqrt{30}ix^4y}{16}+\frac{\sqrt{30}x^3y^2}{8}-\frac{3\sqrt{30}x^3z^2}{4}-\frac{\sqrt{30}ix^2y^3}{8}+\frac{3\sqrt{30}ix^2yz^2}{4}+\frac{\sqrt{30}xy^4}{16}-\frac{3\sqrt{30}xy^2z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}xz^4}{2}-\frac{\sqrt{30}iy^5}{16}+\frac{3\sqrt{30}iy^3z^2}{4}-\frac{\sqrt{30}iyz^4}{2}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{105}}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{420} & -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{420} & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & \frac{\sqrt{42}}{21} & 0 \end{bmatrix}$
428	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^4z}{16}+\frac{3\sqrt{70}ix^3yz}{4}-\frac{9\sqrt{70}x^2y^2z}{8}-\frac{3\sqrt{70}ixy^3z}{4}+\frac{3\sqrt{70}y^4z}{16}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
429	symmetry	$-\frac{\sqrt{210}x^4z}{8}+\frac{\sqrt{210}ix^3yz}{4}+\frac{\sqrt{210}x^2z^3}{4}+\frac{\sqrt{210}ixy^3z}{4}-\frac{\sqrt{210}ixyz^3}{2}+\frac{\sqrt{210}y^4z}{8}-\frac{\sqrt{210}y^2z^3}{4}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & \frac{1}{8} & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{120} & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & \frac{i}{8} & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & -\frac{i}{8} & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{120} & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & \frac{i}{8} & 0 & \frac{1}{8} & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
430	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^4z}{16} - \frac{3\sqrt{70}ix^3yz}{4} - \frac{9\sqrt{70}x^2y^2z}{8} + \frac{3\sqrt{70}ixy^3z}{4} + \frac{3\sqrt{70}y^4z}{16}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
431	symmetry	$-\frac{\sqrt{210}x^4z}{8} - \frac{\sqrt{210}ix^3yz}{4} + \frac{\sqrt{210}x^2z^3}{4} - \frac{\sqrt{210}ixy^3z}{4} + \frac{\sqrt{210}ixyz^3}{2} + \frac{\sqrt{210}y^4z}{8} - \frac{\sqrt{210}y^2z^3}{4}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & \frac{1}{8} & 0 & \frac{i}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{120} & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & \frac{i}{8} & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{120} & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
432	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$
	$\mathbb{M}_3^{(1,0;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
433	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,0;a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{i}{16} & 0 & -\frac{1}{16} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & 0 \\ -\frac{i}{16} & 0 & -\frac{1}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{16} & -\frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{16} & 0 & \frac{i}{16} & \frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & 0 \\ \frac{1}{16} & 0 & -\frac{i}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3}{8} & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
434	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,0;a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{16} & 0 & -\frac{i}{16} & \frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{16} & 0 & \frac{i}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{16} & 0 & -\frac{1}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & 0 \\ -\frac{i}{16} & 0 & -\frac{1}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{16} & \frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
435	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{M}_3^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{48} & -\frac{5\sqrt{2}}{48} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{48} & -\frac{5\sqrt{2}i}{48} & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
436	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{M}_3^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} & \frac{\sqrt{5}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{48} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{48} & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{48} & \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{48} & \frac{\sqrt{5}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{48} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{48} & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{48} & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{48} & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{12} & -\frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
437	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{16} & \frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} & -\frac{5\sqrt{2}}{48} & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{24} & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{16} & -\frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} & -\frac{5\sqrt{2}i}{48} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{24} & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{8} & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & \frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
438	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{48} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{48} & \frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & -\frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{48} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{48} & \frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} & -\frac{\sqrt{2}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
439	symmetry	z
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & \frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{35} & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{35} & \frac{\sqrt{210}}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{70} \end{bmatrix}$
440	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
441	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & \frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 \end{bmatrix}$
442	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & \frac{5\sqrt{7}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & \frac{2\sqrt{7}}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{7}}{21} \end{bmatrix}$
443	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{9\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{29\sqrt{7}}{336} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{336} & 0 & 0 \\ -\frac{9\sqrt{7}i}{112} & 0 & \frac{29\sqrt{7}}{336} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{48} & -\frac{\sqrt{105}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{336} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{9\sqrt{7}}{112} & 0 & -\frac{29\sqrt{7}i}{336} & \frac{\sqrt{42}}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{336} & 0 & 0 \\ \frac{9\sqrt{7}}{112} & 0 & \frac{29\sqrt{7}i}{336} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{336} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{24} & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
444	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{29\sqrt{7}}{336} & 0 & -\frac{9\sqrt{7}i}{112} & \frac{\sqrt{42}}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{336} & 0 & 0 \\ \frac{29\sqrt{7}}{336} & 0 & \frac{9\sqrt{7}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{336} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{29\sqrt{7}i}{336} & 0 & -\frac{9\sqrt{7}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{336} & 0 & 0 \\ \frac{29\sqrt{7}i}{336} & 0 & -\frac{9\sqrt{7}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{48} & \frac{\sqrt{105}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{336} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
445	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 7

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{168} & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{112} & \frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{168} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & \frac{5\sqrt{21}i}{168} & 0 \\ \frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{112} & \frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{168} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
446	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4}+\frac{\sqrt{3}ix^2y}{4}-\frac{\sqrt{3}xy^2}{4}+\sqrt{3}xz^2+\frac{\sqrt{3}iy^3}{4}-\sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{336} & -\frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{112} & \frac{5\sqrt{21}}{168} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{112} & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{168} \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{336} & -\frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{112} & -\frac{5\sqrt{21}i}{168} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{168} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & \frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{112} & -\frac{\sqrt{21}}{21} & 0 \end{bmatrix}$
447	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4}-\frac{\sqrt{30}ixyz}{2}-\frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{16} & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{168} & \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{16} & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{168} & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{24} & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
448	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4}+\frac{\sqrt{30}ixyz}{2}-\frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{168} & \frac{\sqrt{14}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{168} & \frac{\sqrt{14}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

bra: $= \langle d_v,\uparrow|\,,\langle d_v,\downarrow|\,,\langle d_{xy},\uparrow|\,,\langle d_{xy},\downarrow|\,,\langle d_{xz},\uparrow|\,,\langle d_{xz},\downarrow|\,,\langle d_{yz},\uparrow|\,,\langle d_{yz},\downarrow|\,,\langle d_u,\uparrow|\,,\langle d_u,\downarrow|$

ket: $= |d_v,\uparrow\rangle\,,|d_v,\downarrow\rangle\,,|d_{xy},\uparrow\rangle\,,|d_{xy},\downarrow\rangle\,,|d_{xz},\uparrow\rangle\,,|d_{xz},\downarrow\rangle\,,|d_{yz},\uparrow\rangle\,,|d_{yz},\downarrow\rangle\,,|d_u,\uparrow\rangle\,,|d_u,\downarrow\rangle$

Table 8: (d,d) block.

No.	multipole	matrix
449	symmetry	1
	$\mathbb{Q}_0^{(a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} \end{bmatrix}$
450	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{7}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{7} \end{bmatrix}$
451	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} \\ -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
452	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} \\ \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
453	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
454	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
455	symmetry	$\frac{3x^4}{8} + \frac{3x^2y^2}{4} - 3x^2z^2 + \frac{3y^4}{8} - 3y^2z^2 + z^4$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{35} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{35} \end{bmatrix}$
456	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z}{4}$
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(B_g, 1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
457	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^2yz}{4} - \frac{\sqrt{70}y^3z}{4}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
458	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 - \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} + \sqrt{5}iyz^3$
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} \\ \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
459	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} + \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 + \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} - \sqrt{5}iyz^3$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} \\ -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
460	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} + \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} - \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(E_{2g}^{(a)}, 1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
461	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} + \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(E_{2g}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
462	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} - \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} + \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(E_{2g}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
463	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} - \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} - \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} + \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(E_{2g}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
464	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{15} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{15} & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} \\ -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} \\ \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
465	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2}+\frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{5} & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{5} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} \\ -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
466	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{5} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} \\ -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
467	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
468	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
469	symmetry	$\frac{3x^4}{8} + \frac{3x^2y^2}{4} - 3x^2z^2 + \frac{3y^4}{8} - 3y^2z^2 + z^4$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{35} & -\frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} \\ \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{35}i}{35} & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{140} & \frac{2\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} \\ -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
470	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z}{4}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & \frac{\sqrt{6}}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
471	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^2yz}{4} - \frac{\sqrt{70}y^3z}{4}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & \frac{\sqrt{6}}{8} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
472	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 - \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} + \sqrt{5}iyz^3$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & \frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{56} & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{56} & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{7} & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} \\ \frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{7} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
473	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} + \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 + \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} - \sqrt{5}iyz^3$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} \\ -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{7} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} \\ \frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{56} & \frac{\sqrt{7}i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
474	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} + \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} - \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)}, 1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
475	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} + \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} \\ 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
476	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} - \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} + \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
477	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} - \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} - \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} + \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} \\ -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} \\ -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
478	symmetry	1
	$\mathbb{Q}_0^{(1,1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} \\ \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} & \frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} \\ -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
479	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} \\ -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{35} & -\frac{\sqrt{35}}{35} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & \frac{\sqrt{105}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{35} \\ \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
480	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & -\frac{\sqrt{210}}{42} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & -\frac{\sqrt{210}i}{42} & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{35} & -\frac{\sqrt{210}}{105} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{105} \\ \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{105} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{105} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{210}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
481	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{42} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{42} \\ \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{105} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{105} \\ \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & -\frac{\sqrt{70}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{105} \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{42} & -\frac{\sqrt{210}}{105} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
482	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{210} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & \frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
483	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{210} \\ \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{210} \\ \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
484	symmetry	z
	$\mathbb{G}_1^{(1,0;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} \\ -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} \\ -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
485	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_1^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{5} & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{5} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} \\ \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
486	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{G}_1^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{5} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} \\ -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
487	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} \\ \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} \\ \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
488	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
489	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{8} & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
490	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & \frac{\sqrt{5}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{40} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{40} & \frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{40} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{40} & -\frac{\sqrt{15}}{12} & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{5} & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} \\ -\frac{\sqrt{5}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{5} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
491	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{12} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{40} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{12} \\ \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{40} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{5} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} \\ \frac{\sqrt{5}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{40} & -\frac{\sqrt{5}}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{12} & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
492	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
493	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} \\ -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} \\ \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
494	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} \\ -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} \\ -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
495	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{7}i}{7} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{7} & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & -\frac{\sqrt{21}}{21} & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} \\ \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{7} \\ \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
496	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} \\ -\frac{\sqrt{7}i}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{7} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} \\ \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & \frac{\sqrt{7}i}{7} & 0 \end{bmatrix}$
497	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
498	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & \frac{\sqrt{21}}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
499	symmetry	$\frac{3x^4}{8} + \frac{3x^2y^2}{4} - 3x^2z^2 + \frac{3y^4}{8} - 3y^2z^2 + z^4$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{14} \\ \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} \\ \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
500	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z}{4}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} \\ -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{40} & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & -\frac{3\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} \\ \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{40} & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
501	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^2yz}{4} - \frac{\sqrt{70}y^3z}{4}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & \frac{3\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} \\ -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} \\ -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{40} & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 \\ \frac{3\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{10}}{40} & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
502	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 - \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} + \sqrt{5}iyz^3$
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & -\frac{3\sqrt{105}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & \frac{3\sqrt{105}}{140} & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{280} & -\frac{3\sqrt{35}i}{70} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} \\ -\frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{35}i}{35} & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & \frac{3\sqrt{35}}{70} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{35} \\ -\frac{3\sqrt{105}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
503	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} + \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 + \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} - \sqrt{5}iyz^3$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{140} \\ \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{140} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{70} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{70} & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{280} & -\frac{2\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} \\ -\frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{70} & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} \\ 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{140} & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} & \frac{3\sqrt{35}i}{35} & 0 \end{bmatrix}$
504	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} + \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} - \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(a)}, 1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
505	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} + \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{40} & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{40} & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{40} & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & \frac{3\sqrt{210}i}{140} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{40} & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & \frac{3\sqrt{210}}{140} & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & \frac{3\sqrt{210}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
506	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} - \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} + \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
507	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} - \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} - \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} + \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{280} & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{280} & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} \\ 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{280} & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{140} \\ -\frac{\sqrt{70}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{280} & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{140} \\ \frac{\sqrt{70}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
508	symmetry	z
	$\mathbb{M}_1^{(a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
509	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2}+\frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} \\ -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
510	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{M}_1^{(a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} \\ -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
511	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{5} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
512	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(B_g, 1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
513	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
514	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} \\ \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
515	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} \\ \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
516	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
517	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
518	symmetry	z
	$\mathbb{M}_1^{(1,-1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} \end{bmatrix}$
519	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{5}}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
520	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{M}_1^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{5} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{5} & 0 \end{bmatrix}$
521	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{105}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{35} & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} \\ -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} \\ \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & \frac{\sqrt{105}}{35} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{35} \end{bmatrix}$
522	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
523	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
524	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{2\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{35} & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{35}}{35} & \frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{35} & \frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 \\ \frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{35} & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} \\ -\frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} & \frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{35} & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{35}}{35} \\ \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
525	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} \\ -\frac{2\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{35} & \frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} \\ \frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{105} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{105} & \frac{2\sqrt{35}}{35} & 0 \end{bmatrix}$
526	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
527	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} \\ 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
528	symmetry	$\frac{15x^4z}{8} + \frac{15x^2y^2z}{4} - 5x^2z^3 + \frac{15y^4z}{8} - 5y^2z^3 + z^5$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{42} & \frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{42} & -\frac{2\sqrt{7}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} \\ \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{7}}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{7}}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} \\ -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{7}}{21} & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & \frac{\sqrt{7}}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{7} \end{bmatrix}$
529	symmetry	$-\frac{3\sqrt{70}x^4y}{16} - \frac{\sqrt{70}x^2y^3}{8} + \frac{3\sqrt{70}x^2yz^2}{2} + \frac{\sqrt{70}y^5}{16} - \frac{\sqrt{70}y^3z^2}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{15} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} \\ \frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{15} & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{60} & \frac{\sqrt{10}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} \\ -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{15} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{15} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{15} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{15} & \frac{\sqrt{10}i}{15} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{15} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{15} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{15} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
530	symmetry	$-\frac{\sqrt{70}x^5}{16}+\frac{\sqrt{70}x^3y^2}{8}+\frac{\sqrt{70}x^3z^2}{2}+\frac{3\sqrt{70}xy^4}{16}-\frac{3\sqrt{70}xy^2z^2}{2}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{60} & \frac{\sqrt{10}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} \\ -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} \\ \frac{\sqrt{10}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{15} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{15} & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 \\ \frac{\sqrt{10}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{15} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{15} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{15} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{15} & -\frac{\sqrt{10}i}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{15} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
531	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}x^5}{16}-\frac{15\sqrt{7}ix^4y}{16}-\frac{15\sqrt{7}x^3y^2}{8}+\frac{15\sqrt{7}ix^2y^3}{8}+\frac{15\sqrt{7}xy^4}{16}-\frac{3\sqrt{7}iy^5}{16}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{i}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
532	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^5}{16}+\frac{\sqrt{30}ix^4y}{16}+\frac{\sqrt{30}x^3y^2}{8}-\frac{3\sqrt{30}x^3z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}ix^2y^3}{8}-\frac{3\sqrt{30}ix^2yz^2}{4}+\frac{\sqrt{30}xy^4}{16}-\frac{3\sqrt{30}xy^2z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}xz^4}{2}+\frac{\sqrt{30}iy^5}{16}-\frac{3\sqrt{30}iy^3z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}iyz^4}{2}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{210} & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{210} & -\frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{210} & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{210}}{105} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{35} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{210} & -\frac{\sqrt{210}}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{35} \\ \frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{210}}{105} & \frac{\sqrt{70}i}{35} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{210} & -\frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{105} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{35} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{35} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{35} \\ -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{35} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{35} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
533	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}x^5}{16}+\frac{15\sqrt{7}ix^4y}{16}-\frac{15\sqrt{7}x^3y^2}{8}-\frac{15\sqrt{7}ix^2y^3}{8}+\frac{15\sqrt{7}xy^4}{16}+\frac{3\sqrt{7}iy^5}{16}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
534	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^5}{16} - \frac{\sqrt{30}ix^4y}{16} + \frac{\sqrt{30}x^3y^2}{8} - \frac{3\sqrt{30}x^3z^2}{4} - \frac{\sqrt{30}ix^2y^3}{8} + \frac{3\sqrt{30}ix^2yz^2}{4} + \frac{\sqrt{30}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{30}xy^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{30}xz^4}{2} - \frac{\sqrt{30}iy^5}{16} + \frac{3\sqrt{30}iy^3z^2}{4} - \frac{\sqrt{30}iyz^4}{2}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} \\ \frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{105} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{105} & \frac{\sqrt{70}}{35} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{210} & -\frac{2\sqrt{210}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{35} \\ -\frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{105} & -\frac{\sqrt{70}i}{35} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{210}}{105} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{35} \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & \frac{\sqrt{70}}{35} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{35} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{35} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{35} & \frac{\sqrt{210}}{35} & 0 \end{bmatrix}$
535	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^4z}{16} + \frac{3\sqrt{70}ix^3yz}{4} - \frac{9\sqrt{70}x^2y^2z}{8} - \frac{3\sqrt{70}ixy^3z}{4} + \frac{3\sqrt{70}y^4z}{16}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
536	symmetry	$-\frac{\sqrt{210}x^4z}{8}+\frac{\sqrt{210}ix^3yz}{4}+\frac{\sqrt{210}x^2z^3}{4}+\frac{\sqrt{210}ixy^3z}{4}-\frac{\sqrt{210}ixyz^3}{2}+\frac{\sqrt{210}y^4z}{8}-\frac{\sqrt{210}y^2z^3}{4}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 \\ \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
537	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^4z}{16}-\frac{3\sqrt{70}ix^3yz}{4}-\frac{9\sqrt{70}x^2y^2z}{8}+\frac{3\sqrt{70}ixy^3z}{4}+\frac{3\sqrt{70}y^4z}{16}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
538	symmetry	$-\frac{\sqrt{210}x^4z}{8}-\frac{\sqrt{210}ix^3yz}{4}+\frac{\sqrt{210}x^2z^3}{4}-\frac{\sqrt{210}ixy^3z}{4}+\frac{\sqrt{210}ixyz^3}{2}+\frac{\sqrt{210}y^4z}{8}-\frac{\sqrt{210}y^2z^3}{4}$
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} \\ -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{10} \\ -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{10} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
539	symmetry	z

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{70}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{35} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{35} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{35} & \frac{3\sqrt{70}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{70}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{140} & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} \\ \frac{3\sqrt{70}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} \\ -\frac{3\sqrt{70}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & \frac{\sqrt{70}}{35} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{35} \end{bmatrix}$
540	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{140} & -\frac{\sqrt{105}}{35} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} & \frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{140} & -\frac{\sqrt{105}i}{35} & 0 \\ \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & \frac{3\sqrt{35}}{70} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} \\ -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & \frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{140} & \frac{3\sqrt{35}i}{70} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{35} \\ -\frac{\sqrt{105}}{35} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
541	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{35} \\ \frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{35} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{70} & \frac{\sqrt{105}}{140} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{140} & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} \\ \frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{70} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{70} & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{35} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{35} & \frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} & -\frac{\sqrt{35}}{35} & 0 \end{bmatrix}$
542	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{35}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{105} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{105} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{105} & -\frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{84} & -\frac{4\sqrt{35}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} \\ -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{35}}{105} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{35}}{105} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} \\ \frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{35}}{105} & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & \frac{2\sqrt{35}}{35} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{35}}{35} \end{bmatrix}$
543	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{14}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} \\ -\frac{\sqrt{14}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{24} & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{14}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{12} & \frac{\sqrt{14}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} \\ \frac{\sqrt{14}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{24} & -\frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{14}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
544	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{14}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{12} & \frac{\sqrt{14}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} \\ \frac{\sqrt{14}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} \\ \frac{\sqrt{14}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{24} & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 \\ \frac{\sqrt{14}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{24} & \frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
545	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{105}}{210} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{210} & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} \\ \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{105}}{105} & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{35} \\ \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
546	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} \\ -\frac{\sqrt{105}}{210} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{210} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & \frac{2\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} \\ -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & -\frac{\sqrt{105}}{35} & 0 \end{bmatrix}$
547	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 8

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{24} & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{24} & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{24} & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{24} & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \\ \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
548	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} \\ \frac{\sqrt{42}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} \\ \frac{\sqrt{42}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

bra: $= \langle d_v,\uparrow|\,, \langle d_v,\downarrow|\,, \langle d_{xy},\uparrow|\,, \langle d_{xy},\downarrow|\,, \langle d_{xz},\uparrow|\,, \langle d_{xz},\downarrow|\,, \langle d_{yz},\uparrow|\,, \langle d_{yz},\downarrow|\,, \langle d_u,\uparrow|\,, \langle d_u,\downarrow|$

ket: $= |f_c,\uparrow\rangle\,, |f_c,\downarrow\rangle\,, |f_s,\uparrow\rangle\,, |f_s,\downarrow\rangle\,, |f_z^\beta,\uparrow\rangle\,, |f_z^\beta,\downarrow\rangle\,, |f_{xyz},\uparrow\rangle\,, |f_{xyz},\downarrow\rangle\,, |f_x,\uparrow\rangle\,, |f_x,\downarrow\rangle\,, |f_y,\uparrow\rangle\,, |f_y,\downarrow\rangle\,, |f_z^\alpha,\uparrow\rangle\,, |f_z^\alpha,\downarrow\rangle$

Table 9: (d,f) block.

No.	multipole	matrix
549	symmetry	z

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_1^{(a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{35} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{35} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{70} \end{bmatrix}$
550	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{Q}_1^{(a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
551	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_1^{(a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
552	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} \end{bmatrix}$
553	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
554	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
555	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & 0 & \frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & 0 & \frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
556	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{8} & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{8} & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
557	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} \\ \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
558	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{Q}_3^{(a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} \\ \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & 0 & \frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & 0 & \frac{i}{8} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{8} & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{8} & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
559	symmetry	$\frac{15x^4z}{8} + \frac{15x^2y^2z}{4} - 5x^2z^3 + \frac{15y^4z}{8} - 5y^2z^3 + z^5$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{42} \end{bmatrix}$
560	symmetry	$-\frac{3\sqrt{70}x^4y}{16} - \frac{\sqrt{70}x^2y^3}{8} + \frac{3\sqrt{70}x^2yz^2}{2} + \frac{\sqrt{70}y^5}{16} - \frac{\sqrt{70}y^3z^2}{2}$
	$\mathbb{Q}_5^{(a)}(B_u, 1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
561	symmetry	$-\frac{\sqrt{70}x^5}{16} + \frac{\sqrt{70}x^3y^2}{8} + \frac{\sqrt{70}x^3z^2}{2} + \frac{3\sqrt{70}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z^2}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
562	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}x^5}{16} - \frac{15\sqrt{7}ix^4y}{16} - \frac{15\sqrt{7}x^3y^2}{8} + \frac{15\sqrt{7}ix^2y^3}{8} + \frac{15\sqrt{7}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{7}iy^5}{16}$
	$\mathbb{Q}_5^{(a)}(E_{1u}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
563	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^5}{16} + \frac{\sqrt{30}ix^4y}{16} + \frac{\sqrt{30}x^3y^2}{8} - \frac{3\sqrt{30}x^3z^2}{4} + \frac{\sqrt{30}ix^2y^3}{8} - \frac{3\sqrt{30}ix^2yz^2}{4} + \frac{\sqrt{30}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{30}xy^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{30}xz^4}{2} + \frac{\sqrt{30}iy^5}{16} - \frac{3\sqrt{30}iy^3z^2}{4} + \frac{\sqrt{30}iyz^4}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(a)}(E_{1u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
564	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}x^5}{16}+\frac{15\sqrt{7}ix^4y}{16}-\frac{15\sqrt{7}x^3y^2}{8}-\frac{15\sqrt{7}ix^2y^3}{8}+\frac{15\sqrt{7}xy^4}{16}+\frac{3\sqrt{7}iy^5}{16}$
	$\mathbb{Q}_5^{(a)}(E_{1u}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
565	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^5}{16}-\frac{\sqrt{30}ix^4y}{16}+\frac{\sqrt{30}x^3y^2}{8}-\frac{3\sqrt{30}x^3z^2}{4}-\frac{\sqrt{30}ix^2y^3}{8}+\frac{3\sqrt{30}ix^2yz^2}{4}+\frac{\sqrt{30}xy^4}{16}-\frac{3\sqrt{30}xy^2z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}xz^4}{2}-\frac{\sqrt{30}iy^5}{16}+\frac{3\sqrt{30}iy^3z^2}{4}-\frac{\sqrt{30}iyz^4}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(a)}(E_{1u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
566	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^4z}{16}+\frac{3\sqrt{70}ix^3yz}{4}-\frac{9\sqrt{70}x^2y^2z}{8}-\frac{3\sqrt{70}ixy^3z}{4}+\frac{3\sqrt{70}y^4z}{16}$
	$\mathbb{Q}_5^{(a)}(E_{2u}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
567	symmetry	$-\frac{\sqrt{210}x^4z}{8}+\frac{\sqrt{210}ix^3yz}{4}+\frac{\sqrt{210}x^2z^3}{4}+\frac{\sqrt{210}ixy^3z}{4}-\frac{\sqrt{210}ixyz^3}{2}+\frac{\sqrt{210}y^4z}{8}-\frac{\sqrt{210}y^2z^3}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(a)}(E_{2u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} \\ -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
568	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^4z}{16} - \frac{3\sqrt{70}ix^3yz}{4} - \frac{9\sqrt{70}x^2y^2z}{8} + \frac{3\sqrt{70}ixy^3z}{4} + \frac{3\sqrt{70}y^4z}{16}$
	$\mathbb{Q}_5^{(a)}(E_{2u}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
569	symmetry	$-\frac{\sqrt{210}x^4z}{8} - \frac{\sqrt{210}ix^3yz}{4} + \frac{\sqrt{210}x^2z^3}{4} - \frac{\sqrt{210}ixy^3z}{4} + \frac{\sqrt{210}ixyz^3}{2} + \frac{\sqrt{210}y^4z}{8} - \frac{\sqrt{210}y^2z^3}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(a)}(E_{2u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} \\ -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
570	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2}-\frac{3y^2z}{2}+z^3$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & \frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
571	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4}-\frac{\sqrt{10}y^3}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
572	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
573	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & -\frac{\sqrt{210}}{420} & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & -\frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{35} & -\frac{\sqrt{210}}{105} & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{105} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{105} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
574	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{420} \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{420} \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & \frac{\sqrt{210}}{105} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{105} \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{140} & -\frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{105} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & -\frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
575	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 \\ \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 \\ \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} \\ -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & \frac{\sqrt{21}}{21} & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
576	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} \\ 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} \\ \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} \\ 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
577	symmetry	$\frac{15x^4z}{8} + \frac{15x^2y^2z}{4} - 5x^2z^3 + \frac{15y^4z}{8} - 5y^2z^3 + z^5$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(1,-1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{42} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{42} & -\frac{\sqrt{14}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{420} & -\frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{42} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{60} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{84} & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{60} & \frac{5\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{60} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
578	symmetry	$-\frac{3\sqrt{70}x^4y}{16} - \frac{\sqrt{70}x^2y^3}{8} + \frac{3\sqrt{70}x^2yz^2}{2} + \frac{\sqrt{70}y^5}{16} - \frac{\sqrt{70}y^3z^2}{2}$
	$\mathbb{Q}_5^{(1,-1;a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{60} & \frac{\sqrt{5}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{15} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{15} & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{30} & -\frac{\sqrt{2}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{60} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{60} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{30} & \frac{\sqrt{5}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{60} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{i}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{15} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{5} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
579	symmetry	$-\frac{\sqrt{70}x^5}{16} + \frac{\sqrt{70}x^3y^2}{8} + \frac{\sqrt{70}x^3z^2}{2} + \frac{3\sqrt{70}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z^2}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(1,-1;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{15} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{15} & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{60} & -\frac{\sqrt{5}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{15} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{60} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{30} & \frac{\sqrt{5}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{15} & \frac{\sqrt{2}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{60} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{i}{5} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{5} & -\frac{\sqrt{6}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
580	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}x^5}{16} - \frac{15\sqrt{7}ix^4y}{16} - \frac{15\sqrt{7}x^3y^2}{8} + \frac{15\sqrt{7}ix^2y^3}{8} + \frac{15\sqrt{7}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{7}iy^5}{16}$
	$\mathbb{Q}_5^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
581	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^5}{16} + \frac{\sqrt{30}ix^4y}{16} + \frac{\sqrt{30}x^3y^2}{8} - \frac{3\sqrt{30}x^3z^2}{4} + \frac{\sqrt{30}ix^2y^3}{8} - \frac{3\sqrt{30}ix^2yz^2}{4} + \frac{\sqrt{30}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{30}xy^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{30}xz^4}{2} + \frac{\sqrt{30}iy^5}{16} - \frac{3\sqrt{30}iy^3z^2}{4} + \frac{\sqrt{30}iyz^4}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{7}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{105} & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 \\ \frac{3\sqrt{7}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{60} & \frac{\sqrt{105}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{420} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{7}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{60} & \frac{\sqrt{105}i}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{420} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{35} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
582	$\mathbb{Q}_5^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(b)},1)$	$\frac{3\sqrt{7}x^5}{16}+\frac{15\sqrt{7}ix^4y}{16}-\frac{15\sqrt{7}x^3y^2}{8}-\frac{15\sqrt{7}ix^2y^3}{8}+\frac{15\sqrt{7}xy^4}{16}+\frac{3\sqrt{7}iy^5}{16}$ $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
583	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^5}{16}-\frac{\sqrt{30}ix^4y}{16}+\frac{\sqrt{30}x^3y^2}{8}-\frac{3\sqrt{30}x^3z^2}{4}-\frac{\sqrt{30}ix^2y^3}{8}+\frac{3\sqrt{30}ix^2yz^2}{4}+\frac{\sqrt{30}xy^4}{16}-\frac{3\sqrt{30}xy^2z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}xz^4}{2}-\frac{\sqrt{30}iy^5}{16}+\frac{3\sqrt{30}iy^3z^2}{4}-\frac{\sqrt{30}iyz^4}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{7}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} \\ 0 & \frac{\sqrt{7}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{70} & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{140} & \frac{\sqrt{42}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{420} & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{140} & \frac{\sqrt{42}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{420} & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{60} & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{35} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{35} & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
584	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^4z}{16}+\frac{3\sqrt{70}ix^3yz}{4}-\frac{9\sqrt{70}x^2y^2z}{8}-\frac{3\sqrt{70}ixy^3z}{4}+\frac{3\sqrt{70}y^4z}{16}$
	$\mathbb{Q}_5^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{10} & 0 & \frac{3i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
585	symmetry	$-\frac{\sqrt{210}x^4z}{8}+\frac{\sqrt{210}ix^3yz}{4}+\frac{\sqrt{210}x^2z^3}{4}+\frac{\sqrt{210}ixy^3z}{4}-\frac{\sqrt{210}ixyz^3}{2}+\frac{\sqrt{210}y^4z}{8}-\frac{\sqrt{210}y^2z^3}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 \\ -\frac{1}{20} & 0 & \frac{i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 \\ -\frac{i}{20} & 0 & -\frac{1}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} \\ \frac{3}{40} & 0 & -\frac{3i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{120} & \frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3}{40} & 0 & \frac{3i}{40} & \frac{7\sqrt{6}}{120} & 0 & -\frac{7\sqrt{6}i}{120} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{120} & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 \\ \frac{3i}{40} & 0 & \frac{3}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{120} & -\frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3i}{40} & 0 & -\frac{3}{40} & \frac{7\sqrt{6}i}{120} & 0 & \frac{7\sqrt{6}}{120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{120} & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{20} & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
586	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^4z}{16} - \frac{3\sqrt{70}ix^3yz}{4} - \frac{9\sqrt{70}x^2y^2z}{8} + \frac{3\sqrt{70}ixy^3z}{4} + \frac{3\sqrt{70}y^4z}{16}$
	$\mathbb{Q}_5^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{20} & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{20} & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{20} & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{10} & 0 & \frac{3i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
587	symmetry	$-\frac{\sqrt{210}x^4z}{8} - \frac{\sqrt{210}ix^3yz}{4} + \frac{\sqrt{210}x^2z^3}{4} - \frac{\sqrt{210}ixy^3z}{4} + \frac{\sqrt{210}ixyz^3}{2} + \frac{\sqrt{210}y^4z}{8} - \frac{\sqrt{210}y^2z^3}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{20} & 0 & \frac{i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} \\ 0 & -\frac{i}{20} & 0 & \frac{1}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} \\ -\frac{3}{40} & 0 & -\frac{3i}{40} & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{6}}{120} & 0 & -\frac{7\sqrt{6}i}{120} & -\frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} \\ 0 & \frac{3}{40} & 0 & \frac{3i}{40} & -\frac{\sqrt{6}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & 0 \\ \frac{3i}{40} & 0 & -\frac{3}{40} & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{6}i}{120} & 0 & -\frac{7\sqrt{6}}{120} & -\frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} \\ 0 & -\frac{3i}{40} & 0 & \frac{3}{40} & -\frac{\sqrt{6}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
588	symmetry	z
	$\mathbb{Q}_1^{(1,0;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
589	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2}+\frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_1^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{35} & \frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
590	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{Q}_1^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & -\frac{\sqrt{70}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & -\frac{3\sqrt{35}}{70} & 0 \end{bmatrix}$
591	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & \frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & 0 & \frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
592	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{8} & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{48} & \frac{\sqrt{10}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{16} & 0 & \frac{1}{16} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{16} & 0 & 0 & -\frac{i}{16} & 0 & -\frac{1}{16} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{16} & 0 & 0 & \frac{1}{16} & 0 & \frac{i}{16} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{16} & -\frac{1}{16} & 0 & \frac{i}{16} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
593	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{8} & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{16} & 0 & 0 & \frac{1}{16} & 0 & \frac{i}{16} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{16} & -\frac{1}{16} & 0 & \frac{i}{16} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{48} & -\frac{\sqrt{10}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{16} & 0 & -\frac{1}{16} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{16} & 0 & 0 & \frac{i}{16} & 0 & \frac{1}{16} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
594	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & -\frac{\sqrt{5}}{12} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{120} & -\frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{120} & 0 \\ \frac{5\sqrt{2}}{48} & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{48} & \frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{120} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & -\frac{\sqrt{5}i}{120} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{2}i}{48} & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{48} & \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{120} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{80} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{80} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
595	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{48} & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{12} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{48} & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{48} & \frac{\sqrt{3}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} & \frac{\sqrt{5}}{120} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{48} & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{120} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{48} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{48} & \frac{\sqrt{3}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{48} & -\frac{\sqrt{5}i}{120} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{120} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{80} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{80} & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 \end{bmatrix}$
596	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} \\ \frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} & \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{24} & -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} & -\frac{\sqrt{2}}{24} & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{48} & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{24} & -\frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} & \frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & \frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
597	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} \\ -\frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} & -\frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{24} & \frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{48} & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{24} & \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & 0 & \frac{i}{8} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
598	symmetry	$\frac{15x^4z}{8} + \frac{15x^2y^2z}{4} - 5x^2z^3 + \frac{15y^4z}{8} - 5y^2z^3 + z^5$
	$\mathbb{Q}_5^{(1,0;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
599	symmetry	$-\frac{3\sqrt{70}x^4y}{16} - \frac{\sqrt{70}x^2y^3}{8} + \frac{3\sqrt{70}x^2yz^2}{2} + \frac{\sqrt{70}y^5}{16} - \frac{\sqrt{70}y^3z^2}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(1,0;a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{40} & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{15} & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
600	symmetry	$-\frac{\sqrt{70}x^5}{16}+\frac{\sqrt{70}x^3y^2}{8}+\frac{\sqrt{70}x^3z^2}{2}+\frac{3\sqrt{70}xy^4}{16}-\frac{3\sqrt{70}xy^2z^2}{2}$
	$\mathbb{Q}_5^{(1,0;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{40} & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{30} & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{i}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{i}{10} & -\frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
601	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}x^5}{16}-\frac{15\sqrt{7}ix^4y}{16}-\frac{15\sqrt{7}x^3y^2}{8}+\frac{15\sqrt{7}ix^2y^3}{8}+\frac{15\sqrt{7}xy^4}{16}-\frac{3\sqrt{7}iy^5}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
602	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^5}{16}+\frac{\sqrt{30}ix^4y}{16}+\frac{\sqrt{30}x^3y^2}{8}-\frac{3\sqrt{30}x^3z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}ix^2y^3}{8}-\frac{3\sqrt{30}ix^2yz^2}{4}+\frac{\sqrt{30}xy^4}{16}-\frac{3\sqrt{30}xy^2z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}xz^4}{2}+\frac{\sqrt{30}iy^5}{16}-\frac{3\sqrt{30}iy^3z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}iyz^4}{2}$
	$\mathbb{Q}_5^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{7}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{840} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{840} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{840} & \frac{\sqrt{70}}{60} & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & \frac{\sqrt{105}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{840} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{840} & \frac{\sqrt{70}i}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{420} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{210} & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{420} & \frac{\sqrt{105}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{210} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & -\frac{\sqrt{70}i}{210} & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{420} & \frac{\sqrt{105}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{210} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
603	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}x^5}{16}+\frac{15\sqrt{7}ix^4y}{16}-\frac{15\sqrt{7}x^3y^2}{8}-\frac{15\sqrt{7}ix^2y^3}{8}+\frac{15\sqrt{7}xy^4}{16}+\frac{3\sqrt{7}iy^5}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
604	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^5}{16} - \frac{\sqrt{30}ix^4y}{16} + \frac{\sqrt{30}x^3y^2}{8} - \frac{3\sqrt{30}x^3z^2}{4} - \frac{\sqrt{30}ix^2y^3}{8} + \frac{3\sqrt{30}ix^2yz^2}{4} + \frac{\sqrt{30}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{30}xy^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{30}xz^4}{2} - \frac{\sqrt{30}iy^5}{16} + \frac{3\sqrt{30}iy^3z^2}{4} - \frac{\sqrt{30}iyz^4}{2}$
	$\mathbb{Q}_5^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{7}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{840} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{60} \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{840} & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{840} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{840} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{60} \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{840} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{840} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{60} & -\frac{\sqrt{42}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{420} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{60} & \frac{\sqrt{70}}{210} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{420} & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{210} \\ 0 & \frac{\sqrt{7}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{60} & -\frac{\sqrt{42}i}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{420} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{60} & -\frac{\sqrt{70}i}{210} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{420} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{210} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{20} & \frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & -\frac{\sqrt{210}}{42} & 0 \end{bmatrix}$
605	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^4z}{16} + \frac{3\sqrt{70}ix^3yz}{4} - \frac{9\sqrt{70}x^2y^2z}{8} - \frac{3\sqrt{70}ixy^3z}{4} + \frac{3\sqrt{70}y^4z}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{10} & 0 & \frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
606	symmetry	$-\frac{\sqrt{210}x^4z}{8}+\frac{\sqrt{210}ix^3yz}{4}+\frac{\sqrt{210}x^2z^3}{4}+\frac{\sqrt{210}ixy^3z}{4}-\frac{\sqrt{210}ixyz^3}{2}+\frac{\sqrt{210}y^4z}{8}-\frac{\sqrt{210}y^2z^3}{4}$
	$\mathbb{Q}_5^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & \frac{\sqrt{10}}{60} & 0 \\ -\frac{1}{60} & 0 & \frac{i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & -\frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 \\ -\frac{i}{60} & 0 & -\frac{1}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{60} \\ -\frac{1}{60} & 0 & \frac{i}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{15} & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{60} & 0 & -\frac{i}{60} & \frac{\sqrt{6}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & -\frac{\sqrt{10}}{15} & 0 \\ -\frac{i}{60} & 0 & -\frac{1}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{15} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{15} & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{60} & 0 & \frac{1}{60} & \frac{\sqrt{6}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & \frac{\sqrt{10}i}{15} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{15} & \frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
607	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^4z}{16}-\frac{3\sqrt{70}ix^3yz}{4}-\frac{9\sqrt{70}x^2y^2z}{8}+\frac{3\sqrt{70}ixy^3z}{4}+\frac{3\sqrt{70}y^4z}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_5^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{15} & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{15} & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{10} & 0 & \frac{i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
608	symmetry	$-\frac{\sqrt{210}x^4z}{8} - \frac{\sqrt{210}ix^3yz}{4} + \frac{\sqrt{210}x^2z^3}{4} - \frac{\sqrt{210}ixy^3z}{4} + \frac{\sqrt{210}ixyz^3}{2} + \frac{\sqrt{210}y^4z}{8} - \frac{\sqrt{210}y^2z^3}{4}$
	$\mathbb{Q}_5^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{60} & 0 & \frac{i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{60} \\ 0 & -\frac{i}{60} & 0 & \frac{1}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & -\frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{60} \\ \frac{1}{60} & 0 & \frac{i}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{30} & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{15} \\ 0 & -\frac{1}{60} & 0 & -\frac{i}{60} & \frac{\sqrt{6}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & 0 \\ -\frac{i}{60} & 0 & \frac{1}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{30} & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{15} \\ 0 & \frac{i}{60} & 0 & -\frac{1}{60} & \frac{\sqrt{6}i}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
609	symmetry	z

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_1^{(1,1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & -\frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
610	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{Q}_1^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & -\frac{3\sqrt{35}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{280} & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{280} & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
611	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_1^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{140} & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
612	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{21} & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & -\frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{42} & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{24} & \frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
613	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,1;a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{60} & \frac{\sqrt{7}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{24} & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 \\ 0 & -\frac{31\sqrt{105}i}{1680} & 0 & -\frac{5\sqrt{105}}{336} & -\frac{\sqrt{70}i}{240} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{336} & 0 & 0 \\ -\frac{31\sqrt{105}i}{1680} & 0 & \frac{5\sqrt{105}}{336} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{240} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{336} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{31\sqrt{105}}{1680} & 0 & \frac{5\sqrt{105}i}{336} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{240} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{336} & 0 & 0 \\ \frac{31\sqrt{105}}{1680} & 0 & \frac{5\sqrt{105}i}{336} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{240} & -\frac{\sqrt{7}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{336} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
614	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,1;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{24} & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{60} & -\frac{\sqrt{7}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{105}}{336} & 0 & \frac{31\sqrt{105}i}{1680} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{240} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{336} & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{105}}{336} & 0 & \frac{31\sqrt{105}i}{1680} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{240} & -\frac{\sqrt{7}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{336} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{105}i}{336} & 0 & \frac{31\sqrt{105}}{1680} & \frac{\sqrt{70}i}{240} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{336} & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{105}i}{336} & 0 & -\frac{31\sqrt{105}}{1680} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{240} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{336} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{40} & \frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
615	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{48} & -\frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 \\ \frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{48} & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
616	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} \\ 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} \\ 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & \frac{\sqrt{21}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} \\ 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{112} & \frac{\sqrt{21}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{336} & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{48} & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
617	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_3^{(1,1;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{24} & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \\ \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{24} & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \\ \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} \\ \frac{3\sqrt{35}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{240} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{240} & \frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{280} & -\frac{\sqrt{210}}{240} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{240} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{168} & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 \\ \frac{3\sqrt{35}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{240} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{240} & -\frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{280} & -\frac{\sqrt{210}i}{240} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{240} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{168} & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{40} & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
618	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{Q}_3^{(1,1;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} \\ -\frac{3\sqrt{35}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{240} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{240} & -\frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} \\ 0 & \frac{3\sqrt{35}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{280} & \frac{\sqrt{210}}{240} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{240} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{35}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{240} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{240} & -\frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{280} & \frac{\sqrt{210}i}{240} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{240} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
619	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
620	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{G}_2^{(a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
621	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
622	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{G}_2^{(a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} \\ -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
623	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} \\ \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
624	symmetry	$\frac{3x^4}{8} + \frac{3x^2y^2}{4} - 3x^2z^2 + \frac{3y^4}{8} - 3y^2z^2 + z^4$
	$\mathbb{G}_4^{(a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
625	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
626	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^2yz}{4} - \frac{\sqrt{70}y^3z}{4}$
	$\mathbb{G}_4^{(a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
627	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 - \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} + \sqrt{5}iyz^3$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
628	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} + \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 + \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} - \sqrt{5}iyz^3$
	$\mathbb{G}_4^{(a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
629	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} + \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} - \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(a)}(E_{2u}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
630	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8}+\frac{\sqrt{10}ix^3y}{4}+\frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4}+\frac{\sqrt{10}ixy^3}{4}-\frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2}+\frac{\sqrt{10}y^4}{8}-\frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$
	$\mathbb{G}_4^{(a)}(E_{2u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} \\ \frac{3\sqrt{105}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{105}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{105}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
631	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16}-\frac{\sqrt{70}ix^3y}{4}-\frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8}+\frac{\sqrt{70}ixy^3}{4}+\frac{\sqrt{70}y^4}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(a)}(E_{2u}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
632	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} - \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} - \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} + \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$
	$\mathbb{G}_4^{(a)}(E_{2u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} \\ -\frac{3\sqrt{105}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{105}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{105}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{105}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
633	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{420} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{420} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{420} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & -\frac{\sqrt{105}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{420} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & \frac{2\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}i}{105} & -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & \frac{\sqrt{210}i}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{70} \end{bmatrix}$
634	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{35} & \frac{\sqrt{105}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
635	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & \frac{\sqrt{70}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & \frac{3\sqrt{35}i}{70} & 0 \end{bmatrix}$
636	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{70} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
637	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
638	symmetry	$\frac{3x^4}{8} + \frac{3x^2y^2}{4} - 3x^2z^2 + \frac{3y^4}{8} - 3y^2z^2 + z^4$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & \frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{210} & \frac{\sqrt{35}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{280} & \frac{2\sqrt{105}i}{105} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}i}{105} \end{bmatrix}$
639	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{16} & \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
640	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^2yz}{4} - \frac{\sqrt{70}y^3z}{4}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{48} & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
641	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 - \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} + \sqrt{5}iyz^3$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
642	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} + \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 + \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} - \sqrt{5}iyz^3$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 \end{bmatrix}$
643	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} + \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} - \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
644	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8}+\frac{\sqrt{10}ix^3y}{4}+\frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4}+\frac{\sqrt{10}ixy^3}{4}-\frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2}+\frac{\sqrt{10}y^4}{8}-\frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{168} & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{168} & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \\ \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} \\ \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{336} & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{336} & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & -\frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
645	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16}-\frac{\sqrt{70}ix^3y}{4}-\frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8}+\frac{\sqrt{70}ixy^3}{4}+\frac{\sqrt{70}y^4}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
646	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} - \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} - \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} + \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} \\ \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{112} & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & \frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
647	symmetry	$-\frac{5x^6}{16} - \frac{15x^4y^2}{16} + \frac{45x^4z^2}{8} - \frac{15x^2y^4}{16} + \frac{45x^2y^2z^2}{4} - \frac{15x^2z^4}{2} - \frac{5y^6}{16} + \frac{45y^4z^2}{8} - \frac{15y^2z^4}{2} + z^6$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_6^{(1,-1;a)}(A_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{1848} & \frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{616} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{462}i}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{1848} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{616} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{462}}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{1848} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{616} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{616} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{462}}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{1848} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{154} & -\frac{\sqrt{770}}{616} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{616} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{154} & -\frac{\sqrt{770}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{231} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{154} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{231} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{154} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{231} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{154} & \frac{\sqrt{1155}}{231} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{308} & \frac{\sqrt{385}i}{77} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{77} \end{bmatrix}$
648	symmetry	$\frac{\sqrt{462}x^6}{32} - \frac{15\sqrt{462}x^4y^2}{32} + \frac{15\sqrt{462}x^2y^4}{32} - \frac{\sqrt{462}y^6}{32}$
	$\mathbb{G}_6^{(1,-1;a)}(A_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
649	symmetry	$\frac{3\sqrt{462}x^5y}{16} - \frac{5\sqrt{462}x^3y^3}{8} + \frac{3\sqrt{462}xy^5}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_6^{(1,-1;a)}(A_u,3)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
650	symmetry	$-\frac{3\sqrt{210}x^5z}{16}+\frac{3\sqrt{210}x^3y^2z}{8}+\frac{\sqrt{210}x^3z^3}{2}+\frac{9\sqrt{210}xy^4z}{16}-\frac{3\sqrt{210}xy^2z^3}{2}$
	$\mathbb{G}_6^{(1,-1;a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{440} & \frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{44} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{44} & \frac{\sqrt{22}}{44} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{110} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{55}i}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{110} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{55}}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{110} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{55}}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{110} & \frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{165}i}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{110}i}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{110} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{110}i}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{110}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
651	symmetry	$-\frac{9\sqrt{210}x^4yz}{16}-\frac{3\sqrt{210}x^2y^3z}{8}+\frac{3\sqrt{210}x^2yz^3}{2}+\frac{3\sqrt{210}y^5z}{16}-\frac{\sqrt{210}y^3z^3}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_6^{(1,-1;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{44} & -\frac{\sqrt{22}}{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{440} & \frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{110} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{110} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{110} & -\frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{110} & \frac{\sqrt{330}i}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{110} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{110} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{110} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{110}}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{110}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{110} & -\frac{3\sqrt{110}}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{110}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
652	$\mathbb{G}_6^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(a)},1)$	$\frac{3\sqrt{77}x^5z}{16} - \frac{15\sqrt{77}ix^4yz}{16} - \frac{15\sqrt{77}x^3y^2z}{8} + \frac{15\sqrt{77}ix^2y^3z}{8} + \frac{15\sqrt{77}xy^4z}{16} - \frac{3\sqrt{77}iy^5z}{16}$ $\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & \frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
653	symmetry	$\frac{5\sqrt{42}x^5z}{16} + \frac{5\sqrt{42}ix^4yz}{16} + \frac{5\sqrt{42}x^3y^2z}{8} - \frac{5\sqrt{42}x^3z^3}{4} + \frac{5\sqrt{42}ix^2y^3z}{8} - \frac{5\sqrt{42}ix^2yz^3}{4} + \frac{5\sqrt{42}xy^4z}{16} - \frac{5\sqrt{42}xy^2z^3}{4} + \frac{\sqrt{42}xz^5}{2} + \frac{5\sqrt{42}iy^5z}{16} - \frac{5\sqrt{42}iy^3z^3}{4} + \frac{\sqrt{42}iyz^5}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_6^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{11}i}{264} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{264} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{264} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{264} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{264} & 0 & \frac{\sqrt{11}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{264} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{264} & -\frac{\sqrt{110}i}{132} & 0 \\ \frac{\sqrt{11}}{264} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & \frac{\sqrt{165}}{264} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{264} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{11}}{264} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{264} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{264} & \frac{\sqrt{110}}{132} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{66} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{66} & 0 \\ \frac{\sqrt{11}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{132} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & -\frac{\sqrt{165}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{66} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{66} & -\frac{\sqrt{110}}{66} & 0 \\ \frac{\sqrt{11}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{132} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & \frac{\sqrt{165}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{132} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{66} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{66} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
654	symmetry	$\frac{3\sqrt{77}x^5z}{16}+\frac{15\sqrt{77}ix^4yz}{16}-\frac{15\sqrt{77}x^3y^2z}{8}-\frac{15\sqrt{77}ix^2y^3z}{8}+\frac{15\sqrt{77}xy^4z}{16}+\frac{3\sqrt{77}iy^5z}{16}$
	$\mathbb{G}_6^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
655	symmetry	$\frac{5\sqrt{42}x^5z}{16}-\frac{5\sqrt{42}ix^4yz}{16}+\frac{5\sqrt{42}x^3y^2z}{8}-\frac{5\sqrt{42}x^3z^3}{4}-\frac{5\sqrt{42}ix^2y^3z}{8}+\frac{5\sqrt{42}ix^2yz^3}{4}+\frac{5\sqrt{42}xy^4z}{16}-\frac{5\sqrt{42}xy^2z^3}{4}+\frac{\sqrt{42}xz^5}{2}-\frac{5\sqrt{42}iy^5z}{16}+\frac{5\sqrt{42}iy^3z^3}{4}-\frac{\sqrt{42}iyz^5}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_6^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{11}i}{264} & 0 & \frac{\sqrt{11}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{264} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{264} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{132} \\ 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{264} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{264} & \frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{264} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{264} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{11}}{264} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{264} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{264} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{132} \\ 0 & \frac{\sqrt{11}}{264} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{264} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{264} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{264} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{11}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{11}}{132} & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{132} & \frac{\sqrt{110}i}{66} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{132} & -\frac{\sqrt{165}i}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{66} \\ 0 & -\frac{\sqrt{11}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{132} & \frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{132} & \frac{\sqrt{110}}{66} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{66} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{66} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{44} & \frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & \frac{\sqrt{330}i}{66} & 0 \end{bmatrix}$
656	symmetry	$-\frac{3\sqrt{14}x^6}{32} - \frac{3\sqrt{14}ix^5y}{8} + \frac{15\sqrt{14}x^4y^2}{32} + \frac{15\sqrt{14}x^4z^2}{16} + \frac{15\sqrt{14}ix^3yz^2}{4} + \frac{15\sqrt{14}x^2y^4}{32} - \frac{45\sqrt{14}x^2y^2z^2}{8} + \frac{3\sqrt{14}ixy^5}{8} - \frac{15\sqrt{14}ixy^3z^2}{4} - \frac{3\sqrt{14}y^6}{32} + \frac{15\sqrt{14}y^4z^2}{16}$
	$\mathbb{G}_6^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{33}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{33}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{132} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{33}i}{66} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{66} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{66} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{33}}{66} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{66} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{33}}{66} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{11}i}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
657	symmetry	$\frac{\sqrt{105}x^6}{32} - \frac{\sqrt{105}ix^5y}{16} + \frac{\sqrt{105}x^4y^2}{32} - \frac{\sqrt{105}x^4z^2}{2} - \frac{\sqrt{105}ix^3y^3}{8} + \sqrt{105}ix^3yz^2 - \frac{\sqrt{105}x^2y^4}{32} + \frac{\sqrt{105}x^2z^4}{2} - \frac{\sqrt{105}ixy^5}{16} + \sqrt{105}ixy^3z^2 - \sqrt{105}ixyz^4 - \frac{\sqrt{105}y^6}{32} + \frac{\sqrt{105}y^4z^2}{2} - \frac{\sqrt{105}y^2z^4}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_6^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & \frac{\sqrt{11}i}{33} & 0 \\ \frac{\sqrt{110}i}{660} & 0 & \frac{\sqrt{110}}{660} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{33} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & \frac{\sqrt{11}}{33} & 0 \\ -\frac{\sqrt{110}}{660} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{660} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{33} \\ -\frac{\sqrt{110}i}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{330} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{165} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{165} & \frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{66} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{110}i}{330} & 0 & \frac{\sqrt{110}}{330} & -\frac{\sqrt{165}i}{165} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{66} & \frac{2\sqrt{11}i}{33} & 0 \\ \frac{\sqrt{110}}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{330} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{165} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{165} & \frac{\sqrt{66}}{66} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{110}}{330} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{330} & \frac{\sqrt{165}}{165} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{66} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{66} & \frac{2\sqrt{11}}{33} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{330} & \frac{\sqrt{55}i}{55} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{55} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{55} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{55} & \frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
658	symmetry	$-\frac{3\sqrt{14}x^6}{32}+\frac{3\sqrt{14}ix^5y}{8}+\frac{15\sqrt{14}x^4y^2}{32}+\frac{15\sqrt{14}x^4z^2}{16}-\frac{15\sqrt{14}ix^3yz^2}{4}+\frac{15\sqrt{14}x^2y^4}{32}-\frac{45\sqrt{14}x^2y^2z^2}{8}-\frac{3\sqrt{14}ixy^5}{8}+\frac{15\sqrt{14}ixy^3z^2}{4}-\frac{3\sqrt{14}y^6}{32}+\frac{15\sqrt{14}y^4z^2}{16}$
	$\mathbb{G}_6^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{132} & \frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{44} & \frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{33}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{132} & \frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} & \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{33}i}{66} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{66} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{66} & \frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{33}}{66} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{33}}{66} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{66} & \frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{11}i}{22} & 0 & \frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
659	symmetry	$\frac{\sqrt{105}x^6}{32}+\frac{\sqrt{105}ix^5y}{16}+\frac{\sqrt{105}x^4y^2}{32}-\frac{\sqrt{105}x^4z^2}{2}+\frac{\sqrt{105}ix^3y^3}{8}-\sqrt{105}ix^3yz^2-\frac{\sqrt{105}x^2y^4}{32}+\frac{\sqrt{105}x^2z^4}{2}+\frac{\sqrt{105}ixy^5}{16}-\sqrt{105}ixy^3z^2+\sqrt{105}ixyz^4-\frac{\sqrt{105}y^6}{32}+\frac{\sqrt{105}y^4z^2}{2}-\frac{\sqrt{105}y^2z^4}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_6^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{110}i}{660} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{660} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & \frac{\sqrt{11}i}{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{33} \\ 0 & \frac{\sqrt{110}}{660} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{660} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & -\frac{\sqrt{11}}{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{33} \\ -\frac{\sqrt{110}i}{330} & 0 & \frac{\sqrt{110}}{330} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{165} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{165} & \frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{66} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{11}i}{33} \\ 0 & \frac{\sqrt{110}i}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{330} & -\frac{\sqrt{165}i}{165} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{66} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{110}}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{330} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{165} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{165} & -\frac{\sqrt{66}}{66} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{11}}{33} \\ 0 & \frac{\sqrt{110}}{330} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{330} & \frac{\sqrt{165}}{165} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{165} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{66} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{55} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{55} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{330}i}{330} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{330} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{55} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{55} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
660	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{G}_2^{(1,0;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
661	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2}+\frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
662	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
663	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} \\ \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
664	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} \\ \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
665	symmetry	$\frac{3x^4}{8} + \frac{3x^2y^2}{4} - 3x^2z^2 + \frac{3y^4}{8} - 3y^2z^2 + z^4$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,0;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
666	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z}{4}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,0;a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{20} & -\frac{3\sqrt{5}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{40} & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{80} & 0 & -\frac{7\sqrt{3}}{80} & \frac{3\sqrt{2}i}{80} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{80} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{80} & 0 & \frac{7\sqrt{3}}{80} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{80} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{80} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{80} & 0 & \frac{7\sqrt{3}i}{80} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{80} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{80} & 0 & \frac{7\sqrt{3}i}{80} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{80} & \frac{\sqrt{5}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{9i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{9i}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
667	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^2yz}{4} - \frac{\sqrt{70}y^3z}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,0;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{40} & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{20} & -\frac{3\sqrt{5}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 \\ 0 & \frac{7\sqrt{3}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{80} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{80} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 & 0 \\ -\frac{7\sqrt{3}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{80} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{80} & -\frac{\sqrt{5}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{7\sqrt{3}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{80} & \frac{3\sqrt{2}i}{80} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{80} & 0 & 0 \\ -\frac{7\sqrt{3}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{80} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{80} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{80} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{9i}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{9i}{40} & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
668	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 - \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} + \sqrt{5}iyz^3$
	$\mathbb{G}_4^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{42}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{560} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{560} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & \frac{3\sqrt{105}}{140} & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{560} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{560} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & -\frac{3\sqrt{105}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{80} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & -\frac{\sqrt{105}i}{280} & 0 \\ \frac{9\sqrt{42}i}{560} & 0 & -\frac{9\sqrt{42}}{560} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{80} & \frac{3\sqrt{70}i}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{560} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{280} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{80} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{280} & 0 \\ \frac{9\sqrt{42}}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{42}i}{560} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{80} & -\frac{3\sqrt{70}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{560} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{280} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{560} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{70} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{560} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
669	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} + \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 + \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} - \sqrt{5}iyz^3$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{42}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{560} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{140} \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{560} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{560} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{140} \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{560} & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{9\sqrt{42}i}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{42}}{560} & -\frac{\sqrt{7}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{80} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{560} & -\frac{\sqrt{105}i}{280} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{80} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{280} \\ 0 & -\frac{9\sqrt{42}}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{42}i}{560} & \frac{\sqrt{7}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{80} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{560} & -\frac{\sqrt{105}}{280} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{80} & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{280} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{70} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{70} & \frac{\sqrt{210}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{560} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{560} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
670	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} + \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} - \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3i}{20} & 0 & \frac{3}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
671	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} + \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{40} & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{21}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{40} & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 \\ \frac{3\sqrt{21}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} \\ -\frac{3\sqrt{21}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{80} & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{21}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{280} & \frac{3\sqrt{14}i}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{80} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & \frac{3\sqrt{210}i}{280} & 0 \\ \frac{3\sqrt{21}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{80} & -\frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{21}i}{280} & -\frac{3\sqrt{14}}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{80} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & \frac{3\sqrt{210}}{280} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{40} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{40} & \frac{\sqrt{42}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{70} & -\frac{3\sqrt{105}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}}{280} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
672	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} - \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} + \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & -\frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} & -\frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3i}{20} & 0 & -\frac{3}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
673	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} - \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} - \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} + \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{140} & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} \\ -\frac{3\sqrt{21}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{280} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{80} & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{210}i}{280} \\ 0 & \frac{3\sqrt{21}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{280} & -\frac{\sqrt{14}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{80} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{21}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{280} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{80} & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{280} \\ 0 & \frac{3\sqrt{21}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{21}i}{280} & \frac{\sqrt{14}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{80} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{70} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{105}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{280} & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{7}i}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
674	symmetry	1
	$\mathbb{G}_0^{(1,1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & \frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & \frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{105} & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} \end{bmatrix}$
675	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{210} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{210} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{210} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & -\frac{\sqrt{105}}{210} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & \frac{\sqrt{35}i}{35} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{35} \end{bmatrix}$
676	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} & -\frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & -\frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{210} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{210} & 0 \\ \frac{5\sqrt{7}i}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{210} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{210} & -\frac{\sqrt{70}}{210} & 0 \\ \frac{5\sqrt{7}}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{210} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{105} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
677	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{42} \\ 0 & \frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{42} \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{84} & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & \frac{\sqrt{70}i}{210} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & -\frac{\sqrt{105}i}{210} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{210} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{84} & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & \frac{\sqrt{70}}{210} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{210} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{210} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & -\frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 \end{bmatrix}$
678	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{210} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{210} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{210} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} \\ \frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{168} & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & -\frac{\sqrt{70}i}{420} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{168} & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & -\frac{\sqrt{70}}{420} & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
679	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_2^{(1,1;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{210} & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{210} & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} \\ \frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{420} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{168} & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{420} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{168} & -\frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
680	symmetry	$\frac{3x^4}{8} + \frac{3x^2y^2}{4} - 3x^2z^2 + \frac{3y^4}{8} - 3y^2z^2 + z^4$
	$\mathbb{G}_4^{(1,1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{385}i}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{1540} & \frac{\sqrt{2310}i}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{231}}{308} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{385}i}{1540} & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{1540} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{924} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{308} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{385}}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{1540} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{924} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{308} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{385}}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{1540} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{924} & \frac{\sqrt{231}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{308} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{770} & -\frac{5\sqrt{231}i}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{77} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{770} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{770} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{231}i}{462} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{770} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{231}i}{462} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{770} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{231}i}{462} & -\frac{\sqrt{154}}{77} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{77}i}{154} & 0 & \frac{3\sqrt{77}}{154} & \frac{5\sqrt{462}i}{462} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{77}i}{154} & 0 & -\frac{3\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{462} \end{bmatrix}$
681	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,1;a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{33}i}{110} & 0 & \frac{3\sqrt{33}}{110} & \frac{\sqrt{330}i}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{220} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{33}i}{110} & 0 & -\frac{3\sqrt{33}}{110} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{220} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{33}}{110} & 0 & -\frac{3\sqrt{33}i}{110} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{165} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{220} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{33}}{110} & 0 & -\frac{3\sqrt{33}i}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{165} & -\frac{\sqrt{55}}{220} & 0 \\ 0 & \frac{13\sqrt{22}i}{440} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{40} & \frac{4\sqrt{33}i}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & 0 \\ \frac{13\sqrt{22}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{40} & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{33}i}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{13\sqrt{22}}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{40} & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{33}i}{165} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & 0 \\ -\frac{13\sqrt{22}}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{33}i}{165} & -\frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2\sqrt{66}i}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{11}i}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{11}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{66}i}{165} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{11}i}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{11}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
682	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^2yz}{4} - \frac{\sqrt{70}y^3z}{4}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,1;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{33}}{110} & 0 & \frac{3\sqrt{33}i}{110} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{220} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{33}}{110} & 0 & \frac{3\sqrt{33}i}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{165} & \frac{\sqrt{55}}{220} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{33}i}{110} & 0 & \frac{3\sqrt{33}}{110} & \frac{\sqrt{330}i}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{220} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{33}i}{110} & 0 & -\frac{3\sqrt{33}}{110} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{220} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{22}}{40} & 0 & \frac{13\sqrt{22}i}{440} & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{33}i}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{22}}{40} & 0 & \frac{13\sqrt{22}i}{440} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{33}i}{165} & \frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{22}i}{40} & 0 & \frac{13\sqrt{22}}{440} & \frac{4\sqrt{33}i}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{22}i}{40} & 0 & -\frac{13\sqrt{22}}{440} & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{33}i}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{66}i}{165} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{11}}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{11}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{66}i}{165} & \frac{3\sqrt{11}}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{11}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
683	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 - \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} + \sqrt{5}iyz^3$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{77}i}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{770} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{462} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{770} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{770} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{770} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{770} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{770} & \frac{\sqrt{770}i}{220} & 0 \\ \frac{\sqrt{77}}{770} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{770} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{462} & \frac{\sqrt{1155}}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{770} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{77}}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{770} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{770} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{770} & -\frac{\sqrt{770}}{220} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{385} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{385} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{231} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{770}i}{385} & 0 \\ -\frac{\sqrt{77}i}{220} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{220} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{385} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{385} & \frac{\sqrt{1155}i}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{220} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{770}i}{385} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{385} & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{231} & -\frac{2\sqrt{770}}{385} & 0 \\ -\frac{\sqrt{77}}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{220} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{385} & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{385} & -\frac{\sqrt{1155}}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{220} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{770}}{385} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{385} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{385} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{231} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{154}i}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{154}}{220} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{385} & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{385} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
684	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} + \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 + \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} - \sqrt{5}iyz^3$
	$\mathbb{G}_4^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{77}i}{770} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{770} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{770} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{770} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{220} \\ 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{770} & -\frac{\sqrt{462}i}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{770} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{77}}{770} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{770} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{770} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{220} \\ 0 & \frac{\sqrt{77}}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{770} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{462} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{770} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{770} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{220} & -\frac{\sqrt{462}i}{385} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{385} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{220} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{220} & \frac{2\sqrt{770}i}{385} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{385} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{385} & \frac{\sqrt{1155}i}{231} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{770}i}{385} \\ 0 & \frac{\sqrt{77}}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{220} & \frac{\sqrt{462}}{385} & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{385} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{220} & \frac{2\sqrt{770}}{385} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{385} & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{385} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{231} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{770}}{385} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{154}i}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{154}}{220} & \frac{3\sqrt{385}i}{385} & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{385} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{385} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{385} & -\frac{\sqrt{2310}i}{231} & 0 \end{bmatrix}$
685	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} + \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} - \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,1;a)}(E_{2u}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{33}i}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{33}}{220} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{660} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{660} & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{22}i}{44} & 0 & -\frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{33}i}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{33}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{33}}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{33}i}{220} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{660} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{660} & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & -\frac{3\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{33}}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{33}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{22}i}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{22}}{220} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{165} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{22}i}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{22}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{22}}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{22}i}{220} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{165} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{22}}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{22}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{330} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{330} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
686	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8}+\frac{\sqrt{10}ix^3y}{4}+\frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4}+\frac{\sqrt{10}ixy^3}{4}-\frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2}+\frac{\sqrt{10}y^4}{8}-\frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,1;a)}(E_{2u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{330} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{330} & \frac{\sqrt{385}i}{220} & 0 \\ -\frac{\sqrt{154}i}{1540} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{1540} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{1540} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{220} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{330} & \frac{\sqrt{385}}{220} & 0 \\ \frac{\sqrt{154}}{1540} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{1540} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{220} \\ -\frac{\sqrt{154}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{440} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{231}i}{165} & 0 & \frac{2\sqrt{231}}{165} & \frac{\sqrt{2310}i}{440} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{440} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{154}i}{440} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{440} & \frac{\sqrt{231}i}{385} & 0 & \frac{\sqrt{231}}{385} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{440} & -\frac{2\sqrt{385}i}{385} & 0 \\ \frac{\sqrt{154}}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{440} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{231}}{165} & 0 & -\frac{2\sqrt{231}i}{165} & \frac{\sqrt{2310}}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{440} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{154}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{440} & -\frac{\sqrt{231}}{385} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{385} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{440} & -\frac{2\sqrt{385}}{385} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{462}i}{165} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{165} & \frac{3\sqrt{77}i}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{77}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{77}i}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{77}}{220} & -\frac{3\sqrt{770}i}{770} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}}{770} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
687	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16}-\frac{\sqrt{70}ix^3y}{4}-\frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8}+\frac{\sqrt{70}ixy^3}{4}+\frac{\sqrt{70}y^4}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_4^{(1,1;a)}(E_{2u}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{3\sqrt{22}i}{44} & 0 & \frac{3\sqrt{22}}{44} & \frac{3\sqrt{33}i}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{33}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{33}i}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{33}}{220} & -\frac{\sqrt{330}i}{660} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{660} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & -\frac{3\sqrt{22}i}{44} & \frac{3\sqrt{33}}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{33}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{33}}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{33}i}{220} & -\frac{\sqrt{330}}{660} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{660} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{22}i}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{22}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{22}i}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{22}}{220} & -\frac{\sqrt{33}i}{165} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{22}}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{22}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{22}}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{22}i}{220} & -\frac{\sqrt{33}}{165} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{66}i}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{330} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
688	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8}-\frac{\sqrt{10}ix^3y}{4}+\frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4}-\frac{\sqrt{10}ixy^3}{4}+\frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2}+\frac{\sqrt{10}y^4}{8}-\frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$
	$\mathbb{G}_4^{(1,1;a)}(E_{2u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{1540} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{1540} & \frac{\sqrt{385}i}{220} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{330} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{220} \\ 0 & -\frac{\sqrt{154}}{1540} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{1540} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{1540} & -\frac{\sqrt{385}}{220} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{330} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{220} \\ -\frac{\sqrt{154}i}{440} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{440} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{385} & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{385} & \frac{\sqrt{2310}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{440} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{385}i}{385} \\ 0 & \frac{\sqrt{154}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{440} & \frac{2\sqrt{231}i}{165} & 0 & -\frac{2\sqrt{231}}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{440} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{440} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{154}}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{440} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}}{385} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{385} & -\frac{\sqrt{2310}}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{440} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{385}}{385} \\ 0 & \frac{\sqrt{154}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{440} & -\frac{2\sqrt{231}}{165} & 0 & -\frac{2\sqrt{231}i}{165} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{440} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{77}i}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{77}}{220} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{770}i}{770} & 0 & \frac{3\sqrt{770}}{770} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{462}i}{165} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{165} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{77}i}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{77}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
689	symmetry	z

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_1^{(a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{35} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{35} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{70} \end{bmatrix}$
690	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{T}_1^{(a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
691	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_1^{(a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
692	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} \end{bmatrix}$
693	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
694	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
695	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{8} & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{8} & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & 0 & \frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & 0 & \frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
696	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{8} & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{8} & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & \frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & \frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
697	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} \\ \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{8} & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{8} & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
698	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{T}_3^{(a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} \\ \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{8} & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{8} & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
699	symmetry	$\frac{15x^4z}{8} + \frac{15x^2y^2z}{4} - 5x^2z^3 + \frac{15y^4z}{8} - 5y^2z^3 + z^5$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{42} \end{bmatrix}$
700	symmetry	$-\frac{3\sqrt{70}x^4y}{16} - \frac{\sqrt{70}x^2y^3}{8} + \frac{3\sqrt{70}x^2yz^2}{2} + \frac{\sqrt{70}y^5}{16} - \frac{\sqrt{70}y^3z^2}{2}$
	$\mathbb{T}_5^{(a)}(B_u, 1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
701	symmetry	$-\frac{\sqrt{70}x^5}{16} + \frac{\sqrt{70}x^3y^2}{8} + \frac{\sqrt{70}x^3z^2}{2} + \frac{3\sqrt{70}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z^2}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
702	$\mathbb{T}_5^{(a)}(E_{1u}^{(a)},1)$	$\frac{3\sqrt{7}x^5}{16} - \frac{15\sqrt{7}ix^4y}{16} - \frac{15\sqrt{7}x^3y^2}{8} + \frac{15\sqrt{7}ix^2y^3}{8} + \frac{15\sqrt{7}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{7}iy^5}{16}$ $\begin{bmatrix} \frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
703	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^5}{16} + \frac{\sqrt{30}ix^4y}{16} + \frac{\sqrt{30}x^3y^2}{8} - \frac{3\sqrt{30}x^3z^2}{4} + \frac{\sqrt{30}ix^2y^3}{8} - \frac{3\sqrt{30}ix^2yz^2}{4} + \frac{\sqrt{30}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{30}xy^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{30}xz^4}{2} + \frac{\sqrt{30}iy^5}{16} - \frac{3\sqrt{30}iy^3z^2}{4} + \frac{\sqrt{30}iyz^4}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(a)}(E_{1u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
704	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}x^5}{16}+\frac{15\sqrt{7}ix^4y}{16}-\frac{15\sqrt{7}x^3y^2}{8}-\frac{15\sqrt{7}ix^2y^3}{8}+\frac{15\sqrt{7}xy^4}{16}+\frac{3\sqrt{7}iy^5}{16}$
	$\mathbb{T}_5^{(a)}(E_{1u}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
705	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^5}{16}-\frac{\sqrt{30}ix^4y}{16}+\frac{\sqrt{30}x^3y^2}{8}-\frac{3\sqrt{30}x^3z^2}{4}-\frac{\sqrt{30}ix^2y^3}{8}+\frac{3\sqrt{30}ix^2yz^2}{4}+\frac{\sqrt{30}xy^4}{16}-\frac{3\sqrt{30}xy^2z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}xz^4}{2}-\frac{\sqrt{30}iy^5}{16}+\frac{3\sqrt{30}iy^3z^2}{4}-\frac{\sqrt{30}iyz^4}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(a)}(E_{1u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
706	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^4z}{16}+\frac{3\sqrt{70}ix^3yz}{4}-\frac{9\sqrt{70}x^2y^2z}{8}-\frac{3\sqrt{70}ixy^3z}{4}+\frac{3\sqrt{70}y^4z}{16}$
	$\mathbb{T}_5^{(a)}(E_{2u}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
707	symmetry	$-\frac{\sqrt{210}x^4z}{8}+\frac{\sqrt{210}ix^3yz}{4}+\frac{\sqrt{210}x^2z^3}{4}+\frac{\sqrt{210}ixy^3z}{4}-\frac{\sqrt{210}ixyz^3}{2}+\frac{\sqrt{210}y^4z}{8}-\frac{\sqrt{210}y^2z^3}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(a)}(E_{2u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} \\ -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
708	$\mathbb{T}_5^{(a)}(E_{2u}^{(b)},1)$	$\frac{3\sqrt{70}x^4z}{16}-\frac{3\sqrt{70}ix^3yz}{4}-\frac{9\sqrt{70}x^2y^2z}{8}+\frac{3\sqrt{70}ixy^3z}{4}+\frac{3\sqrt{70}y^4z}{16}$ $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
709	symmetry	$-\frac{\sqrt{210}x^4z}{8}-\frac{\sqrt{210}ix^3yz}{4}+\frac{\sqrt{210}x^2z^3}{4}-\frac{\sqrt{210}ixy^3z}{4}+\frac{\sqrt{210}ixyz^3}{2}+\frac{\sqrt{210}y^4z}{8}-\frac{\sqrt{210}y^2z^3}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(a)}(E_{2u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} \\ -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
710	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2}-\frac{3y^2z}{2}+z^3$
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & \frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
711	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4}-\frac{\sqrt{10}y^3}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
712	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
713	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & -\frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & \frac{\sqrt{210}}{420} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} & -\frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{105} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{105} & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{105} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
714	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{420} \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{420} \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & \frac{\sqrt{210}i}{105} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{105} \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & \frac{\sqrt{210}}{105} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{105} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
715	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 \\ \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} \\ -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 \\ \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & \frac{\sqrt{21}}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
716	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} \\ \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
717	symmetry	$\frac{15x^4z}{8} + \frac{15x^2y^2z}{4} - 5x^2z^3 + \frac{15y^4z}{8} - 5y^2z^3 + z^5$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(1,-1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{42} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{42} & -\frac{\sqrt{14}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{420} & \frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{42} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{60} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}}{84} & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{60} & -\frac{5\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{60} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
718	symmetry	$-\frac{3\sqrt{70}x^4y}{16} - \frac{\sqrt{70}x^2y^3}{8} + \frac{3\sqrt{70}x^2yz^2}{2} + \frac{\sqrt{70}y^5}{16} - \frac{\sqrt{70}y^3z^2}{2}$
	$\mathbb{T}_5^{(1,-1;a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{60} & -\frac{\sqrt{5}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{15} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{15} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{15} & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{30} & \frac{\sqrt{2}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{60} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{60} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{30} & \frac{\sqrt{5}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{60} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{5} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
719	symmetry	$-\frac{\sqrt{70}x^5}{16} + \frac{\sqrt{70}x^3y^2}{8} + \frac{\sqrt{70}x^3z^2}{2} + \frac{3\sqrt{70}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z^2}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(1,-1;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{15} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{15} & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{60} & \frac{\sqrt{5}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{60} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{30} & \frac{\sqrt{5}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{15} & -\frac{\sqrt{2}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{60} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{5} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{\sqrt{6}i}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
720	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}x^5}{16} - \frac{15\sqrt{7}ix^4y}{16} - \frac{15\sqrt{7}x^3y^2}{8} + \frac{15\sqrt{7}ix^2y^3}{8} + \frac{15\sqrt{7}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{7}iy^5}{16}$
	$\mathbb{T}_5^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
721	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^5}{16} + \frac{\sqrt{30}ix^4y}{16} + \frac{\sqrt{30}x^3y^2}{8} - \frac{3\sqrt{30}x^3z^2}{4} + \frac{\sqrt{30}ix^2y^3}{8} - \frac{3\sqrt{30}ix^2yz^2}{4} + \frac{\sqrt{30}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{30}xy^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{30}xz^4}{2} + \frac{\sqrt{30}iy^5}{16} - \frac{3\sqrt{30}iy^3z^2}{4} + \frac{\sqrt{30}iyz^4}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{7}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} & \frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 \\ \frac{3\sqrt{7}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{60} & \frac{\sqrt{105}i}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{420} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 \\ \frac{3\sqrt{7}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{60} & -\frac{\sqrt{105}}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{420} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{35} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
722	$\mathbb{T}_5^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(b)},1)$	$\frac{3\sqrt{7}x^5}{16}+\frac{15\sqrt{7}ix^4y}{16}-\frac{15\sqrt{7}x^3y^2}{8}-\frac{15\sqrt{7}ix^2y^3}{8}+\frac{15\sqrt{7}xy^4}{16}+\frac{3\sqrt{7}iy^5}{16}$ $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
723	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^5}{16}-\frac{\sqrt{30}ix^4y}{16}+\frac{\sqrt{30}x^3y^2}{8}-\frac{3\sqrt{30}x^3z^2}{4}-\frac{\sqrt{30}ix^2y^3}{8}+\frac{3\sqrt{30}ix^2yz^2}{4}+\frac{\sqrt{30}xy^4}{16}-\frac{3\sqrt{30}xy^2z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}xz^4}{2}-\frac{\sqrt{30}iy^5}{16}+\frac{3\sqrt{30}iy^3z^2}{4}-\frac{\sqrt{30}iyz^4}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{7}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} \\ 0 & \frac{\sqrt{7}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{70} & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}}{140} & \frac{\sqrt{42}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{420} & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} \\ 0 & \frac{3\sqrt{7}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{140} & -\frac{\sqrt{42}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{420} & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{60} & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{35} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{35} & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
724	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^4z}{16}+\frac{3\sqrt{70}ix^3yz}{4}-\frac{9\sqrt{70}x^2y^2z}{8}-\frac{3\sqrt{70}ixy^3z}{4}+\frac{3\sqrt{70}y^4z}{16}$
	$\mathbb{T}_5^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3i}{10} & 0 & -\frac{3}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
725	symmetry	$-\frac{\sqrt{210}x^4z}{8}+\frac{\sqrt{210}ix^3yz}{4}+\frac{\sqrt{210}x^2z^3}{4}+\frac{\sqrt{210}ixy^3z}{4}-\frac{\sqrt{210}ixyz^3}{2}+\frac{\sqrt{210}y^4z}{8}-\frac{\sqrt{210}y^2z^3}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 \\ -\frac{i}{20} & 0 & -\frac{1}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 \\ \frac{1}{20} & 0 & -\frac{i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} \\ \frac{3i}{40} & 0 & \frac{3}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{120} & \frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3i}{40} & 0 & -\frac{3}{40} & \frac{7\sqrt{6}i}{120} & 0 & \frac{7\sqrt{6}}{120} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{120} & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 \\ -\frac{3}{40} & 0 & \frac{3i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{120} & \frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{40} & 0 & -\frac{3i}{40} & -\frac{7\sqrt{6}}{120} & 0 & \frac{7\sqrt{6}i}{120} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{120} & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{20} & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
726	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^4z}{16} - \frac{3\sqrt{70}ix^3yz}{4} - \frac{9\sqrt{70}x^2y^2z}{8} + \frac{3\sqrt{70}ixy^3z}{4} + \frac{3\sqrt{70}y^4z}{16}$
	$\mathbb{T}_5^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{20} & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{20} & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3i}{10} & 0 & -\frac{3}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
727	symmetry	$-\frac{\sqrt{210}x^4z}{8} - \frac{\sqrt{210}ix^3yz}{4} + \frac{\sqrt{210}x^2z^3}{4} - \frac{\sqrt{210}ixy^3z}{4} + \frac{\sqrt{210}ixyz^3}{2} + \frac{\sqrt{210}y^4z}{8} - \frac{\sqrt{210}y^2z^3}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{i}{20} & 0 & -\frac{1}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} \\ 0 & \frac{1}{20} & 0 & \frac{i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} \\ -\frac{3i}{40} & 0 & \frac{3}{40} & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{6}i}{120} & 0 & \frac{7\sqrt{6}}{120} & -\frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} \\ 0 & \frac{3i}{40} & 0 & -\frac{3}{40} & -\frac{\sqrt{6}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & 0 \\ -\frac{3}{40} & 0 & -\frac{3i}{40} & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{6}}{120} & 0 & -\frac{7\sqrt{6}i}{120} & \frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} \\ 0 & \frac{3}{40} & 0 & \frac{3i}{40} & \frac{\sqrt{6}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{120} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{120} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
728	symmetry	z
	$\mathbb{T}_1^{(1,0;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
729	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2}+\frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_1^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{35} & \frac{\sqrt{105}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
730	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{T}_1^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & \frac{\sqrt{70}i}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & \frac{3\sqrt{35}i}{70} & 0 \end{bmatrix}$
731	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{8} & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & \frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{40} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
732	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{8} & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{48} & \frac{\sqrt{10}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{16} & 0 & -\frac{i}{16} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{16} & 0 & 0 & -\frac{1}{16} & 0 & \frac{i}{16} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{16} & 0 & 0 & -\frac{i}{16} & 0 & \frac{1}{16} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{16} & \frac{i}{16} & 0 & \frac{1}{16} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
733	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{8} & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{16} & 0 & 0 & -\frac{i}{16} & 0 & \frac{1}{16} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{16} & \frac{i}{16} & 0 & \frac{1}{16} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{48} & -\frac{\sqrt{10}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{16} & 0 & \frac{i}{16} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{16} & 0 & 0 & \frac{1}{16} & 0 & -\frac{i}{16} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
734	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & -\frac{\sqrt{5}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{120} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{2}i}{48} & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{48} & -\frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{120} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & -\frac{\sqrt{5}}{120} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{2}}{48} & 0 & -\frac{5\sqrt{2}i}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{48} & \frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{120} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{80} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{80} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
735	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{12} \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{48} & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{12} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{48} & 0 & \frac{5\sqrt{2}}{48} & -\frac{\sqrt{3}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{48} & -\frac{\sqrt{5}i}{120} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{48} & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{120} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{2}}{48} & 0 & \frac{5\sqrt{2}i}{48} & \frac{\sqrt{3}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{48} & -\frac{\sqrt{5}}{120} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{120} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{80} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{80} & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 \end{bmatrix}$
736	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} \\ -\frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{48} & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{24} & \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} & \frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{48} & -\frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{24} & -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{8} & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
737	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} \\ \frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{48} & \frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{24} \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{24} & -\frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{48} & -\frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{24} & \frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{24} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{8} & 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
738	symmetry	$\frac{15x^4z}{8} + \frac{15x^2y^2z}{4} - 5x^2z^3 + \frac{15y^4z}{8} - 5y^2z^3 + z^5$
	$\mathbb{T}_5^{(1,0;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
739	symmetry	$-\frac{3\sqrt{70}x^4y}{16} - \frac{\sqrt{70}x^2y^3}{8} + \frac{3\sqrt{70}x^2yz^2}{2} + \frac{\sqrt{70}y^5}{16} - \frac{\sqrt{70}y^3z^2}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(1,0;a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{40} & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{15} & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
740	symmetry	$-\frac{\sqrt{70}x^5}{16}+\frac{\sqrt{70}x^3y^2}{8}+\frac{\sqrt{70}x^3z^2}{2}+\frac{3\sqrt{70}xy^4}{16}-\frac{3\sqrt{70}xy^2z^2}{2}$
	$\mathbb{T}_5^{(1,0;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}i}{40} & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{2}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{30} & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{10} & \frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
741	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}x^5}{16}-\frac{15\sqrt{7}ix^4y}{16}-\frac{15\sqrt{7}x^3y^2}{8}+\frac{15\sqrt{7}ix^2y^3}{8}+\frac{15\sqrt{7}xy^4}{16}-\frac{3\sqrt{7}iy^5}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
742	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^5}{16}+\frac{\sqrt{30}ix^4y}{16}+\frac{\sqrt{30}x^3y^2}{8}-\frac{3\sqrt{30}x^3z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}ix^2y^3}{8}-\frac{3\sqrt{30}ix^2yz^2}{4}+\frac{\sqrt{30}xy^4}{16}-\frac{3\sqrt{30}xy^2z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}xz^4}{2}+\frac{\sqrt{30}iy^5}{16}-\frac{3\sqrt{30}iy^3z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}iyz^4}{2}$
	$\mathbb{T}_5^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{7}i}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{840} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{840} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{840} & -\frac{\sqrt{70}i}{60} & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & \frac{\sqrt{105}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{840} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{840} & \frac{\sqrt{70}}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{420} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{210} & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{420} & -\frac{\sqrt{105}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{210} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & -\frac{\sqrt{70}}{210} & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{420} & \frac{\sqrt{105}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{210} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
743	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}x^5}{16}+\frac{15\sqrt{7}ix^4y}{16}-\frac{15\sqrt{7}x^3y^2}{8}-\frac{15\sqrt{7}ix^2y^3}{8}+\frac{15\sqrt{7}xy^4}{16}+\frac{3\sqrt{7}iy^5}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
744	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^5}{16} - \frac{\sqrt{30}ix^4y}{16} + \frac{\sqrt{30}x^3y^2}{8} - \frac{3\sqrt{30}x^3z^2}{4} - \frac{\sqrt{30}ix^2y^3}{8} + \frac{3\sqrt{30}ix^2yz^2}{4} + \frac{\sqrt{30}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{30}xy^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{30}xz^4}{2} - \frac{\sqrt{30}iy^5}{16} + \frac{3\sqrt{30}iy^3z^2}{4} - \frac{\sqrt{30}iyz^4}{2}$
	$\mathbb{T}_5^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{7}i}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{840} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{60} \\ 0 & \frac{\sqrt{7}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{840} & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{840} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{840} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{840} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{840} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{60} \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{840} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{840} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{840} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{840} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{60} & \frac{\sqrt{42}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{420} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{60} & -\frac{\sqrt{70}i}{210} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{420} & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{210} \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{60} & -\frac{\sqrt{42}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{420} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{60} & -\frac{\sqrt{70}}{210} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{420} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{210} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{20} & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{140} & \frac{\sqrt{210}i}{42} & 0 \end{bmatrix}$
745	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^4z}{16} + \frac{3\sqrt{70}ix^3yz}{4} - \frac{9\sqrt{70}x^2y^2z}{8} - \frac{3\sqrt{70}ixy^3z}{4} + \frac{3\sqrt{70}y^4z}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{10} & 0 & \frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
746	symmetry	$-\frac{\sqrt{210}x^4z}{8}+\frac{\sqrt{210}ix^3yz}{4}+\frac{\sqrt{210}x^2z^3}{4}+\frac{\sqrt{210}ixy^3z}{4}-\frac{\sqrt{210}ixyz^3}{2}+\frac{\sqrt{210}y^4z}{8}-\frac{\sqrt{210}y^2z^3}{4}$
	$\mathbb{T}_5^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & -\frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 \\ \frac{i}{60} & 0 & \frac{1}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{60} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 \\ -\frac{1}{60} & 0 & \frac{i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{60} \\ \frac{i}{60} & 0 & \frac{1}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{15} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{15} & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{60} & 0 & -\frac{1}{60} & -\frac{\sqrt{6}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & \frac{\sqrt{10}i}{15} & 0 \\ -\frac{1}{60} & 0 & \frac{i}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{15} & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{60} & 0 & -\frac{i}{60} & \frac{\sqrt{6}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & \frac{\sqrt{10}}{15} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{15} & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{20} & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
747	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^4z}{16}-\frac{3\sqrt{70}ix^3yz}{4}-\frac{9\sqrt{70}x^2y^2z}{8}+\frac{3\sqrt{70}ixy^3z}{4}+\frac{3\sqrt{70}y^4z}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_5^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{15} & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{15} & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{10} & 0 & \frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
748	symmetry	$-\frac{\sqrt{210}x^4z}{8} - \frac{\sqrt{210}ix^3yz}{4} + \frac{\sqrt{210}x^2z^3}{4} - \frac{\sqrt{210}ixy^3z}{4} + \frac{\sqrt{210}ixyz^3}{2} + \frac{\sqrt{210}y^4z}{8} - \frac{\sqrt{210}y^2z^3}{4}$
	$\mathbb{T}_5^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{i}{60} & 0 & \frac{1}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & \frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{60} \\ 0 & -\frac{1}{60} & 0 & -\frac{i}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{60} \\ -\frac{i}{60} & 0 & \frac{1}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{30} & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{15} \\ 0 & \frac{i}{60} & 0 & -\frac{1}{60} & -\frac{\sqrt{6}i}{15} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{15} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{60} & 0 & -\frac{i}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{30} & -\frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{15} \\ 0 & \frac{1}{60} & 0 & \frac{i}{60} & \frac{\sqrt{6}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{15} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{60} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{15} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{15} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
749	symmetry	z

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_1^{(1,1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & -\frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & -\frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
750	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$
	$\mathbb{T}_1^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & -\frac{3\sqrt{35}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{280} & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{280} & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
751	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_1^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
752	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$
	$\mathbb{T}_3^{(1,1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{21} & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & \frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{42} & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{24} & -\frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
753	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,1;a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{60} & -\frac{\sqrt{7}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{168} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{24} & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 \\ 0 & \frac{31\sqrt{105}}{1680} & 0 & -\frac{5\sqrt{105}i}{336} & \frac{\sqrt{70}}{240} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{336} & 0 & 0 \\ \frac{31\sqrt{105}}{1680} & 0 & \frac{5\sqrt{105}i}{336} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{240} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{336} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{31\sqrt{105}i}{1680} & 0 & -\frac{5\sqrt{105}}{336} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{240} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{336} & 0 & 0 \\ \frac{31\sqrt{105}i}{1680} & 0 & -\frac{5\sqrt{105}}{336} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{240} & -\frac{\sqrt{7}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{336} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
754	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,1;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{60} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{24} & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{60} & \frac{\sqrt{7}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{105}i}{336} & 0 & -\frac{31\sqrt{105}}{1680} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{240} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{336} & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{105}i}{336} & 0 & -\frac{31\sqrt{105}}{1680} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{240} & -\frac{\sqrt{7}i}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{336} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{105}}{336} & 0 & \frac{31\sqrt{105}i}{1680} & -\frac{\sqrt{70}}{240} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{336} & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{105}}{336} & 0 & -\frac{31\sqrt{105}i}{1680} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{240} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{336} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{40} & \frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
755	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 \\ \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{48} & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{48} & \frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
756	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$
	$\mathbb{T}_3^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} \\ 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{112} & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{112} & \frac{\sqrt{21}i}{48} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{336} & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & -\frac{\sqrt{21}}{48} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{48} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{48} & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
757	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_3^{(1,1;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{24} & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \\ \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{24} & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} \\ \frac{3\sqrt{35}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{240} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{240} & \frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{280} & -\frac{\sqrt{210}i}{240} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{240} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{168} & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{35}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{240} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{240} & \frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{35}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{280} & \frac{\sqrt{210}}{240} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{240} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{168} & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{40} & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
758	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$
	$\mathbb{T}_3^{(1,1;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} \\ -\frac{3\sqrt{35}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{240} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{240} & -\frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} \\ 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}}{280} & \frac{\sqrt{210}i}{240} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{240} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{35}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{240} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{240} & \frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} \\ 0 & \frac{3\sqrt{35}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{280} & -\frac{\sqrt{210}}{240} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{240} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
759	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
760	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{M}_2^{(a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
761	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
762	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{M}_2^{(a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} \\ -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
763	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} \\ \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
764	symmetry	$\frac{3x^4}{8} + \frac{3x^2y^2}{4} - 3x^2z^2 + \frac{3y^4}{8} - 3y^2z^2 + z^4$
	$\mathbb{M}_4^{(a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
765	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
766	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^2yz}{4} - \frac{\sqrt{70}y^3z}{4}$
	$\mathbb{M}_4^{(a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
767	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 - \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} + \sqrt{5}iyz^3$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
768	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} + \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 + \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} - \sqrt{5}iyz^3$
	$\mathbb{M}_4^{(a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
769	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} + \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} - \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(a)}(E_{2u}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
770	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8}+\frac{\sqrt{10}ix^3y}{4}+\frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4}+\frac{\sqrt{10}ixy^3}{4}-\frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2}+\frac{\sqrt{10}y^4}{8}-\frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$
	$\mathbb{M}_4^{(a)}(E_{2u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} \\ \frac{3\sqrt{105}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{105}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{105}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
771	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16}-\frac{\sqrt{70}ix^3y}{4}-\frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8}+\frac{\sqrt{70}ixy^3}{4}+\frac{\sqrt{70}y^4}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(a)}(E_{2u}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
772	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8}-\frac{\sqrt{10}ix^3y}{4}+\frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4}-\frac{\sqrt{10}ixy^3}{4}+\frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2}+\frac{\sqrt{10}y^4}{8}-\frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$
	$\mathbb{M}_4^{(a)}(E_{2u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} \\ -\frac{3\sqrt{105}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{105}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{105}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
773	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{420} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{420} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{420} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} & \frac{\sqrt{105}i}{420} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{420} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & \frac{2\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}}{105} & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & \frac{\sqrt{210}}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{70} \end{bmatrix}$
774	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{35} & -\frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
775	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & \frac{\sqrt{70}}{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{35} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & \frac{3\sqrt{35}}{70} & 0 \end{bmatrix}$
776	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{70} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
777	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{70} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
778	symmetry	$\frac{3x^4}{8} + \frac{3x^2y^2}{4} - 3x^2z^2 + \frac{3y^4}{8} - 3y^2z^2 + z^4$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & -\frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & \frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{210} & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{280} & \frac{2\sqrt{105}}{105} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}}{105} \end{bmatrix}$
779	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & \frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{48} & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
780	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^2yz}{4} - \frac{\sqrt{70}y^3z}{4}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{48} & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{16} & \frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{16} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{16} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{48} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{16} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{16} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
781	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 - \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} + \sqrt{5}iyz^3$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 \\ \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 \\ \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & -\frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
782	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} + \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 + \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} - \sqrt{5}iyz^3$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{112} & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{112} & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{112} & \frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{112} & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{112} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{112} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{112} & \frac{\sqrt{21}}{21} & 0 \end{bmatrix}$
783	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} + \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} - \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
784	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8}+\frac{\sqrt{10}ix^3y}{4}+\frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4}+\frac{\sqrt{10}ixy^3}{4}-\frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2}+\frac{\sqrt{10}y^4}{8}-\frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{168} & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{168} & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} \\ \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{336} & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 \\ \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{336} & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & \frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
785	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16}-\frac{\sqrt{70}ix^3y}{4}-\frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8}+\frac{\sqrt{70}ixy^3}{4}+\frac{\sqrt{70}y^4}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
786	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} - \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} - \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} + \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} \\ \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{112} & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & -\frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{112} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{112} & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & -\frac{\sqrt{210}i}{336} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{336} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
787	symmetry	$-\frac{5x^6}{16} - \frac{15x^4y^2}{16} + \frac{45x^4z^2}{8} - \frac{15x^2y^4}{16} + \frac{45x^2y^2z^2}{4} - \frac{15x^2z^4}{2} - \frac{5y^6}{16} + \frac{45y^4z^2}{8} - \frac{15y^2z^4}{2} + z^6$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_6^{(1,-1;a)}(A_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{462}}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{1848} & \frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{616} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{616} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{462}}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{1848} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{616} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{1848} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{616} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{462}i}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{1848} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{154} & \frac{\sqrt{770}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{616} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{154} & -\frac{\sqrt{770}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{231} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{154} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{231} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{154} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{231} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{154} & -\frac{\sqrt{1155}i}{231} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{308} & \frac{\sqrt{385}}{77} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{77} \end{bmatrix}$
788	symmetry	$\frac{\sqrt{462}x^6}{32} - \frac{15\sqrt{462}x^4y^2}{32} + \frac{15\sqrt{462}x^2y^4}{32} - \frac{\sqrt{462}y^6}{32}$
	$\mathbb{M}_6^{(1,-1;a)}(A_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
789	symmetry	$\frac{3\sqrt{462}x^5y}{16} - \frac{5\sqrt{462}x^3y^3}{8} + \frac{3\sqrt{462}xy^5}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_6^{(1,-1;a)}(A_u,3)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
790	symmetry	$-\frac{3\sqrt{210}x^5z}{16}+\frac{3\sqrt{210}x^3y^2z}{8}+\frac{\sqrt{210}x^3z^3}{2}+\frac{9\sqrt{210}xy^4z}{16}-\frac{3\sqrt{210}xy^2z^3}{2}$
	$\mathbb{M}_6^{(1,-1;a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{440} & \frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{44} & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{55}}{110} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{55}}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{110} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{55}i}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{110} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{55}i}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{110} & -\frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{165}}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{110}}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{110}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{165}}{110} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{110}}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
791	symmetry	$-\frac{9\sqrt{210}x^4yz}{16}-\frac{3\sqrt{210}x^2y^3z}{8}+\frac{3\sqrt{210}x^2yz^3}{2}+\frac{3\sqrt{210}y^5z}{16}-\frac{\sqrt{210}y^3z^3}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_6^{(1,-1;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{44} & \frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{440} & \frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{110} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{110} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{110} & \frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{110} & \frac{\sqrt{330}}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{110} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{110} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{110} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{110}i}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{110}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{110} & \frac{3\sqrt{110}i}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{110}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
792	$\mathbb{M}_6^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(a)},1)$	$\frac{3\sqrt{77}x^5z}{16} - \frac{15\sqrt{77}ix^4yz}{16} - \frac{15\sqrt{77}x^3y^2z}{8} + \frac{15\sqrt{77}ix^2y^3z}{8} + \frac{15\sqrt{77}xy^4z}{16} - \frac{3\sqrt{77}iy^5z}{16}$ $\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & -\frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
793	symmetry	$\frac{5\sqrt{42}x^5z}{16} + \frac{5\sqrt{42}ix^4yz}{16} + \frac{5\sqrt{42}x^3y^2z}{8} - \frac{5\sqrt{42}x^3z^3}{4} + \frac{5\sqrt{42}ix^2y^3z}{8} - \frac{5\sqrt{42}ix^2yz^3}{4} + \frac{5\sqrt{42}xy^4z}{16} - \frac{5\sqrt{42}xy^2z^3}{4} + \frac{\sqrt{42}xz^5}{2} + \frac{5\sqrt{42}iy^5z}{16} - \frac{5\sqrt{42}iy^3z^3}{4} + \frac{\sqrt{42}iyz^5}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_6^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{11}}{264} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{264} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{264} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{264} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{11}}{264} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{264} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{264} & -\frac{\sqrt{110}}{132} & 0 \\ -\frac{\sqrt{11}i}{264} & 0 & \frac{\sqrt{11}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{132} & -\frac{\sqrt{165}i}{264} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{264} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{11}i}{264} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{264} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{264} & -\frac{\sqrt{110}i}{132} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{66} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{66} & 0 \\ \frac{\sqrt{11}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{132} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & -\frac{\sqrt{165}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{66} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{66} & \frac{\sqrt{110}i}{66} & 0 \\ -\frac{\sqrt{11}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{11}}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{132} & -\frac{\sqrt{165}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{66} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{66} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
794	$\mathbb{M}_6^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(b)},1)$	$\frac{3\sqrt{77}x^5z}{16}+\frac{15\sqrt{77}ix^4yz}{16}-\frac{15\sqrt{77}x^3y^2z}{8}-\frac{15\sqrt{77}ix^2y^3z}{8}+\frac{15\sqrt{77}xy^4z}{16}+\frac{3\sqrt{77}iy^5z}{16}$ $\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
795	symmetry	$\frac{5\sqrt{42}x^5z}{16}-\frac{5\sqrt{42}ix^4yz}{16}+\frac{5\sqrt{42}x^3y^2z}{8}-\frac{5\sqrt{42}x^3z^3}{4}-\frac{5\sqrt{42}ix^2y^3z}{8}+\frac{5\sqrt{42}ix^2yz^3}{4}+\frac{5\sqrt{42}xy^4z}{16}-\frac{5\sqrt{42}xy^2z^3}{4}+\frac{\sqrt{42}xz^5}{2}-\frac{5\sqrt{42}iy^5z}{16}+\frac{5\sqrt{42}iy^3z^3}{4}-\frac{\sqrt{42}iyz^5}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_6^{(1,-1;a)}(E_{1u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{11}}{264} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{264} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{264} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{132} \\ 0 & -\frac{\sqrt{11}}{264} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{264} & \frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{264} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{264} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{11}i}{264} & 0 & \frac{\sqrt{11}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{264} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{264} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{132} \\ 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{264} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{264} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{264} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{264} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{11}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{132} & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{132} & \frac{\sqrt{110}}{66} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & -\frac{\sqrt{165}}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{66} \\ 0 & \frac{\sqrt{11}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{11}}{132} & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{132} & -\frac{\sqrt{110}i}{66} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{66} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{66} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} & \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{44} & \frac{\sqrt{330}}{66} & 0 \end{bmatrix}$
796	symmetry	$-\frac{3\sqrt{14}x^6}{32} - \frac{3\sqrt{14}ix^5y}{8} + \frac{15\sqrt{14}x^4y^2}{32} + \frac{15\sqrt{14}x^4z^2}{16} + \frac{15\sqrt{14}ix^3yz^2}{4} + \frac{15\sqrt{14}x^2y^4}{32} - \frac{45\sqrt{14}x^2y^2z^2}{8} + \frac{3\sqrt{14}ixy^5}{8} - \frac{15\sqrt{14}ixy^3z^2}{4} - \frac{3\sqrt{14}y^6}{32} + \frac{15\sqrt{14}y^4z^2}{16}$
	$\mathbb{M}_6^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{33}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{33}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{33}}{66} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{66} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{33}}{66} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{33}i}{66} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{66} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{66} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
797	symmetry	$\frac{\sqrt{105}x^6}{32} - \frac{\sqrt{105}ix^5y}{16} + \frac{\sqrt{105}x^4y^2}{32} - \frac{\sqrt{105}x^4z^2}{2} - \frac{\sqrt{105}ix^3y^3}{8} + \sqrt{105}ix^3yz^2 - \frac{\sqrt{105}x^2y^4}{32} + \frac{\sqrt{105}x^2z^4}{2} - \frac{\sqrt{105}ixy^5}{16} + \sqrt{105}ixy^3z^2 - \sqrt{105}ixyz^4 - \frac{\sqrt{105}y^6}{32} + \frac{\sqrt{105}y^4z^2}{2} - \frac{\sqrt{105}y^2z^4}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_6^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & \frac{\sqrt{11}}{33} & 0 \\ \frac{\sqrt{110}}{660} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{660} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{33} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{132} & -\frac{\sqrt{11}i}{33} & 0 \\ \frac{\sqrt{110}i}{660} & 0 & \frac{\sqrt{110}}{660} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{33} \\ -\frac{\sqrt{110}}{330} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{330} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{165} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{165} & \frac{\sqrt{66}}{66} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{110}}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{330} & -\frac{\sqrt{165}}{165} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{66} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{66} & \frac{2\sqrt{11}}{33} & 0 \\ -\frac{\sqrt{110}i}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{330} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{165} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{165} & -\frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{66} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{110}i}{330} & 0 & \frac{\sqrt{110}}{330} & -\frac{\sqrt{165}i}{165} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{165} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{66} & -\frac{2\sqrt{11}i}{33} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{330}}{330} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{330} & \frac{\sqrt{55}}{55} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{55} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{55} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{55} & \frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
798	symmetry	$-\frac{3\sqrt{14}x^6}{32}+\frac{3\sqrt{14}ix^5y}{8}+\frac{15\sqrt{14}x^4y^2}{32}+\frac{15\sqrt{14}x^4z^2}{16}-\frac{15\sqrt{14}ix^3yz^2}{4}+\frac{15\sqrt{14}x^2y^4}{32}-\frac{45\sqrt{14}x^2y^2z^2}{8}-\frac{3\sqrt{14}ixy^5}{8}+\frac{15\sqrt{14}ixy^3z^2}{4}-\frac{3\sqrt{14}y^6}{32}+\frac{15\sqrt{14}y^4z^2}{16}$
	$\mathbb{M}_6^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{33}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{132} & \frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} & \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{33}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{132} & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} & -\frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{33}}{66} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{33}}{66} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{66} & \frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{33}i}{66} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{33}i}{66} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{66} & -\frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
799	symmetry	$\frac{\sqrt{105}x^6}{32}+\frac{\sqrt{105}ix^5y}{16}+\frac{\sqrt{105}x^4y^2}{32}-\frac{\sqrt{105}x^4z^2}{2}+\frac{\sqrt{105}ix^3y^3}{8}-\sqrt{105}ix^3yz^2-\frac{\sqrt{105}x^2y^4}{32}+\frac{\sqrt{105}x^2z^4}{2}+\frac{\sqrt{105}ixy^5}{16}-\sqrt{105}ixy^3z^2+\sqrt{105}ixyz^4-\frac{\sqrt{105}y^6}{32}+\frac{\sqrt{105}y^4z^2}{2}-\frac{\sqrt{105}y^2z^4}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_6^{(1,-1;a)}(E_{2u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{110}}{660} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{660} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & \frac{\sqrt{11}}{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{33} \\ 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{660} & 0 & \frac{\sqrt{110}}{660} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & \frac{\sqrt{11}i}{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{33} \\ -\frac{\sqrt{110}}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{330} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{165} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{165} & \frac{\sqrt{66}}{66} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{11}}{33} \\ 0 & \frac{\sqrt{110}}{330} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{330} & -\frac{\sqrt{165}}{165} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{66} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{110}i}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{330} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{165} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{165} & \frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{66} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{11}i}{33} \\ 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{330} & 0 & \frac{\sqrt{110}}{330} & -\frac{\sqrt{165}i}{165} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{66} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{55} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{55} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{330}}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{330} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{55} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{55} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
800	$\mathbb{M}_2^{(1,0;a)}(A_u)$	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$ $\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
801	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2}+\frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 \\ \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
802		$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
803	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} \\ -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
804	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} \\ -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
805	symmetry	$\frac{3x^4}{8} + \frac{3x^2y^2}{4} - 3x^2z^2 + \frac{3y^4}{8} - 3y^2z^2 + z^4$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,0;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
806	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z}{4}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,0;a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & \frac{3\sqrt{5}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{40} & \frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{80} & 0 & -\frac{7\sqrt{3}i}{80} & -\frac{3\sqrt{2}}{80} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{80} & 0 & \frac{7\sqrt{3}i}{80} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{80} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{80} & 0 & -\frac{7\sqrt{3}}{80} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{80} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{80} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{80} & 0 & -\frac{7\sqrt{3}}{80} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{80} & \frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{80} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{9}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{9}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
807	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^2yz}{4} - \frac{\sqrt{70}y^3z}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,0;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5}}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{40} & -\frac{\sqrt{30}i}{40} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{20} & \frac{3\sqrt{5}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{40} & 0 \\ 0 & \frac{7\sqrt{3}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{80} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{80} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{80} & 0 & 0 \\ -\frac{7\sqrt{3}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{80} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{80} & -\frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{80} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{7\sqrt{3}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{80} & -\frac{3\sqrt{2}}{80} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 & 0 \\ \frac{7\sqrt{3}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{80} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2}}{80} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{80} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{9}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{9}{40} & \frac{\sqrt{6}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
808	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 - \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} + \sqrt{5}iyz^3$
	$\mathbb{M}_4^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{42}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{560} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{560} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & -\frac{3\sqrt{105}}{140} & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{560} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{560} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & -\frac{3\sqrt{105}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{80} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & \frac{\sqrt{105}}{280} & 0 \\ -\frac{9\sqrt{42}}{560} & 0 & -\frac{9\sqrt{42}i}{560} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{80} & -\frac{3\sqrt{70}}{560} & 0 & -\frac{3\sqrt{70}i}{560} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{280} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{80} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{280} & 0 \\ \frac{9\sqrt{42}i}{560} & 0 & -\frac{9\sqrt{42}}{560} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{80} & -\frac{3\sqrt{70}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{560} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{280} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{560} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{70} & 0 & \frac{3\sqrt{21}i}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{560} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
809	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} + \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 + \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} - \sqrt{5}iyz^3$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,0;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{42}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{560} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{105}}{140} \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{560} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}i}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{560} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{140} \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{560} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{560} & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{280} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{9\sqrt{42}}{560} & 0 & \frac{9\sqrt{42}i}{560} & \frac{\sqrt{7}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{80} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{560} & \frac{\sqrt{105}}{280} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{80} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{280} \\ 0 & -\frac{9\sqrt{42}i}{560} & 0 & -\frac{9\sqrt{42}}{560} & \frac{\sqrt{7}i}{80} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{80} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}i}{560} & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{560} & -\frac{\sqrt{105}i}{280} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{80} & -\frac{\sqrt{70}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{280} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{70} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{70} & -\frac{\sqrt{210}}{560} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{560} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{560} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{560} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
810	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} + \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} - \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(a)}, 1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{20} & 0 & \frac{3i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
811	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} + \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{40} & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 \\ \frac{3\sqrt{21}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{40} & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 \\ \frac{3\sqrt{21}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} \\ \frac{3\sqrt{21}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{280} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{80} & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{21}i}{280} & -\frac{3\sqrt{14}}{80} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{80} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & -\frac{3\sqrt{210}}{280} & 0 \\ \frac{3\sqrt{21}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{280} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{80} & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{280} & -\frac{3\sqrt{14}i}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{80} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & \frac{3\sqrt{210}i}{280} & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{7}}{40} & 0 & -\frac{3\sqrt{7}i}{40} & -\frac{\sqrt{42}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{70} & \frac{3\sqrt{105}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{105}i}{280} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
812	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} - \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} + \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{10} & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{10} & \frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{10} & -\frac{\sqrt{2}i}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3}{20} & 0 & -\frac{3i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
813	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} - \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} - \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} + \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,0;a)}(E_{2u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{3\sqrt{21}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{21}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{3\sqrt{35}i}{140} & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{35}i}{140} & 0 & \frac{3\sqrt{35}}{140} & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{40} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{40} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} \\ \frac{3\sqrt{21}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{21}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{80} & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}}{280} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}i}{280} & \frac{\sqrt{14}}{80} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{80} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{21}i}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{21}}{280} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{80} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{80} & \frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{210}i}{280} \\ 0 & \frac{3\sqrt{21}i}{280} & 0 & -\frac{3\sqrt{21}}{280} & \frac{\sqrt{14}i}{80} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{80} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{280} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{70} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{105}}{280} & 0 & \frac{3\sqrt{105}i}{280} & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{7}}{40} & 0 & \frac{3\sqrt{7}i}{40} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
814	symmetry	1
	$\mathbb{M}_0^{(1,1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & -\frac{\sqrt{210}i}{420} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{420} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & \frac{\sqrt{210}}{105} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{105} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{105} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{105} & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} \end{bmatrix}$
815	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & \frac{\sqrt{70}i}{70} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{210} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{210} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{210} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{140} & \frac{\sqrt{105}i}{210} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{140} & \frac{\sqrt{35}}{35} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{35} \end{bmatrix}$
816	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{105} & -\frac{\sqrt{70}}{42} & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & \frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} & -\frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{210} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{210} & 0 \\ \frac{5\sqrt{7}}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{210} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{210} & \frac{\sqrt{70}i}{210} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{7}i}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{210} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{105} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
817	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{42} \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{42} & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{42} \\ 0 & \frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{105} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{7}}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{84} & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & \frac{\sqrt{70}}{210} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & -\frac{\sqrt{105}}{210} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{210} \\ 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{84} & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & -\frac{\sqrt{70}i}{210} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{210} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{210} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{70} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{70} & -\frac{\sqrt{210}}{105} & 0 \end{bmatrix}$
818	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(E_{2u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{210} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{210} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} \\ \frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{168} & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & -\frac{\sqrt{70}}{420} & 0 \\ \frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{168} & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{168} & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & \frac{\sqrt{70}i}{420} & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
819	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_2^{(1,1;a)}(E_{2u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{210} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{210} & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{210} & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} \\ \frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{168} & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{420} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{168} & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{168} & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{420} \\ 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{168} & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{21}}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
820	symmetry	$\frac{3x^4}{8} + \frac{3x^2y^2}{4} - 3x^2z^2 + \frac{3y^4}{8} - 3y^2z^2 + z^4$
	$\mathbb{M}_4^{(1,1;a)}(A_u)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{385}}{1540} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{1540} & \frac{\sqrt{2310}}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{308} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{385}}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{1540} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{924} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{308} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{385}i}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{1540} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{924} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{308} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{385}i}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{1540} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{924} & -\frac{\sqrt{231}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{308} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{770} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{770} & -\frac{5\sqrt{231}}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{770} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{231}}{462} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{770} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{231}}{462} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{77} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{770} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{231}}{462} & \frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{77}}{154} & 0 & -\frac{3\sqrt{77}i}{154} & \frac{5\sqrt{462}}{462} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{77}}{154} & 0 & \frac{3\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{462} \end{bmatrix}$
821	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z}{4}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,1;a)}(B_u,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{33}}{110} & 0 & -\frac{3\sqrt{33}i}{110} & \frac{\sqrt{330}}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{220} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{33}}{110} & 0 & \frac{3\sqrt{33}i}{110} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{220} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{33}i}{110} & 0 & -\frac{3\sqrt{33}}{110} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{220} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{33}i}{110} & 0 & -\frac{3\sqrt{33}}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{165} & \frac{\sqrt{55}i}{220} & 0 \\ 0 & \frac{13\sqrt{22}}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{40} & \frac{4\sqrt{33}}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & 0 \\ \frac{13\sqrt{22}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{40} & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{33}}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{13\sqrt{22}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{40} & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{33}}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & 0 \\ \frac{13\sqrt{22}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{40} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{33}}{165} & \frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2\sqrt{66}}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{11}}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{11}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{66}}{165} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{11}}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{11}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
822	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^2yz}{4} - \frac{\sqrt{70}y^3z}{4}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,1;a)}(B_u,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{33}i}{110} & 0 & \frac{3\sqrt{33}}{110} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{165} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{220} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{33}i}{110} & 0 & \frac{3\sqrt{33}}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{165} & -\frac{\sqrt{55}i}{220} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{33}}{110} & 0 & -\frac{3\sqrt{33}i}{110} & \frac{\sqrt{330}}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{220} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{33}}{110} & 0 & \frac{3\sqrt{33}i}{110} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{220} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{22}i}{40} & 0 & \frac{13\sqrt{22}}{440} & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{33}}{165} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{22}i}{40} & 0 & \frac{13\sqrt{22}}{440} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{33}}{165} & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{22}}{40} & 0 & -\frac{13\sqrt{22}i}{440} & \frac{4\sqrt{33}}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{22}}{40} & 0 & \frac{13\sqrt{22}i}{440} & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{33}}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{66}}{165} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{11}i}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{11}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{66}}{165} & -\frac{3\sqrt{11}i}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{11}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
823	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 - \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} + \sqrt{5}iyz^3$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{77}}{770} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{770} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{462} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{770} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{770} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{77}}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{770} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{770} & \frac{\sqrt{770}}{220} & 0 \\ -\frac{\sqrt{77}i}{770} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{770} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{462} & -\frac{\sqrt{1155}i}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{770} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{77}i}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{770} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{770} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{770} & \frac{\sqrt{770}i}{220} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{385} & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{385} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{231} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{770}}{385} & 0 \\ -\frac{\sqrt{77}}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{220} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{385} & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{385} & \frac{\sqrt{1155}}{220} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{220} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{770}}{385} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{385} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{385} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{231} & \frac{2\sqrt{770}i}{385} & 0 \\ \frac{\sqrt{77}i}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{220} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{385} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{385} & \frac{\sqrt{1155}i}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{220} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{770}i}{385} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{385} & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{385} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{231} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{154}}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{154}i}{220} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{385} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{385} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
824	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} + \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 + \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} - \sqrt{5}iyz^3$
	$\mathbb{M}_4^{(1,1;a)}(E_{1u}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{77}}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{770} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{770} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{220} \\ 0 & -\frac{\sqrt{77}}{770} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{770} & -\frac{\sqrt{462}}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{770} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{770} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{77}i}{770} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{770} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{770} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{220} \\ 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{770} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{462} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{770} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{770} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{77}}{220} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{220} & -\frac{\sqrt{462}}{385} & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{385} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{220} & \frac{2\sqrt{770}}{385} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{385} & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{385} & \frac{\sqrt{1155}}{231} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{770}}{385} \\ 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{220} & -\frac{\sqrt{462}i}{385} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{385} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{220} & -\frac{2\sqrt{770}i}{385} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{385} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{385} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{231} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{770}i}{385} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{154}}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{154}i}{220} & \frac{3\sqrt{385}}{385} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{385} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{385} & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{385} & -\frac{\sqrt{2310}}{231} & 0 \end{bmatrix}$
825	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} + \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} - \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_4^{(1,1;a)}(E_{2u}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{33}}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{33}i}{220} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{660} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{660} & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & \frac{3\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{33}}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{33}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{33}i}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{33}}{220} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{660} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{660} & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{22}i}{44} & 0 & -\frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{33}i}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{33}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{22}}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{22}i}{220} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{165} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{22}}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{22}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{22}i}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{22}}{220} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{165} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{22}i}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{22}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{66}}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{330} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
826	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8}+\frac{\sqrt{10}ix^3y}{4}+\frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4}+\frac{\sqrt{10}ixy^3}{4}-\frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2}+\frac{\sqrt{10}y^4}{8}-\frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,1;a)}(E_{2u}^{(a)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{330} & \frac{\sqrt{385}}{220} & 0 \\ -\frac{\sqrt{154}}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{1540} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{220} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{330} & -\frac{\sqrt{385}i}{220} & 0 \\ -\frac{\sqrt{154}i}{1540} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{1540} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{1540} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{220} \\ -\frac{\sqrt{154}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{440} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{231}}{165} & 0 & -\frac{2\sqrt{231}i}{165} & \frac{\sqrt{2310}}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{440} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{154}}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{440} & \frac{\sqrt{231}}{385} & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{385} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{440} & -\frac{2\sqrt{385}}{385} & 0 \\ -\frac{\sqrt{154}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{440} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{231}i}{165} & 0 & -\frac{2\sqrt{231}}{165} & -\frac{\sqrt{2310}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{440} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{154}i}{440} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{440} & \frac{\sqrt{231}i}{385} & 0 & \frac{\sqrt{231}}{385} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{440} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{440} & \frac{2\sqrt{385}i}{385} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{462}}{165} & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{165} & \frac{3\sqrt{77}}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{77}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{77}}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{77}i}{220} & -\frac{3\sqrt{770}}{770} & 0 & \frac{3\sqrt{770}i}{770} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
827	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16}-\frac{\sqrt{70}ix^3y}{4}-\frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8}+\frac{\sqrt{70}ixy^3}{4}+\frac{\sqrt{70}y^4}{16}$

continued ...

Table 9

No.	multipole	matrix
828	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8}-\frac{\sqrt{10}ix^3y}{4}+\frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4}-\frac{\sqrt{10}ixy^3}{4}+\frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2}+\frac{\sqrt{10}y^4}{8}-\frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,1;a)}(E_{2u}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & -\frac{3\sqrt{22}i}{44} & \frac{3\sqrt{33}}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{33}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{33}}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{33}i}{220} & -\frac{\sqrt{330}}{660} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{660} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{22}i}{44} & 0 & -\frac{3\sqrt{22}}{44} & -\frac{3\sqrt{33}i}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{33}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{33}i}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{33}}{220} & \frac{\sqrt{330}i}{660} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{660} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{22}}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{22}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{22}}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{22}i}{220} & -\frac{\sqrt{33}}{165} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{22}i}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{22}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{22}i}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{22}}{220} & \frac{\sqrt{33}i}{165} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{66}}{330} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{330} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
	$\mathbb{M}_4^{(1,1;a)}(E_{2u}^{(b)},2)$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{154}}{1540} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{1540} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{1540} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{1540} & \frac{\sqrt{385}}{220} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{330} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{330} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{220} \\ 0 & \frac{\sqrt{154}i}{1540} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{1540} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{1540} & \frac{\sqrt{385}i}{220} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{330} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{220} \\ -\frac{\sqrt{154}}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{440} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}}{385} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{385} & \frac{\sqrt{2310}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{440} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{385}}{385} \\ 0 & \frac{\sqrt{154}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{440} & \frac{2\sqrt{231}}{165} & 0 & \frac{2\sqrt{231}i}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{440} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{154}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{440} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{385} & 0 & \frac{\sqrt{231}}{385} & \frac{\sqrt{2310}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{440} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{385}i}{385} \\ 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{440} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{440} & \frac{2\sqrt{231}i}{165} & 0 & -\frac{2\sqrt{231}}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{440} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{440} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{77}}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{77}i}{220} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{770}}{770} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}i}{770} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{462}}{165} & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{165} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{77}}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{77}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

bra: $= \langle f_c,\uparrow|\,,\langle f_c,\downarrow|\,,\langle f_s,\uparrow|\,,\langle f_s,\downarrow|\,,\langle f_z^\beta,\uparrow|\,,\langle f_z^\beta,\downarrow|\,,\langle f_{xyz},\uparrow|\,,\langle f_{xyz},\downarrow|\,,\langle f_x,\uparrow|\,,\langle f_x,\downarrow|\,,\langle f_y,\uparrow|\,,\langle f_y,\downarrow|\,,\langle f_z^\alpha,\uparrow|\,,\langle f_z^\alpha,\downarrow|$

ket: $= |f_c,\uparrow\rangle\,,|f_c,\downarrow\rangle\,,|f_s,\uparrow\rangle\,,|f_s,\downarrow\rangle\,,|f_z^\beta,\uparrow\rangle\,,|f_z^\beta,\downarrow\rangle\,,|f_{xyz},\uparrow\rangle\,,|f_{xyz},\downarrow\rangle\,,|f_x,\uparrow\rangle\,,|f_x,\downarrow\rangle\,,|f_y,\uparrow\rangle\,,|f_y,\downarrow\rangle\,,|f_z^\alpha,\uparrow\rangle\,,|f_z^\alpha,\downarrow\rangle$

Table 10: (f,f) block.

No.	multipole	matrix
829	symmetry	1

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_0^{(a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} \end{bmatrix}$
830	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} -\frac{5\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{21} \end{bmatrix}$
831	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
832	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 \end{matrix}$
833	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} \\ -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
834	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} \\ -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
835	symmetry	$\frac{3x^4}{8} + \frac{3x^2y^2}{4} - 3x^2z^2 + \frac{3y^4}{8} - 3y^2z^2 + z^4$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} \frac{3\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{77}}{77} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{77}}{77} \end{bmatrix}$
836	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{11}}{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{11}}{22} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
837	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^2yz}{4} - \frac{\sqrt{70}y^3z}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(B_g, 2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{11}}{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{11}}{22} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
838	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 - \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} + \sqrt{5}iyz^3$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{308} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{308} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
839	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4}+\frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4}-\frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4}+\sqrt{5}xz^3+\frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4}-\sqrt{5}iyz^3$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{308} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{308} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
840	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} + \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} - \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(E_{2g}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{66}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{66}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{66}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
841	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8}+\frac{\sqrt{10}ix^3y}{4}+\frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4}+\frac{\sqrt{10}ixy^3}{4}-\frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2}+\frac{\sqrt{10}y^4}{8}-\frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(E_{2g}^{(a)},2)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{462}}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{462}i}{308} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{462}}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{462}i}{308} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{462}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{462}}{308} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{462}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{462}}{308} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{308} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{308} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{308} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{308} \\ \frac{3\sqrt{462}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{462}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{154} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{462}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{462}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{154} & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{462}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{462}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{154} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{462}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{462}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{154} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
842	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} - \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} + \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(E_{2g}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{66}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{66}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{66}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{66}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
843	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8}-\frac{\sqrt{10}ix^3y}{4}+\frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4}-\frac{\sqrt{10}ixy^3}{4}+\frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2}+\frac{\sqrt{10}y^4}{8}-\frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(a)}(E_{2g}^{(b)},2)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{462}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{462}i}{308} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{462}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{462}i}{308} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{462}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{462}}{308} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{462}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{462}}{308} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{308} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{308} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{308} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{308} \\ \frac{3\sqrt{462}}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{462}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{154} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{154} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{462}}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{462}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{154} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{154} & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{462}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{462}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{154} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{462}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{462}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{154} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
844	symmetry	$-\frac{5x^6}{16}-\frac{15x^4y^2}{16}+\frac{45x^4z^2}{8}-\frac{15x^2y^4}{16}+\frac{45x^2y^2z^2}{4}-\frac{15x^2z^4}{2}-\frac{5y^6}{16}+\frac{45y^4z^2}{8}-\frac{15y^2z^4}{2}+z^6$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(a)}(A_g,1)$	$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{462}}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{462}}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{308} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{308} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{231} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{231} \end{bmatrix}$
845	symmetry	$\frac{\sqrt{462}x^6}{32} - \frac{15\sqrt{462}x^4y^2}{32} + \frac{15\sqrt{462}x^2y^4}{32} - \frac{\sqrt{462}y^6}{32}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(a)}(A_g,2)$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
846	symmetry	$\frac{3\sqrt{462}x^5y}{16} - \frac{5\sqrt{462}x^3y^3}{8} + \frac{3\sqrt{462}xy^5}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(a)}(A_g,3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
847	symmetry	$-\frac{3\sqrt{210}x^5z}{16}+\frac{3\sqrt{210}x^3y^2z}{8}+\frac{\sqrt{210}x^3z^3}{2}+\frac{9\sqrt{210}xy^4z}{16}-\frac{3\sqrt{210}xy^2z^3}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(a)}(B_g,1)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{22} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
848	symmetry	$-\frac{9\sqrt{210}x^4yz}{16} - \frac{3\sqrt{210}x^2y^3z}{8} + \frac{3\sqrt{210}x^2yz^3}{2} + \frac{3\sqrt{210}y^5z}{16} - \frac{\sqrt{210}y^3z^3}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{22} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
849	symmetry	$\frac{3\sqrt{77}x^5z}{16} - \frac{15\sqrt{77}ix^4yz}{16} - \frac{15\sqrt{77}x^3y^2z}{8} + \frac{15\sqrt{77}ix^2y^3z}{8} + \frac{15\sqrt{77}xy^4z}{16} - \frac{3\sqrt{77}iy^5z}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(a)}(E_{1g}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
850	symmetry	$\frac{5\sqrt{42}x^5z}{16}+\frac{5\sqrt{42}ix^4yz}{16}+\frac{5\sqrt{42}x^3y^2z}{8}-\frac{5\sqrt{42}x^3z^3}{4}+\frac{5\sqrt{42}ix^2y^3z}{8}-\frac{5\sqrt{42}ix^2yz^3}{4}+\frac{5\sqrt{42}xy^4z}{16}-\frac{5\sqrt{42}xy^2z^3}{4}+\frac{\sqrt{42}xz^5}{2}+\frac{5\sqrt{42}iy^5z}{16}-\frac{5\sqrt{42}iy^3z^3}{4}+\frac{\sqrt{42}iyz^5}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(a)}(E_{1g}^{(a)},2)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{264} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{264} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{264} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{264} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{66}}{264} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{88} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{66}}{264} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{88} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{66}i}{264} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{264} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{132} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{132} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{132} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{132} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{132} & 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{132} & 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
851	symmetry	$\frac{3\sqrt{77}x^5z}{16}+\frac{15\sqrt{77}ix^4yz}{16}-\frac{15\sqrt{77}x^3y^2z}{8}-\frac{15\sqrt{77}ix^2y^3z}{8}+\frac{15\sqrt{77}xy^4z}{16}+\frac{3\sqrt{77}iy^5z}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(a)}(E_{1g}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
852	symmetry	$\frac{5\sqrt{42}x^5z}{16} - \frac{5\sqrt{42}ix^4yz}{16} + \frac{5\sqrt{42}x^3y^2z}{8} - \frac{5\sqrt{42}x^3z^3}{4} - \frac{5\sqrt{42}ix^2y^3z}{8} + \frac{5\sqrt{42}ix^2yz^3}{4} + \frac{5\sqrt{42}xy^4z}{16} - \frac{5\sqrt{42}xy^2z^3}{4} + \frac{\sqrt{42}xz^5}{2} - \frac{5\sqrt{42}iy^5z}{16} + \frac{5\sqrt{42}iy^3z^3}{4} - \frac{\sqrt{42}iyz^5}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(a)}(E_{1g}^{(b)},2)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{264} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{264} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{264} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{264} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{66}}{264} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{88} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{66}}{264} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{88} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{66}i}{264} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{66}i}{264} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{132} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{132} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{132} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{132} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{132} & 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{132} & 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 \end{matrix}$
853	symmetry	$-\frac{3\sqrt{14}x^6}{32}-\frac{3\sqrt{14}ix^5y}{8}+\frac{15\sqrt{14}x^4y^2}{32}+\frac{15\sqrt{14}x^4z^2}{16}+\frac{15\sqrt{14}ix^3yz^2}{4}+\frac{15\sqrt{14}x^2y^4}{32}-\frac{45\sqrt{14}x^2y^2z^2}{8}+\frac{3\sqrt{14}ixy^5}{8}-\frac{15\sqrt{14}ixy^3z^2}{4}-\frac{3\sqrt{14}y^6}{32}+\frac{15\sqrt{14}y^4z^2}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(a)}(E_{2g}^{(a)},1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{22} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{22} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
854	symmetry	$\frac{\sqrt{105}x^6}{32} - \frac{\sqrt{105}ix^5y}{16} + \frac{\sqrt{105}x^4y^2}{32} - \frac{\sqrt{105}x^4z^2}{2} - \frac{\sqrt{105}ix^3y^3}{8} + \sqrt{105}ix^3yz^2 - \frac{\sqrt{105}x^2y^4}{32} + \frac{\sqrt{105}x^2z^4}{2} - \frac{\sqrt{105}ixy^5}{16} + \sqrt{105}ixy^3z^2 - \sqrt{105}ixyz^4 - \frac{\sqrt{105}y^6}{32} + \frac{\sqrt{105}y^4z^2}{2} - \frac{\sqrt{105}y^2z^4}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(a)}(E_{2g}^{(a)},2)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{33} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{33} \\ -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{44} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{33} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{33} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{33} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{33} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
855	symmetry	$-\frac{3\sqrt{14}x^6}{32}+\frac{3\sqrt{14}ix^5y}{8}+\frac{15\sqrt{14}x^4y^2}{32}+\frac{15\sqrt{14}x^4z^2}{16}-\frac{15\sqrt{14}ix^3yz^2}{4}+\frac{15\sqrt{14}x^2y^4}{32}-\frac{45\sqrt{14}x^2y^2z^2}{8}-\frac{3\sqrt{14}ixy^5}{8}+\frac{15\sqrt{14}ixy^3z^2}{4}-\frac{3\sqrt{14}y^6}{32}+\frac{15\sqrt{14}y^4z^2}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(a)}(E_{2g}^{(b)},1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
856	symmetry	$\frac{\sqrt{105}x^6}{32}+\frac{\sqrt{105}ix^5y}{16}+\frac{\sqrt{105}x^4y^2}{32}-\frac{\sqrt{105}x^4z^2}{2}+\frac{\sqrt{105}ix^3y^3}{8}-\sqrt{105}ix^3yz^2-\frac{\sqrt{105}x^2y^4}{32}+\frac{\sqrt{105}x^2z^4}{2}+\frac{\sqrt{105}ixy^5}{16}-\sqrt{105}ixy^3z^2+\sqrt{105}ixyz^4-\frac{\sqrt{105}y^6}{32}+\frac{\sqrt{105}y^4z^2}{2}-\frac{\sqrt{105}y^2z^4}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(a)}(E_{2g}^{(b)},2)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{33} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{33} \\ -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{44} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{33} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{33} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{33} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{33} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
857	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(A_g)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{14} & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{56} & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
858	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{28} & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 \end{matrix}$
859	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 \end{matrix}$
860	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
861	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
862	symmetry	$\frac{3x^4}{8} + \frac{3x^2y^2}{4} - 3x^2z^2 + \frac{3y^4}{8} - 3y^2z^2 + z^4$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(A_g)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
863	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
864	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^2yz}{4} - \frac{\sqrt{70}y^3z}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{8} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{8} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
865	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 - \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} + \sqrt{5}iyz^3$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 \\ \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
866	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4}+\frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4}-\frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4}+\sqrt{5}xz^3+\frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4}-\sqrt{5}iyz^3$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} \\ 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
867	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} + \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} - \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
868	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8}+\frac{\sqrt{10}ix^3y}{4}+\frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4}+\frac{\sqrt{10}ixy^3}{4}-\frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2}+\frac{\sqrt{10}y^4}{8}-\frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)},2)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \\ \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \\ \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} \\ -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
869	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} - \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} + \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)},1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
870	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} - \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} - \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} + \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)},2)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} \\ \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{28} \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & -\frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{28} \\ 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & -\frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{28} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
871	symmetry	$-\frac{5x^6}{16}-\frac{15x^4y^2}{16}+\frac{45x^4z^2}{8}-\frac{15x^2y^4}{16}+\frac{45x^2y^2z^2}{4}-\frac{15x^2z^4}{2}-\frac{5y^6}{16}+\frac{45y^4z^2}{8}-\frac{15y^2z^4}{2}+z^6$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(1,-1;a)}(A_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{1848} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{1848} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{154} & \frac{5\sqrt{462}}{1848} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{1848} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{1848} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{1848} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{1848} & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{1848} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{462}}{1848} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{1848} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{77}i}{77} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{770}}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{770}i}{616} & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{462}}{1848} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{1848} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{77}i}{77} & -\frac{3\sqrt{770}}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{770}i}{616} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{1848} & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{1848} & -\frac{2\sqrt{77}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{770}i}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{770}}{616} & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{462}i}{1848} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{1848} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{77}i}{77} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{770}i}{616} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}}{616} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{770}}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{770}i}{616} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{924} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{770}}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{770}i}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}i}{154} & \frac{5\sqrt{462}}{924} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{770}i}{616} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}}{616} & \frac{5\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{924} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{770}i}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{770}}{616} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{924} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{924} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{924} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{924} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{924} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
872	symmetry	$\frac{\sqrt{462}x^6}{32} - \frac{15\sqrt{462}x^4y^2}{32} + \frac{15\sqrt{462}x^2y^4}{32} - \frac{\sqrt{462}y^6}{32}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(1,-1;a)}(A_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
873	symmetry	$\frac{3\sqrt{462}x^5y}{16} - \frac{5\sqrt{462}x^3y^3}{8} + \frac{3\sqrt{462}xy^5}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(1,-1;a)}(A_g,3)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
874	symmetry	$-\frac{3\sqrt{210}x^5z}{16}+\frac{3\sqrt{210}x^3y^2z}{8}+\frac{\sqrt{210}x^3z^3}{2}+\frac{9\sqrt{210}xy^4z}{16}-\frac{3\sqrt{210}xy^2z^3}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(1,-1;a)}(B_g,1)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{88} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{22}i}{88} & 0 & \frac{3\sqrt{22}}{88} & -\frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{22}i}{88} & 0 & -\frac{3\sqrt{22}}{88} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{22} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{22} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{44} & \frac{\sqrt{22}}{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{22} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{22}}{88} & 0 & -\frac{3\sqrt{22}i}{88} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{22}}{88} & 0 & -\frac{3\sqrt{22}i}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{22}i}{88} & 0 & -\frac{3\sqrt{22}}{88} & \frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{22}i}{88} & 0 & \frac{3\sqrt{22}}{88} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{22} & -\frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
875	symmetry	$-\frac{9\sqrt{210}x^4yz}{16} - \frac{3\sqrt{210}x^2y^3z}{8} + \frac{3\sqrt{210}x^2yz^3}{2} + \frac{3\sqrt{210}y^5z}{16} - \frac{\sqrt{210}y^3z^3}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(1,-1;a)}(B_g,2)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{22}i}{88} & 0 & -\frac{3\sqrt{22}}{88} & \frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{22}i}{88} & 0 & \frac{3\sqrt{22}}{88} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{22} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{88} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{22} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{22} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{44} & \frac{\sqrt{22}}{22} & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{22}i}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{88} & -\frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{22}i}{88} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{88} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{22}}{88} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{88} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{22}}{88} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
876	symmetry	$\frac{3\sqrt{77}x^5z}{16} - \frac{15\sqrt{77}ix^4yz}{16} - \frac{15\sqrt{77}x^3y^2z}{8} + \frac{15\sqrt{77}ix^2y^3z}{8} + \frac{15\sqrt{77}xy^4z}{16} - \frac{3\sqrt{77}iy^5z}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & \frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & -\frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
877	symmetry	$\frac{5\sqrt{42}x^5z}{16}+\frac{5\sqrt{42}ix^4yz}{16}+\frac{5\sqrt{42}x^3y^2z}{8}-\frac{5\sqrt{42}x^3z^3}{4}+\frac{5\sqrt{42}ix^2y^3z}{8}-\frac{5\sqrt{42}ix^2yz^3}{4}+\frac{5\sqrt{42}xy^4z}{16}-\frac{5\sqrt{42}xy^2z^3}{4}+\frac{\sqrt{42}xz^5}{2}+\frac{5\sqrt{42}iy^5z}{16}-\frac{5\sqrt{42}iy^3z^3}{4}+\frac{\sqrt{42}iyz^5}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)},2)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & -\frac{5\sqrt{11}}{264} & 0 & \frac{5\sqrt{11}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{11}}{264} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}i}{264} & -\frac{\sqrt{110}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{132} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{11}i}{264} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{11}i}{264} & 0 & \frac{5\sqrt{11}}{264} & -\frac{\sqrt{110}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{132} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{11}}{264} & 0 & \frac{5\sqrt{11}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{33} & \frac{\sqrt{165}}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{88} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{264} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{88} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{88} & \frac{\sqrt{110}}{66} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{11}i}{264} & 0 & \frac{5\sqrt{11}}{264} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{33} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{88} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{88} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{11}i}{264} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{88} & \frac{\sqrt{110}i}{66} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{132} & -\frac{5\sqrt{11}}{132} & 0 \\ \frac{\sqrt{110}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{132} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{88} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{11}}{132} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{88} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{11}i}{132} & 0 \\ -\frac{\sqrt{110}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{110}}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{88} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{11}i}{132} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{11}}{132} & 0 & \frac{5\sqrt{11}i}{132} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{66} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{66} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{132} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}i}{132} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
878	symmetry	$\frac{3\sqrt{77}x^5z}{16}+\frac{15\sqrt{77}ix^4yz}{16}-\frac{15\sqrt{77}x^3y^2z}{8}-\frac{15\sqrt{77}ix^2y^3z}{8}+\frac{15\sqrt{77}xy^4z}{16}+\frac{3\sqrt{77}iy^5z}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{15}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
879	symmetry	$\frac{5\sqrt{42}x^5z}{16} - \frac{5\sqrt{42}ix^4yz}{16} + \frac{5\sqrt{42}x^3y^2z}{8} - \frac{5\sqrt{42}x^3z^3}{4} - \frac{5\sqrt{42}ix^2y^3z}{8} + \frac{5\sqrt{42}ix^2yz^3}{4} + \frac{5\sqrt{42}xy^4z}{16} - \frac{5\sqrt{42}xy^2z^3}{4} + \frac{\sqrt{42}xz^5}{2} - \frac{5\sqrt{42}iy^5z}{16} + \frac{5\sqrt{42}iy^3z^3}{4} - \frac{\sqrt{42}iyz^5}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)},2)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{11}}{264} & 0 & \frac{5\sqrt{11}i}{264} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{132} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{264} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{11}i}{264} & 0 & \frac{5\sqrt{11}}{264} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{110}}{132} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{11}i}{264} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{11}}{264} & 0 & \frac{5\sqrt{11}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{88} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{66} \\ 0 & \frac{5\sqrt{11}}{264} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}i}{264} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{33} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{88} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{88} & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{11}i}{264} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{88} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{66} \\ 0 & \frac{5\sqrt{11}i}{264} & 0 & \frac{5\sqrt{11}}{264} & -\frac{\sqrt{66}i}{33} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{88} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{88} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{110}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{132} & \frac{\sqrt{165}}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{11}}{132} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{88} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{88} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{11}}{132} \\ 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{132} & \frac{\sqrt{165}i}{88} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{11}i}{132} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{88} & \frac{5\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{11}i}{132} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{66} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{66} & -\frac{5\sqrt{11}}{132} & 0 & \frac{5\sqrt{11}i}{132} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{11}}{132} & 0 & -\frac{5\sqrt{11}i}{132} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
880	symmetry	$-\frac{3\sqrt{14}x^6}{32}-\frac{3\sqrt{14}ix^5y}{8}+\frac{15\sqrt{14}x^4y^2}{32}+\frac{15\sqrt{14}x^4z^2}{16}+\frac{15\sqrt{14}ix^3yz^2}{4}+\frac{15\sqrt{14}x^2y^4}{32}-\frac{45\sqrt{14}x^2y^2z^2}{8}+\frac{3\sqrt{14}ixy^5}{8}-\frac{15\sqrt{14}ixy^3z^2}{4}-\frac{3\sqrt{14}y^6}{32}+\frac{15\sqrt{14}y^4z^2}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)},1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{22} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{132} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{22} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{132} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{132} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{33}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{33}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{330}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{330}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{132} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{55}}{22} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
881	symmetry	$\frac{\sqrt{105}x^6}{32} - \frac{\sqrt{105}ix^5y}{16} + \frac{\sqrt{105}x^4y^2}{32} - \frac{\sqrt{105}x^4z^2}{2} - \frac{\sqrt{105}ix^3y^3}{8} + \sqrt{105}ix^3yz^2 - \frac{\sqrt{105}x^2y^4}{32} + \frac{\sqrt{105}x^2z^4}{2} - \frac{\sqrt{105}ixy^5}{16} + \sqrt{105}ixy^3z^2 - \sqrt{105}ixyz^4 - \frac{\sqrt{105}y^6}{32} + \frac{\sqrt{105}y^4z^2}{2} - \frac{\sqrt{105}y^2z^4}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)},2)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{33} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{33} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{66} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{132} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{33} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{33} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{33} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{33} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{66} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{110}}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{33} & 0 & \frac{\sqrt{11}}{33} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & \frac{2\sqrt{11}}{33} & 0 \\ -\frac{\sqrt{110}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{44} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{11}}{33} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{132} & -\frac{2\sqrt{11}i}{33} & 0 \\ -\frac{\sqrt{110}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{44} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{11}i}{33} \\ \frac{\sqrt{11}}{33} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{33} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{11}}{33} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{33} & \frac{\sqrt{66}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{66} & 0 \\ \frac{\sqrt{11}i}{33} & 0 & \frac{\sqrt{11}}{33} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{33} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{33} & \frac{\sqrt{66}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{66} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{66}}{66} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{66} & -\frac{2\sqrt{11}}{33} & 0 & \frac{2\sqrt{11}i}{33} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{11}}{33} & 0 & -\frac{2\sqrt{11}i}{33} & -\frac{\sqrt{110}}{66} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{66} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
882	symmetry	$-\frac{3\sqrt{14}x^6}{32}+\frac{3\sqrt{14}ix^5y}{8}+\frac{15\sqrt{14}x^4y^2}{32}+\frac{15\sqrt{14}x^4z^2}{16}-\frac{15\sqrt{14}ix^3yz^2}{4}+\frac{15\sqrt{14}x^2y^4}{32}-\frac{45\sqrt{14}x^2y^2z^2}{8}-\frac{3\sqrt{14}ixy^5}{8}+\frac{15\sqrt{14}ixy^3z^2}{4}-\frac{3\sqrt{14}y^6}{32}+\frac{15\sqrt{14}y^4z^2}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_6^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)},1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{132} & \frac{\sqrt{330}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{132} & \frac{\sqrt{55}}{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{132} & -\frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{132} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{132} & -\frac{\sqrt{55}i}{22} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{33}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{330}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{330}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{132} & -\frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{132} & \frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{55}}{22} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
883	symmetry	$\frac{\sqrt{105}x^6}{32}+\frac{\sqrt{105}ix^5y}{16}+\frac{\sqrt{105}x^4y^2}{32}-\frac{\sqrt{105}x^4z^2}{2}+\frac{\sqrt{105}ix^3y^3}{8}-\sqrt{105}ix^3yz^2-\frac{\sqrt{105}x^2y^4}{32}+\frac{\sqrt{105}x^2z^4}{2}+\frac{\sqrt{105}ixy^5}{16}-\sqrt{105}ixy^3z^2+\sqrt{105}ixyz^4-\frac{\sqrt{105}y^6}{32}+\frac{\sqrt{105}y^4z^2}{2}-\frac{\sqrt{105}y^2z^4}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
884	$\mathbb{Q}_6^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)},2)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{132} & \frac{\sqrt{11}}{33} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{33} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{33} & \frac{\sqrt{66}}{66} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{132} & \frac{\sqrt{11}i}{33} & 0 & \frac{\sqrt{11}}{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{33} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{33} & \frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{110}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{44} & -\frac{2\sqrt{11}}{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{11}}{33} \\ 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{110}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{44} & -\frac{2\sqrt{11}i}{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{11}i}{33} \\ -\frac{\sqrt{11}}{33} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{33} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{66} \\ 0 & \frac{\sqrt{11}}{33} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{33} & -\frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{11}i}{33} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{33} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{66} \\ 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{33} & 0 & \frac{\sqrt{11}}{33} & -\frac{\sqrt{66}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{11}}{33} & 0 & \frac{2\sqrt{11}i}{33} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{66} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{66} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{66}}{66} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{11}}{33} & 0 & -\frac{2\sqrt{11}i}{33} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_0^{(1,1;a)}(A_g)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
885	symmetry	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(A_g)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
886	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & \frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{21} & -\frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{21} & -\frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{42} & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & -\frac{\sqrt{7}}{21} & 0 \\ \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
887	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{42} \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{42} \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{21} & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{21} \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{42} & -\frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{21} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{21} & 0 & 0 \end{matrix}$
888	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} \\ -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
889	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_2^{(1,1;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{42} & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{42} & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} \\ \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{42} \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
890	symmetry	$\frac{3x^4}{8} + \frac{3x^2y^2}{4} - 3x^2z^2 + \frac{3y^4}{8} - 3y^2z^2 + z^4$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,1;a)}(A_g)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{924} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{924} & -\frac{\sqrt{385}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2310}i}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{924} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{385}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{308} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{231} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{231}i}{308} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{385}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{231} & \frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{231}i}{308} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{308} & -\frac{\sqrt{2310}i}{231} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{231}i}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{385}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{308} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{231} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{231}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{231}i}{308} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2310}i}{924} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{154} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{231}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2310}i}{924} & -\frac{\sqrt{385}}{154} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{231}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{231}}{308} & \frac{5\sqrt{2310}i}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{154} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{231}i}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2310}i}{924} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{154} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{154} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{154} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{154} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{154} & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
891	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,1;a)}(B_g,1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{55}i}{220} & 0 & -\frac{7\sqrt{55}}{220} & -\frac{2\sqrt{330}i}{165} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{55}i}{220} & 0 & \frac{7\sqrt{55}}{220} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{330}i}{165} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{165} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{110} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{165} & -\frac{\sqrt{55}}{110} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{110} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{165} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{110} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & \frac{7\sqrt{55}i}{220} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & \frac{7\sqrt{55}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & \frac{7\sqrt{55}}{220} & \frac{\sqrt{330}i}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & -\frac{7\sqrt{55}}{220} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{330}i}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{110} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{330}i}{165} & \frac{\sqrt{55}}{110} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
892	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^2yz}{4} - \frac{\sqrt{70}y^3z}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,1;a)}(B_g,2)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{55}i}{220} & 0 & \frac{7\sqrt{55}}{220} & \frac{2\sqrt{330}i}{165} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{55}i}{220} & 0 & -\frac{7\sqrt{55}}{220} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{330}i}{165} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{110} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{110} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{165} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{110} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{165} & -\frac{\sqrt{55}}{110} & 0 \\ 0 & -\frac{7\sqrt{55}i}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{44} & -\frac{\sqrt{330}i}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{7\sqrt{55}i}{220} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{44} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{7\sqrt{55}}{220} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{7\sqrt{55}}{220} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{2\sqrt{330}i}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{110} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2\sqrt{330}i}{165} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{110} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
893	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 - \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} + \sqrt{5}iyz^3$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{462} & -\frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{154} & \frac{\sqrt{770}}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{220} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{462} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{154} & \frac{\sqrt{770}i}{220} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{220} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{462}i}{231} & \frac{3\sqrt{1155}}{770} & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}i}{770} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}}{770} & 0 & \frac{3\sqrt{1155}i}{770} & -\frac{\sqrt{770}}{110} & 0 \\ -\frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{462}i}{231} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{1155}i}{770} & 0 & \frac{3\sqrt{1155}}{770} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}i}{770} & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}}{770} & -\frac{\sqrt{770}i}{110} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}}{770} & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}i}{770} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{462} & -\frac{\sqrt{77}}{77} & 0 \\ -\frac{\sqrt{770}}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{220} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{1155}}{770} & 0 & \frac{3\sqrt{1155}i}{770} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{77} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{1155}i}{770} & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}}{770} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{462} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{77} & 0 \\ \frac{\sqrt{770}i}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{220} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}i}{770} & 0 & \frac{3\sqrt{1155}}{770} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{77} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{77} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{110} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{110} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{77} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
894	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4}+\frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4}-\frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4}+\sqrt{5}xz^3+\frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4}-\sqrt{5}iyz^3$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{220} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{462} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{220} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{462}i}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}}{770} & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}i}{770} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{110} \\ 0 & \frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{462}i}{231} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{1155}}{770} & 0 & \frac{3\sqrt{1155}i}{770} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{1155}i}{770} & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}}{770} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{110} \\ 0 & \frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{154} & \frac{2\sqrt{462}i}{231} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}i}{770} & 0 & \frac{3\sqrt{1155}}{770} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{770}}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{220} & \frac{3\sqrt{1155}}{770} & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}i}{770} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{77} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}}{770} & 0 & \frac{3\sqrt{1155}i}{770} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{462} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{77} \\ 0 & \frac{\sqrt{770}i}{220} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{220} & \frac{3\sqrt{1155}i}{770} & 0 & \frac{3\sqrt{1155}}{770} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{77} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}i}{770} & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}}{770} & -\frac{5\sqrt{462}i}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{77} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{110} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{110} & -\frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{77} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{77} & 0 & 0 \end{matrix}$
895	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} + \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} - \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,1;a)}(E_{2g}^{(a)},1)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{55}i}{220} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{330} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & -\frac{3\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{55}}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{55}i}{220} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{55}i}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{55}}{220} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{330} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{22}i}{44} & 0 & \frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{55}i}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{220} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{660} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{660} & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & \frac{3\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{660} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{660} & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{22}i}{44} & 0 & -\frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{55}}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{55}i}{220} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{660} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{660} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{55}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{55}i}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{220} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{660} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{660} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{55}i}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{55}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{330}}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{330} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
896	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8}+\frac{\sqrt{10}ix^3y}{4}+\frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4}+\frac{\sqrt{10}ixy^3}{4}-\frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2}+\frac{\sqrt{10}y^4}{8}-\frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,1;a)}(E_{2g}^{(a)},2)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{220} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{165} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{308} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{220} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{220} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{220} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{165} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{308} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{220} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{220} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{330} & \frac{\sqrt{385}}{110} & 0 \\ \frac{\sqrt{154}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2310}}{1540} & 0 & \frac{3\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{110} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{330} & -\frac{\sqrt{385}i}{110} & 0 \\ \frac{\sqrt{154}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & \frac{3\sqrt{2310}}{1540} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{110} \\ \frac{\sqrt{385}}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{220} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{330} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{330} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{385}}{220} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{220} & -\frac{3\sqrt{2310}}{1540} & 0 & \frac{3\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{154} & 0 \\ \frac{\sqrt{385}i}{220} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{220} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{330} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{330} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{220} & -\frac{3\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & -\frac{3\sqrt{2310}}{1540} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{154} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{165} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{165} & -\frac{\sqrt{385}}{110} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{110} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{110} & \frac{\sqrt{154}}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{154} & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
897	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} - \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} + \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{Q}_4^{(1,1;a)}(E_{2g}^{(b)},1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & -\frac{3\sqrt{22}i}{44} & \frac{3\sqrt{55}}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{55}i}{220} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{55}i}{220} & -\frac{\sqrt{330}}{330} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{22}i}{44} & 0 & -\frac{3\sqrt{22}}{44} & -\frac{3\sqrt{55}i}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{220} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{55}i}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{55}}{220} & \frac{\sqrt{330}i}{330} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & \frac{3\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{660} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{660} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{22}i}{44} & 0 & \frac{3\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{660} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{660} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{55}}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{55}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{55}}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{55}i}{220} & \frac{\sqrt{330}}{660} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{660} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{55}i}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{55}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{55}i}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{220} & -\frac{\sqrt{330}i}{660} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{660} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{330}}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{330} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
898	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8} - \frac{\sqrt{10}ix^3y}{4} + \frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4} - \frac{\sqrt{10}ixy^3}{4} + \frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2} + \frac{\sqrt{10}y^4}{8} - \frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
899	$\mathbb{Q}_4^{(1,1;a)}(E_{2g}^{(b)},2)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{308} & \frac{\sqrt{385}}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{220} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{220} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{220} & -\frac{\sqrt{2310}}{165} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{308} & \frac{\sqrt{385}i}{220} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{220} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{220} & -\frac{\sqrt{2310}i}{165} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{154}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2310}}{1540} & 0 & \frac{3\sqrt{2310}i}{1540} & -\frac{\sqrt{385}}{110} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{330} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{110} \\ 0 & \frac{\sqrt{154}i}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & -\frac{3\sqrt{2310}}{1540} & -\frac{\sqrt{385}i}{110} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{330} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{330} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{110} \\ -\frac{\sqrt{385}}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{220} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2310}}{1540} & 0 & \frac{3\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{154} \\ 0 & \frac{\sqrt{385}}{220} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{220} & \frac{\sqrt{2310}}{330} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{330} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{385}i}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{220} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & \frac{3\sqrt{2310}}{1540} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{154} \\ 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{220} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{220} & \frac{\sqrt{2310}i}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{330} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{110} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{110} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{154} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2310}}{165} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{110} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
	symmetry	z

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_1^{(1,0;a)}(A_g)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
900	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_1^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{28} & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
901	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_1^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{28} & 0 & 0 \end{matrix}$
902	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(A_g)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
903	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(B_g,1)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & \frac{i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & -\frac{i}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
904	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & \frac{i}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & -\frac{i}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
905	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{24} & -\frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
906	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{24} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{12} & \frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{24} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
907	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} \\ \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & -\frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
908	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_3^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{12} & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{12} & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} \\ \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{12} \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{12} \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{12} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
909	symmetry	$\frac{15x^4z}{8} + \frac{15x^2y^2z}{4} - 5x^2z^3 + \frac{15y^4z}{8} - 5y^2z^3 + z^5$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,0;a)}(A_g)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
910	symmetry	$-\frac{3\sqrt{70}x^4y}{16} - \frac{\sqrt{70}x^2y^3}{8} + \frac{3\sqrt{70}x^2yz^2}{2} + \frac{\sqrt{70}y^5}{16} - \frac{\sqrt{70}y^3z^2}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,0;a)}(B_g,1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{120} & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
911	symmetry	$-\frac{\sqrt{70}x^5}{16}+\frac{\sqrt{70}x^3y^2}{8}+\frac{\sqrt{70}x^3z^2}{2}+\frac{3\sqrt{70}xy^4}{16}-\frac{3\sqrt{70}xy^2z^2}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,0;a)}(B_g,2)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{120} & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}i}{120} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{120} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
912	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}x^5}{16} - \frac{15\sqrt{7}ix^4y}{16} - \frac{15\sqrt{7}x^3y^2}{8} + \frac{15\sqrt{7}ix^2y^3}{8} + \frac{15\sqrt{7}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{7}iy^5}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
913	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^5}{16}+\frac{\sqrt{30}ix^4y}{16}+\frac{\sqrt{30}x^3y^2}{8}-\frac{3\sqrt{30}x^3z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}ix^2y^3}{8}-\frac{3\sqrt{30}ix^2yz^2}{4}+\frac{\sqrt{30}xy^4}{16}-\frac{3\sqrt{30}xy^2z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}xz^4}{2}+\frac{\sqrt{30}iy^5}{16}-\frac{3\sqrt{30}iy^3z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}iyz^4}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(a)},2)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{84} & -\frac{\sqrt{7}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{168} & -\frac{\sqrt{70}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{168} & \frac{\sqrt{70}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{60} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{21} & \frac{\sqrt{105}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{280} & \frac{\sqrt{70}i}{30} & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{280} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{280} & -\frac{\sqrt{70}}{30} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{84} & -\frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 \\ \frac{\sqrt{70}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{280} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{84} & 0 \\ \frac{\sqrt{70}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 \end{matrix}$
914	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}x^5}{16}+\frac{15\sqrt{7}ix^4y}{16}-\frac{15\sqrt{7}x^3y^2}{8}-\frac{15\sqrt{7}ix^2y^3}{8}+\frac{15\sqrt{7}xy^4}{16}+\frac{3\sqrt{7}iy^5}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(b)},1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{24} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
915	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^5}{16} - \frac{\sqrt{30}ix^4y}{16} + \frac{\sqrt{30}x^3y^2}{8} - \frac{3\sqrt{30}x^3z^2}{4} - \frac{\sqrt{30}ix^2y^3}{8} + \frac{3\sqrt{30}ix^2yz^2}{4} + \frac{\sqrt{30}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{30}xy^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{30}xz^4}{2} - \frac{\sqrt{30}iy^5}{16} + \frac{3\sqrt{30}iy^3z^2}{4} - \frac{\sqrt{30}iyz^4}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(b)},2)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{60} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{60} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{280} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{30} \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{21} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{280} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{280} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{30} \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{168} & \frac{\sqrt{42}}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{280} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{60} & -\frac{\sqrt{105}i}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{280} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{280} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{84} \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{60} & \frac{\sqrt{105}}{280} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{280} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{280} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{280} & -\frac{5\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{30} & \frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 \end{matrix}$
916	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^4z}{16}+\frac{3\sqrt{70}ix^3yz}{4}-\frac{9\sqrt{70}x^2y^2z}{8}-\frac{3\sqrt{70}ixy^3z}{4}+\frac{3\sqrt{70}y^4z}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(a)},1)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
917	symmetry	$-\frac{\sqrt{210}x^4z}{8}+\frac{\sqrt{210}ix^3yz}{4}+\frac{\sqrt{210}x^2z^3}{4}+\frac{\sqrt{210}ixy^3z}{4}-\frac{\sqrt{210}ixyz^3}{2}+\frac{\sqrt{210}y^4z}{8}-\frac{\sqrt{210}y^2z^3}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(a)},2)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{12} & 0 & -\frac{1}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{12} & 0 & \frac{i}{12} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & -\frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 \\ -\frac{i}{12} & 0 & -\frac{1}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{30} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & -\frac{\sqrt{10}}{30} & 0 \\ \frac{1}{12} & 0 & -\frac{i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{30} \\ -\frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{60} & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{6} & 0 \\ \frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{60} & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{15} & \frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{30} & -\frac{i}{6} & 0 & -\frac{1}{6} & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
918	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^4z}{16} - \frac{3\sqrt{70}ix^3yz}{4} - \frac{9\sqrt{70}x^2y^2z}{8} + \frac{3\sqrt{70}ixy^3z}{4} + \frac{3\sqrt{70}y^4z}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & \frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & \frac{\sqrt{5}}{10} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & -\frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{30}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{30}i}{30} & -\frac{\sqrt{5}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{5}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5}i}{10} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
919	symmetry	$-\frac{\sqrt{210}x^4z}{8} - \frac{\sqrt{210}ix^3yz}{4} + \frac{\sqrt{210}x^2z^3}{4} - \frac{\sqrt{210}ixy^3z}{4} + \frac{\sqrt{210}ixyz^3}{2} + \frac{\sqrt{210}y^4z}{8} - \frac{\sqrt{210}y^2z^3}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{G}_5^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(b)},2)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{12} & 0 & \frac{1}{12} & \frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{60} & \frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{12} & 0 & \frac{i}{12} & -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{60} & -\frac{\sqrt{15}}{15} & 0 \\ 0 & -\frac{i}{12} & 0 & \frac{1}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & -\frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{30} \\ 0 & -\frac{1}{12} & 0 & -\frac{i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{20} & \frac{\sqrt{10}}{30} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{30} \\ -\frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & -\frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{6} \\ 0 & \frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{60} & -\frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{60} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{20} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{20} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{6} \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{60} & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{60} & \frac{\sqrt{15}}{30} & 0 & \frac{\sqrt{15}i}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & -\frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & 0 & -\frac{i}{6} & 0 & \frac{1}{6} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}i}{15} & 0 & \frac{\sqrt{15}}{15} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10}i}{30} & 0 & \frac{\sqrt{10}}{30} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
920	symmetry	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(A_g)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{84} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
921	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} + \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{168} & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{84} & -\frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{168} & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & \frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 \\ \frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & -\frac{\sqrt{70}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 \\ \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & -\frac{\sqrt{7}}{84} & 0 \\ \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
922	symmetry	$\frac{\sqrt{6}xz}{2} - \frac{\sqrt{6}iyz}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{42} \\ 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{42} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & -\frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{168} & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{84} \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & \frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & -\frac{\sqrt{7}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{42} & -\frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{84} & \frac{\sqrt{42}i}{21} & 0 \end{pmatrix}$
923	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} - \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 \\ \frac{5\sqrt{7}i}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 \\ -\frac{5\sqrt{7}}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{7}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{42} \\ \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & \frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{42} & \frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
924	symmetry	$\frac{\sqrt{6}x^2}{4} + \frac{\sqrt{6}ixy}{2} - \frac{\sqrt{6}y^2}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_2^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{84} & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{84} & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{7}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & -\frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{42} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{7}}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{7}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{42} \\ -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{42} \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & -\frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{42} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{42} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
925	symmetry	$\frac{3x^4}{8} + \frac{3x^2y^2}{4} - 3x^2z^2 + \frac{3y^4}{8} - 3y^2z^2 + z^4$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(A_g)$	0 0 0 0 0 $-\frac{\sqrt{2310}i}{308}$ 0 $\frac{\sqrt{2310}}{308}$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $\frac{\sqrt{2310}i}{308}$ 0 $\frac{\sqrt{2310}}{308}$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $-\frac{\sqrt{2310}}{308}$ 0 $-\frac{\sqrt{2310}i}{308}$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $-\frac{\sqrt{2310}}{308}$ 0 $\frac{\sqrt{2310}i}{308}$ 0 0 0 0 0 0 0 0 $-\frac{\sqrt{2310}i}{308}$ 0 $-\frac{\sqrt{2310}}{308}$ 0 0 0 0 0 $\frac{\sqrt{154}i}{77}$ 0 $-\frac{\sqrt{154}}{77}$ 0 0 $\frac{\sqrt{2310}i}{308}$ 0 $-\frac{\sqrt{2310}}{308}$ 0 0 0 0 0 $-\frac{\sqrt{154}i}{77}$ 0 $-\frac{\sqrt{154}}{77}$ 0 0 0 0 $\frac{\sqrt{2310}}{308}$ 0 $-\frac{\sqrt{2310}i}{308}$ 0 0 0 0 0 $\frac{\sqrt{154}}{77}$ 0 $\frac{\sqrt{154}i}{77}$ 0 0 $\frac{\sqrt{2310}}{308}$ 0 $\frac{\sqrt{2310}i}{308}$ 0 0 0 0 0 $\frac{\sqrt{154}}{77}$ 0 $-\frac{\sqrt{154}i}{77}$ 0 0 0 0 0 0 0 0 $\frac{\sqrt{154}i}{77}$ 0 $\frac{\sqrt{154}}{77}$ 0 0 0 0 0 $\frac{\sqrt{2310}i}{308}$ 0 0 0 0 $-\frac{\sqrt{154}i}{77}$ 0 $\frac{\sqrt{154}}{77}$ 0 0 0 0 0 $-\frac{\sqrt{2310}i}{308}$ 0 0 0 0 0 0 $-\frac{\sqrt{154}}{77}$ 0 $\frac{\sqrt{154}i}{77}$ 0 0 0 0 0 $\frac{\sqrt{2310}}{308}$ 0 0 0 0 $-\frac{\sqrt{154}}{77}$ 0 $-\frac{\sqrt{154}i}{77}$ 0 0 0 0 0 $\frac{\sqrt{2310}}{308}$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $\frac{\sqrt{2310}i}{308}$ 0 $\frac{\sqrt{2310}}{308}$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $-\frac{\sqrt{2310}i}{308}$ 0 $\frac{\sqrt{2310}}{308}$ 0 0 0
926	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{70}xy^2z}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(B_g,1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{88} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & \frac{9\sqrt{55}}{220} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{55}}{220} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{220} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{440} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{55}}{220} & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & -\frac{3\sqrt{55}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{440} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{55}}{220} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{440} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{88} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{220} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{330}i}{88} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{55}}{220} & \frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{330}}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & -\frac{3\sqrt{55}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{330}}{88} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{55}}{220} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{9\sqrt{55}}{220} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{55}}{220} & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
927	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^2yz}{4} - \frac{\sqrt{70}y^3z}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(B_g,2)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{440} & -\frac{9\sqrt{55}}{220} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{55}}{220} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{88} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} & \frac{3\sqrt{55}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{440} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{220} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{440} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{220} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{440} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{55}}{220} & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{88} & \frac{3\sqrt{55}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{88} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{220} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{88} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{220} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{55}}{220} & \frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{9\sqrt{55}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{9\sqrt{55}}{220} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{440} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{440} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
928	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4} - \frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4} - \frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4} + \sqrt{5}xz^3 - \frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4} + \sqrt{5}iyz^3$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{3\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{616} & -\frac{9\sqrt{1155}i}{1540} & 0 & -\frac{9\sqrt{1155}}{1540} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{77}i}{154} & \frac{\sqrt{462}}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{616} & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{616} & \frac{9\sqrt{1155}}{1540} & 0 & -\frac{9\sqrt{1155}i}{1540} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{462}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{616} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{22} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{770} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{770} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{462}i}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{770} & \frac{3\sqrt{1155}i}{1540} & 0 \\ -\frac{\sqrt{462}}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{22} & -\frac{\sqrt{770}}{770} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{770} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{462}}{616} & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{770} & -\frac{3\sqrt{1155}}{1540} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{770} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{616} & 0 \\ -\frac{9\sqrt{1155}i}{1540} & 0 & \frac{9\sqrt{1155}}{1540} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{770} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{770} & -\frac{3\sqrt{77}i}{154} & 0 & \frac{3\sqrt{77}}{154} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{616} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{770} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{770} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{154} & -\frac{\sqrt{462}}{616} & 0 \\ -\frac{9\sqrt{1155}}{1540} & 0 & -\frac{9\sqrt{1155}i}{1540} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{770} & \frac{3\sqrt{77}}{154} & 0 & \frac{3\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{616} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{616} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{77}i}{77} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{1155}i}{1540} & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}}{1540} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{616} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
929	symmetry	$-\frac{3\sqrt{5}x^3z}{4}+\frac{3\sqrt{5}ix^2yz}{4}-\frac{3\sqrt{5}xy^2z}{4}+\sqrt{5}xz^3+\frac{3\sqrt{5}iy^3z}{4}-\sqrt{5}iyz^3$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{616} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{1155}i}{1540} & 0 & -\frac{9\sqrt{1155}}{1540} & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{616} & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{616} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{1155}}{1540} & 0 & \frac{9\sqrt{1155}i}{1540} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{462}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{770} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{770} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}i}{1540} \\ 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{616} & -\frac{\sqrt{77}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{770} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{462}}{616} & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{770} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}}{1540} \\ 0 & \frac{\sqrt{462}}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{616} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{22} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{770} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{770} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{9\sqrt{1155}i}{1540} & 0 & \frac{9\sqrt{1155}}{1540} & -\frac{\sqrt{770}i}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{770} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{77}i}{154} & 0 & \frac{3\sqrt{77}}{154} & -\frac{\sqrt{462}i}{616} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{770} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{770} & \frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{616} \\ 0 & -\frac{9\sqrt{1155}}{1540} & 0 & \frac{9\sqrt{1155}i}{1540} & \frac{\sqrt{770}}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{770} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{77}}{154} & 0 & -\frac{3\sqrt{77}i}{154} & -\frac{\sqrt{462}}{616} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{770} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{770} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{154} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{616} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}i}{1540} & 0 & -\frac{3\sqrt{1155}}{1540} & -\frac{\sqrt{462}i}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{616} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{616} & \frac{3\sqrt{77}i}{77} & 0 \end{pmatrix}$
930	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} + \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} - \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(a)},1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{110} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{110} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{55}i}{110} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{110} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{110} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{110} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{110} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{110} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{110} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{110} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{110} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{110} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{110} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{110} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{330}i}{110} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{110} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{110} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{330}i}{110} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{330}}{110} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{110} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{110} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{330}}{110} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{55}i}{110} & 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
931	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8}+\frac{\sqrt{10}ix^3y}{4}+\frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4}+\frac{\sqrt{10}ixy^3}{4}-\frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2}+\frac{\sqrt{10}y^4}{8}-\frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(a)},2)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & \frac{3\sqrt{2310}}{1540} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{220} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{231}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & -\frac{3\sqrt{2310}}{1540} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2310}}{1540} & 0 & -\frac{3\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{220} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{231}i}{308} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2310}}{1540} & 0 & \frac{3\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{220} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{220} & \frac{\sqrt{2310}i}{1540} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{231}i}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{385} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{385} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{1540} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{220} & \frac{\sqrt{2310}}{1540} & 0 \\ \frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{231}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{385} & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{385} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{1540} \\ -\frac{3\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & -\frac{3\sqrt{2310}}{1540} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{220} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{220} & -\frac{\sqrt{154}i}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{154} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & \frac{3\sqrt{2310}}{1540} & \frac{3\sqrt{385}i}{385} & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{385} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{154} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{154} & \frac{3\sqrt{231}i}{308} & 0 \\ \frac{3\sqrt{2310}}{1540} & 0 & -\frac{3\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{220} & -\frac{\sqrt{154}}{154} & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{154} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{2310}}{1540} & 0 & \frac{3\sqrt{2310}i}{1540} & -\frac{3\sqrt{385}}{385} & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{385} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{154} & \frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{220} & \frac{\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{1540} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{1540} & \frac{3\sqrt{231}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
932	symmetry	$\frac{\sqrt{70}x^4}{16} - \frac{\sqrt{70}ix^3y}{4} - \frac{3\sqrt{70}x^2y^2}{8} + \frac{\sqrt{70}ixy^3}{4} + \frac{\sqrt{70}y^4}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(b)},1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{110} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{110} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{110} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{110} & -\frac{3\sqrt{55}i}{110} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{110} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{110} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{110} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{110} & -\frac{3\sqrt{55}}{110} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{22} & \frac{\sqrt{55}i}{110} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{110} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{22} & \frac{\sqrt{55}}{110} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{110} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{330}i}{110} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{110} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{110} & \frac{\sqrt{55}i}{110} & 0 & \frac{\sqrt{55}}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{330}}{110} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{330}}{110} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{110} & \frac{\sqrt{55}}{110} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{55}i}{110} & 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{110} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
933	symmetry	$-\frac{\sqrt{10}x^4}{8}-\frac{\sqrt{10}ix^3y}{4}+\frac{3\sqrt{10}x^2z^2}{4}-\frac{\sqrt{10}ixy^3}{4}+\frac{3\sqrt{10}ixyz^2}{2}+\frac{\sqrt{10}y^4}{8}-\frac{3\sqrt{10}y^2z^2}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_4^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(b)},2)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{231}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{231}}{308} & \frac{3\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & \frac{3\sqrt{2310}}{1540} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & -\frac{3\sqrt{2310}}{1540} & \frac{3\sqrt{385}i}{220} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{231}i}{308} & -\frac{3\sqrt{2310}}{1540} & 0 & \frac{3\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2310}}{1540} & 0 & -\frac{3\sqrt{2310}i}{1540} & -\frac{3\sqrt{385}}{220} & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{231}i}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{385} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{385} & -\frac{\sqrt{2310}i}{1540} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{220} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{220} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{1540} \\ 0 & \frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{231}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{385} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{385} & \frac{\sqrt{2310}}{1540} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{220} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{220} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{1540} \\ \frac{3\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & -\frac{3\sqrt{2310}}{1540} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{385} & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{385} & \frac{\sqrt{154}i}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{154} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{231}i}{308} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & \frac{3\sqrt{2310}}{1540} & -\frac{\sqrt{385}i}{220} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{220} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{154} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{154} & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{2310}}{1540} & 0 & \frac{3\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{385} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{385} & -\frac{\sqrt{154}}{154} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{154} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{231}}{308} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{2310}}{1540} & 0 & -\frac{3\sqrt{2310}i}{1540} & \frac{\sqrt{385}}{220} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{220} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{154} & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{154} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{1540} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{231}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{385}i}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}}{220} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{1540} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{1540} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
934	symmetry	$-\frac{5x^6}{16}-\frac{15x^4y^2}{16}+\frac{45x^4z^2}{8}-\frac{15x^2y^4}{16}+\frac{45x^2y^2z^2}{4}-\frac{15x^2z^4}{2}-\frac{5y^6}{16}+\frac{45y^4z^2}{8}-\frac{15y^2z^4}{2}+z^6$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_6^{(1,0;a)}(A_g,1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{264} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{264} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{264} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}}{264} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{66}i}{264} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{88} & 0 & \frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{66}i}{264} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{88} & 0 & \frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{66}}{264} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{88} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{66}}{264} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{88} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{132} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{132} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{132} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{88} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{132} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{66}i}{132} & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{132} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{66}i}{132} & 0 & \frac{5\sqrt{66}}{132} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
935	symmetry	$\frac{\sqrt{462}x^6}{32} - \frac{15\sqrt{462}x^4y^2}{32} + \frac{15\sqrt{462}x^2y^4}{32} - \frac{\sqrt{462}y^6}{32}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_6^{(1,0;a)}(A_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{14} & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
936	symmetry	$\frac{3\sqrt{462}x^5y}{16} - \frac{5\sqrt{462}x^3y^3}{8} + \frac{3\sqrt{462}xy^5}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_6^{(1,0;a)}(A_g,3)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{42}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{14} & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
937	symmetry	$-\frac{3\sqrt{210}x^5z}{16}+\frac{3\sqrt{210}x^3y^2z}{8}+\frac{\sqrt{210}x^3z^3}{2}+\frac{9\sqrt{210}xy^4z}{16}-\frac{3\sqrt{210}xy^2z^3}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_6^{(1,0;a)}(B_g,1)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{88} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{88} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{88} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{154}}{616} & 0 & -\frac{3\sqrt{154}i}{616} & -\frac{\sqrt{231}}{154} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{154}}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{154}i}{616} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}}{154} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{77} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{231}}{308} & \frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{308} & -\frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{154}i}{88} & 0 & \frac{3\sqrt{154}}{616} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{154}i}{88} & 0 & \frac{3\sqrt{154}}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{231}}{308} & \frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{154}}{88} & 0 & -\frac{3\sqrt{154}i}{616} & -\frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{154}}{88} & 0 & \frac{3\sqrt{154}i}{616} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{154} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}}{154} & \frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
938	symmetry	$-\frac{9\sqrt{210}x^4yz}{16}-\frac{3\sqrt{210}x^2y^3z}{8}+\frac{3\sqrt{210}x^2yz^3}{2}+\frac{3\sqrt{210}y^5z}{16}-\frac{\sqrt{210}y^3z^3}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_6^{(1,0;a)}(B_g,2)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{154}}{616} & 0 & \frac{3\sqrt{154}i}{616} & \frac{\sqrt{231}}{154} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{154}}{616} & 0 & -\frac{3\sqrt{154}i}{616} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{154} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{88} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{88} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{88} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{88} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{308} & \frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{77} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{77} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{77} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{231}}{308} & \frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{154}}{616} & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{88} & \frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{154}}{616} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{88} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{154}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{88} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{231}}{308} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{154}i}{616} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{88} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{231}}{308} & \frac{\sqrt{2310}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{308} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{231}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{231}}{154} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
939	symmetry	$\frac{3\sqrt{77}x^5z}{16} - \frac{15\sqrt{77}ix^4yz}{16} - \frac{15\sqrt{77}x^3y^2z}{8} + \frac{15\sqrt{77}ix^2y^3z}{8} + \frac{15\sqrt{77}xy^4z}{16} - \frac{3\sqrt{77}iy^5z}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_6^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & -\frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
940	symmetry	$\frac{5\sqrt{42}x^5z}{16}+\frac{5\sqrt{42}ix^4yz}{16}+\frac{5\sqrt{42}x^3y^2z}{8}-\frac{5\sqrt{42}x^3z^3}{4}+\frac{5\sqrt{42}ix^2y^3z}{8}-\frac{5\sqrt{42}ix^2yz^3}{4}+\frac{5\sqrt{42}xy^4z}{16}-\frac{5\sqrt{42}xy^2z^3}{4}+\frac{\sqrt{42}xz^5}{2}+\frac{5\sqrt{42}iy^5z}{16}-\frac{5\sqrt{42}iy^3z^3}{4}+\frac{\sqrt{42}iyz^5}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_6^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(a)},2)$	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{462}i}{924} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{1848} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{1848} & \frac{\sqrt{770}i}{462} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{462} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{924} & -\frac{\sqrt{77}}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{1848} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{1848} & -\frac{\sqrt{770}}{462} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{462} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{77}i}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{1848} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{154} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{1848} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{1848} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{1848} & -\frac{2\sqrt{770}i}{231} & 0 \\ \frac{\sqrt{77}}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{1848} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{154} & \frac{\sqrt{1155}}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{1848} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{77}}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{1848} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{1848} & \frac{2\sqrt{770}}{231} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{1848} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{308} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}i}{924} & 0 \\ \frac{\sqrt{770}i}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{462} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{1848} & -\frac{5\sqrt{462}i}{462} & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{462} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{77}i}{924} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{1848} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{308} & -\frac{5\sqrt{77}}{924} & 0 \\ \frac{\sqrt{770}}{462} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{462} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{1848} & \frac{5\sqrt{462}}{462} & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{462} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{924} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}i}{924} & 0 & -\frac{5\sqrt{77}}{924} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{231} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{770}i}{231} & 0 & \frac{2\sqrt{770}}{231} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{77}i}{924} & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{924} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
941	symmetry	$\frac{3\sqrt{77}x^5z}{16}+\frac{15\sqrt{77}ix^4yz}{16}-\frac{15\sqrt{77}x^3y^2z}{8}-\frac{15\sqrt{77}ix^2y^3z}{8}+\frac{15\sqrt{77}xy^4z}{16}+\frac{3\sqrt{77}iy^5z}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_6^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(b)},1)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{42}}{168} & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
942	symmetry	$\frac{5\sqrt{42}x^5z}{16}-\frac{5\sqrt{42}ix^4yz}{16}+\frac{5\sqrt{42}x^3y^2z}{8}-\frac{5\sqrt{42}x^3z^3}{4}-\frac{5\sqrt{42}ix^2y^3z}{8}+\frac{5\sqrt{42}ix^2yz^3}{4}+\frac{5\sqrt{42}xy^4z}{16}-\frac{5\sqrt{42}xy^2z^3}{4}+\frac{\sqrt{42}xz^5}{2}-\frac{5\sqrt{42}iy^5z}{16}+\frac{5\sqrt{42}iy^3z^3}{4}-\frac{\sqrt{42}iyz^5}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_6^{(1,0;a)}(E_{1g}^{(b)},2)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{1848} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{462} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{462} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{462}i}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{1848} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{1848} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{462} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{924} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{1848} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{77}i}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{1848} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{1848} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{770}i}{231} \\ 0 & \frac{\sqrt{77}i}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{1848} & \frac{\sqrt{462}i}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{1848} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{77}}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{1848} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{1848} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{770}}{231} \\ 0 & -\frac{\sqrt{77}}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{1848} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{154} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{1848} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{462} & \frac{\sqrt{1155}i}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{1848} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{462} & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{462} & -\frac{5\sqrt{77}i}{924} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{1848} & -\frac{5\sqrt{462}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}i}{924} \\ 0 & \frac{\sqrt{770}}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{462} & -\frac{\sqrt{1155}}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{1848} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{462} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{462} & -\frac{5\sqrt{77}}{924} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{1848} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{308} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{924} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{770}i}{231} & 0 & \frac{2\sqrt{770}}{231} & -\frac{5\sqrt{77}i}{924} & 0 & -\frac{5\sqrt{77}}{924} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{77}i}{924} & 0 & \frac{5\sqrt{77}}{924} & \frac{5\sqrt{462}i}{231} & 0 \end{matrix}$
943	symmetry	$-\frac{3\sqrt{14}x^6}{32}-\frac{3\sqrt{14}ix^5y}{8}+\frac{15\sqrt{14}x^4y^2}{32}+\frac{15\sqrt{14}x^4z^2}{16}+\frac{15\sqrt{14}ix^3yz^2}{4}+\frac{15\sqrt{14}x^2y^4}{32}-\frac{45\sqrt{14}x^2y^2z^2}{8}+\frac{3\sqrt{14}ixy^5}{8}-\frac{15\sqrt{14}ixy^3z^2}{4}-\frac{3\sqrt{14}y^6}{32}+\frac{15\sqrt{14}y^4z^2}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_6^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(a)},1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{154} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{231}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{154} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{308} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{231}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{231}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{308} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{231}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{154} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
944	symmetry	$\frac{\sqrt{105}x^6}{32} - \frac{\sqrt{105}ix^5y}{16} + \frac{\sqrt{105}x^4y^2}{32} - \frac{\sqrt{105}x^4z^2}{2} - \frac{\sqrt{105}ix^3y^3}{8} + \sqrt{105}ix^3yz^2 - \frac{\sqrt{105}x^2y^4}{32} + \frac{\sqrt{105}x^2z^4}{2} - \frac{\sqrt{105}ixy^5}{16} + \sqrt{105}ixy^3z^2 - \sqrt{105}ixyz^4 - \frac{\sqrt{105}y^6}{32} + \frac{\sqrt{105}y^4z^2}{2} - \frac{\sqrt{105}y^2z^4}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_6^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(a)},2)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{462} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{154} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{924} & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{924} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{462} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{462} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{462} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{462} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{154} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{924} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{924} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{462} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{462}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{462}}{308} & -\frac{2\sqrt{77}i}{231} & 0 \\ \frac{\sqrt{770}i}{924} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{924} & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{924} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{77}i}{231} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{462}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{462}i}{308} & -\frac{2\sqrt{77}}{231} & 0 \\ -\frac{\sqrt{770}}{924} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{924} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{924} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{77}}{231} \\ \frac{\sqrt{77}i}{462} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{462} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{462}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{462}}{308} & -\frac{\sqrt{1155}i}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{462} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{462} & -\frac{5\sqrt{462}i}{924} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{924} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{462} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{462} & \frac{5\sqrt{770}i}{462} & 0 \\ -\frac{\sqrt{77}}{462} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{462} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{462}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{462}i}{308} & -\frac{\sqrt{1155}}{462} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{462} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{77}}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{462} & \frac{5\sqrt{462}}{924} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{924} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{462} & \frac{5\sqrt{770}}{462} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{462}i}{154} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{154} & -\frac{2\sqrt{77}i}{231} & 0 & -\frac{2\sqrt{77}}{231} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{77}i}{231} & 0 & \frac{2\sqrt{77}}{231} & \frac{5\sqrt{770}i}{462} & 0 & \frac{5\sqrt{770}}{462} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
945	symmetry	$-\frac{3\sqrt{14}x^6}{32}+\frac{3\sqrt{14}ix^5y}{8}+\frac{15\sqrt{14}x^4y^2}{32}+\frac{15\sqrt{14}x^4z^2}{16}-\frac{15\sqrt{14}ix^3yz^2}{4}+\frac{15\sqrt{14}x^2y^4}{32}-\frac{45\sqrt{14}x^2y^2z^2}{8}-\frac{3\sqrt{14}ixy^5}{8}+\frac{15\sqrt{14}ixy^3z^2}{4}-\frac{3\sqrt{14}y^6}{32}+\frac{15\sqrt{14}y^4z^2}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{T}_6^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(b)},1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{231}}{84} & -\frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{462} & \frac{\sqrt{385}i}{154} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{84} & -\frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{462} & \frac{\sqrt{385}}{154} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{231}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{231}}{84} & -\frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} & \frac{3\sqrt{385}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{308} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{231}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{84} & -\frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{77} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{77} & \frac{3\sqrt{385}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{308} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{462} & \frac{3\sqrt{385}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{462} & \frac{3\sqrt{385}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{385}i}{154} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
946	symmetry	$\frac{\sqrt{105}x^6}{32}+\frac{\sqrt{105}ix^5y}{16}+\frac{\sqrt{105}x^4y^2}{32}-\frac{\sqrt{105}x^4z^2}{2}+\frac{\sqrt{105}ix^3y^3}{8}-\sqrt{105}ix^3yz^2-\frac{\sqrt{105}x^2y^4}{32}+\frac{\sqrt{105}x^2z^4}{2}+\frac{\sqrt{105}ixy^5}{16}-\sqrt{105}ixy^3z^2+\sqrt{105}ixyz^4-\frac{\sqrt{105}y^6}{32}+\frac{\sqrt{105}y^4z^2}{2}-\frac{\sqrt{105}y^2z^4}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
947	symmetry	z

$\mathbb{T}_6^{(1,0;a)}(E_{2g}^{(b)},2)$

$$\begin{pmatrix}
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{924} & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{924} & -\frac{\sqrt{77}i}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{462} & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{462} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{462} & -\frac{\sqrt{462}i}{154} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{924} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{924} & \frac{\sqrt{77}}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{462} & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{462} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{462} & \frac{\sqrt{462}}{154} & 0 \\
0 & -\frac{\sqrt{770}i}{924} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{924} & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{924} & \frac{2\sqrt{77}i}{231} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{462}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{462}}{308} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{77}i}{231} \\
0 & -\frac{\sqrt{770}}{924} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{924} & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{924} & -\frac{2\sqrt{77}}{231} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{462}}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{462}i}{308} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{77}}{231} \\
-\frac{\sqrt{77}i}{462} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{462} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{924} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{924} & \frac{\sqrt{1155}i}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}}{462} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{770}i}{462} \\
0 & \frac{\sqrt{77}i}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{462} & -\frac{3\sqrt{462}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{462}}{308} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{462} & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{462} & 0 & 0 \\
-\frac{\sqrt{77}}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{462} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{924} & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{924} & -\frac{\sqrt{1155}}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{1155}i}{462} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{770}}{462} \\
0 & \frac{\sqrt{77}}{462} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{462} & \frac{3\sqrt{462}}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{462}i}{308} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1155}}{462} & 0 & \frac{\sqrt{1155}i}{462} & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{77}i}{231} & 0 & -\frac{2\sqrt{77}}{231} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{770}i}{462} & 0 & \frac{5\sqrt{770}}{462} & 0 & 0 \\
-\frac{\sqrt{462}i}{154} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{154} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{77}i}{231} & 0 & \frac{2\sqrt{77}}{231} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0
\end{pmatrix}$$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
948	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
949	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
950	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
951	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
952	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(B_g, 2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
953	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
954	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
955	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} \\ -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
956	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} \\ \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{12} & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
957	symmetry	$\frac{15x^4z}{8} + \frac{15x^2y^2z}{4} - 5x^2z^3 + \frac{15y^4z}{8} - 5y^2z^3 + z^5$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{42}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
958	symmetry	$-\frac{3\sqrt{70}x^4y}{16} - \frac{\sqrt{70}x^2y^3}{8} + \frac{3\sqrt{70}x^2yz^2}{2} + \frac{\sqrt{70}y^5}{16} - \frac{\sqrt{70}y^3z^2}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
959	symmetry	$-\frac{\sqrt{70}x^5}{16}+\frac{\sqrt{70}x^3y^2}{8}+\frac{\sqrt{70}x^3z^2}{2}+\frac{3\sqrt{70}xy^4}{16}-\frac{3\sqrt{70}xy^2z^2}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
960	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}x^5}{16} - \frac{15\sqrt{7}ix^4y}{16} - \frac{15\sqrt{7}x^3y^2}{8} + \frac{15\sqrt{7}ix^2y^3}{8} + \frac{15\sqrt{7}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{7}iy^5}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(a)}(E_{1g}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
961	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^5}{16}+\frac{\sqrt{30}ix^4y}{16}+\frac{\sqrt{30}x^3y^2}{8}-\frac{3\sqrt{30}x^3z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}ix^2y^3}{8}-\frac{3\sqrt{30}ix^2yz^2}{4}+\frac{\sqrt{30}xy^4}{16}-\frac{3\sqrt{30}xy^2z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}xz^4}{2}+\frac{\sqrt{30}iy^5}{16}-\frac{3\sqrt{30}iy^3z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}iyz^4}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(a)}(E_{1g}^{(a)},2)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
962	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}x^5}{16}+\frac{15\sqrt{7}ix^4y}{16}-\frac{15\sqrt{7}x^3y^2}{8}-\frac{15\sqrt{7}ix^2y^3}{8}+\frac{15\sqrt{7}xy^4}{16}+\frac{3\sqrt{7}iy^5}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(a)}(E_{1g}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
963	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^5}{16} - \frac{\sqrt{30}ix^4y}{16} + \frac{\sqrt{30}x^3y^2}{8} - \frac{3\sqrt{30}x^3z^2}{4} - \frac{\sqrt{30}ix^2y^3}{8} + \frac{3\sqrt{30}ix^2yz^2}{4} + \frac{\sqrt{30}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{30}xy^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{30}xz^4}{2} - \frac{\sqrt{30}iy^5}{16} + \frac{3\sqrt{30}iy^3z^2}{4} - \frac{\sqrt{30}iyz^4}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(a)}(E_{1g}^{(b)},2)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & -\frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{14}i}{56} & 0 & \frac{3\sqrt{14}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
964	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^4z}{16}+\frac{3\sqrt{70}ix^3yz}{4}-\frac{9\sqrt{70}x^2y^2z}{8}-\frac{3\sqrt{70}ixy^3z}{4}+\frac{3\sqrt{70}y^4z}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(a)}(E_{2g}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
965	symmetry	$-\frac{\sqrt{210}x^4z}{8}+\frac{\sqrt{210}ix^3yz}{4}+\frac{\sqrt{210}x^2z^3}{4}+\frac{\sqrt{210}ixy^3z}{4}-\frac{\sqrt{210}ixyz^3}{2}+\frac{\sqrt{210}y^4z}{8}-\frac{\sqrt{210}y^2z^3}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(a)}(E_{2g}^{(a)},2)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} \\ \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
966	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^4z}{16} - \frac{3\sqrt{70}ix^3yz}{4} - \frac{9\sqrt{70}x^2y^2z}{8} + \frac{3\sqrt{70}ixy^3z}{4} + \frac{3\sqrt{70}y^4z}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(a)}(E_{2g}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} & 0 & \frac{i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
967	symmetry	$-\frac{\sqrt{210}x^4z}{8}-\frac{\sqrt{210}ix^3yz}{4}+\frac{\sqrt{210}x^2z^3}{4}-\frac{\sqrt{210}ixy^3z}{4}+\frac{\sqrt{210}ixyz^3}{2}+\frac{\sqrt{210}y^4z}{8}-\frac{\sqrt{210}y^2z^3}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(a)}(E_{2g}^{(b)}, 2)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} \\ -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}i}{12} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
968	symmetry	z

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(1,-1;a)}(A_g)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} \end{bmatrix}$
969	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{7}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{7} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
970	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{7} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{7} & 0 \end{bmatrix}$
971	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(A_g)$	$\begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{28} & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & \frac{3\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{210} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{210} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{70}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{210} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{70}}{140} & -\frac{\sqrt{105}i}{210} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{210} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{210} & \frac{\sqrt{70}}{35} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{210} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}}{35} \end{pmatrix}$
972	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(B_g,1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
973	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(B_g,2)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{105}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}i}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{105}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
974	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{210}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{42} & \frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{42} & \frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & \frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & \frac{\sqrt{14}}{42} & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & \frac{\sqrt{14}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{105} & 0 \\ \frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & -\frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{105} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{70} & \frac{\sqrt{35}i}{105} & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & -\frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{105} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{105} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{105} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{210}}{105} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{105} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
975	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{210}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{42} \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{42} \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{14}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{84} & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{210} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{210} & \frac{\sqrt{35}}{105} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & \frac{\sqrt{210}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{105} \\ 0 & \frac{\sqrt{14}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{14}}{84} & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{210} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{210} & -\frac{\sqrt{35}i}{105} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{105} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{42} & \frac{\sqrt{35}}{105} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{105} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{105} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{105} & \frac{2\sqrt{210}}{105} & 0 \end{pmatrix}$
976	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 \\ \frac{5\sqrt{14}}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{42} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 \\ \frac{5\sqrt{14}i}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{42} \\ -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{84} & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & \frac{\sqrt{14}}{42} & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{84} & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & -\frac{\sqrt{14}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{42} & \frac{\sqrt{14}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{42} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
977	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{84} & 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{84} & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{84} & -\frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{14}}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{14}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{42} \\ 0 & -\frac{5\sqrt{14}i}{84} & 0 & \frac{5\sqrt{14}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & -\frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{42} \\ -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{84} & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{42} \\ 0 & \frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & \frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{42} \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{84} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{42} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{42} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{42} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{42} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
978	symmetry	$\frac{15x^4z}{8} + \frac{15x^2y^2z}{4} - 5x^2z^3 + \frac{15y^4z}{8} - 5y^2z^3 + z^5$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(A_g)$	$\frac{\sqrt{385}}{154}$ 0 0 0 0 $\frac{\sqrt{2310}}{462}$ 0 $\frac{\sqrt{2310}i}{462}$ 0 0 0 0 0 0 0 $-\frac{\sqrt{385}}{154}$ 0 0 $\frac{\sqrt{2310}}{462}$ 0 $-\frac{\sqrt{2310}i}{462}$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $\frac{\sqrt{385}}{154}$ 0 0 $-\frac{\sqrt{2310}i}{462}$ 0 $\frac{\sqrt{2310}}{462}$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $-\frac{\sqrt{385}}{154}$ $\frac{\sqrt{2310}i}{462}$ 0 $\frac{\sqrt{2310}}{462}$ 0 0 0 0 0 0 0 0 $\frac{\sqrt{2310}}{462}$ 0 $-\frac{\sqrt{2310}i}{462}$ $-\frac{\sqrt{385}}{66}$ 0 0 0 0 $-\frac{2\sqrt{154}}{231}$ 0 $-\frac{2\sqrt{154}i}{231}$ 0 0 $\frac{\sqrt{2310}}{462}$ 0 $\frac{\sqrt{2310}i}{462}$ 0 0 $\frac{\sqrt{385}}{66}$ 0 0 $-\frac{2\sqrt{154}}{231}$ 0 $\frac{2\sqrt{154}i}{231}$ 0 0 0 0 $\frac{\sqrt{2310}i}{462}$ 0 $\frac{\sqrt{2310}}{462}$ 0 0 $-\frac{\sqrt{385}}{66}$ 0 0 $\frac{2\sqrt{154}i}{231}$ 0 $-\frac{2\sqrt{154}}{231}$ 0 0 $-\frac{\sqrt{2310}i}{462}$ 0 $\frac{\sqrt{2310}}{462}$ 0 0 0 0 $\frac{\sqrt{385}}{66}$ $-\frac{2\sqrt{154}i}{231}$ 0 $-\frac{2\sqrt{154}}{231}$ 0 0 0 0 0 0 0 0 $-\frac{2\sqrt{154}}{231}$ 0 $\frac{2\sqrt{154}i}{231}$ $\frac{\sqrt{385}}{462}$ 0 0 0 0 $-\frac{\sqrt{2310}}{462}$ 0 0 0 0 $-\frac{2\sqrt{154}}{231}$ 0 $-\frac{2\sqrt{154}i}{231}$ 0 0 $-\frac{\sqrt{385}}{462}$ 0 0 $-\frac{\sqrt{2310}}{462}$ 0 0 0 0 0 0 $-\frac{2\sqrt{154}i}{231}$ 0 $-\frac{2\sqrt{154}}{231}$ 0 0 $\frac{\sqrt{385}}{462}$ 0 0 $\frac{\sqrt{2310}i}{462}$ 0 0 0 0 $\frac{2\sqrt{154}i}{231}$ 0 $-\frac{2\sqrt{154}}{231}$ 0 0 0 0 $-\frac{\sqrt{385}}{462}$ $-\frac{\sqrt{2310}i}{462}$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $-\frac{\sqrt{2310}}{462}$ 0 $\frac{\sqrt{2310}i}{462}$ $\frac{\sqrt{385}}{77}$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $-\frac{\sqrt{2310}}{462}$ 0 $-\frac{\sqrt{2310}i}{462}$ 0 0 $-\frac{\sqrt{385}}{77}$
979	symmetry	$-\frac{3\sqrt{70}x^4y}{16} - \frac{\sqrt{70}x^2y^3}{8} + \frac{3\sqrt{70}x^2yz^2}{2} + \frac{\sqrt{70}y^5}{16} - \frac{\sqrt{70}y^3z^2}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(B_g,1)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{132} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{132} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{330}}{660} & 0 & -\frac{7\sqrt{330}i}{660} & -\frac{2\sqrt{55}}{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{330}}{660} & 0 & \frac{7\sqrt{330}i}{660} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{55}}{55} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{132} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{55}}{165} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{330} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{55}}{165} & -\frac{\sqrt{330}i}{330} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{132} & \frac{2\sqrt{55}}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{330} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{132} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{55}}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{330} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & \frac{7\sqrt{330}}{660} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{55}}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{33} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{33} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & \frac{7\sqrt{330}}{660} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{55}}{165} & \frac{\sqrt{22}i}{33} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{330}}{132} & 0 & -\frac{7\sqrt{330}i}{660} & \frac{2\sqrt{55}}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{33} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{33} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{330}}{132} & 0 & \frac{7\sqrt{330}i}{660} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{55}}{165} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{33} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{55}}{55} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{330} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{55}}{55} & -\frac{\sqrt{330}i}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{330} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
980	symmetry	$-\frac{\sqrt{70}x^5}{16}+\frac{\sqrt{70}x^3y^2}{8}+\frac{\sqrt{70}x^3z^2}{2}+\frac{3\sqrt{70}xy^4}{16}-\frac{3\sqrt{70}xy^2z^2}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(B_g,2)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{330}}{660} & 0 & -\frac{7\sqrt{330}i}{660} & -\frac{2\sqrt{55}}{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{330}}{660} & 0 & \frac{7\sqrt{330}i}{660} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{55}}{55} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{132} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{132} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{132} & \frac{2\sqrt{55}}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{330} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{132} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{55}}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{330} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{132} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{55}}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{330} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{55}}{165} & \frac{\sqrt{330}i}{330} & 0 \\ 0 & \frac{7\sqrt{330}}{660} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{132} & \frac{2\sqrt{55}}{165} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{33} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{33} & 0 & 0 \\ \frac{7\sqrt{330}}{660} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{132} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{55}}{165} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{33} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{7\sqrt{330}i}{660} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{132} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{55}}{165} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{33} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{33} & 0 & 0 \\ \frac{7\sqrt{330}i}{660} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{55}}{165} & -\frac{\sqrt{22}i}{33} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{33} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{2\sqrt{55}}{55} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{330} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2\sqrt{55}}{55} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{330} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{330} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
981	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}x^5}{16} - \frac{15\sqrt{7}ix^4y}{16} - \frac{15\sqrt{7}x^3y^2}{8} + \frac{15\sqrt{7}ix^2y^3}{8} + \frac{15\sqrt{7}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{7}iy^5}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)},1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{22} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{22} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{33}}{22} & 0 & \frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
982	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^5}{16}+\frac{\sqrt{30}ix^4y}{16}+\frac{\sqrt{30}x^3y^2}{8}-\frac{3\sqrt{30}x^3z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}ix^2y^3}{8}-\frac{3\sqrt{30}ix^2yz^2}{4}+\frac{\sqrt{30}xy^4}{16}-\frac{3\sqrt{30}xy^2z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}xz^4}{2}+\frac{\sqrt{30}iy^5}{16}-\frac{3\sqrt{30}iy^3z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}iyz^4}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)},2)$	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{462}}{154} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{77} & -\frac{3\sqrt{770}}{770} & 0 & \frac{3\sqrt{770}i}{770} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{154} & -\frac{\sqrt{77}i}{77} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{77} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{77} & -\frac{3\sqrt{770}i}{770} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}}{770} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{77} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{66} & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{1155}}{1155} & 0 & -\frac{4\sqrt{1155}i}{1155} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{1155}}{1155} & 0 & \frac{4\sqrt{1155}i}{1155} & \frac{\sqrt{770}}{770} & 0 \\ \frac{\sqrt{77}i}{77} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{66} & \frac{4\sqrt{1155}i}{1155} & 0 & \frac{4\sqrt{1155}}{1155} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{77} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{1155}i}{1155} & 0 & -\frac{4\sqrt{1155}}{1155} & \frac{\sqrt{770}i}{770} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{1155}}{1155} & 0 & \frac{4\sqrt{1155}i}{1155} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{462} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{77} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{770}}{770} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}i}{770} & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{1155}}{1155} & 0 & -\frac{4\sqrt{1155}i}{1155} & -\frac{\sqrt{462}}{231} & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{231} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{77} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{1155}i}{1155} & 0 & \frac{4\sqrt{1155}}{1155} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{462} & \frac{\sqrt{77}i}{77} & 0 \\ \frac{3\sqrt{770}i}{770} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}}{770} & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{1155}i}{1155} & 0 & -\frac{4\sqrt{1155}}{1155} & -\frac{\sqrt{462}i}{231} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{231} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{77} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{77} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{77} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{770} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{770} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{77} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
983	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}x^5}{16}+\frac{15\sqrt{7}ix^4y}{16}-\frac{15\sqrt{7}x^3y^2}{8}-\frac{15\sqrt{7}ix^2y^3}{8}+\frac{15\sqrt{7}xy^4}{16}+\frac{3\sqrt{7}iy^5}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{22} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{33}}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{33}i}{22} & 0 & \frac{\sqrt{33}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
984	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^5}{16} - \frac{\sqrt{30}ix^4y}{16} + \frac{\sqrt{30}x^3y^2}{8} - \frac{3\sqrt{30}x^3z^2}{4} - \frac{\sqrt{30}ix^2y^3}{8} + \frac{3\sqrt{30}ix^2yz^2}{4} + \frac{\sqrt{30}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{30}xy^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{30}xz^4}{2} - \frac{\sqrt{30}iy^5}{16} + \frac{3\sqrt{30}iy^3z^2}{4} - \frac{\sqrt{30}iyz^4}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)},2)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{77} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{770}}{770} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}i}{770} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{462}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{77} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{770}i}{770} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}}{770} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{154} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{77} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{1155}}{1155} & 0 & \frac{4\sqrt{1155}i}{1155} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{770} \\ 0 & \frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{77} & -\frac{\sqrt{462}}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{1155}}{1155} & 0 & -\frac{4\sqrt{1155}i}{1155} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{77}i}{77} & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{1155}i}{1155} & 0 & \frac{4\sqrt{1155}}{1155} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{770} \\ 0 & \frac{\sqrt{77}i}{77} & 0 & \frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{66} & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{1155}i}{1155} & 0 & -\frac{4\sqrt{1155}}{1155} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{770}}{770} & 0 & \frac{3\sqrt{770}i}{770} & \frac{4\sqrt{1155}}{1155} & 0 & -\frac{4\sqrt{1155}i}{1155} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{231} & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{231} & \frac{\sqrt{77}}{77} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{1155}}{1155} & 0 & \frac{4\sqrt{1155}i}{1155} & \frac{\sqrt{462}}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{77} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{770}i}{770} & 0 & -\frac{3\sqrt{770}}{770} & \frac{4\sqrt{1155}i}{1155} & 0 & \frac{4\sqrt{1155}}{1155} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{231} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{231} & -\frac{\sqrt{77}i}{77} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{1155}i}{1155} & 0 & -\frac{4\sqrt{1155}}{1155} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{462} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{77} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{770} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{770} & \frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & -\frac{\sqrt{77}i}{77} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & \frac{\sqrt{77}i}{77} & \frac{\sqrt{462}}{77} & 0 \end{matrix}$
985	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^4z}{16}+\frac{3\sqrt{70}ix^3yz}{4}-\frac{9\sqrt{70}x^2y^2z}{8}-\frac{3\sqrt{70}ixy^3z}{4}+\frac{3\sqrt{70}y^4z}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)},1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{220} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{55} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{220} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{220} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{220} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{220} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{55}i}{55} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{220} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{55} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{55} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{55} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{55} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{330}}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{220} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}}{55} & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{55} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{330}}{220} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{330}i}{220} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{220} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{55}i}{55} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{55} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{330}i}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{55}}{55} & 0 & -\frac{3\sqrt{55}i}{55} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
986	symmetry	$-\frac{\sqrt{210}x^4z}{8}+\frac{\sqrt{210}ix^3yz}{4}+\frac{\sqrt{210}x^2z^3}{4}+\frac{\sqrt{210}ixy^3z}{4}-\frac{\sqrt{210}ixyz^3}{2}+\frac{\sqrt{210}y^4z}{8}-\frac{\sqrt{210}y^2z^3}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)},2)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{110}}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{110}i}{220} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}}{110} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{22} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{110}}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}i}{220} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{110}i}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{110}}{220} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{110} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{110}i}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}}{220} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{330} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{330} & -\frac{\sqrt{110}}{220} & 0 \\ -\frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{165}}{165} & 0 & \frac{2\sqrt{165}i}{165} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{220} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{330} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{330} & \frac{\sqrt{110}i}{220} & 0 \\ -\frac{\sqrt{11}i}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{165}i}{165} & 0 & \frac{2\sqrt{165}}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{220} \\ \frac{3\sqrt{110}}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}i}{220} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{330} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{330} & \frac{\sqrt{66}}{66} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{110}}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{110}i}{220} & \frac{2\sqrt{165}}{165} & 0 & -\frac{2\sqrt{165}i}{165} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{66} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{66} & \frac{\sqrt{11}}{22} & 0 \\ \frac{3\sqrt{110}i}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{110}}{220} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{330} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{330} & -\frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{66} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{110}i}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}}{220} & \frac{2\sqrt{165}i}{165} & 0 & \frac{2\sqrt{165}}{165} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{66} & -\frac{\sqrt{11}i}{22} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{165}}{110} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{110} & -\frac{\sqrt{110}}{220} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{220} & \frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{22} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
987	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^4z}{16} - \frac{3\sqrt{70}ix^3yz}{4} - \frac{9\sqrt{70}x^2y^2z}{8} + \frac{3\sqrt{70}ixy^3z}{4} + \frac{3\sqrt{70}y^4z}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)},1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{220} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{220} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{220} & -\frac{3\sqrt{55}}{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{220} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{220} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{220} & \frac{3\sqrt{55}i}{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} & \frac{\sqrt{55}}{55} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{55} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{22}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{22}i}{44} & 0 & \frac{\sqrt{22}}{44} & -\frac{\sqrt{55}i}{55} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{55} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{330}}{220} & 0 & \frac{\sqrt{330}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{330}}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{220} & \frac{\sqrt{55}}{55} & 0 & -\frac{\sqrt{55}i}{55} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{330}i}{220} & 0 & \frac{\sqrt{330}}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{330}i}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{330}}{220} & -\frac{\sqrt{55}i}{55} & 0 & -\frac{\sqrt{55}}{55} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{55}}{55} & 0 & \frac{3\sqrt{55}i}{55} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
988	symmetry	$-\frac{\sqrt{210}x^4z}{8}-\frac{\sqrt{210}ix^3yz}{4}+\frac{\sqrt{210}x^2z^3}{4}-\frac{\sqrt{210}ixy^3z}{4}+\frac{\sqrt{210}ixyz^3}{2}+\frac{\sqrt{210}y^4z}{8}-\frac{\sqrt{210}y^2z^3}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)},2)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{22} & \frac{3\sqrt{110}}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}i}{220} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{110}}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{110}i}{220} & \frac{\sqrt{165}}{110} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{22} & \frac{3\sqrt{110}i}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{110}}{220} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{110}i}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}}{220} & \frac{\sqrt{165}i}{110} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{11}i}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{165}}{165} & 0 & -\frac{2\sqrt{165}i}{165} & -\frac{\sqrt{110}}{220} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{330} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{220} \\ 0 & \frac{\sqrt{11}i}{22} & 0 & -\frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{165}i}{165} & 0 & \frac{2\sqrt{165}}{165} & -\frac{\sqrt{110}i}{220} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{330} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{330} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{220} \\ \frac{3\sqrt{110}}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{110}i}{220} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{165}}{165} & 0 & \frac{2\sqrt{165}i}{165} & \frac{\sqrt{66}}{66} & 0 & \frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{22} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{110}}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}i}{220} & -\frac{\sqrt{165}}{330} & 0 & -\frac{\sqrt{165}i}{330} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{66} & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{110}i}{220} & 0 & \frac{3\sqrt{110}}{220} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{165}i}{165} & 0 & \frac{2\sqrt{165}}{165} & \frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & -\frac{\sqrt{66}}{66} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{22} \\ 0 & \frac{3\sqrt{110}i}{220} & 0 & -\frac{3\sqrt{110}}{220} & -\frac{\sqrt{165}i}{330} & 0 & \frac{\sqrt{165}}{330} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{66}i}{66} & 0 & \frac{\sqrt{66}}{66} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{110}}{220} & 0 & -\frac{\sqrt{110}i}{220} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{11}}{22} & 0 & \frac{\sqrt{11}i}{22} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{165}}{110} & 0 & \frac{\sqrt{165}i}{110} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{110}}{220} & 0 & \frac{\sqrt{110}i}{220} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
989	symmetry	$\frac{3\sqrt{6006}x^5yz}{16} - \frac{5\sqrt{6006}x^3y^3z}{8} + \frac{3\sqrt{6006}xy^5z}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(A_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
990	symmetry	$-\frac{35x^6z}{16}-\frac{105x^4y^2z}{16}+\frac{105x^4z^3}{8}-\frac{105x^2y^4z}{16}+\frac{105x^2y^2z^3}{4}-\frac{21x^2z^5}{2}-\frac{35y^6z}{16}+\frac{105y^4z^3}{8}-\frac{21y^2z^5}{2}+z^7$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(A_g,2)$	$\begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{858}}{1716} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{143}}{572} & 0 & -\frac{\sqrt{143}i}{572} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{858}}{1716} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{143}}{572} & 0 & \frac{\sqrt{143}i}{572} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{1716} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{143}i}{572} & 0 & -\frac{\sqrt{143}}{572} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{858}}{1716} & -\frac{\sqrt{143}i}{572} & 0 & -\frac{\sqrt{143}}{572} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{143}}{572} & 0 & \frac{\sqrt{143}i}{572} & \frac{\sqrt{858}}{286} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{572} & 0 & \frac{\sqrt{2145}i}{572} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{143}}{572} & 0 & -\frac{\sqrt{143}i}{572} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{286} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{572} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}i}{572} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{143}i}{572} & 0 & -\frac{\sqrt{143}}{572} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{858}}{286} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2145}i}{572} & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{572} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{143}i}{572} & 0 & -\frac{\sqrt{143}}{572} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{286} & \frac{\sqrt{2145}i}{572} & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{572} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{572} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}i}{572} & -\frac{5\sqrt{858}}{572} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{143}}{286} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{572} & 0 & \frac{\sqrt{2145}i}{572} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{858}}{572} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{143}}{286} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2145}i}{572} & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{572} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{858}}{572} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{143}i}{286} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2145}i}{572} & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{572} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{858}}{572} & -\frac{5\sqrt{143}i}{286} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{143}}{286} & 0 & \frac{5\sqrt{143}i}{286} & \frac{5\sqrt{858}}{429} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{143}}{286} & 0 & -\frac{5\sqrt{143}i}{286} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{858}}{429} \end{pmatrix}$
991	symmetry	$\frac{\sqrt{6006}x^6z}{32} - \frac{15\sqrt{6006}x^4y^2z}{32} + \frac{15\sqrt{6006}x^2y^4z}{32} - \frac{\sqrt{6006}y^6z}{32}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(A_g,3)$	$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{7}}{14} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{7}}{14} & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{42}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{42}}{28} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
992	symmetry	$\frac{9\sqrt{21}x^6y}{32}+\frac{15\sqrt{21}x^4y^3}{32}-\frac{45\sqrt{21}x^4yz^2}{8}+\frac{3\sqrt{21}x^2y^5}{32}-\frac{15\sqrt{21}x^2y^3z^2}{4}+\frac{15\sqrt{21}x^2yz^4}{2}-\frac{3\sqrt{21}y^7}{32}+\frac{15\sqrt{21}y^5z^2}{8}-\frac{5\sqrt{21}y^3z^4}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(B_g,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{30030}i}{2002} & \frac{2\sqrt{5005}}{1001} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{2002} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}i}{2002} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5005}}{1001} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2002}i}{2002} & 0 & -\frac{3\sqrt{2002}}{2002} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5005}}{1001} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30030}i}{1001} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2002}i}{2002} & 0 & -\frac{3\sqrt{2002}}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}}{1001} & \frac{\sqrt{30030}i}{1001} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2002}}{2002} & 0 & \frac{3\sqrt{2002}i}{2002} & \frac{3\sqrt{5005}}{1001} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30030}}{1001} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2002}}{2002} & 0 & -\frac{3\sqrt{2002}i}{2002} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}}{1001} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30030}}{1001} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{2002} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5005}}{1001} & 0 & 0 & -\frac{15\sqrt{2002}i}{4004} & 0 & \frac{15\sqrt{2002}}{4004} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}}{1001} & \frac{15\sqrt{2002}i}{4004} & 0 & \frac{15\sqrt{2002}}{4004} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30030}i}{2002} & \frac{3\sqrt{5005}}{1001} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{2002}}{4004} & 0 & \frac{15\sqrt{2002}i}{4004} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30030}i}{2002} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}}{1001} & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{2002}}{4004} & 0 & -\frac{15\sqrt{2002}i}{4004} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5005}}{1001} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30030}i}{1001} & 0 & \frac{\sqrt{30030}}{1001} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5005}}{1001} & \frac{\sqrt{30030}i}{1001} & 0 & \frac{\sqrt{30030}}{1001} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
993	symmetry	$\frac{3\sqrt{21}x^7}{32} - \frac{3\sqrt{21}x^5y^2}{32} - \frac{15\sqrt{21}x^5z^2}{8} - \frac{15\sqrt{21}x^3y^4}{32} + \frac{15\sqrt{21}x^3y^2z^2}{4} + \frac{5\sqrt{21}x^3z^4}{2} - \frac{9\sqrt{21}xy^6}{32} + \frac{45\sqrt{21}xy^4z^2}{8} - \frac{15\sqrt{21}xy^2z^4}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(B_g,2)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{30030}i}{2002} & \frac{2\sqrt{5005}}{1001} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{2002} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}i}{2002} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5005}}{1001} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2002}}{2002} & 0 & \frac{3\sqrt{2002}i}{2002} & \frac{3\sqrt{5005}}{1001} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30030}}{1001} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2002}}{2002} & 0 & -\frac{3\sqrt{2002}i}{2002} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}}{1001} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30030}}{1001} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{2002}i}{2002} & 0 & \frac{3\sqrt{2002}}{2002} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}}{1001} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30030}i}{1001} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{2002}i}{2002} & 0 & \frac{3\sqrt{2002}}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5005}}{1001} & -\frac{\sqrt{30030}i}{1001} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{2002} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5005}}{1001} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{2002}}{4004} & 0 & \frac{15\sqrt{2002}i}{4004} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30030}}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}}{1001} & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{2002}}{4004} & 0 & -\frac{15\sqrt{2002}i}{4004} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30030}i}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}}{1001} & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{2002}i}{4004} & 0 & -\frac{15\sqrt{2002}}{4004} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{30030}i}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5005}}{1001} & -\frac{15\sqrt{2002}i}{4004} & 0 & -\frac{15\sqrt{2002}}{4004} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2\sqrt{5005}}{1001} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30030}}{1001} & 0 & \frac{\sqrt{30030}i}{1001} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{5005}}{1001} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30030}}{1001} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}i}{1001} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
994	symmetry	$\frac{\sqrt{858}x^7}{64}+\frac{7\sqrt{858}ix^6y}{64}-\frac{21\sqrt{858}x^5y^2}{64}-\frac{35\sqrt{858}ix^4y^3}{64}+\frac{35\sqrt{858}x^3y^4}{64}+\frac{21\sqrt{858}ix^2y^5}{64}-\frac{7\sqrt{858}xy^6}{64}-\frac{\sqrt{858}iy^7}{64}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
995	symmetry	$-\frac{\sqrt{462}x^7}{64}+\frac{5\sqrt{462}ix^6y}{64}+\frac{9\sqrt{462}x^5y^2}{64}+\frac{3\sqrt{462}x^5z^2}{16}-\frac{5\sqrt{462}ix^4y^3}{64}-\frac{15\sqrt{462}ix^4yz^2}{16}+\frac{5\sqrt{462}x^3y^4}{64}-\frac{15\sqrt{462}x^3y^2z^2}{8}-\frac{9\sqrt{462}ix^2y^5}{64}+\frac{15\sqrt{462}ix^2y^3z^2}{8}-\frac{5\sqrt{462}xy^6}{64}+\frac{15\sqrt{462}xy^4z^2}{16}+\frac{\sqrt{462}iy^7}{64}-\frac{3\sqrt{462}iy^5z^2}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)},2)$	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{91}}{182} & 0 & \frac{\sqrt{91}i}{182} & \frac{\sqrt{546}}{182} & 0 & -\frac{\sqrt{546}i}{182} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{546}}{182} & 0 & \frac{\sqrt{546}i}{182} & \frac{\sqrt{1365}}{182} & 0 & -\frac{\sqrt{1365}i}{182} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{91}i}{182} & 0 & \frac{\sqrt{91}}{182} & -\frac{\sqrt{546}i}{182} & 0 & -\frac{\sqrt{546}}{182} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{546}i}{182} & 0 & \frac{\sqrt{546}}{182} & -\frac{\sqrt{1365}i}{182} & 0 & -\frac{\sqrt{1365}}{182} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{546}}{182} & 0 & -\frac{\sqrt{546}i}{182} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{546}}{182} & 0 & \frac{\sqrt{546}i}{182} & \frac{3\sqrt{91}}{91} & 0 & -\frac{3\sqrt{91}i}{91} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{546}i}{182} & 0 & -\frac{\sqrt{546}}{182} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{546}i}{182} & 0 & \frac{\sqrt{546}}{182} & -\frac{3\sqrt{91}i}{91} & 0 & -\frac{3\sqrt{91}}{91} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{1365}}{182} & 0 & -\frac{\sqrt{1365}i}{182} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{1365}i}{182} & 0 & -\frac{\sqrt{1365}}{182} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
996	symmetry	$-\frac{5\sqrt{14}x^7}{64}-\frac{5\sqrt{14}ix^6y}{64}-\frac{15\sqrt{14}x^5y^2}{64}+\frac{15\sqrt{14}x^5z^2}{8}-\frac{15\sqrt{14}ix^4y^3}{64}+\frac{15\sqrt{14}ix^4yz^2}{8}-\frac{15\sqrt{14}x^3y^4}{64}+\frac{15\sqrt{14}x^3y^2z^2}{4}-\frac{15\sqrt{14}x^3z^4}{4}-\frac{15\sqrt{14}ix^2y^5}{64}+\frac{15\sqrt{14}ix^2y^3z^2}{4}-\frac{15\sqrt{14}ix^2yz^4}{4}-\frac{5\sqrt{14}xy^6}{64}+\frac{15\sqrt{14}xy^4z^2}{8}-\frac{15\sqrt{14}xy^2z^4}{4}+\sqrt{14}xz^6-\frac{5\sqrt{14}iy^7}{64}+\frac{15\sqrt{14}iy^5z^2}{8}-\frac{15\sqrt{14}iy^3z^4}{4}+\sqrt{14}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(a)},3)$	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{3003}}{3003} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2002}}{2002} & 0 & -\frac{\sqrt{2002}i}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2002}}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{2002}i}{2002} & \frac{\sqrt{5005}}{2002} & 0 & -\frac{\sqrt{5005}i}{2002} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3003}}{3003} & \frac{\sqrt{2002}i}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{2002}}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2002}i}{2002} & 0 & -\frac{\sqrt{2002}}{2002} & \frac{\sqrt{5005}i}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{5005}}{2002} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2002}}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{2002}i}{2002} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{3003}}{1001} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{30030}i}{2002} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2002}}{2002} & 0 & -\frac{\sqrt{2002}i}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30030}}{2002} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}i}{2002} & -\frac{2\sqrt{5005}}{1001} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2002}i}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{2002}}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{3003}}{1001} & -\frac{\sqrt{30030}i}{2002} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{2002} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2002}i}{2002} & 0 & -\frac{\sqrt{2002}}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30030}i}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{30030}}{2002} & -\frac{2\sqrt{5005}i}{1001} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{2002} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}i}{2002} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}}{1001} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2002}}{1001} & 0 \\ \frac{\sqrt{5005}}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{5005}i}{2002} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30030}}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{30030}i}{2002} & -\frac{5\sqrt{3003}}{2002} & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}i}{2002} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2002}}{1001} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30030}i}{2002} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}}{1001} & \frac{5\sqrt{2002}i}{1001} & 0 \\ -\frac{\sqrt{5005}i}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{5005}}{2002} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30030}i}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{30030}}{2002} & -\frac{5\sqrt{3003}i}{2002} & 0 & \frac{5\sqrt{3003}}{2002} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2002}i}{1001} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2002}}{1001} & 0 & \frac{5\sqrt{2002}i}{1001} & 0 & 0 & \frac{20\sqrt{3003}}{3003} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5005}}{1001} & 0 & -\frac{2\sqrt{5005}i}{1001} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2002}}{1001} & 0 & -\frac{5\sqrt{2002}i}{1001} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
997	symmetry	$\frac{\sqrt{858}x^7}{64} - \frac{7\sqrt{858}ix^6y}{64} - \frac{21\sqrt{858}x^5y^2}{64} + \frac{35\sqrt{858}ix^4y^3}{64} + \frac{35\sqrt{858}x^3y^4}{64} - \frac{21\sqrt{858}ix^2y^5}{64} - \frac{7\sqrt{858}xy^6}{64} + \frac{\sqrt{858}iy^7}{64}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)},1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{i}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
998	symmetry	$-\frac{\sqrt{462}x^7}{64}-\frac{5\sqrt{462}ix^6y}{64}+\frac{9\sqrt{462}x^5y^2}{64}+\frac{3\sqrt{462}x^5z^2}{16}+\frac{5\sqrt{462}ix^4y^3}{64}+\frac{15\sqrt{462}ix^4yz^2}{16}+\frac{5\sqrt{462}x^3y^4}{64}-\frac{15\sqrt{462}x^3y^2z^2}{8}+\frac{9\sqrt{462}ix^2y^5}{64}-\frac{15\sqrt{462}ix^2y^3z^2}{8}-\frac{5\sqrt{462}xy^6}{64}+\frac{15\sqrt{462}xy^4z^2}{16}-\frac{\sqrt{462}iy^7}{64}+\frac{3\sqrt{462}iy^5z^2}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)},2)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{546}}{182} & 0 & \frac{\sqrt{546}i}{182} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1365}}{182} & 0 & \frac{\sqrt{1365}i}{182} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{91}}{182} & 0 & -\frac{\sqrt{91}i}{182} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{546}}{182} & 0 & -\frac{\sqrt{546}i}{182} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{546}i}{182} & 0 & -\frac{\sqrt{546}}{182} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1365}i}{182} & 0 & -\frac{\sqrt{1365}}{182} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{91}i}{182} & 0 & \frac{\sqrt{91}}{182} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{546}i}{182} & 0 & \frac{\sqrt{546}}{182} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{546}}{182} & 0 & \frac{\sqrt{546}i}{182} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{91}}{91} & 0 & \frac{3\sqrt{91}i}{91} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{546}}{182} & 0 & -\frac{\sqrt{546}i}{182} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{546}i}{182} & 0 & -\frac{\sqrt{546}}{182} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{91}i}{91} & 0 & -\frac{3\sqrt{91}}{91} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{546}i}{182} & 0 & \frac{\sqrt{546}}{182} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{1365}}{182} & 0 & \frac{\sqrt{1365}i}{182} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{1365}i}{182} & 0 & -\frac{\sqrt{1365}}{182} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
999	symmetry	$-\frac{5\sqrt{14}x^7}{64}+\frac{5\sqrt{14}ix^6y}{64}-\frac{15\sqrt{14}x^5y^2}{64}+\frac{15\sqrt{14}x^5z^2}{8}+\frac{15\sqrt{14}ix^4y^3}{64}-\frac{15\sqrt{14}ix^4yz^2}{8}-\frac{15\sqrt{14}x^3y^4}{64}+\frac{15\sqrt{14}x^3y^2z^2}{4}-\frac{15\sqrt{14}x^3z^4}{4}+\frac{15\sqrt{14}ix^2y^5}{64}-\frac{15\sqrt{14}ix^2y^3z^2}{4}+\frac{15\sqrt{14}ix^2yz^4}{4}-\frac{5\sqrt{14}xy^6}{64}+\frac{15\sqrt{14}xy^4z^2}{8}-\frac{15\sqrt{14}xy^2z^4}{4}+\sqrt{14}xz^6+\frac{5\sqrt{14}iy^7}{64}-\frac{15\sqrt{14}iy^5z^2}{8}+\frac{15\sqrt{14}iy^3z^4}{4}-\sqrt{14}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(E_{1g}^{(b)},3)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2002}}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{2002}i}{2002} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5005}}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{5005}i}{2002} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3003}}{3003} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2002}}{2002} & 0 & -\frac{\sqrt{2002}i}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2002}i}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{2002}}{2002} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5005}i}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{5005}}{2002} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3003}}{3003} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2002}i}{2002} & 0 & -\frac{\sqrt{2002}}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2002}}{2002} & 0 & -\frac{\sqrt{2002}i}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{2002} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}i}{2002} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5005}}{1001} \\ 0 & -\frac{\sqrt{2002}}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{2002}i}{2002} & \frac{2\sqrt{3003}}{1001} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30030}}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{30030}i}{2002} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2002}i}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{2002}}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30030}i}{2002} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{2002} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{5005}i}{1001} \\ 0 & -\frac{\sqrt{2002}i}{2002} & 0 & -\frac{\sqrt{2002}}{2002} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{3003}}{1001} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30030}i}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{30030}}{2002} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5005}}{2002} & 0 & -\frac{\sqrt{5005}i}{2002} & -\frac{\sqrt{30030}}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{30030}i}{2002} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}}{2002} & 0 & \frac{5\sqrt{3003}i}{2002} & \frac{5\sqrt{2002}}{1001} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30030}}{2002} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}i}{2002} & -\frac{5\sqrt{3003}}{1001} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2002}}{1001} \\ 0 & \frac{\sqrt{5005}i}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{5005}}{2002} & -\frac{\sqrt{30030}i}{2002} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{2002} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3003}i}{2002} & 0 & \frac{5\sqrt{3003}}{2002} & -\frac{5\sqrt{2002}i}{1001} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30030}i}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{30030}}{2002} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}}{1001} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{2002}i}{1001} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{5005}}{1001} & 0 & \frac{2\sqrt{5005}i}{1001} & \frac{5\sqrt{2002}}{1001} & 0 & -\frac{5\sqrt{2002}i}{1001} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{2002}}{1001} & 0 & \frac{5\sqrt{2002}i}{1001} & \frac{20\sqrt{3003}}{3003} & 0 \end{pmatrix}$
1000	symmetry	$-\frac{3\sqrt{462}x^6z}{32}-\frac{3\sqrt{462}ix^5yz}{8}+\frac{15\sqrt{462}x^4y^2z}{32}+\frac{5\sqrt{462}x^4z^3}{16}+\frac{5\sqrt{462}ix^3yz^3}{4}+\frac{15\sqrt{462}x^2y^4z}{32}-\frac{15\sqrt{462}x^2y^2z^3}{8}+\frac{3\sqrt{462}ixy^5z}{8}-\frac{5\sqrt{462}ixy^3z^3}{4}-\frac{3\sqrt{462}y^6z}{32}+\frac{5\sqrt{462}y^4z^3}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)},1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1365}}{364} & 0 & \frac{\sqrt{1365}i}{364} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{910}}{182} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{546}}{364} & 0 & -\frac{\sqrt{546}i}{364} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1365}}{364} & 0 & -\frac{\sqrt{1365}i}{364} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1365}i}{364} & 0 & -\frac{\sqrt{1365}}{364} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{910}i}{182} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{546}i}{364} & 0 & \frac{\sqrt{546}}{364} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1365}i}{364} & 0 & \frac{\sqrt{1365}}{364} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{91}}{182} & 0 & \frac{3\sqrt{91}i}{182} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{910}}{364} & 0 & \frac{3\sqrt{910}i}{364} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{546}}{364} & 0 & -\frac{\sqrt{546}i}{364} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{91}}{182} & 0 & -\frac{3\sqrt{91}i}{182} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{91}i}{182} & 0 & -\frac{3\sqrt{91}}{182} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{910}i}{364} & 0 & -\frac{3\sqrt{910}}{364} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{546}i}{364} & 0 & \frac{\sqrt{546}}{364} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{91}i}{182} & 0 & \frac{3\sqrt{91}}{182} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{1365}}{364} & 0 & \frac{\sqrt{1365}i}{364} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{910}}{364} & 0 & \frac{3\sqrt{910}i}{364} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{1365}}{364} & 0 & -\frac{\sqrt{1365}i}{364} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{1365}i}{364} & 0 & -\frac{\sqrt{1365}}{364} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{910}i}{364} & 0 & -\frac{3\sqrt{910}}{364} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{1365}i}{364} & 0 & \frac{\sqrt{1365}}{364} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{910}}{182} & 0 & \frac{\sqrt{910}i}{182} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
1001	symmetry	$\frac{15\sqrt{21}x^6z}{32} - \frac{15\sqrt{21}ix^5yz}{16} + \frac{15\sqrt{21}x^4y^2z}{32} - \frac{5\sqrt{21}x^4z^3}{2} - \frac{15\sqrt{21}ix^3y^3z}{8} + 5\sqrt{21}ix^3yz^3 - \frac{15\sqrt{21}x^2y^4z}{32} + \frac{3\sqrt{21}x^2z^5}{2} - \frac{15\sqrt{21}ixy^5z}{16} + 5\sqrt{21}ixy^3z^3 - 3\sqrt{21}ixyz^5 - \frac{15\sqrt{21}y^6z}{32} + \frac{5\sqrt{21}y^4z^3}{2} - \frac{3\sqrt{21}y^2z^5}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(a)},2)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{4004} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}i}{4004} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5005}}{1001} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3003}}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{3003}i}{2002} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30030}}{4004} & 0 & \frac{\sqrt{30030}i}{4004} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30030}i}{4004} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{4004} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5005}i}{1001} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3003}i}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{3003}}{2002} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30030}i}{4004} & 0 & \frac{\sqrt{30030}}{4004} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}}{2002} & 0 & \frac{3\sqrt{5005}i}{2002} & \frac{\sqrt{30030}}{1001} & 0 \\ \frac{\sqrt{3003}}{2002} & 0 & -\frac{\sqrt{3003}i}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}}{2002} & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}i}{2002} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{1001} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5005}i}{2002} & 0 & \frac{3\sqrt{5005}}{2002} & -\frac{\sqrt{30030}i}{1001} & 0 \\ \frac{\sqrt{3003}i}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{3003}}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5005}i}{2002} & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}}{2002} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30030}i}{1001} \\ -\frac{\sqrt{30030}}{4004} & 0 & \frac{\sqrt{30030}i}{4004} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}}{2002} & 0 & \frac{3\sqrt{5005}i}{2002} & \frac{15\sqrt{2002}}{4004} & 0 & -\frac{15\sqrt{2002}i}{4004} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30030}}{4004} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}i}{4004} & -\frac{3\sqrt{5005}}{2002} & 0 & \frac{3\sqrt{5005}i}{2002} & 0 & 0 & -\frac{15\sqrt{2002}}{4004} & 0 & \frac{15\sqrt{2002}i}{4004} & \frac{5\sqrt{3003}}{1001} & 0 \\ -\frac{\sqrt{30030}i}{4004} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{4004} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5005}i}{2002} & 0 & \frac{3\sqrt{5005}}{2002} & -\frac{15\sqrt{2002}i}{4004} & 0 & -\frac{15\sqrt{2002}}{4004} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{30030}i}{4004} & 0 & \frac{\sqrt{30030}}{4004} & -\frac{3\sqrt{5005}i}{2002} & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}}{2002} & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{2002}i}{4004} & 0 & \frac{15\sqrt{2002}}{4004} & -\frac{5\sqrt{3003}i}{1001} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5005}}{1001} & 0 & \frac{\sqrt{5005}i}{1001} & \frac{\sqrt{30030}}{1001} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}i}{1001} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{1001} & 0 & \frac{\sqrt{30030}i}{1001} & \frac{5\sqrt{3003}}{1001} & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}i}{1001} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
1002	symmetry	$-\frac{3\sqrt{462}x^6z}{32}+\frac{3\sqrt{462}ix^5yz}{8}+\frac{15\sqrt{462}x^4y^2z}{32}+\frac{5\sqrt{462}x^4z^3}{16}-\frac{5\sqrt{462}ix^3yz^3}{4}+\frac{15\sqrt{462}x^2y^4z}{32}-\frac{15\sqrt{462}x^2y^2z^3}{8}-\frac{3\sqrt{462}ixy^5z}{8}+\frac{5\sqrt{462}ixy^3z^3}{4}-\frac{3\sqrt{462}y^6z}{32}+\frac{5\sqrt{462}y^4z^3}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)},1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{546}}{364} & 0 & \frac{\sqrt{546}i}{364} & \frac{\sqrt{1365}}{364} & 0 & -\frac{\sqrt{1365}i}{364} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1365}}{364} & 0 & \frac{\sqrt{1365}i}{364} & \frac{\sqrt{910}}{182} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{546}i}{364} & 0 & \frac{\sqrt{546}}{364} & -\frac{\sqrt{1365}i}{364} & 0 & -\frac{\sqrt{1365}}{364} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1365}i}{364} & 0 & \frac{\sqrt{1365}}{364} & -\frac{\sqrt{910}i}{182} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{546}}{364} & 0 & \frac{\sqrt{546}i}{364} & \frac{3\sqrt{91}}{182} & 0 & -\frac{3\sqrt{91}i}{182} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{91}}{182} & 0 & \frac{3\sqrt{91}i}{182} & \frac{3\sqrt{910}}{364} & 0 & -\frac{3\sqrt{910}i}{364} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{546}i}{364} & 0 & \frac{\sqrt{546}}{364} & -\frac{3\sqrt{91}i}{182} & 0 & -\frac{3\sqrt{91}}{182} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{91}i}{182} & 0 & \frac{3\sqrt{91}}{182} & -\frac{3\sqrt{910}i}{364} & 0 & -\frac{3\sqrt{910}}{364} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{1365}}{364} & 0 & -\frac{\sqrt{1365}i}{364} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{1365}}{364} & 0 & \frac{\sqrt{1365}i}{364} & \frac{3\sqrt{910}}{364} & 0 & -\frac{3\sqrt{910}i}{364} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{1365}i}{364} & 0 & -\frac{\sqrt{1365}}{364} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{1365}i}{364} & 0 & \frac{\sqrt{1365}}{364} & -\frac{3\sqrt{910}i}{364} & 0 & -\frac{3\sqrt{910}}{364} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{910}}{182} & 0 & -\frac{\sqrt{910}i}{182} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
1003	symmetry	$\frac{15\sqrt{21}x^6z}{32}+\frac{15\sqrt{21}ix^5yz}{16}+\frac{15\sqrt{21}x^4y^2z}{32}-\frac{5\sqrt{21}x^4z^3}{2}+\frac{15\sqrt{21}ix^3y^3z}{8}-5\sqrt{21}ix^3yz^3-\frac{15\sqrt{21}x^2y^4z}{32}+\frac{3\sqrt{21}x^2z^5}{2}+\frac{15\sqrt{21}ixy^5z}{16}-5\sqrt{21}ixy^3z^3+3\sqrt{21}ixyz^5-\frac{15\sqrt{21}y^6z}{32}+\frac{5\sqrt{21}y^4z^3}{2}-\frac{3\sqrt{21}y^2z^5}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_7^{(1,-1;a)}(E_{2g}^{(b)},2)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3003}}{2002} & 0 & -\frac{\sqrt{3003}i}{2002} & -\frac{\sqrt{30030}}{4004} & 0 & \frac{\sqrt{30030}i}{4004} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30030}}{4004} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}i}{4004} & -\frac{\sqrt{5005}}{1001} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3003}i}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{3003}}{2002} & -\frac{\sqrt{30030}i}{4004} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{4004} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30030}i}{4004} & 0 & \frac{\sqrt{30030}}{4004} & -\frac{\sqrt{5005}i}{1001} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3003}}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{3003}i}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}}{2002} & 0 & \frac{3\sqrt{5005}i}{2002} & \frac{\sqrt{30030}}{1001} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}}{2002} & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}i}{2002} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{1001} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3003}i}{2002} & 0 & \frac{\sqrt{3003}}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}i}{2002} & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}}{2002} & \frac{\sqrt{30030}i}{1001} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}i}{2002} & 0 & \frac{3\sqrt{5005}}{2002} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30030}i}{1001} \\ -\frac{\sqrt{30030}}{4004} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}i}{4004} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}}{2002} & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}i}{2002} & \frac{15\sqrt{2002}}{4004} & 0 & \frac{15\sqrt{2002}i}{4004} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3003}}{1001} \\ 0 & \frac{\sqrt{30030}}{4004} & 0 & \frac{\sqrt{30030}i}{4004} & -\frac{3\sqrt{5005}}{2002} & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}i}{2002} & 0 & 0 & -\frac{15\sqrt{2002}}{4004} & 0 & -\frac{15\sqrt{2002}i}{4004} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30030}i}{4004} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{4004} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{5005}i}{2002} & 0 & -\frac{3\sqrt{5005}}{2002} & \frac{15\sqrt{2002}i}{4004} & 0 & -\frac{15\sqrt{2002}}{4004} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3003}i}{1001} \\ 0 & -\frac{\sqrt{30030}i}{4004} & 0 & \frac{\sqrt{30030}}{4004} & -\frac{3\sqrt{5005}i}{2002} & 0 & \frac{3\sqrt{5005}}{2002} & 0 & 0 & -\frac{15\sqrt{2002}i}{4004} & 0 & \frac{15\sqrt{2002}}{4004} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30030}}{1001} & 0 & \frac{\sqrt{30030}i}{1001} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3003}}{1001} & 0 & \frac{5\sqrt{3003}i}{1001} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{5005}}{1001} & 0 & -\frac{\sqrt{5005}i}{1001} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{1001} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}i}{1001} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
1004	symmetry	z

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(A_g)$	$\begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{42} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{42} & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{70}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{70}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{105}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{42}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{42}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{105}}{70} & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{70}i}{140} & \frac{2\sqrt{105}}{105} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{70}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{70}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{105}}{105} \end{pmatrix}$
1005	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 \\ -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{140} & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & \frac{\sqrt{210}}{70} & 0 & \frac{\sqrt{210}i}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & \frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 \\ \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & \frac{\sqrt{210}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{70} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{105} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{14} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
1006	symmetry	$\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}iy}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_1^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{84} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} \\ 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{56} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{28} & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{210}}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{70} & \frac{\sqrt{35}}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}i}{56} & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} \\ 0 & -\frac{\sqrt{14}i}{28} & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{28} & \frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & \frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}i}{70} & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{70} & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{21}i}{56} & 0 & -\frac{\sqrt{21}}{56} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{210}}{140} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{14}}{14} & 0 & \frac{\sqrt{14}i}{14} & \frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & -\frac{\sqrt{35}i}{140} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{35}}{140} & 0 & \frac{\sqrt{35}i}{140} & -\frac{\sqrt{210}}{105} & 0 \end{pmatrix}$
1007	symmetry	$-\frac{3x^2z}{2} - \frac{3y^2z}{2} + z^3$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(A_g)$	$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{924} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{924} & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{77} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{924} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{77} & -\frac{5\sqrt{462}i}{924} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{924} & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{924} & -\frac{\sqrt{77}}{33} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{231} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{231} & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{462}}{924} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{924} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{33} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{231} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{231} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{924} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{924} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{33} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{231} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{231} & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{462}i}{924} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}}{924} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{33} & \frac{\sqrt{770}i}{231} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{231} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{231} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{231} & \frac{\sqrt{77}}{231} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{924} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{231} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{231} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{231} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{924} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{231} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{231} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{231} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{924} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{231} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{231} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{231} & \frac{5\sqrt{462}i}{924} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{924} & 0 & -\frac{5\sqrt{462}i}{924} & \frac{2\sqrt{77}}{77} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{462}}{924} & 0 & \frac{5\sqrt{462}i}{924} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{77}}{77} \end{pmatrix}$
1008	symmetry	$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{10}y^3}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(B_g,1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{168} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{168} & 0 & -\frac{\sqrt{462}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{462}}{1848} & 0 & \frac{17\sqrt{462}i}{1848} & -\frac{\sqrt{77}}{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{462}}{1848} & 0 & -\frac{17\sqrt{462}i}{1848} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{44} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{132} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{1848} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{132} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{132} & \frac{\sqrt{462}i}{1848} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{132} & \frac{\sqrt{77}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{1848} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{132} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{1848} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{168} & 0 & -\frac{17\sqrt{462}}{1848} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{132} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{924} & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{924} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{462}i}{168} & 0 & -\frac{17\sqrt{462}}{1848} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{132} & -\frac{\sqrt{770}i}{924} & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{924} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{462}}{168} & 0 & \frac{17\sqrt{462}i}{1848} & \frac{\sqrt{77}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{924} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{924} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{462}}{168} & 0 & -\frac{17\sqrt{462}i}{1848} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{924} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{924} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{44} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{1848} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{44} & \frac{\sqrt{462}i}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{1848} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
1009	symmetry	$\frac{\sqrt{10}x^3}{4} - \frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(B_g,2)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{462}}{1848} & 0 & \frac{17\sqrt{462}i}{1848} & -\frac{\sqrt{77}}{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{17\sqrt{462}}{1848} & 0 & -\frac{17\sqrt{462}i}{1848} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{44} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{168} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{168} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{168} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{132} & \frac{\sqrt{77}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{1848} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{132} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{1848} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{132} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{1848} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{132} & -\frac{\sqrt{462}i}{1848} & 0 \\ 0 & -\frac{17\sqrt{462}}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{168} & \frac{\sqrt{77}}{132} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{924} & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{924} & 0 & 0 \\ -\frac{17\sqrt{462}}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}}{924} & 0 & \frac{\sqrt{770}i}{924} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{17\sqrt{462}i}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{168} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{77}}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{770}i}{924} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{924} & 0 & 0 \\ -\frac{17\sqrt{462}i}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{462}}{168} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{77}}{132} & \frac{\sqrt{770}i}{924} & 0 & \frac{\sqrt{770}}{924} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{77}}{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{1848} & 0 & \frac{\sqrt{462}i}{1848} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{77}}{44} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{462}}{1848} & 0 & -\frac{\sqrt{462}i}{1848} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
1010	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} - \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 - \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} + \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(a)})$	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{231}}{154} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{154}i}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{154}i}{616} & \frac{3\sqrt{385}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{308} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{154} & -\frac{5\sqrt{154}i}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{154}i}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{616} & \frac{3\sqrt{385}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{308} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{154}i}{616} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}}{66} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{154}i}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{462} & -\frac{\sqrt{385}}{308} & 0 \\ \frac{5\sqrt{154}i}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}}{66} & \frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{154}i}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{462} & -\frac{\sqrt{385}i}{308} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{462} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 \\ \frac{3\sqrt{385}}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{308} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{462} & \frac{5\sqrt{231}}{462} & 0 & \frac{5\sqrt{231}i}{462} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{154}}{616} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{462} & \frac{5\sqrt{154}i}{616} & 0 \\ -\frac{3\sqrt{385}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{308} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{462} & \frac{5\sqrt{231}i}{462} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}}{462} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{154}i}{616} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{154}i}{616} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{77} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{308} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{154}i}{616} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
1011	symmetry	$-\frac{\sqrt{3}x^3}{4} + \frac{\sqrt{3}ix^2y}{4} - \frac{\sqrt{3}xy^2}{4} + \sqrt{3}xz^2 + \frac{\sqrt{3}iy^3}{4} - \sqrt{3}iyz^2$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(b)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{154}i}{616} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{308} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{231}}{154} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{154}i}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{154}i}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{308} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{154} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{154}i}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{154}i}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{308} \\ 0 & \frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{154}i}{616} & \frac{\sqrt{231}}{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{154}i}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{308} \\ 0 & \frac{5\sqrt{154}i}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}}{66} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{385}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{385}i}{308} & \frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{231}}{462} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}i}{462} & \frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{462} & -\frac{\sqrt{231}}{462} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{154}}{616} \\ 0 & \frac{3\sqrt{385}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{385}}{308} & \frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{231}i}{462} & 0 & -\frac{5\sqrt{231}}{462} & -\frac{5\sqrt{154}i}{616} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{462} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{154}i}{616} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{308} & \frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & -\frac{5\sqrt{154}i}{616} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{154}}{616} & 0 & \frac{5\sqrt{154}i}{616} & -\frac{\sqrt{231}}{77} & 0 \end{pmatrix}$
1012	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} - \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(E_{2g}^{(a)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{154}}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{154}i}{308} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{44} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{308} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{154}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{154}i}{308} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{154}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{154}}{308} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{44} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{308} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{154}i}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{154}}{308} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{132} & -\frac{\sqrt{154}}{308} & 0 \\ \frac{\sqrt{385}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{231} & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{231} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{308} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{132} & \frac{\sqrt{154}i}{308} & 0 \\ \frac{\sqrt{385}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{231} & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{231} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{308} \\ \frac{3\sqrt{154}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{154}i}{308} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{132} & \frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{154}}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{154}i}{308} & -\frac{\sqrt{231}}{231} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{231} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{462} & -\frac{\sqrt{385}}{308} & 0 \\ \frac{3\sqrt{154}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{154}}{308} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{132} & -\frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{154}i}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{154}}{308} & -\frac{\sqrt{231}i}{231} & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{231} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{462} & \frac{\sqrt{385}i}{308} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{231}}{44} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{44} & -\frac{\sqrt{154}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{308} & -\frac{\sqrt{385}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{308} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
1013	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^2z}{4} + \frac{\sqrt{30}ixyz}{2} - \frac{\sqrt{30}y^2z}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_3^{(1,1;a)}(E_{2g}^{(b)})$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{308} & \frac{3\sqrt{154}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{154}i}{308} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{154}}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{154}i}{308} & -\frac{\sqrt{231}}{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{308} & \frac{3\sqrt{154}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{154}}{308} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{154}i}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{154}}{308} & -\frac{\sqrt{231}i}{44} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{385}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{385}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{231} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{231} & -\frac{\sqrt{154}}{308} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{132} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{308} \\ 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{308} & 0 & \frac{\sqrt{385}}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{231} & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{231} & -\frac{\sqrt{154}i}{308} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{132} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{308} \\ \frac{3\sqrt{154}}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{154}i}{308} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{231} & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{231} & \frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & \frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{308} \\ 0 & -\frac{3\sqrt{154}}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{154}i}{308} & \frac{\sqrt{231}}{132} & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & 0 \\ -\frac{3\sqrt{154}i}{308} & 0 & \frac{3\sqrt{154}}{308} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{231}i}{231} & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{231} & \frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & -\frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{308} \\ 0 & \frac{3\sqrt{154}i}{308} & 0 & -\frac{3\sqrt{154}}{308} & \frac{\sqrt{231}i}{132} & 0 & -\frac{\sqrt{231}}{132} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2310}i}{462} & 0 & \frac{\sqrt{2310}}{462} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{154}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{154}i}{308} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{385}}{308} & 0 & -\frac{\sqrt{385}i}{308} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{231}}{44} & 0 & -\frac{\sqrt{231}i}{44} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{154}}{308} & 0 & \frac{\sqrt{154}i}{308} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
1014	symmetry	$\frac{15x^4z}{8} + \frac{15x^2y^2z}{4} - 5x^2z^3 + \frac{15y^4z}{8} - 5y^2z^3 + z^5$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,1;a)}(A_g)$	$\begin{matrix} -\frac{\sqrt{1001}}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6006}}{3432} & 0 & \frac{\sqrt{6006}i}{3432} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{1001}}{2002} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6006}}{3432} & 0 & -\frac{\sqrt{6006}i}{3432} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1001}}{2002} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6006}i}{3432} & 0 & \frac{\sqrt{6006}}{3432} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1001}}{2002} & \frac{\sqrt{6006}i}{3432} & 0 & \frac{\sqrt{6006}}{3432} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6006}}{3432} & 0 & -\frac{\sqrt{6006}i}{3432} & \frac{3\sqrt{1001}}{1001} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10010}}{1144} & 0 & -\frac{\sqrt{10010}i}{1144} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{6006}}{3432} & 0 & \frac{\sqrt{6006}i}{3432} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{1001}}{1001} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10010}}{1144} & 0 & \frac{\sqrt{10010}i}{1144} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6006}i}{3432} & 0 & \frac{\sqrt{6006}}{3432} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{1001}}{1001} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10010}i}{1144} & 0 & -\frac{\sqrt{10010}}{1144} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{6006}i}{3432} & 0 & \frac{\sqrt{6006}}{3432} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{1001}}{1001} & -\frac{\sqrt{10010}i}{1144} & 0 & -\frac{\sqrt{10010}}{1144} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10010}}{1144} & 0 & \frac{\sqrt{10010}i}{1144} & -\frac{15\sqrt{1001}}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6006}}{1716} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10010}}{1144} & 0 & -\frac{\sqrt{10010}i}{1144} & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{1001}}{2002} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6006}}{1716} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{10010}i}{1144} & 0 & -\frac{\sqrt{10010}}{1144} & 0 & 0 & -\frac{15\sqrt{1001}}{2002} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{6006}i}{1716} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{10010}i}{1144} & 0 & -\frac{\sqrt{10010}}{1144} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{15\sqrt{1001}}{2002} & \frac{5\sqrt{6006}i}{1716} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6006}}{1716} & 0 & -\frac{5\sqrt{6006}i}{1716} & \frac{10\sqrt{1001}}{1001} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{6006}}{1716} & 0 & \frac{5\sqrt{6006}i}{1716} & 0 & 0 & -\frac{10\sqrt{1001}}{1001} \end{matrix}$
1015	symmetry	$-\frac{3\sqrt{70}x^4y}{16} - \frac{\sqrt{70}x^2y^3}{8} + \frac{3\sqrt{70}x^2yz^2}{2} + \frac{\sqrt{70}y^5}{16} - \frac{\sqrt{70}y^3z^2}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,1;a)}(B_g,1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{858}i}{264} & 0 & \frac{\sqrt{858}}{264} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{858}i}{264} & 0 & \frac{\sqrt{858}}{264} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{858}}{3432} & 0 & -\frac{17\sqrt{858}i}{3432} & \frac{3\sqrt{143}}{286} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{858}}{3432} & 0 & \frac{17\sqrt{858}i}{3432} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{143}}{286} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{1430}i}{572} & 0 & \frac{3\sqrt{1430}}{572} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{143}}{572} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{858}i}{429} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{1430}i}{572} & 0 & \frac{3\sqrt{1430}}{572} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{143}}{572} & -\frac{\sqrt{858}i}{429} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{1430}}{572} & 0 & -\frac{3\sqrt{1430}i}{572} & \frac{9\sqrt{143}}{572} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{429} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{1430}}{572} & 0 & \frac{3\sqrt{1430}i}{572} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{143}}{572} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{429} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{858}i}{264} & 0 & \frac{17\sqrt{858}}{3432} & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{143}}{572} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1430}i}{572} & 0 & -\frac{\sqrt{1430}}{572} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{858}i}{264} & 0 & \frac{17\sqrt{858}}{3432} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{143}}{572} & -\frac{\sqrt{1430}i}{572} & 0 & -\frac{\sqrt{1430}}{572} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{858}}{264} & 0 & -\frac{17\sqrt{858}i}{3432} & \frac{9\sqrt{143}}{572} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1430}}{572} & 0 & -\frac{\sqrt{1430}i}{572} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{858}}{264} & 0 & \frac{17\sqrt{858}i}{3432} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{143}}{572} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1430}}{572} & 0 & \frac{\sqrt{1430}i}{572} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3\sqrt{143}}{286} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{858}i}{429} & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{429} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{143}}{286} & -\frac{\sqrt{858}i}{429} & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{429} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
1016	symmetry	$-\frac{\sqrt{70}x^5}{16}+\frac{\sqrt{70}x^3y^2}{8}+\frac{\sqrt{70}x^3z^2}{2}+\frac{3\sqrt{70}xy^4}{16}-\frac{3\sqrt{70}xy^2z^2}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,1;a)}(B_g,2)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{858}}{3432} & 0 & -\frac{17\sqrt{858}i}{3432} & \frac{3\sqrt{143}}{286} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{17\sqrt{858}}{3432} & 0 & \frac{17\sqrt{858}i}{3432} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{143}}{286} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{858}i}{264} & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{264} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{858}i}{264} & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{264} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{1430}}{572} & 0 & -\frac{3\sqrt{1430}i}{572} & \frac{9\sqrt{143}}{572} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{429} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{1430}}{572} & 0 & \frac{3\sqrt{1430}i}{572} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{143}}{572} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{429} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{1430}i}{572} & 0 & -\frac{3\sqrt{1430}}{572} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{143}}{572} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{858}i}{429} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{1430}i}{572} & 0 & -\frac{3\sqrt{1430}}{572} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{143}}{572} & \frac{\sqrt{858}i}{429} & 0 \\ 0 & \frac{17\sqrt{858}}{3432} & 0 & -\frac{\sqrt{858}i}{264} & \frac{9\sqrt{143}}{572} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1430}}{572} & 0 & -\frac{\sqrt{1430}i}{572} & 0 & 0 \\ \frac{17\sqrt{858}}{3432} & 0 & \frac{\sqrt{858}i}{264} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{143}}{572} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1430}}{572} & 0 & \frac{\sqrt{1430}i}{572} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{17\sqrt{858}i}{3432} & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{264} & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{143}}{572} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1430}i}{572} & 0 & \frac{\sqrt{1430}}{572} & 0 & 0 \\ \frac{17\sqrt{858}i}{3432} & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{264} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{143}}{572} & \frac{\sqrt{1430}i}{572} & 0 & \frac{\sqrt{1430}}{572} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3\sqrt{143}}{286} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{429} & 0 & -\frac{\sqrt{858}i}{429} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{143}}{286} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{429} & 0 & \frac{\sqrt{858}i}{429} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
1017	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}x^5}{16} - \frac{15\sqrt{7}ix^4y}{16} - \frac{15\sqrt{7}x^3y^2}{8} + \frac{15\sqrt{7}ix^2y^3}{8} + \frac{15\sqrt{7}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{7}iy^5}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(a)},1)$	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{143}}{26} & 0 & -\frac{\sqrt{143}i}{26} & \frac{\sqrt{858}}{312} & 0 & -\frac{\sqrt{858}i}{312} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{312} & 0 & \frac{\sqrt{858}i}{312} & -\frac{\sqrt{2145}}{1716} & 0 & \frac{\sqrt{2145}i}{1716} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{143}i}{26} & 0 & -\frac{\sqrt{143}}{26} & -\frac{\sqrt{858}i}{312} & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{312} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{858}i}{312} & 0 & \frac{\sqrt{858}}{312} & \frac{\sqrt{2145}i}{1716} & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{1716} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{858}}{312} & 0 & -\frac{\sqrt{858}i}{312} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{858}}{312} & 0 & \frac{\sqrt{858}i}{312} & -\frac{\sqrt{143}}{286} & 0 & \frac{\sqrt{143}i}{286} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{858}i}{312} & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{312} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{858}i}{312} & 0 & \frac{\sqrt{858}}{312} & \frac{\sqrt{143}i}{286} & 0 & \frac{\sqrt{143}}{286} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2145}}{1716} & 0 & \frac{\sqrt{2145}i}{1716} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2145}i}{1716} & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{1716} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
1018	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^5}{16}+\frac{\sqrt{30}ix^4y}{16}+\frac{\sqrt{30}x^3y^2}{8}-\frac{3\sqrt{30}x^3z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}ix^2y^3}{8}-\frac{3\sqrt{30}ix^2yz^2}{4}+\frac{\sqrt{30}xy^4}{16}-\frac{3\sqrt{30}xy^2z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}xz^4}{2}+\frac{\sqrt{30}iy^5}{16}-\frac{3\sqrt{30}iy^3z^2}{4}+\frac{\sqrt{30}iyz^4}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(a)},2)$	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{30030}}{12012} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5005}}{3432} & 0 & -\frac{\sqrt{5005}i}{3432} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5005}}{3432} & 0 & \frac{\sqrt{5005}i}{3432} & -\frac{\sqrt{2002}}{858} & 0 & \frac{\sqrt{2002}i}{858} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30030}}{12012} & \frac{\sqrt{5005}i}{3432} & 0 & \frac{\sqrt{5005}}{3432} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5005}i}{3432} & 0 & -\frac{\sqrt{5005}}{3432} & -\frac{\sqrt{2002}i}{858} & 0 & -\frac{\sqrt{2002}}{858} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5005}}{3432} & 0 & \frac{\sqrt{5005}i}{3432} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{2002} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}}{3432} & 0 & \frac{5\sqrt{3003}i}{3432} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{5005}}{3432} & 0 & -\frac{\sqrt{5005}i}{3432} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3003}}{3432} & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}i}{3432} & \frac{2\sqrt{2002}}{429} & 0 \\ -\frac{\sqrt{5005}i}{3432} & 0 & \frac{\sqrt{5005}}{3432} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{2002} & -\frac{5\sqrt{3003}i}{3432} & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}}{3432} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5005}i}{3432} & 0 & -\frac{\sqrt{5005}}{3432} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3003}i}{3432} & 0 & \frac{5\sqrt{3003}}{3432} & \frac{2\sqrt{2002}i}{429} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}}{3432} & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}i}{3432} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{30030}}{4004} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{5005}}{1716} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2002}}{858} & 0 & -\frac{\sqrt{2002}i}{858} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3003}}{3432} & 0 & \frac{5\sqrt{3003}i}{3432} & \frac{\sqrt{30030}}{858} & 0 & \frac{\sqrt{30030}i}{858} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{5005}}{1716} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3003}i}{3432} & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}}{3432} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{30030}}{4004} & \frac{5\sqrt{5005}i}{1716} & 0 \\ \frac{\sqrt{2002}i}{858} & 0 & -\frac{\sqrt{2002}}{858} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}i}{3432} & 0 & \frac{5\sqrt{3003}}{3432} & \frac{\sqrt{30030}i}{858} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{858} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{5005}i}{1716} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{5005}}{1716} & 0 & \frac{5\sqrt{5005}i}{1716} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{30030}}{3003} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{2002}}{429} & 0 & \frac{2\sqrt{2002}i}{429} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{5005}}{1716} & 0 & -\frac{5\sqrt{5005}i}{1716} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
1019	symmetry	$\frac{3\sqrt{7}x^5}{16}+\frac{15\sqrt{7}ix^4y}{16}-\frac{15\sqrt{7}x^3y^2}{8}-\frac{15\sqrt{7}ix^2y^3}{8}+\frac{15\sqrt{7}xy^4}{16}+\frac{3\sqrt{7}iy^5}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(b)},1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{858}}{312} & 0 & \frac{\sqrt{858}i}{312} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2145}}{1716} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}i}{1716} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{143}}{26} & 0 & \frac{\sqrt{143}i}{26} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{312} & 0 & -\frac{\sqrt{858}i}{312} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{858}i}{312} & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{312} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2145}i}{1716} & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{1716} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{143}i}{26} & 0 & -\frac{\sqrt{143}}{26} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{858}i}{312} & 0 & \frac{\sqrt{858}}{312} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{858}}{312} & 0 & \frac{\sqrt{858}i}{312} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{143}}{286} & 0 & -\frac{\sqrt{143}i}{286} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{858}}{312} & 0 & -\frac{\sqrt{858}i}{312} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{858}i}{312} & 0 & -\frac{\sqrt{858}}{312} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{143}i}{286} & 0 & \frac{\sqrt{143}}{286} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{858}i}{312} & 0 & \frac{\sqrt{858}}{312} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2145}}{1716} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}i}{1716} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2145}i}{1716} & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{1716} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
1020	symmetry	$\frac{\sqrt{30}x^5}{16} - \frac{\sqrt{30}ix^4y}{16} + \frac{\sqrt{30}x^3y^2}{8} - \frac{3\sqrt{30}x^3z^2}{4} - \frac{\sqrt{30}ix^2y^3}{8} + \frac{3\sqrt{30}ix^2yz^2}{4} + \frac{\sqrt{30}xy^4}{16} - \frac{3\sqrt{30}xy^2z^2}{4} + \frac{\sqrt{30}xz^4}{2} - \frac{\sqrt{30}iy^5}{16} + \frac{3\sqrt{30}iy^3z^2}{4} - \frac{\sqrt{30}iyz^4}{2}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,1;a)}(E_{1g}^{(b)},2)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5005}}{3432} & 0 & \frac{\sqrt{5005}i}{3432} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2002}}{858} & 0 & -\frac{\sqrt{2002}i}{858} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{30030}}{12012} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5005}}{3432} & 0 & -\frac{\sqrt{5005}i}{3432} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{5005}i}{3432} & 0 & \frac{\sqrt{5005}}{3432} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2002}i}{858} & 0 & -\frac{\sqrt{2002}}{858} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{30030}}{12012} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5005}i}{3432} & 0 & -\frac{\sqrt{5005}}{3432} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5005}}{3432} & 0 & -\frac{\sqrt{5005}i}{3432} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}}{3432} & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}i}{3432} & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{2002}}{429} \\ 0 & -\frac{\sqrt{5005}}{3432} & 0 & \frac{\sqrt{5005}i}{3432} & -\frac{\sqrt{30030}}{2002} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3003}}{3432} & 0 & \frac{5\sqrt{3003}i}{3432} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5005}i}{3432} & 0 & \frac{\sqrt{5005}}{3432} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3003}i}{3432} & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}}{3432} & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{2002}i}{429} \\ 0 & -\frac{\sqrt{5005}i}{3432} & 0 & -\frac{\sqrt{5005}}{3432} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{2002} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}i}{3432} & 0 & \frac{5\sqrt{3003}}{3432} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2002}}{858} & 0 & \frac{\sqrt{2002}i}{858} & -\frac{5\sqrt{3003}}{3432} & 0 & \frac{5\sqrt{3003}i}{3432} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{30030}}{858} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}i}{858} & \frac{5\sqrt{5005}}{1716} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3003}}{3432} & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}i}{3432} & \frac{5\sqrt{30030}}{4004} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{5005}}{1716} \\ 0 & -\frac{\sqrt{2002}i}{858} & 0 & -\frac{\sqrt{2002}}{858} & -\frac{5\sqrt{3003}i}{3432} & 0 & -\frac{5\sqrt{3003}}{3432} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{30030}i}{858} & 0 & -\frac{\sqrt{30030}}{858} & -\frac{5\sqrt{5005}i}{1716} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{3003}i}{3432} & 0 & \frac{5\sqrt{3003}}{3432} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{30030}}{4004} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{5005}i}{1716} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{2002}}{429} & 0 & -\frac{2\sqrt{2002}i}{429} & \frac{5\sqrt{5005}}{1716} & 0 & -\frac{5\sqrt{5005}i}{1716} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{5005}}{1716} & 0 & \frac{5\sqrt{5005}i}{1716} & -\frac{5\sqrt{30030}}{3003} & 0 \end{pmatrix}$
1021	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^4z}{16}+\frac{3\sqrt{70}ix^3yz}{4}-\frac{9\sqrt{70}x^2y^2z}{8}-\frac{3\sqrt{70}ixy^3z}{4}+\frac{3\sqrt{70}y^4z}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,1;a)}(E_{2g}^{(a)},1)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{858}}{1716} & 0 & \frac{5\sqrt{858}i}{1716} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{143}}{286} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{156} & 0 & \frac{\sqrt{2145}i}{156} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{858}}{1716} & 0 & -\frac{5\sqrt{858}i}{1716} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{858}i}{1716} & 0 & -\frac{5\sqrt{858}}{1716} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{143}i}{286} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2145}i}{156} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}}{156} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{858}i}{1716} & 0 & \frac{5\sqrt{858}}{1716} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1430}}{286} & 0 & \frac{\sqrt{1430}i}{286} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{143}}{572} & 0 & -\frac{3\sqrt{143}i}{572} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2145}}{156} & 0 & \frac{\sqrt{2145}i}{156} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1430}}{286} & 0 & -\frac{\sqrt{1430}i}{286} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1430}i}{286} & 0 & -\frac{\sqrt{1430}}{286} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{143}i}{572} & 0 & \frac{3\sqrt{143}}{572} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2145}i}{156} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}}{156} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1430}i}{286} & 0 & \frac{\sqrt{1430}}{286} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{858}}{1716} & 0 & \frac{5\sqrt{858}i}{1716} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{143}}{572} & 0 & -\frac{3\sqrt{143}i}{572} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{858}}{1716} & 0 & -\frac{5\sqrt{858}i}{1716} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{858}i}{1716} & 0 & -\frac{5\sqrt{858}}{1716} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{143}i}{572} & 0 & \frac{3\sqrt{143}}{572} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{858}i}{1716} & 0 & \frac{5\sqrt{858}}{1716} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{143}}{286} & 0 & -\frac{\sqrt{143}i}{286} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
1022	symmetry	$-\frac{\sqrt{210}x^4z}{8}+\frac{\sqrt{210}ix^3yz}{4}+\frac{\sqrt{210}x^2z^3}{4}+\frac{\sqrt{210}ixy^3z}{4}-\frac{\sqrt{210}ixyz^3}{2}+\frac{\sqrt{210}y^4z}{8}-\frac{\sqrt{210}y^2z^3}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,1;a)}(E_{2g}^{(a)},2)$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{286}}{429} & 0 & -\frac{\sqrt{286}i}{429} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{429}}{143} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{715}}{1716} & 0 & -\frac{\sqrt{715}i}{1716} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{286}}{429} & 0 & \frac{\sqrt{286}i}{429} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{286}i}{429} & 0 & -\frac{\sqrt{286}}{429} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{429}i}{143} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{715}i}{1716} & 0 & -\frac{\sqrt{715}}{1716} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{286}i}{429} & 0 & \frac{\sqrt{286}}{429} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{429}}{286} & 0 & -\frac{3\sqrt{429}i}{286} & \frac{4\sqrt{286}}{429} & 0 \\ -\frac{\sqrt{715}}{1716} & 0 & \frac{\sqrt{715}i}{1716} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{429}}{1716} & 0 & \frac{5\sqrt{429}i}{1716} & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{286}}{429} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{429}i}{286} & 0 & -\frac{3\sqrt{429}}{286} & -\frac{4\sqrt{286}i}{429} & 0 \\ -\frac{\sqrt{715}i}{1716} & 0 & -\frac{\sqrt{715}}{1716} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{429}i}{1716} & 0 & \frac{5\sqrt{429}}{1716} & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{286}i}{429} \\ -\frac{\sqrt{286}}{429} & 0 & \frac{\sqrt{286}i}{429} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{429}}{286} & 0 & -\frac{3\sqrt{429}i}{286} & \frac{\sqrt{4290}}{429} & 0 & -\frac{\sqrt{4290}i}{429} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{286}}{429} & 0 & -\frac{\sqrt{286}i}{429} & \frac{5\sqrt{429}}{1716} & 0 & -\frac{5\sqrt{429}i}{1716} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{4290}}{429} & 0 & \frac{\sqrt{4290}i}{429} & -\frac{5\sqrt{715}}{858} & 0 \\ -\frac{\sqrt{286}i}{429} & 0 & -\frac{\sqrt{286}}{429} & 0 & 0 & -\frac{3\sqrt{429}i}{286} & 0 & -\frac{3\sqrt{429}}{286} & -\frac{\sqrt{4290}i}{429} & 0 & -\frac{\sqrt{4290}}{429} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{286}i}{429} & 0 & \frac{\sqrt{286}}{429} & \frac{5\sqrt{429}i}{1716} & 0 & \frac{5\sqrt{429}}{1716} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{4290}i}{429} & 0 & \frac{\sqrt{4290}}{429} & \frac{5\sqrt{715}i}{858} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{429}}{143} & 0 & -\frac{\sqrt{429}i}{143} & \frac{4\sqrt{286}}{429} & 0 & -\frac{4\sqrt{286}i}{429} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{286}}{429} & 0 & \frac{4\sqrt{286}i}{429} & -\frac{5\sqrt{715}}{858} & 0 & \frac{5\sqrt{715}i}{858} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
1023	symmetry	$\frac{3\sqrt{70}x^4z}{16} - \frac{3\sqrt{70}ix^3yz}{4} - \frac{9\sqrt{70}x^2y^2z}{8} + \frac{3\sqrt{70}ixy^3z}{4} + \frac{3\sqrt{70}y^4z}{16}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,1;a)}(E_{2g}^{(b)},1)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2145}}{156} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}i}{156} & \frac{5\sqrt{858}}{1716} & 0 & -\frac{5\sqrt{858}i}{1716} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{858}}{1716} & 0 & \frac{5\sqrt{858}i}{1716} & -\frac{\sqrt{143}}{286} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2145}i}{156} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}}{156} & -\frac{5\sqrt{858}i}{1716} & 0 & -\frac{5\sqrt{858}}{1716} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{858}i}{1716} & 0 & \frac{5\sqrt{858}}{1716} & \frac{\sqrt{143}i}{286} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2145}}{156} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}i}{156} & \frac{\sqrt{1430}}{286} & 0 & -\frac{\sqrt{1430}i}{286} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{1430}}{286} & 0 & \frac{\sqrt{1430}i}{286} & -\frac{3\sqrt{143}}{572} & 0 & \frac{3\sqrt{143}i}{572} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2145}i}{156} & 0 & -\frac{\sqrt{2145}}{156} & -\frac{\sqrt{1430}i}{286} & 0 & -\frac{\sqrt{1430}}{286} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1430}i}{286} & 0 & \frac{\sqrt{1430}}{286} & \frac{3\sqrt{143}i}{572} & 0 & \frac{3\sqrt{143}}{572} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5\sqrt{858}}{1716} & 0 & -\frac{5\sqrt{858}i}{1716} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5\sqrt{858}}{1716} & 0 & \frac{5\sqrt{858}i}{1716} & -\frac{3\sqrt{143}}{572} & 0 & \frac{3\sqrt{143}i}{572} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5\sqrt{858}i}{1716} & 0 & -\frac{5\sqrt{858}}{1716} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5\sqrt{858}i}{1716} & 0 & \frac{5\sqrt{858}}{1716} & \frac{3\sqrt{143}i}{572} & 0 & \frac{3\sqrt{143}}{572} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{143}}{286} & 0 & \frac{\sqrt{143}i}{286} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$
1024	symmetry	$-\frac{\sqrt{210}x^4z}{8}-\frac{\sqrt{210}ix^3yz}{4}+\frac{\sqrt{210}x^2z^3}{4}-\frac{\sqrt{210}ixy^3z}{4}+\frac{\sqrt{210}ixyz^3}{2}+\frac{\sqrt{210}y^4z}{8}-\frac{\sqrt{210}y^2z^3}{4}$

continued ...

Table 10

No.	multipole	matrix
	$\mathbb{M}_5^{(1,1;a)}(E_{2g}^{(b)},2)$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{715}}{1716} & 0 & \frac{\sqrt{715}i}{1716} & -\frac{\sqrt{286}}{429} & 0 & \frac{\sqrt{286}i}{429} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{286}}{429} & 0 & -\frac{\sqrt{286}i}{429} & \frac{\sqrt{429}}{143} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{715}i}{1716} & 0 & -\frac{\sqrt{715}}{1716} & -\frac{\sqrt{286}i}{429} & 0 & -\frac{\sqrt{286}}{429} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{286}i}{429} & 0 & \frac{\sqrt{286}}{429} & \frac{\sqrt{429}i}{143} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{715}}{1716} & 0 & -\frac{\sqrt{715}i}{1716} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{429}}{1716} & 0 & -\frac{5\sqrt{429}i}{1716} & \frac{4\sqrt{286}}{429} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{429}}{286} & 0 & \frac{3\sqrt{429}i}{286} & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{286}}{429} \\ 0 & \frac{\sqrt{715}i}{1716} & 0 & -\frac{\sqrt{715}}{1716} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{429}i}{1716} & 0 & \frac{5\sqrt{429}}{1716} & \frac{4\sqrt{286}i}{429} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{429}i}{286} & 0 & -\frac{3\sqrt{429}}{286} & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{286}i}{429} \\ -\frac{\sqrt{286}}{429} & 0 & -\frac{\sqrt{286}i}{429} & 0 & 0 & \frac{5\sqrt{429}}{1716} & 0 & \frac{5\sqrt{429}i}{1716} & \frac{\sqrt{4290}}{429} & 0 & \frac{\sqrt{4290}i}{429} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{715}}{858} \\ 0 & \frac{\sqrt{286}}{429} & 0 & \frac{\sqrt{286}i}{429} & \frac{3\sqrt{429}}{286} & 0 & \frac{3\sqrt{429}i}{286} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{4290}}{429} & 0 & -\frac{\sqrt{4290}i}{429} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{286}i}{429} & 0 & -\frac{\sqrt{286}}{429} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{429}i}{1716} & 0 & \frac{5\sqrt{429}}{1716} & \frac{\sqrt{4290}i}{429} & 0 & -\frac{\sqrt{4290}}{429} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{715}i}{858} \\ 0 & -\frac{\sqrt{286}i}{429} & 0 & \frac{\sqrt{286}}{429} & \frac{3\sqrt{429}i}{286} & 0 & -\frac{3\sqrt{429}}{286} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{4290}i}{429} & 0 & \frac{\sqrt{4290}}{429} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4\sqrt{286}}{429} & 0 & \frac{4\sqrt{286}i}{429} & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{715}}{858} & 0 & -\frac{5\sqrt{715}i}{858} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{429}}{143} & 0 & \frac{\sqrt{429}i}{143} & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{286}}{429} & 0 & -\frac{4\sqrt{286}i}{429} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$