PG No. 1 C_1 1 [triclinic] (internal axial dipole)

* Harmonics for rank 0

$\vec{\mathbb{G}}_0^{(1,1)}[g](A)$

** symmetry

1

** expression

$$\frac{\sqrt{3}G_x x}{3} + \frac{\sqrt{3}G_y y}{3} + \frac{\sqrt{3}G_z z}{3}$$

* Harmonics for rank 1

$\vec{\mathbb{Q}}_1^{(1,0)}[g](A,1)$

** symmetry

x

** expression

$$\frac{\sqrt{2}G_y z}{2} - \frac{\sqrt{2}G_z y}{2}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_1^{(1,0)}[g](A,2)$

** symmetry

y

** expression

$$-\frac{\sqrt{2}G_x z}{2} + \frac{\sqrt{2}G_z x}{2}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_1^{(1,0)}[g](A,3)$

** symmetry

z

** expression

$$\frac{\sqrt{2}G_x y}{2} - \frac{\sqrt{2}G_y x}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(1,-1)}[g](A,1)$

** symmetry

x

** expression

G_x

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(1,-1)}[g](A,2)$

** symmetry

y

** expression

G_y

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(1,-1)}[g](A,3)$

** symmetry

z

** expression

G_z

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(1,1)}[g](A,1)$

** symmetry

x

** expression

$$\frac{\sqrt{10}G_x\left(2x^2 - y^2 - z^2\right)}{10} + \frac{3\sqrt{10}G_y xy}{10} + \frac{3\sqrt{10}G_z xz}{10}$$

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(1,1)}[g](A,2)$

** symmetry

y

** expression

$$\frac{3\sqrt{10}G_x xy}{10} - \frac{\sqrt{10}G_y\left(x^2-2y^2+z^2\right)}{10} + \frac{3\sqrt{10}G_z yz}{10}$$

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(1,1)}[g](A,3)$
** symmetry

z

** expression

$$\frac{3\sqrt{10}G_x xz}{10} + \frac{3\sqrt{10}G_y yz}{10} - \frac{\sqrt{10}G_z\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{10}$$

* Harmonics for rank 2
$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(1,0)}[g](A,1)$
** symmetry

$$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$$

** expression

$$\frac{\sqrt{6}G_x yz}{2} - \frac{\sqrt{6}G_y xz}{2}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(1,0)}[g](A,2)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{3}x^2}{2} - \frac{\sqrt{3}y^2}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}G_x yz}{2} + \frac{\sqrt{2}G_y xz}{2} - \sqrt{2}G_z xy$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(1,0)}[g](A,3)$
** symmetry

$\sqrt{3}yz$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}G_x\left(y-z\right)\left(y+z\right)}{2} - \frac{\sqrt{2}G_y xy}{2} + \frac{\sqrt{2}G_z xz}{2}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(1,0)}[g](A,4)$
** symmetry

$\sqrt{3}xz$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}G_x xy}{2} - \frac{\sqrt{2}G_y\left(x-z\right)\left(x+z\right)}{2} - \frac{\sqrt{2}G_z yz}{2}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(1,0)}[g](A,5)$
** symmetry

$\sqrt{3}xy$

** expression

$$-\frac{\sqrt{2}G_x xz}{2} + \frac{\sqrt{2}G_y yz}{2} + \frac{\sqrt{2}G_z\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,-1)}[g](A,1)$
** symmetry

$$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{6}G_x x}{6} - \frac{\sqrt{6}G_y y}{6} + \frac{\sqrt{6}G_z z}{3}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,-1)}[g](A,2)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{3}x^2}{2} - \frac{\sqrt{3}y^2}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}G_x x}{2} - \frac{\sqrt{2}G_y y}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,-1)}[g](A,3)$
** symmetry

$$\sqrt{3}yz$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}G_y z}{2} + \frac{\sqrt{2}G_z y}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,-1)}[g](A,4)$
** symmetry

$$\sqrt{3}xz$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}G_x z}{2} + \frac{\sqrt{2}G_z x}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,-1)}[g](A,5)$
** symmetry

$$\sqrt{3}xy$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}G_x y}{2} + \frac{\sqrt{2}G_y x}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,1)}[g](A,1)$
** symmetry

$$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{21}G_x x\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{14} - \frac{\sqrt{21}G_y y\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{14} - \frac{\sqrt{21}G_z z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{14}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,1)}[g](A,2)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{3}x^2}{2} - \frac{\sqrt{3}y^2}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{7}G_x x\left(3x^2-7y^2-2z^2\right)}{14} + \frac{\sqrt{7}G_y y\left(7x^2-3y^2+2z^2\right)}{14} + \frac{5\sqrt{7}G_z z\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{14}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,1)}[g](A,3)$
** symmetry

$$\sqrt{3}yz$$

** expression

$$\frac{5\sqrt{7}G_x xyz}{7} - \frac{\sqrt{7}G_y z\left(x^2-4y^2+z^2\right)}{7} - \frac{\sqrt{7}G_z y\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{7}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,1)}[g](A,4)$
** symmetry

$$\sqrt{3}xz$$

** expression

$$\frac{\sqrt{7}G_x z\left(4x^2-y^2-z^2\right)}{7} + \frac{5\sqrt{7}G_y xyz}{7} - \frac{\sqrt{7}G_z x\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{7}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,1)}[g](A,5)$
** symmetry

$$\sqrt{3}xy$$

** expression

$$\frac{\sqrt{7}G_x y\left(4x^2-y^2-z^2\right)}{7}-\frac{\sqrt{7}G_y x\left(x^2-4y^2+z^2\right)}{7}+\frac{5\sqrt{7}G_z xyz}{7}$$

* Harmonics for rank 3
$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(1,0)}[g](A,1)$
** symmetry

$$\sqrt{15}xyz$$

** expression

$$\frac{\sqrt{5}G_x x\left(y-z\right)\left(y+z\right)}{2}-\frac{\sqrt{5}G_y y\left(x-z\right)\left(x+z\right)}{2}+\frac{\sqrt{5}G_z z\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{2}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(1,0)}[g](A,2)$
** symmetry

$$x^3-\frac{3xy^2}{2}-\frac{3xz^2}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{3}G_y z\left(4x^2-y^2-z^2\right)}{4}-\frac{\sqrt{3}G_z y\left(4x^2-y^2-z^2\right)}{4}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(1,0)}[g](A,3)$
** symmetry

$$-\frac{3x^2y}{2}+y^3-\frac{3yz^2}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{3}G_x z\left(x^2-4y^2+z^2\right)}{4}-\frac{\sqrt{3}G_z x\left(x^2-4y^2+z^2\right)}{4}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(1,0)}[g](A,4)$
** symmetry

$$-\frac{3x^2z}{2}-\frac{3y^2z}{2}+z^3$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{3}G_x y\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{4}+\frac{\sqrt{3}G_y x\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{4}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(1,0)}[g](A,5)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}xy^2}{2}-\frac{\sqrt{15}xz^2}{2}$$

** expression

$$-\sqrt{5}G_x xyz+\frac{\sqrt{5}G_y z\left(2x^2+y^2-z^2\right)}{4}+\frac{\sqrt{5}G_z y\left(2x^2-y^2+z^2\right)}{4}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(1,0)}[g](A,6)$
** symmetry

$$-\frac{\sqrt{15}x^2y}{2}+\frac{\sqrt{15}yz^2}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{5}G_x z\left(x^2+2y^2-z^2\right)}{4}-\sqrt{5}G_y xyz-\frac{\sqrt{5}G_z x\left(x^2-2y^2-z^2\right)}{4}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(1,0)}[g](A,7)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}x^2z}{2}-\frac{\sqrt{15}y^2z}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{5}G_x y\left(x^2-y^2+2z^2\right)}{4}-\frac{\sqrt{5}G_y x\left(x^2-y^2-2z^2\right)}{4}-\sqrt{5}G_z xyz$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,-1)}[g](A,1)$
** symmetry

$$\sqrt{15}xyz$$

** expression

$$G_x yz+G_y xz+G_z xy$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,-1)}[g](A,2)$
** symmetry

$$x^3-\frac{3xy^2}{2}-\frac{3xz^2}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{15}G_x\left(2x^2-y^2-z^2\right)}{10}-\frac{\sqrt{15}G_y xy}{5}-\frac{\sqrt{15}G_z xz}{5}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,-1)}[g](A,3)$
** symmetry

$$-\frac{3x^2y}{2}+y^3-\frac{3yz^2}{2}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{15}G_x xy}{5}-\frac{\sqrt{15}G_y\left(x^2-2y^2+z^2\right)}{10}-\frac{\sqrt{15}G_z yz}{5}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,-1)}[g](A,4)$
** symmetry

$$-\frac{3x^2z}{2}-\frac{3y^2z}{2}+z^3$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{15}G_x xz}{5}-\frac{\sqrt{15}G_y yz}{5}-\frac{\sqrt{15}G_z\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{10}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,-1)}[g](A,5)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}xy^2}{2}-\frac{\sqrt{15}xz^2}{2}$$

** expression

$$\frac{G_x(y-z)(y+z)}{2}+G_y xy-G_z xz$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,-1)}[g](A,6)$
** symmetry

$$-\frac{\sqrt{15}x^2y}{2}+\frac{\sqrt{15}yz^2}{2}$$

** expression

$$-G_x xy-\frac{G_y(x-z)(x+z)}{2}+G_z yz$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,-1)}[g](A,7)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}x^2z}{2}-\frac{\sqrt{15}y^2z}{2}$$

** expression

$$G_x xz-G_y yz+\frac{G_z(x-y)(x+y)}{2}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,1)}[g](A,1)$

** symmetry

$$\sqrt{15}xyz$$

** expression

$$\frac{\sqrt{15}G_x yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{6}-\frac{\sqrt{15}G_y xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{6}-\frac{\sqrt{15}G_z xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{6}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,1)}[g](A,2)$
** symmetry

$$x^3-\frac{3xy^2}{2}-\frac{3xz^2}{2}$$

** expression

$$\frac{G_x\left(8x^4-24x^2y^2-24x^2z^2+3y^4+6y^2z^2+3z^4\right)}{12}+\frac{5G_y xy\left(4x^2-3y^2-3z^2\right)}{12}+\frac{5G_z xz\left(4x^2-3y^2-3z^2\right)}{12}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,1)}[g](A,3)$
** symmetry

$$-\frac{3x^2y}{2}+y^3-\frac{3yz^2}{2}$$

** expression

$$-\frac{5G_x xy\left(3x^2-4y^2+3z^2\right)}{12}+\frac{G_y\left(3x^4-24x^2y^2+6x^2z^2+8y^4-24y^2z^2+3z^4\right)}{12}-\frac{5G_z yz\left(3x^2-4y^2+3z^2\right)}{12}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,1)}[g](A,4)$
** symmetry

$$-\frac{3x^2z}{2}-\frac{3y^2z}{2}+z^3$$

** expression

$$-\frac{5G_x xz\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{12}-\frac{5G_y yz\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{12}+\frac{G_z\left(3x^4+6x^2y^2-24x^2z^2+3y^4-24y^2z^2+8z^4\right)}{12}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,1)}[g](A,5)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}xy^2}{2}-\frac{\sqrt{15}xz^2}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{15}G_x\left(y-z\right)\left(y+z\right)\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{12}-\frac{\sqrt{15}G_y xy\left(2x^2-5y^2+9z^2\right)}{12}+\frac{\sqrt{15}G_z xz\left(2x^2+9y^2-5z^2\right)}{12}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,1)}[g](A,6)$
** symmetry

$$-\frac{\sqrt{15}x^2y}{2}+\frac{\sqrt{15}yz^2}{2}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{15}G_x xy\left(5x^2-2y^2-9z^2\right)}{12}+\frac{\sqrt{15}G_y\left(x-z\right)\left(x+z\right)\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{12}-\frac{\sqrt{15}G_z yz\left(9x^2+2y^2-5z^2\right)}{12}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,1)}[g](A,7)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{15}x^2z}{2}-\frac{\sqrt{15}y^2z}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{15}G_x xz\left(5x^2-9y^2-2z^2\right)}{12}+\frac{\sqrt{15}G_y yz\left(9x^2-5y^2+2z^2\right)}{12}-\frac{\sqrt{15}G_z\left(x-y\right)\left(x+y\right)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{12}$$