PG No. 25 C_{6v} $6mm$ [hexagonal] (internal polar dipole)

* Harmonics for rank 0

$\vec{\mathbb{Q}}_0^{(1,1)}[q](A_1)$

** symmetry

1

** expression

$$\frac{\sqrt{3}Q_x x}{3} + \frac{\sqrt{3}Q_y y}{3} + \frac{\sqrt{3}Q_z z}{3}$$

* Harmonics for rank 1

$\vec{\mathbb{Q}}_1^{(1,-1)}[q](A_1)$

** symmetry

z

** expression

Q_z

$\vec{\mathbb{Q}}_1^{(1,1)}[q](A_1)$

** symmetry

z

** expression

$$\frac{3\sqrt{10}Q_x xz}{10} + \frac{3\sqrt{10}Q_y yz}{10} - \frac{\sqrt{10}Q_z\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{10}$$

$\vec{\mathbb{G}}_1^{(1,0)}[q](A_2)$

** symmetry

z

** expression

$$\frac{\sqrt{2}Q_x y}{2} - \frac{\sqrt{2}Q_y x}{2}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_{1,1}^{(1,-1)}[q](E_1)$, $\vec{\mathbb{Q}}_{1,2}^{(1,-1)}[q](E_1)$

** symmetry

x

y

** expression

Q_x

Q_y

$\vec{\mathbb{Q}}_{1,1}^{(1,1)}[q](E_1)$, $\vec{\mathbb{Q}}_{1,2}^{(1,1)}[q](E_1)$

** symmetry

x

y

** expression

$$\frac{\sqrt{10}Q_x\left(2x^2-y^2-z^2\right)}{10} + \frac{3\sqrt{10}Q_y xy}{10} + \frac{3\sqrt{10}Q_z xz}{10}$$

$$\frac{3\sqrt{10}Q_x xy}{10} - \frac{\sqrt{10}Q_y\left(x^2-2y^2+z^2\right)}{10} + \frac{3\sqrt{10}Q_z yz}{10}$$

$\vec{\mathbb{G}}_{1,1}^{(1,0)}[q](E_1)$, $\vec{\mathbb{G}}_{1,2}^{(1,0)}[q](E_1)$

** symmetry

$-y$

x

** expression

$$\frac{\sqrt{2}Q_x z}{2} - \frac{\sqrt{2}Q_z x}{2}$$

$$\frac{\sqrt{2}Q_y z}{2} - \frac{\sqrt{2}Q_z y}{2}$$

* Harmonics for rank 2

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(1,-1)}[q](A_1)$

** symmetry

$$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{6}Q_x x}{6} - \frac{\sqrt{6}Q_y y}{6} + \frac{\sqrt{6}Q_z z}{3}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_2^{(1,1)}[q](A_1)$

** symmetry

$$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{21}Q_x x\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{14} - \frac{\sqrt{21}Q_y y\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{14} - \frac{\sqrt{21}Q_z z\left(3x^2+3y^2-2z^2\right)}{14}$$

$\vec{\mathbb{G}}_2^{(1,0)}[q](A_2)$

** symmetry

$$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$$

** expression

$$\frac{\sqrt{6}Q_x yz}{2} - \frac{\sqrt{6}Q_y xz}{2}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_{2,1}^{(1,-1)}[q](E_1)$, $\vec{\mathbb{Q}}_{2,2}^{(1,-1)}[q](E_1)$

** symmetry

$$\sqrt{3}xz$$

$$\sqrt{3}yz$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}Q_x z}{2} + \frac{\sqrt{2}Q_z x}{2}$$

$$\frac{\sqrt{2}Q_y z}{2} + \frac{\sqrt{2}Q_z y}{2}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_{2,1}^{(1,1)}[q](E_1)$, $\vec{\mathbb{Q}}_{2,2}^{(1,1)}[q](E_1)$

** symmetry

$$\sqrt{3}xz$$

$$\sqrt{3}yz$$

** expression

$$\frac{\sqrt{7}Q_x z\left(4x^2-y^2-z^2\right)}{7} + \frac{5\sqrt{7}Q_y xyz}{7} - \frac{\sqrt{7}Q_z x\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{7}$$

$$\frac{5\sqrt{7}Q_x xyz}{7} - \frac{\sqrt{7}Q_y z\left(x^2-4y^2+z^2\right)}{7} - \frac{\sqrt{7}Q_z y\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{7}$$

$\vec{\mathbb{G}}_{2,1}^{(1,0)}[q](E_1)$, $\vec{\mathbb{G}}_{2,2}^{(1,0)}[q](E_1)$

** symmetry

$$\sqrt{3}yz$$

$$-\sqrt{3}xz$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}Q_x\left(y-z\right)\left(y+z\right)}{2} - \frac{\sqrt{2}Q_y xy}{2} + \frac{\sqrt{2}Q_z xz}{2}$$

$$-\frac{\sqrt{2}Q_x xy}{2}+\frac{\sqrt{2}Q_y\left(x-z\right)\left(x+z\right)}{2}+\frac{\sqrt{2}Q_z yz}{2}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_{2,1}^{(1,-1)}[q](E_2)$, $\vec{\mathbb{Q}}_{2,2}^{(1,-1)}[q](E_2)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{3}x^2}{2}-\frac{\sqrt{3}y^2}{2}$$

$$-\sqrt{3}xy$$

** expression

$$\frac{\sqrt{2}Q_x x}{2}-\frac{\sqrt{2}Q_y y}{2}$$

$$-\frac{\sqrt{2}Q_x y}{2}-\frac{\sqrt{2}Q_y x}{2}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_{2,1}^{(1,1)}[q](E_2)$, $\vec{\mathbb{Q}}_{2,2}^{(1,1)}[q](E_2)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{3}x^2}{2}-\frac{\sqrt{3}y^2}{2}$$

$$-\sqrt{3}xy$$

** expression

$$\frac{\sqrt{7}Q_x x\left(3x^2-7y^2-2z^2\right)}{14}+\frac{\sqrt{7}Q_y y\left(7x^2-3y^2+2z^2\right)}{14}+\frac{5\sqrt{7}Q_z z\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{14}$$

$$-\frac{\sqrt{7}Q_x y\left(4x^2-y^2-z^2\right)}{7}+\frac{\sqrt{7}Q_y x\left(x^2-4y^2+z^2\right)}{7}-\frac{5\sqrt{7}Q_z xyz}{7}$$

$\vec{\mathbb{G}}_{2,1}^{(1,0)}[q](E_2)$, $\vec{\mathbb{G}}_{2,2}^{(1,0)}[q](E_2)$

** symmetry

$$\sqrt{3}xy$$

$$\frac{\sqrt{3}x^2}{2}-\frac{\sqrt{3}y^2}{2}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{2}Q_x xz}{2}+\frac{\sqrt{2}Q_y yz}{2}+\frac{\sqrt{2}Q_z\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{2}$$

$$\frac{\sqrt{2}Q_x yz}{2}+\frac{\sqrt{2}Q_y xz}{2}-\sqrt{2}Q_z xy$$

* Harmonics for rank 3

$\vec{\mathbb{Q}}_{3}^{(1,-1)}[q](A_1)$

** symmetry

$$-\frac{3x^2z}{2}-\frac{3y^2z}{2}+z^3$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{15}Q_x xz}{5}-\frac{\sqrt{15}Q_y yz}{5}-\frac{\sqrt{15}Q_z\left(x^2+y^2-2z^2\right)}{10}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_{3}^{(1,1)}[q](A_1)$

** symmetry

$$-\frac{3x^2z}{2}-\frac{3y^2z}{2}+z^3$$

** expression

$$-\frac{5Q_x xz\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{12}-\frac{5Q_y yz\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{12}+\frac{Q_z\left(3x^4+6x^2y^2-24x^2z^2+3y^4-24y^2z^2+8z^4\right)}{12}$$

$\vec{\mathbb{G}}_{3}^{(1,0)}[q](A_2)$

** symmetry

$$-\frac{3x^2z}{2}-\frac{3y^2z}{2}+z^3$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{3}Q_x y\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{4}+\frac{\sqrt{3}Q_y x\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{4}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(1,-1)}[q](B_1)$
** symmetry

$$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4}-\frac{\sqrt{10}y^3}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{6}Q_x xy}{2}+\frac{\sqrt{6}Q_y\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{4}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(1,1)}[q](B_1)$
** symmetry

$$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4}-\frac{\sqrt{10}y^3}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{10}Q_x xy\left(15x^2-13y^2-6z^2\right)}{24}-\frac{\sqrt{10}Q_y\left(3x^4-21x^2y^2+3x^2z^2+4y^4-3y^2z^2\right)}{24}+\frac{7\sqrt{10}Q_z yz\left(3x^2-y^2\right)}{24}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,0)}[q](B_1)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{10}x^3}{4}-\frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{30}Q_x xyz}{4}+\frac{\sqrt{30}Q_y z\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{8}-\frac{\sqrt{30}Q_z y\left(3x^2-y^2\right)}{8}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(1,-1)}[q](B_2)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{10}x^3}{4}-\frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{6}Q_x\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{4}-\frac{\sqrt{6}Q_y xy}{2}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_3^{(1,1)}[q](B_2)$
** symmetry

$$\frac{\sqrt{10}x^3}{4}-\frac{3\sqrt{10}xy^2}{4}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{10}Q_x\left(4x^4-21x^2y^2-3x^2z^2+3y^4+3y^2z^2\right)}{24}+\frac{\sqrt{10}Q_y xy\left(13x^2-15y^2+6z^2\right)}{24}+\frac{7\sqrt{10}Q_z xz\left(x^2-3y^2\right)}{24}$$

$\vec{\mathbb{G}}_3^{(1,0)}[q](B_2)$
** symmetry

$$\frac{3\sqrt{10}x^2y}{4}-\frac{\sqrt{10}y^3}{4}$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{30}Q_x z\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{8}+\frac{\sqrt{30}Q_y xyz}{4}+\frac{\sqrt{30}Q_z x\left(x^2-3y^2\right)}{8}$$

$\vec{\mathbb{Q}}_{3,1}^{(1,-1)}[q](E_1)$, $\vec{\mathbb{Q}}_{3,2}^{(1,-1)}[q](E_1)$
** symmetry

$$-\frac{\sqrt{6}x^3}{4}-\frac{\sqrt{6}xy^2}{4}+\sqrt{6}xz^2$$

$$-\frac{\sqrt{6}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{6}y^3}{4} + \sqrt{6}yz^2$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{10}Q_x\left(3x^2+y^2-4z^2\right)}{20} - \frac{\sqrt{10}Q_yxy}{10} + \frac{2\sqrt{10}Q_zxz}{5}$$

$$-\frac{\sqrt{10}Q_xxy}{10} - \frac{\sqrt{10}Q_y\left(x^2+3y^2-4z^2\right)}{20} + \frac{2\sqrt{10}Q_zyz}{5}$$

$\vec{\mathbb{Q}}^{(1,1)}_{3,1}[q](E_1)$, $\vec{\mathbb{Q}}^{(1,1)}_{3,2}[q](E_1)$

** symmetry

$$-\frac{\sqrt{6}x^3}{4} - \frac{\sqrt{6}xy^2}{4} + \sqrt{6}xz^2$$

$$-\frac{\sqrt{6}x^2y}{4} - \frac{\sqrt{6}y^3}{4} + \sqrt{6}yz^2$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{6}Q_x\left(4x^4+3x^2y^2-27x^2z^2-y^4+3y^2z^2+4z^4\right)}{24} - \frac{5\sqrt{6}Q_yxy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{24} - \frac{5\sqrt{6}Q_zxz\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{24}$$

$$-\frac{5\sqrt{6}Q_xxy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{24} + \frac{\sqrt{6}Q_y\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2-4y^4+27y^2z^2-4z^4\right)}{24} - \frac{5\sqrt{6}Q_zyz\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{24}$$

$\vec{\mathbb{G}}^{(1,0)}_{3,1}[q](E_1)$, $\vec{\mathbb{G}}^{(1,0)}_{3,2}[q](E_1)$

** symmetry

$$\frac{\sqrt{6}x^2y}{4} + \frac{\sqrt{6}y^3}{4} - \sqrt{6}yz^2$$

$$-\frac{\sqrt{6}x^3}{4} - \frac{\sqrt{6}xy^2}{4} + \sqrt{6}xz^2$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{2}Q_xz\left(x^2+11y^2-4z^2\right)}{8} + \frac{5\sqrt{2}Q_yxyz}{4} + \frac{\sqrt{2}Q_zx\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{8}$$

$$\frac{5\sqrt{2}Q_xxyz}{4} - \frac{\sqrt{2}Q_yz\left(11x^2+y^2-4z^2\right)}{8} + \frac{\sqrt{2}Q_zy\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{8}$$

$\vec{\mathbb{Q}}^{(1,-1)}_{3,1}[q](E_2)$, $\vec{\mathbb{Q}}^{(1,-1)}_{3,2}[q](E_2)$

** symmetry

$$-\frac{\sqrt{15}x^2z}{2} + \frac{\sqrt{15}y^2z}{2}$$

$$\sqrt{15}xyz$$

** expression

$$-Q_xxz + Q_yyz - \frac{Q_z\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{2}$$

$$Q_xyz + Q_yxz + Q_zxy$$

$\vec{\mathbb{Q}}^{(1,1)}_{3,1}[q](E_2)$, $\vec{\mathbb{Q}}^{(1,1)}_{3,2}[q](E_2)$

** symmetry

$$-\frac{\sqrt{15}x^2z}{2} + \frac{\sqrt{15}y^2z}{2}$$

$$\sqrt{15}xyz$$

** expression

$$-\frac{\sqrt{15}Q_xxz\left(5x^2-9y^2-2z^2\right)}{12} - \frac{\sqrt{15}Q_yyz\left(9x^2-5y^2+2z^2\right)}{12} + \frac{\sqrt{15}Q_z\left(x-y\right)\left(x+y\right)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{12}$$

$$\frac{\sqrt{15}Q_xyz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{6} - \frac{\sqrt{15}Q_yxz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{6} - \frac{\sqrt{15}Q_zxy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{6}$$

$\vec{\mathbb{G}}_{3,1}^{(1,0)}[q](E_2)$, $\vec{\mathbb{G}}_{3,2}^{(1,0)}[q](E_2)$
** symmetry

$$\sqrt{15}xyz$$

$$\frac{\sqrt{15}x^2z}{2} - \frac{\sqrt{15}y^2z}{2}$$

** expression

$$\frac{\sqrt{5}Q_x x\,(y-z)\,(y+z)}{2} - \frac{\sqrt{5}Q_y y\,(x-z)\,(x+z)}{2} + \frac{\sqrt{5}Q_z z\,(x-y)\,(x+y)}{2}$$

$$\frac{\sqrt{5}Q_x y\left(x^2-y^2+2z^2\right)}{4} - \frac{\sqrt{5}Q_y x\left(x^2-y^2-2z^2\right)}{4} - \sqrt{5}Q_z xyz$$