# MSG No. 121.332 $I_c\bar{4}2m$ [ Type IV, tetragonal ]

* symmetry operation

Table 1: Symmetry operations for 3d polar vector.

| No. | tag | matrix (polar) | det | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $\{1\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 2 | $\{2_{100}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 3 | $\{2_{010}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 4 | $\{2_{001}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 5 | $\{-4^+_{001}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ | −1 | 1 |
| 6 | $\{-4^-_{001}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ | −1 | 1 |
| 7 | $\{\mathrm{m}_{110}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ | −1 | 1 |
| 8 | $\{\mathrm{m}_{1-10}\|0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ | −1 | 1 |
| 9 | $\{1\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 10 | $\{2_{100}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 11 | $\{2_{010}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 12 | $\{2_{001}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | 1 |
| 13 | $\{-4^+_{001}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | −1 | 1 |

*continued ...*

Table 1

| No. | tag | matrix (polar) | det | TR |
|---|---|---|---|---|
| 14 | $\{-4^-_{001}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | $-1$ | 1 |
| 15 | $\{\mathrm{m}_{110}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | $-1$ | 1 |
| 16 | $\{\mathrm{m}_{1-10}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | $-1$ | 1 |
| 17 | $\{1'\|00\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | $-1$ |
| 18 | $\{2_{100}'\|00\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | $-1$ |
| 19 | $\{2_{010}'\|00\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | $-1$ |
| 20 | $\{2_{001}'\|00\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 1 | $-1$ |
| 21 | $\{-4^+_{001}'\|00\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | $-1$ | $-1$ |
| 22 | $\{-4^-_{001}'\|00\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | $-1$ | $-1$ |
| 23 | $\{\mathrm{m}_{110}'\|00\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | $-1$ | $-1$ |
| 24 | $\{\mathrm{m}_{1-10}'\|00\frac{1}{2}\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | $-1$ | $-1$ |
| 25 | $\{1'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | $-1$ |
| 26 | $\{2_{100}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | $-1$ |
| 27 | $\{2_{010}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | $-1$ |

*continued ...*

Table 1

| No. | tag | matrix (polar) | det | TR |
|---|---|---|---|---|
| 28 | $\{2_{001}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$ | $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ | 1 | $-1$ |
| 29 | $\{-4^{+}_{001}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ | $-1$ | $-1$ |
| 30 | $\{-4^{-}_{001}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ | $-1$ | $-1$ |
| 31 | $\{\mathrm{m}_{110}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ | $-1$ | $-1$ |
| 32 | $\{\mathrm{m}_{1-10}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ | $-1$ | $-1$ |