MSG No. 89.91 $P4'2'2$ [Type III, tetragonal]

Table 1: Wyckoff site: `1a`, site symmetry: `4'2'2`

No.	position	mapping
1	$[0, 0, 0]$	`[1,2,3,4,5,6,7,8]`

Table 2: Wyckoff site: `1b`, site symmetry: `4'2'2`

No.	position	mapping
1	$\left[0, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1,2,3,4,5,6,7,8]`

Table 3: Wyckoff site: `1c`, site symmetry: `4'2'2`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[1,2,3,4,5,6,7,8]`

Table 4: Wyckoff site: `1d`, site symmetry: `4'2'2`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[1,2,3,4,5,6,7,8]`

Table 5: Wyckoff site: `2e`, site symmetry: `22'2'.`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{2}, 0, 0\right]$	`[1,2,7,8]`
2	$\left[0, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[3,4,5,6]`

Table 6: Wyckoff site: `2f`, site symmetry: `22'2'.`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1,2,7,8]`
2	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[3,4,5,6]`

Table 7: Wyckoff site: `2g`, site symmetry: `4'..`

No.	position	mapping
1	$[0, 0, z]$	`[1,2,5,6]`
2	$[0, 0, -z]$	`[3,4,7,8]`

Table 8: Wyckoff site: `2h`, site symmetry: `4'..`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z\right]$	`[1,2,5,6]`
2	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -z\right]$	`[3,4,7,8]`

Table 9: Wyckoff site: `4i`, site symmetry: `2..`

No.	position	mapping
1	$\left[0, \frac{1}{2}, z\right]$	`[1,2]`
2	$\left[\frac{1}{2}, 0, -z\right]$	`[3,4]`
3	$\left[\frac{1}{2}, 0, z\right]$	`[5,6]`
4	$\left[0, \frac{1}{2}, -z\right]$	`[7,8]`

Table 10: Wyckoff site: `4j`, site symmetry: `..2`

No.	position	mapping
1	$[x, x, 0]$	`[1,3]`
2	$[-x, -x, 0]$	`[2,4]`
3	$[-x, x, 0]$	`[5,8]`
4	$[x, -x, 0]$	`[6,7]`

Table 11: Wyckoff site: `4k`, site symmetry: `..2`

No.	position	mapping
1	$\left[x, x, \frac{1}{2}\right]$	`[1,3]`
2	$\left[-x, -x, \frac{1}{2}\right]$	`[2,4]`
3	$\left[-x, x, \frac{1}{2}\right]$	`[5,8]`
4	$\left[x, -x, \frac{1}{2}\right]$	`[6,7]`

Table 12: Wyckoff site: `4l`, site symmetry: `.2'.`

No.	position	mapping
1	$[x, 0, 0]$	`[1,7]`
2	$[-x, 0, 0]$	`[2,8]`
3	$[0, x, 0]$	`[3,5]`
4	$[0, -x, 0]$	`[4,6]`

Table 13: Wyckoff site: `4m`, site symmetry: `.2'.`

No.	position	mapping
1	$\left[x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[1,7]`
2	$\left[-x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[2,8]`
3	$\left[\frac{1}{2}, x, \frac{1}{2}\right]$	`[3,5]`

continued ...

Table 13

No.	position	mapping
4	$\left[\frac{1}{2}, -x, \frac{1}{2}\right]$	`[4,6]`

Table 14: Wyckoff site: `4n`, site symmetry: `.2'.`

No.	position	mapping
1	$\left[x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1,7]`
2	$\left[-x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[2,8]`
3	$\left[0, x, \frac{1}{2}\right]$	`[3,5]`
4	$\left[0, -x, \frac{1}{2}\right]$	`[4,6]`

Table 15: Wyckoff site: `4o`, site symmetry: `.2'.`

No.	position	mapping
1	$\left[x, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[1,7]`
2	$\left[-x, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[2,8]`
3	$\left[\frac{1}{2}, x, 0\right]$	`[3,5]`
4	$\left[\frac{1}{2}, -x, 0\right]$	`[4,6]`

Table 16: Wyckoff site: `8p`, site symmetry: `1`

No.	position	mapping
1	$[x, y, z]$	`[1]`
2	$[-x, -y, z]$	`[2]`
3	$[y, x, -z]$	`[3]`
4	$[-y, -x, -z]$	`[4]`
5	$[-y, x, z]$	`[5]`
6	$[y, -x, z]$	`[6]`
7	$[x, -y, -z]$	`[7]`
8	$[-x, y, -z]$	`[8]`