

DB34

安 徽 省 地 方 标 准

DB 34/T 3345—2019

马尾松立木材积表

The Standing Volume Table of *Pinus massoniana*

2019 – 07 – 01 发布

2019 – 08 – 01 实施

安徽省市场监督管理局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由安徽省林业标准化技术委员会归口。

本标准由安徽省林业调查规划院提出。

本标准起草单位：安徽省林业调查规划院、安徽省林业职业技术学院、安徽省林业局资源处。

本标准起草人：谢华、倪筱龙、张余田、汪乃武、樊丙玉、周敏、陶涛、邹晓东、程光茹、姜明芳、凌化矾、韩久同、黄大国、王立德、张明、蒋其忠。

马尾松立木材积表

1 范围

本标准规定了马尾松立木材积的计算模型和材积表。
本标准适用于马尾松立木材积计量。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
LY/T 2102-2013 二元立木材积表编制技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

胸径 diameter at breast height
树干距地面 1.3 m 处的直径（坡地为上坡方向）。

3.2

根径 diameter at foot
树干距地面 5 cm 处的直径（坡地为上坡方向）。

3.3

立木 standing tree
生长着的林木。

3.4

立木材积 tree volume
指正常生长着的树木主干部分的带皮体积。

3.5

立木材积表 tree volume table
以林木胸径、树高等测树因子为自变量、立木材积为因变量建立的函数关系。包括表格、数学模型等形式。

[LY/T 2102-2013, 定义 3.2]

3.6

二元立木材积表 two-variable volume table

以林木胸径、树高为自变量，立木材积为因变量建立的函数关系。包括表格、数学模型等形式。

[LY/T 2102-2013, 定义 3.3]

3.7

二元导算一元立木材积表 two-variable calculate one-variable volume table

建立树高-胸径数学模型，采用二元立木材积模型导出一元立木材积表。包括表格、数学模型等形式。

3.8

根径二元导算一元立木材积表 two-variable calculate one-variable volume table based on the tree root diameter

建立树高-根径数学模型，采用根径二元立木材积模型导出根径一元立木材积表。包括表格、数学模型等形式。

3.9

标准表 standard table

以林分平均高为自变量，列示标准林分每公顷胸高总断面积和蓄积依林分平均高变化规律的数表。可用于计算林分疏密度和林分蓄积量。

3.10

标准林分 standard stand

某一树种在一定年龄、一定立地条件下最完善和最大限度地利用了所占空间的林分。

4 马尾松立木材积计算模型

4.1 马尾松二元立木材积模型

$$V=0.000083942D^{1.8373}H^{0.89984}$$

4.2 马尾松二元导算一元立木材积模型

4.2.1 江淮丘陵区马尾松一元立木材积模型

$$V=0.000083942D^{1.8373}(-1.0872+1.0105D-0.013669D^2)^{0.89984}$$

4.2.2 大别山区马尾松一元立木材积模型

$$V=0.000083942D^{1.8373}(0.46734+0.97819D-0.013331D^2)^{0.89984}$$

4.2.3 皖南山区马尾松一元立木材积模型

$$V=0.000083942D^{1.8373} (1.5904+0.88286D-0.010641D^2)^{0.89984}$$

4.3 马尾松根径一元立木材积模型

4.3.1 江淮丘陵区马尾松根径一元立木材积模型

$$V=0.000023105D_0^{1.8786} (-1.8728+0.81140D_0-0.0079842D_0^2)^{1.1729}$$

4.3.2 大别山区马尾松根径一元立木材积模型

$$V=0.000023105D_0^{1.8786} (-1.2009+0.88963D_0-0.010422D_0^2)^{1.1729}$$

4.3.3 皖南山区马尾松根径一元立木材积模型

$$V=0.000023105D_0^{1.8786} (0.73341+0.72613D_0-0.0065902D_0^2)^{1.1729}$$

式中：

V—立木材积，单位为立方米（m³），保留4位小数；

D—胸径，单位为厘米（cm），保留1位小数；

H—树高，单位为米（m），保留1位小数；

D₀—根径，单位为厘米（cm），保留1位小数。

4.4 马尾松断面积蓄积量标准表模型

$$G=62.756/(1+\exp^{(1.8941-0.13785H)}) \quad HF=0.74737+0.56909H-0.0086230H^2$$

$$q_0=1.1632 \quad G_{\text{标}}=G \times q_0 \quad M_{\text{标}}=G_{\text{标}} \times HF$$

式中：

G — 林分每公顷胸高总断面积，单位为平方米（m²），保留两位小数；

q₀ — 提升系数，保留4位小数；

HF — 形高，保留2位小数；

G_标 — 标准林分每公顷胸高总断面积，单位为平方米（m²），保留2位小数；

M_标 — 标准林分蓄积量，单位为立方米（m³），保留2位小数。

5 马尾松立木材积表

5.1 马尾松二元立木材积表见表 1。

表1 马尾松二元立木材积表

单位：cm、m³、m

胸 径	树 高																				
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	2
5	0.005	0.006	0.008	0.009	0.010																
6	0.007	0.009	0.011	0.013	0.014	0.016															
7	0.010	0.012	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023														
8	0.013	0.016	0.019	0.022	0.024	0.027	0.030	0.033													
9	0.016	0.020	0.023	0.027	0.030	0.034	0.037	0.041	0.044												
1		0.024	0.028	0.033	0.037	0.041	0.045	0.049	0.054	0.058											
1		0.029	0.034	0.039	0.044	0.049	0.054	0.059	0.064	0.069	0.073										
1			0.040	0.046	0.052	0.058	0.064	0.069	0.075	0.081	0.086										
1			0.046	0.053	0.060	0.067	0.074	0.080	0.087	0.094	0.100	0.106									
1			0.053	0.061	0.069	0.077	0.085	0.092	0.100	0.107	0.115	0.122	0.129								
1				0.070	0.079	0.087	0.096	0.105	0.113	0.122	0.130	0.139	0.147	0.155							
1				0.078	0.088	0.098	0.108	0.118	0.128	0.137	0.147	0.156	0.165	0.175	0.184						
1				0.088	0.099	0.110	0.121	0.132	0.143	0.153	0.164	0.175	0.185	0.195	0.206	0.216					
1					0.110	0.122	0.134	0.147	0.159	0.170	0.182	0.194	0.206	0.217	0.229	0.240	0.251				
1					0.121	0.135	0.149	0.162	0.175	0.188	0.201	0.214	0.227	0.240	0.252	0.265	0.278				
2						0.149	0.163	0.178	0.193	0.207	0.221	0.235	0.250	0.264	0.277	0.291	0.305	0.319			
2							0.179	0.195	0.211	0.226	0.242	0.258	0.273	0.288	0.304	0.319	0.334	0.349			
2							0.195	0.212	0.229	0.247	0.264	0.281	0.297	0.314	0.331	0.347	0.364	0.380	0.396		
2								0.230	0.249	0.268	0.286	0.304	0.323	0.341	0.359	0.377	0.395	0.412	0.430		
2								0.249	0.269	0.289	0.309	0.329	0.349	0.369	0.388	0.407	0.427	0.446	0.465	0.484	

表 1（续）

单位：cm、m³、m

胸 径	树 高																				
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
26									0. 3125	0. 3358	0. 3590	0. 3820	0. 4048	0. 4275	0. 4501	0. 4725	0. 4948	0. 5171	0. 5392	0. 5612	
27										0. 3599	0. 3848	0. 4094	0. 4339	0. 4582	0. 4824	0. 5065	0. 5304	0. 5542	0. 5779	0. 6015	
28										0. 3848	0. 4114	0. 4377	0. 4639	0. 4899	0. 5157	0. 5415	0. 5670	0. 5925	0. 6178	0. 6430	
29										0. 4104	0. 4388	0. 4669	0. 4948	0. 5225	0. 5501	0. 5775	0. 6048	0. 6319	0. 6590	0. 6858	
30										0. 4368	0. 4669	0. 4969	0. 5266	0. 5561	0. 5854	0. 6146	0. 6437	0. 6725	0. 7013	0. 7299	0. 7584
31											0. 4959	0. 5277	0. 5593	0. 5906	0. 6218	0. 6528	0. 6836	0. 7143	0. 7448	0. 7752	0. 8055
32											0. 5257	0. 5594	0. 5929	0. 6261	0. 6591	0. 6920	0. 7247	0. 7572	0. 7896	0. 8218	0. 8539
33											0. 5563	0. 5919	0. 6273	0. 6625	0. 6975	0. 7323	0. 7668	0. 8013	0. 8355	0. 8696	0. 9036
34												0. 6253	0. 6627	0. 6999	0. 7368	0. 7735	0. 8101	0. 8464	0. 8826	0. 9186	0. 9545
35												0. 6595	0. 6990	0. 7382	0. 7771	0. 8159	0. 8544	0. 8927	0. 9309	0. 9689	1. 0067
36												0. 6946	0. 7361	0. 7774	0. 8184	0. 8592	0. 8998	0. 9402	0. 9804	1. 0204	1. 0602
37												0. 7304	0. 7741	0. 8175	0. 8607	0. 9036	0. 9462	0. 9887	1. 0310	1. 0731	1. 1149
38													0. 8130	0. 8586	0. 9039	0. 9489	0. 9938	1. 0384	1. 0828	1. 1269	1. 1709
39													0. 8527	0. 9005	0. 9481	0. 9953	1. 0423	1. 0891	1. 1357	1. 1820	1. 2282
40													0. 8933	0. 9434	0. 9932	1. 0427	1. 0920	1. 1410	1. 1898	1. 2383	1. 2867
41														0. 9872	1. 0393	1. 0911	1. 1427	1. 1939	1. 2450	1. 2958	1. 3464
42														1. 0319	1. 0863	1. 1405	1. 1944	1. 2480	1. 3013	1. 3544	1. 4073

5.2 马尾松一元立木材积表

5.2.1 江淮丘陵区马尾松一元立木材积表见表 2；

表2 江淮丘陵区马尾松一元立木材积表

单位：cm、m³、m

胸径	胸 径 尾 数									
	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
5	0.0051	0.0055	0.0058	0.0061	0.0064	0.0068	0.0071	0.0075	0.0079	0.0083
6	0.0087	0.0091	0.0096	0.0100	0.0105	0.0109	0.0114	0.0119	0.0124	0.0129
7	0.0135	0.0140	0.0146	0.0152	0.0157	0.0163	0.0170	0.0176	0.0182	0.0189
8	0.0196	0.0202	0.0209	0.0217	0.0224	0.0231	0.0239	0.0246	0.0254	0.0262
9	0.0270	0.0279	0.0287	0.0296	0.0304	0.0313	0.0322	0.0332	0.0341	0.0350
10	0.0360	0.0370	0.0380	0.0390	0.0400	0.0411	0.0421	0.0432	0.0443	0.0454
11	0.0465	0.0477	0.0488	0.0500	0.0512	0.0524	0.0536	0.0549	0.0561	0.0574
12	0.0587	0.0600	0.0613	0.0626	0.0640	0.0654	0.0668	0.0682	0.0696	0.0710
13	0.0725	0.0739	0.0754	0.0769	0.0785	0.0800	0.0815	0.0831	0.0847	0.0863
14	0.0879	0.0896	0.0912	0.0929	0.0946	0.0963	0.0980	0.0998	0.1016	0.1033
15	0.1051	0.1069	0.1088	0.1106	0.1125	0.1144	0.1163	0.1182	0.1201	0.1221
16	0.1240	0.1260	0.1280	0.1300	0.1321	0.1341	0.1362	0.1383	0.1404	0.1425
17	0.1447	0.1468	0.1490	0.1512	0.1534	0.1556	0.1579	0.1601	0.1624	0.1647
18	0.1670	0.1693	0.1717	0.1740	0.1764	0.1788	0.1812	0.1836	0.1861	0.1886
19	0.1910	0.1935	0.1960	0.1986	0.2011	0.2037	0.2063	0.2089	0.2115	0.2141
20	0.2167	0.2194	0.2221	0.2248	0.2275	0.2302	0.2330	0.2357	0.2385	0.2413
21	0.2441	0.2469	0.2498	0.2526	0.2555	0.2584	0.2613	0.2642	0.2671	0.2701
22	0.2730	0.2760	0.2790	0.2820	0.2850	0.2881	0.2911	0.2942	0.2973	0.3004
23	0.3035	0.3066	0.3098	0.3129	0.3161	0.3193	0.3225	0.3257	0.3290	0.3322
24	0.3355	0.3387	0.3420	0.3453	0.3487	0.3520	0.3553	0.3587	0.3621	0.3654
25	0.3688	0.3723	0.3757	0.3791	0.3826	0.3860	0.3895	0.3930	0.3965	0.4000
26	0.4035	0.4071	0.4106	0.4142	0.4178	0.4214	0.4250	0.4286	0.4322	0.4358
27	0.4395	0.4432	0.4468	0.4505	0.4542	0.4579	0.4616	0.4654	0.4691	0.4728
28	0.4766	0.4804	0.4841	0.4879	0.4917	0.4956	0.4994	0.5032	0.5070	0.5109
29	0.5148	0.5186	0.5225	0.5264	0.5303	0.5342	0.5381	0.5420	0.5460	0.5499
30	0.5538	0.5578	0.5618	0.5657	0.5697	0.5737	0.5777	0.5817	0.5857	0.5897
31	0.5938	0.5978	0.6018	0.6059	0.6099	0.6140	0.6181	0.6221	0.6262	0.6303
32	0.6344	0.6385	0.6426	0.6467	0.6508	0.6549	0.6590	0.6631	0.6673	0.6714
33	0.6755	0.6797	0.6838	0.6880	0.6921	0.6963	0.7004	0.7046	0.7088	0.7130
34	0.7171	0.7213	0.7255	0.7297	0.7338	0.7380	0.7422	0.7464	0.7506	0.7548
35	0.7590	0.7632	0.7674	0.7716	0.7758	0.7800	0.7841	0.7883	0.7925	0.7967
36	0.8009	0.8051	0.8093	0.8135	0.8177	0.8219	0.8261	0.8303	0.8345	0.8386
37	0.8429	0.8471	0.8513	0.8555	0.8597	0.8639	0.8682	0.8724	0.8767	0.8810

表 2（续）

单位：cm、m³、m

胸径	胸 径 尾 数									
	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
38	0.8852	0.8895	0.8938	0.8981	0.9024	0.9067	0.9111	0.9154	0.9198	0.9241
39	0.9285	0.9329	0.9373	0.9417	0.9461	0.9505	0.9549	0.9594	0.9638	0.9682
40	0.9727	0.9772	0.9817	0.9862	0.9907	0.9952	0.9997	1.0042	1.0088	1.0133
41	1.0179	1.0224	1.0270	1.0316	1.0362	1.0408	1.0454	1.0500	1.0546	1.0593
42	1.0639	1.0686	1.0733	1.0779	1.0826	1.0873	1.0920	1.0967	1.1015	1.1062

注：江淮丘陵区适宜滁州市、合肥市、马鞍山市、芜湖市、铜陵市、安庆市的市区、怀宁县、宿松县、望江县以及六安市的金安区、裕安区、叶集区、霍邱县。

5.2.2 大别山区马尾松一元立木材积表见表 3；

表3 大别山区马尾松一元立木材积表

单位：cm、m³、m

胸径	胸 径 尾 数									
	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
5	0.0069	0.0073	0.0076	0.0080	0.0084	0.0088	0.0093	0.0097	0.0101	0.0106
6	0.0111	0.0116	0.0121	0.0126	0.0131	0.0136	0.0142	0.0147	0.0153	0.0159
7	0.0165	0.0171	0.0178	0.0184	0.0191	0.0197	0.0204	0.0211	0.0218	0.0226
8	0.0233	0.0241	0.0248	0.0256	0.0264	0.0272	0.0281	0.0289	0.0298	0.0307
9	0.0316	0.0325	0.0334	0.0343	0.0353	0.0362	0.0372	0.0382	0.0393	0.0403
10	0.0413	0.0424	0.0435	0.0446	0.0457	0.0468	0.0480	0.0491	0.0503	0.0515
11	0.0527	0.0539	0.0552	0.0564	0.0577	0.0590	0.0603	0.0616	0.0630	0.0643
12	0.0657	0.0671	0.0685	0.0699	0.0714	0.0728	0.0743	0.0758	0.0773	0.0789
13	0.0804	0.0820	0.0835	0.0851	0.0868	0.0884	0.0900	0.0917	0.0934	0.0951
14	0.0968	0.0985	0.1003	0.1021	0.1038	0.1057	0.1075	0.1093	0.1112	0.1130
15	0.1149	0.1168	0.1188	0.1207	0.1227	0.1247	0.1267	0.1287	0.1307	0.1327
16	0.1348	0.1369	0.1390	0.1411	0.1433	0.1454	0.1476	0.1498	0.1520	0.1542
17	0.1564	0.1587	0.1610	0.1633	0.1656	0.1679	0.1702	0.1726	0.1750	0.1774
18	0.1798	0.1822	0.1847	0.1871	0.1896	0.1921	0.1946	0.1971	0.1997	0.2023
19	0.2048	0.2074	0.2101	0.2127	0.2153	0.2180	0.2207	0.2234	0.2261	0.2288
20	0.2316	0.2344	0.2371	0.2399	0.2428	0.2456	0.2484	0.2513	0.2542	0.2571
21	0.2600	0.2629	0.2659	0.2688	0.2718	0.2748	0.2778	0.2808	0.2839	0.2869

表 3（续）

单位：cm、m³、m

胸径	胸 径 尾 数									
	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
22	0.2900	0.2931	0.2962	0.2993	0.3025	0.3056	0.3088	0.3119	0.3151	0.3183
23	0.3216	0.3248	0.3281	0.3313	0.3346	0.3379	0.3412	0.3446	0.3479	0.3513
24	0.3546	0.3580	0.3614	0.3648	0.3683	0.3717	0.3752	0.3786	0.3821	0.3856
25	0.3891	0.3926	0.3962	0.3997	0.4033	0.4069	0.4105	0.4141	0.4177	0.4213
26	0.4250	0.4286	0.4323	0.4360	0.4397	0.4434	0.4471	0.4508	0.4545	0.4583
27	0.4621	0.4658	0.4696	0.4734	0.4772	0.4811	0.4849	0.4887	0.4926	0.4965
28	0.5003	0.5042	0.5081	0.5120	0.5159	0.5199	0.5238	0.5278	0.5317	0.5357
29	0.5397	0.5437	0.5477	0.5517	0.5557	0.5597	0.5637	0.5678	0.5718	0.5759
30	0.5800	0.5840	0.5881	0.5922	0.5963	0.6004	0.6046	0.6087	0.6128	0.6170
31	0.6211	0.6253	0.6294	0.6336	0.6378	0.6420	0.6462	0.6504	0.6546	0.6588
32	0.6630	0.6672	0.6714	0.6757	0.6799	0.6841	0.6884	0.6926	0.6969	0.7012
33	0.7054	0.7097	0.7140	0.7183	0.7225	0.7268	0.7311	0.7354	0.7397	0.7440
34	0.7483	0.7526	0.7570	0.7613	0.7656	0.7699	0.7742	0.7785	0.7829	0.7872
35	0.7915	0.7959	0.8002	0.8045	0.8089	0.8132	0.8175	0.8219	0.8262	0.8305
36	0.8349	0.8392	0.8435	0.8479	0.8522	0.8565	0.8609	0.8651	0.8695	0.8738
37	0.8782	0.8825	0.8869	0.8913	0.8957	0.9001	0.9045	0.9089	0.9134	0.9178
38	0.9223	0.9267	0.9312	0.9357	0.9402	0.9447	0.9492	0.9537	0.9583	0.9628
39	0.9674	0.9719	0.9765	0.9811	0.9857	0.9903	0.9949	0.9995	1.0041	1.0088
40	1.0134	1.0181	1.0228	1.0274	1.0321	1.0368	1.0415	1.0462	1.0510	1.0557
41	1.0605	1.0652	1.0700	1.0748	1.0795	1.0843	1.0891	1.0940	1.0988	1.1036
42	1.1085	1.1133	1.1182	1.1231	1.1279	1.1328	1.1377	1.1426	1.1476	1.1525

注：大别山区适宜安庆市的岳西县、潜山县、太湖县、桐城市和六安市的金寨县、霍山县、舒城县。

5.2.3 皖南山区马尾松一元立木材积表见表 4。

表4 皖南山区马尾松一元立木材积表

单位：cm、m³、m

胸径	胸 径 尾 数									
	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
5	0.0074	0.0082	0.0086	0.0090	0.0094	0.0098	0.0103	0.0107	0.0112	0.0117
6	0.0122	0.0127	0.0132	0.0137	0.0143	0.0148	0.0154	0.0160	0.0166	0.0172
7	0.0178	0.0185	0.0191	0.0198	0.0204	0.0211	0.0218	0.0226	0.0233	0.0240

表 4 (续)

单位: cm、m³、m

胸径	胸 径 尾 数									
	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
8	0.0248	0.0256	0.0264	0.0272	0.0280	0.0288	0.0297	0.0305	0.0314	0.0323
9	0.0332	0.0341	0.0351	0.0360	0.0370	0.0380	0.0390	0.0400	0.0410	0.0421
10	0.0432	0.0442	0.0453	0.0464	0.0476	0.0487	0.0499	0.0510	0.0522	0.0534
11	0.0547	0.0559	0.0572	0.0584	0.0597	0.0610	0.0624	0.0637	0.0650	0.0664
12	0.0678	0.0692	0.0706	0.0721	0.0735	0.0750	0.0765	0.0780	0.0795	0.0811
13	0.0826	0.0842	0.0858	0.0874	0.0890	0.0907	0.0924	0.0940	0.0957	0.0974
14	0.0992	0.1009	0.1027	0.1045	0.1063	0.1081	0.1099	0.1118	0.1137	0.1156
15	0.1175	0.1194	0.1213	0.1233	0.1253	0.1273	0.1293	0.1313	0.1334	0.1355
16	0.1375	0.1396	0.1418	0.1439	0.1461	0.1482	0.1504	0.1527	0.1549	0.1571
17	0.1594	0.1617	0.1640	0.1663	0.1686	0.1710	0.1734	0.1758	0.1782	0.1806
18	0.1831	0.1855	0.1880	0.1905	0.1930	0.1956	0.1981	0.2007	0.2033	0.2059
19	0.2085	0.2111	0.2138	0.2165	0.2192	0.2219	0.2246	0.2274	0.2301	0.2329
20	0.2357	0.2386	0.2414	0.2443	0.2471	0.2500	0.2529	0.2559	0.2588	0.2618
21	0.2647	0.2677	0.2708	0.2738	0.2768	0.2799	0.2830	0.2861	0.2892	0.2924
22	0.2955	0.2987	0.3019	0.3051	0.3083	0.3115	0.3148	0.3181	0.3214	0.3247
23	0.3280	0.3313	0.3347	0.3381	0.3415	0.3449	0.3483	0.3517	0.3552	0.3587
24	0.3622	0.3657	0.3692	0.3727	0.3763	0.3799	0.3835	0.3871	0.3907	0.3943
25	0.3980	0.4017	0.4054	0.4091	0.4128	0.4165	0.4203	0.4240	0.4278	0.4316
26	0.4354	0.4393	0.4431	0.4470	0.4508	0.4547	0.4586	0.4625	0.4665	0.4704
27	0.4744	0.4784	0.4824	0.4864	0.4904	0.4944	0.4985	0.5026	0.5067	0.5108
28	0.5149	0.5190	0.5231	0.5273	0.5314	0.5356	0.5398	0.5440	0.5483	0.5525
29	0.5567	0.5610	0.5653	0.5696	0.5739	0.5782	0.5825	0.5869	0.5912	0.5956
30	0.6000	0.6044	0.6088	0.6132	0.6176	0.6221	0.6265	0.6310	0.6355	0.6400
31	0.6445	0.6490	0.6535	0.6581	0.6626	0.6672	0.6717	0.6763	0.6809	0.6855
32	0.6901	0.6948	0.6994	0.7041	0.7087	0.7134	0.7181	0.7228	0.7275	0.7322
33	0.7369	0.7417	0.7464	0.7512	0.7559	0.7607	0.7655	0.7703	0.7751	0.7799
34	0.7847	0.7895	0.7943	0.7992	0.8040	0.8089	0.8138	0.8187	0.8235	0.8284
35	0.8333	0.8383	0.8432	0.8481	0.8530	0.8580	0.8629	0.8679	0.8728	0.8778
36	0.8828	0.8878	0.8927	0.8977	0.9027	0.9078	0.9128	0.9178	0.9228	0.9278
37	0.9329	0.9379	0.9430	0.9480	0.9531	0.9581	0.9632	0.9683	0.9734	0.9784
38	0.9835	0.9886	0.9937	0.9988	1.0039	1.0090	1.0141	1.0192	1.0243	1.0295
39	1.0346	1.0397	1.0448	1.0500	1.0551	1.0602	1.0654	1.0705	1.0756	1.0808
40	1.0859	1.0911	1.0962	1.1013	1.1065	1.1116	1.1168	1.1219	1.1271	1.1322
41	1.1374	1.1425	1.1477	1.1528	1.1580	1.1630	1.1682	1.1733	1.1785	1.1837
42	1.1889	1.1941	1.1993	1.2045	1.2098	1.2150	1.2203	1.2255	1.2308	1.2361

注: 皖南山区适宜黄山市、宣城市和池州市。

5.3 马尾松根径一元立木材积表

5.3.1 江淮丘陵区马尾松根径一元立木材积表见表 5；

表5 江淮丘陵区马尾松根径一元立木材积表

单位：cm、m³、m

根径	根 径 尾 数									
	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
7	0.0038	0.0040	0.0042	0.0044	0.0046	0.0048	0.0050	0.0053	0.0055	0.0058
8	0.0060	0.0063	0.0066	0.0068	0.0071	0.0074	0.0077	0.0080	0.0083	0.0087
9	0.0090	0.0093	0.0097	0.0100	0.0104	0.0108	0.0111	0.0115	0.0119	0.0123
10	0.0127	0.0132	0.0136	0.0140	0.0145	0.0149	0.0154	0.0159	0.0164	0.0169
11	0.0174	0.0179	0.0184	0.0190	0.0195	0.0200	0.0206	0.0212	0.0218	0.0224
12	0.0230	0.0236	0.0242	0.0248	0.0255	0.0261	0.0268	0.0275	0.0282	0.0289
13	0.0296	0.0303	0.0310	0.0318	0.0325	0.0333	0.0340	0.0348	0.0356	0.0364
14	0.0372	0.0381	0.0389	0.0398	0.0406	0.0415	0.0424	0.0433	0.0442	0.0451
15	0.0461	0.0470	0.0480	0.0489	0.0499	0.0509	0.0519	0.0529	0.0540	0.0550
16	0.0561	0.0571	0.0582	0.0593	0.0604	0.0615	0.0627	0.0638	0.0650	0.0661
17	0.0673	0.0685	0.0697	0.0709	0.0722	0.0734	0.0747	0.0759	0.0772	0.0785
18	0.0798	0.0811	0.0825	0.0838	0.0852	0.0866	0.0880	0.0894	0.0908	0.0922
19	0.0936	0.0951	0.0966	0.0981	0.0996	0.1011	0.1026	0.1041	0.1057	0.1072
20	0.1088	0.1104	0.1120	0.1136	0.1153	0.1169	0.1186	0.1202	0.1219	0.1236
21	0.1254	0.1271	0.1288	0.1306	0.1324	0.1341	0.1359	0.1377	0.1396	0.1414
22	0.1433	0.1451	0.1470	0.1489	0.1508	0.1528	0.1547	0.1566	0.1586	0.1606
23	0.1626	0.1646	0.1666	0.1687	0.1707	0.1728	0.1749	0.1769	0.1791	0.1812
24	0.1833	0.1855	0.1876	0.1898	0.1920	0.1942	0.1964	0.1987	0.2009	0.2032
25	0.2054	0.2077	0.2100	0.2124	0.2147	0.2170	0.2194	0.2218	0.2242	0.2266
26	0.2290	0.2314	0.2339	0.2363	0.2388	0.2413	0.2438	0.2463	0.2488	0.2514
27	0.2539	0.2565	0.2591	0.2617	0.2643	0.2669	0.2696	0.2722	0.2749	0.2776
28	0.2802	0.2830	0.2857	0.2884	0.2912	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051
29	0.3079	0.3108	0.3136	0.3165	0.3194	0.3223	0.3252	0.3281	0.3311	0.3340
30	0.3370	0.3400	0.3429	0.3459	0.3490	0.3520	0.3550	0.3581	0.3611	0.3642
31	0.3673	0.3704	0.3735	0.3767	0.3798	0.3830	0.3861	0.3893	0.3925	0.3957
32	0.3989	0.4022	0.4054	0.4087	0.4119	0.4152	0.4185	0.4218	0.4251	0.4285
33	0.4318	0.4352	0.4385	0.4419	0.4453	0.4487	0.4521	0.4555	0.4590	0.4624
34	0.4659	0.4693	0.4728	0.4763	0.4798	0.4833	0.4869	0.4904	0.4939	0.4975
35	0.5011	0.5047	0.5082	0.5119	0.5155	0.5191	0.5227	0.5264	0.5300	0.5337
36	0.5374	0.5411	0.5448	0.5485	0.5522	0.5559	0.5596	0.5634	0.5671	0.5709
37	0.5747	0.5785	0.5823	0.5861	0.5899	0.5937	0.5975	0.6014	0.6052	0.6091
38	0.6130	0.6169	0.6207	0.6246	0.6285	0.6325	0.6364	0.6403	0.6442	0.6482
39	0.6521	0.6561	0.6601	0.6641	0.6681	0.6720	0.6761	0.6801	0.6841	0.6881
40	0.6921	0.6962	0.7002	0.7043	0.7084	0.7124	0.7165	0.7206	0.7247	0.7288

表 5（续）

单位：cm、m³、m

根径	根 径 尾 数									
	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
41	0.7329	0.7370	0.7411	0.7452	0.7494	0.7535	0.7576	0.7618	0.7659	0.7701
42	0.7743	0.7784	0.7826	0.7868	0.7910	0.7952	0.7994	0.8036	0.8078	0.8120
43	0.8162	0.8204	0.8247	0.8289	0.8331	0.8374	0.8416	0.8459	0.8501	0.8544
44	0.8586	0.8629	0.8672	0.8714	0.8757	0.8800	0.8843	0.8886	0.8928	0.8971
45	0.9014	0.9057	0.9100	0.9143	0.9186	0.9229	0.9272	0.9315	0.9359	0.9402
46	0.9445	0.9488	0.9531	0.9574	0.9618	0.9661	0.9704	0.9747	0.9791	0.9834
47	0.9877	0.9920	0.9964	1.0007	1.0050	1.0093	1.0137	1.0180	1.0223	1.0267
48	1.0310	1.0353	1.0396	1.0440	1.0483	1.0526	1.0569	1.0612	1.0656	1.0699
49	1.0742	1.0785	1.0828	1.0871	1.0914	1.0957	1.1000	1.1043	1.1086	1.1129
50	1.1172	1.1215	1.1258	1.1301	1.1343	1.1386	1.1429	1.1471	1.1514	1.1557

注：江淮丘陵区适宜滁州市、合肥市、马鞍山市、芜湖市、铜陵市、安庆市的市区、怀宁县、宿松县、望江县以及六安市的金安区、裕安区、叶集区、霍邱县。

5.3.2 大别山区马尾松根径一元立木材积表见表 6；

表6 大别山区马尾松根径一元立木材积表

单位：cm、m³、m

根径	根 径 尾 数									
	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
7	0.0052	0.0055	0.0057	0.0060	0.0063	0.0065	0.0068	0.0071	0.0074	0.0077
8	0.0080	0.0084	0.0087	0.0090	0.0094	0.0097	0.0101	0.0105	0.0108	0.0112
9	0.0116	0.0120	0.0125	0.0129	0.0133	0.0138	0.0142	0.0147	0.0152	0.0156
10	0.0161	0.0166	0.0171	0.0177	0.0182	0.0187	0.0193	0.0198	0.0204	0.0210
11	0.0216	0.0222	0.0228	0.0234	0.0241	0.0247	0.0254	0.0260	0.0267	0.0274
12	0.0281	0.0288	0.0295	0.0303	0.0310	0.0318	0.0325	0.0333	0.0341	0.0349
13	0.0357	0.0365	0.0374	0.0382	0.0391	0.0399	0.0408	0.0417	0.0426	0.0435
14	0.0444	0.0454	0.0463	0.0473	0.0483	0.0493	0.0503	0.0513	0.0523	0.0534
15	0.0544	0.0555	0.0565	0.0576	0.0587	0.0598	0.0610	0.0621	0.0633	0.0644
16	0.0656	0.0668	0.0680	0.0692	0.0704	0.0717	0.0729	0.0742	0.0755	0.0768
17	0.0781	0.0794	0.0807	0.0821	0.0834	0.0848	0.0862	0.0876	0.0890	0.0904
18	0.0919	0.0933	0.0948	0.0962	0.0977	0.0992	0.1008	0.1023	0.1038	0.1054
19	0.1069	0.1085	0.1101	0.1117	0.1134	0.1150	0.1166	0.1183	0.1200	0.1217
20	0.1234	0.1251	0.1268	0.1286	0.1303	0.1321	0.1339	0.1357	0.1375	0.1393

表 6 (续)

单位: cm、m³、m

根径	根 径 尾 数									
	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
21	0.1411	0.1430	0.1449	0.1467	0.1486	0.1505	0.1524	0.1544	0.1563	0.1583
22	0.1602	0.1622	0.1642	0.1662	0.1682	0.1703	0.1723	0.1744	0.1765	0.1786
23	0.1807	0.1828	0.1849	0.1870	0.1892	0.1914	0.1935	0.1957	0.1979	0.2002
24	0.2024	0.2046	0.2069	0.2092	0.2114	0.2137	0.2160	0.2184	0.2207	0.2230
25	0.2254	0.2278	0.2302	0.2326	0.2350	0.2374	0.2398	0.2423	0.2447	0.2472
26	0.2497	0.2522	0.2547	0.2572	0.2597	0.2623	0.2648	0.2674	0.2700	0.2725
27	0.2751	0.2778	0.2804	0.2830	0.2857	0.2883	0.2910	0.2937	0.2964	0.2991
28	0.3018	0.3045	0.3073	0.3100	0.3128	0.3155	0.3183	0.3211	0.3239	0.3267
29	0.3296	0.3324	0.3353	0.3381	0.3410	0.3439	0.3467	0.3496	0.3526	0.3555
30	0.3584	0.3613	0.3643	0.3672	0.3702	0.3732	0.3762	0.3792	0.3822	0.3852
31	0.3882	0.3913	0.3943	0.3974	0.4004	0.4035	0.4066	0.4097	0.4128	0.4159
32	0.4190	0.4221	0.4252	0.4284	0.4315	0.4347	0.4378	0.4410	0.4442	0.4474
33	0.4506	0.4538	0.4570	0.4602	0.4634	0.4667	0.4699	0.4732	0.4764	0.4797
34	0.4829	0.4862	0.4895	0.4928	0.4961	0.4994	0.5027	0.5060	0.5093	0.5126
35	0.5160	0.5193	0.5227	0.5260	0.5294	0.5327	0.5361	0.5394	0.5428	0.5462
36	0.5496	0.5530	0.5564	0.5598	0.5632	0.5666	0.5700	0.5734	0.5768	0.5802
37	0.5837	0.5871	0.5905	0.5940	0.5974	0.6008	0.6043	0.6077	0.6112	0.6147
38	0.6181	0.6216	0.6250	0.6285	0.6320	0.6354	0.6389	0.6424	0.6458	0.6493
39	0.6528	0.6563	0.6598	0.6632	0.6667	0.6702	0.6737	0.6772	0.6806	0.6841
40	0.6876	0.6911	0.6946	0.6981	0.7015	0.7050	0.7085	0.7120	0.7155	0.7190
41	0.7224	0.7259	0.7294	0.7329	0.7363	0.7398	0.7433	0.7467	0.7502	0.7537
42	0.7571	0.7606	0.7640	0.7675	0.7709	0.7744	0.7778	0.7812	0.7847	0.7881
43	0.7915	0.7950	0.7984	0.8018	0.8052	0.8086	0.8120	0.8154	0.8188	0.8222
44	0.8255	0.8289	0.8323	0.8356	0.8390	0.8423	0.8457	0.8490	0.8523	0.8557
45	0.8590	0.8623	0.8656	0.8689	0.8722	0.8754	0.8787	0.8820	0.8852	0.8885
46	0.8917	0.8949	0.8982	0.9014	0.9046	0.9078	0.9109	0.9141	0.9173	0.9204
47	0.9236	0.9267	0.9298	0.9329	0.9360	0.9391	0.9422	0.9453	0.9483	0.9514
48	0.9544	0.9574	0.9604	0.9634	0.9664	0.9694	0.9723	0.9753	0.9782	0.9811
49	0.9840	0.9869	0.9898	0.9926	0.9955	0.9983	1.0011	1.0040	1.0067	1.0095
50	1.0123	1.0150	1.0178	1.0205	1.0232	1.0258	1.0285	1.0312	1.0338	1.0364

注: 大别山区适宜安庆市的岳西县、潜山县、太湖县、桐城市和六安市的金寨县、霍山县、舒城县。

5.3.3 皖南山区马尾松根径一元立木材积表见表 7。

表7 皖南山区马尾松根径一元立木材积表

单位：cm、m³、m

根径	根 径 尾 数									
	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
7	0.0066	0.0069	0.0071	0.0074	0.0077	0.0080	0.0083	0.0086	0.0090	0.0093
8	0.0096	0.0100	0.0103	0.0107	0.0110	0.0114	0.0118	0.0122	0.0126	0.0130
9	0.0134	0.0139	0.0143	0.0147	0.0152	0.0156	0.0161	0.0166	0.0171	0.0176
10	0.0181	0.0186	0.0191	0.0197	0.0202	0.0208	0.0213	0.0219	0.0225	0.0231
11	0.0237	0.0243	0.0249	0.0256	0.0262	0.0268	0.0275	0.0282	0.0289	0.0296
12	0.0303	0.0310	0.0317	0.0325	0.0332	0.0340	0.0347	0.0355	0.0363	0.0371
13	0.0379	0.0388	0.0396	0.0404	0.0413	0.0422	0.0431	0.0439	0.0449	0.0458
14	0.0467	0.0476	0.0486	0.0496	0.0505	0.0515	0.0525	0.0535	0.0546	0.0556
15	0.0567	0.0577	0.0588	0.0599	0.0610	0.0621	0.0632	0.0643	0.0655	0.0667
16	0.0678	0.0690	0.0702	0.0714	0.0727	0.0739	0.0751	0.0764	0.0777	0.0790
17	0.0803	0.0816	0.0829	0.0843	0.0856	0.0870	0.0884	0.0898	0.0912	0.0926
18	0.0941	0.0955	0.0970	0.0984	0.0999	0.1014	0.1030	0.1045	0.1060	0.1076
19	0.1092	0.1108	0.1124	0.1140	0.1156	0.1172	0.1189	0.1206	0.1223	0.1240
20	0.1257	0.1274	0.1291	0.1309	0.1327	0.1345	0.1363	0.1381	0.1399	0.1417
21	0.1436	0.1455	0.1473	0.1492	0.1512	0.1531	0.1550	0.1570	0.1590	0.1609
22	0.1629	0.1650	0.1670	0.1690	0.1711	0.1732	0.1753	0.1774	0.1795	0.1816
23	0.1838	0.1859	0.1881	0.1903	0.1925	0.1947	0.1970	0.1992	0.2015	0.2037
24	0.2060	0.2084	0.2107	0.2130	0.2154	0.2177	0.2201	0.2225	0.2249	0.2274
25	0.2298	0.2323	0.2347	0.2372	0.2397	0.2422	0.2448	0.2473	0.2499	0.2525
26	0.2551	0.2577	0.2603	0.2629	0.2656	0.2682	0.2709	0.2736	0.2763	0.2791
27	0.2818	0.2846	0.2873	0.2901	0.2929	0.2957	0.2986	0.3014	0.3043	0.3071
28	0.3100	0.3129	0.3159	0.3188	0.3217	0.3247	0.3277	0.3307	0.3337	0.3367
29	0.3397	0.3428	0.3459	0.3489	0.3520	0.3551	0.3583	0.3614	0.3646	0.3677
30	0.3709	0.3741	0.3773	0.3805	0.3838	0.3870	0.3903	0.3936	0.3969	0.4002
31	0.4035	0.4069	0.4102	0.4136	0.4170	0.4204	0.4238	0.4272	0.4307	0.4341
32	0.4376	0.4411	0.4446	0.4481	0.4516	0.4551	0.4587	0.4623	0.4658	0.4694
33	0.4730	0.4767	0.4803	0.4839	0.4876	0.4913	0.4950	0.4987	0.5024	0.5061
34	0.5099	0.5136	0.5174	0.5212	0.5250	0.5288	0.5326	0.5365	0.5403	0.5442
35	0.5480	0.5519	0.5558	0.5598	0.5637	0.5676	0.5716	0.5755	0.5795	0.5835
36	0.5875	0.5915	0.5956	0.5996	0.6037	0.6077	0.6118	0.6159	0.6200	0.6241
37	0.6283	0.6324	0.6366	0.6407	0.6449	0.6491	0.6533	0.6575	0.6617	0.6660
38	0.6702	0.6745	0.6788	0.6830	0.6873	0.6916	0.6960	0.7003	0.7046	0.7090
39	0.7133	0.7177	0.7221	0.7265	0.7309	0.7353	0.7398	0.7442	0.7486	0.7531

表 7（续）

单位：cm、m³、m

根径	根 径 尾 数									
	0. 0	0. 1	0. 2	0. 3	0. 4	0. 5	0. 6	0. 7	0. 8	0. 9
40	0. 7576	0. 7621	0. 7666	0. 7711	0. 7756	0. 7801	0. 7846	0. 7892	0. 7937	0. 7983
41	0. 8029	0. 8074	0. 8120	0. 8166	0. 8213	0. 8259	0. 8305	0. 8352	0. 8398	0. 8445
42	0. 8491	0. 8538	0. 8585	0. 8632	0. 8679	0. 8726	0. 8774	0. 8821	0. 8868	0. 8916
43	0. 8963	0. 9011	0. 9059	0. 9107	0. 9155	0. 9203	0. 9251	0. 9299	0. 9347	0. 9395
44	0. 9444	0. 9492	0. 9541	0. 9590	0. 9638	0. 9687	0. 9736	0. 9785	0. 9834	0. 9883
45	0. 9932	0. 9981	1. 0031	1. 0080	1. 0129	1. 0179	1. 0228	1. 0278	1. 0328	1. 0377
46	1. 0427	1. 0477	1. 0527	1. 0577	1. 0627	1. 0677	1. 0727	1. 0778	1. 0828	1. 0878
47	1. 0929	1. 0979	1. 1030	1. 1080	1. 1131	1. 1181	1. 1232	1. 1283	1. 1334	1. 1384
48	1. 1435	1. 1486	1. 1537	1. 1588	1. 1639	1. 1690	1. 1741	1. 1793	1. 1844	1. 1895
49	1. 1946	1. 1998	1. 2049	1. 2100	1. 2152	1. 2203	1. 2255	1. 2306	1. 2358	1. 2409
50	1. 2461	1. 2512	1. 2564	1. 2616	1. 2667	1. 2719	1. 2771	1. 2822	1. 2874	1. 2926

注：皖南山区适宜黄山市、宣城市和池州市。

5.4 马尾松每公顷断面积每亩蓄积量标准表见表 8。

表8 马尾松每公顷断面积每亩蓄积量标准表

单位：cm、m³、m

树高	疏密度																				F
	0.1		0.2		0.3		0.4		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9		1.0		
	G	M	G	M	G	M	G	M	G	M	G	M	G	M	G	M	G	M	G	M	
4	1.51	0.29	3.02	0.58	4.53	0.87	6.05	1.16	7.56	1.45	9.07	1.74	10.58	2.04	12.09	2.33	13.60	2.62	15.12	2.91	0.72
5	1.68	0.38	3.37	0.76	5.05	1.14	6.73	1.52	8.42	1.90	10.10	2.27	11.78	2.65	13.47	3.03	15.15	3.41	16.83	3.79	0.68
6	1.87	0.48	3.74	0.96	5.61	1.44	7.47	1.92	9.34	2.40	11.21	2.88	13.08	3.36	14.95	3.84	16.82	4.32	18.69	4.80	0.64
7	2.07	0.59	4.13	1.19	6.20	1.78	8.27	2.37	10.33	2.97	12.40	3.56	14.47	4.16	16.53	4.75	18.60	5.34	20.67	5.94	0.62
8	2.28	0.72	4.55	1.44	6.83	2.16	9.11	2.88	11.38	3.60	13.66	4.32	15.94	5.04	18.21	5.77	20.49	6.49	22.77	7.21	0.59
9	2.50	0.86	5.00	1.72	7.49	2.58	9.99	3.44	12.49	4.31	14.99	5.17	17.49	6.03	19.99	6.89	22.48	7.75	24.98	8.61	0.57
10	2.73	1.01	5.46	2.03	8.19	3.04	10.92	4.06	13.65	5.07	16.38	6.09	19.11	7.10	21.83	8.12	24.56	9.13	27.29	10.15	0.56
11	2.97	1.18	5.94	2.36	8.91	3.54	11.87	4.72	14.84	5.90	17.81	7.08	20.78	8.26	23.75	9.44	26.72	10.62	29.69	11.80	0.54
12	3.21	1.36	6.43	2.71	9.64	4.07	12.86	5.43	16.07	6.79	19.29	8.14	22.50	9.50	25.71	10.86	28.93	12.22	32.14	13.57	0.53
13	3.46	1.54	6.93	3.09	10.39	4.63	13.86	6.18	17.32	7.72	20.78	9.27	24.25	10.81	27.71	12.36	31.18	13.90	34.64	15.45	0.51
14	3.72	1.74	7.43	3.48	11.15	5.22	14.86	6.96	18.58	8.70	22.29	10.44	26.01	12.18	29.72	13.92	33.44	15.66	37.15	17.40	0.50
15	3.97	1.94	7.93	3.88	11.90	5.83	15.86	7.77	19.83	9.71	23.80	11.65	27.76	13.59	31.73	15.53	35.70	17.48	39.66	19.42	0.49
16	4.21	2.15	8.43	4.30	12.64	6.44	16.86	8.59	21.07	10.74	25.28	12.89	29.50	15.03	33.71	17.18	37.93	19.33	42.14	21.48	0.48
17	4.46	2.36	8.91	4.71	13.37	7.07	17.83	9.42	22.28	11.78	26.74	14.14	31.20	16.49	35.65	18.85	40.11	21.20	44.57	23.56	0.47
18	4.69	2.56	9.38	5.13	14.08	7.69	18.77	10.26	23.46	12.82	28.15	15.38	32.84	17.95	37.53	20.51	42.23	23.08	46.92	25.64	0.46
19	4.92	2.77	9.84	5.54	14.75	8.31	19.67	11.08	24.59	13.85	29.51	16.62	34.43	19.39	39.35	22.16	44.26	24.93	49.18	27.70	0.44
20	5.13	2.97	10.27	5.94	15.40	8.91	20.54	11.88	25.67	14.85	30.80	17.82	35.94	20.80	41.07	23.77	46.20	26.74	51.34	29.71	0.43
21	5.34	3.17	10.68	6.33	16.01	9.50	21.35	12.66	26.69	15.83	32.03	18.99	37.36	22.16	42.70	25.32	48.04	28.49	53.38	31.66	0.42
22	5.53	3.35	11.06	6.70	16.59	10.06	22.12	13.41	27.65	16.76	33.18	20.11	38.70	23.46	44.23	26.82	49.76	30.17	55.29	33.52	0.41

表 8（续）

单位：cm、m³、m

树高	疏密度																				F
	0.1		0.2		0.3		0.4		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9		1.0		
	G	M	G	M	G	M	G	M	G	M	G	M	G	M	G	M	G	M	G	M	
23	5.71	3.53	11.41	7.06	17.12	10.59	22.83	14.12	28.54	17.65	34.24	21.17	39.95	24.70	45.66	28.23	51.37	31.76	57.07	35.29	0.40
24	5.87	3.70	11.74	7.39	17.62	11.09	23.49	14.78	29.36	18.48	35.23	22.17	41.11	25.87	46.98	29.56	52.85	33.26	58.72	36.95	0.39
25	6.02	3.85	12.05	7.70	18.07	11.55	24.10	15.40	30.12	19.25	36.14	23.10	42.17	26.95	48.19	30.80	54.22	34.65	60.24	38.50	0.38
26	6.16	3.99	12.33	7.98	18.49	11.97	24.65	15.97	30.81	19.96	36.98	23.95	43.14	27.94	49.30	31.93	55.47	35.92	61.63	39.91	0.37
27	6.29	4.12	12.58	8.24	18.87	12.36	25.16	16.48	31.44	20.60	37.73	24.72	44.02	28.84	50.31	32.96	56.60	37.08	62.89	41.20	0.36
28	6.40	4.24	12.81	8.47	19.21	12.71	25.61	16.94	32.02	21.18	38.42	25.41	44.82	29.65	51.23	33.88	57.63	38.12	64.03	42.35	0.35
29	6.51	4.34	13.01	8.67	19.52	13.01	26.02	17.35	32.53	21.68	39.04	26.02	45.54	30.36	52.05	34.70	58.55	39.03	65.06	43.37	0.34
30	6.60	4.43	13.20	8.85	19.80	13.28	26.39	17.70	32.99	22.13	39.59	26.55	46.19	30.98	52.79	35.40	59.39	39.83	65.99	44.25	0.34

注1：G-林分每公顷胸高总断面积；M-林分每亩蓄积量；F-形数。

注2：标准表使用：根据现实林分平均高从标准表中查疏密度 1.0 栏时的断面积 G_标 和 M_标，然后根据现实林分胸高断面积 G 利用 $P=G/G_{标}$ 计算林分疏密度 P，再利用 $M=P\times M_{标}$ 计算现实林分每亩蓄积量 M，小班蓄积量=小班面积×M。

参 考 文 献

- [1] 《全国林业数表体系建设导则》（国家林业局资调函 [2010]49号）
 - [2] 《林业数表管理办法》（国家林业局林资发[2011]115号）
 - [3] 《测树学》（第3版），中国林业出版社. 孟宪宇. 2006. 4
 - [4] GB/T 26424-2010 《森林资源规划设计调查技术规程》
 - [5] LY/T 2414-2015 《一元立木材积表编制技术规程》
 - [6] LY/T 2416-2015 《林业数表编制数据采集技术规程》
-