# A.03.01 – Trabalho de Fronteira (Sistemas Fechados)

Prof. C. Naaktgeboren, PhD



https://github.com/CNThermSci/ApplThermSci Compiled on 2020-09-10 20h25m10s UTC





#### Sumário da Parte I

Apresentação do Trabalho de Fronteira Definição Aplicações

Tópicos de Leitura





#### Sumário da Parte II

Quantificação do Trabalho de Fronteira Trabalho de Fronteira De Processo Trabalho de Fronteira de Ciclo

Tópicos de Leitura





# Parte I

# Apresentação do Trabalho de Fronteira






# Trabalho de Fronteira – Definição

#### Trabalho de fronteira, $W_f$ (kJ)

- ► É a interação energética
- de um sistema compressível
- capaz de diretamente realizar
- trabalho mecânico
- por meio de uma fronteira móvel.







# Trabalho de Fronteira – Aplicações

#### Aplicações incluem:

- Motores de combustão interna
- Motores Stirling









# Trabalho de Fronteira – Aplicações

#### Aplicações incluem:

- Compressores alternativos
- Motores lineares



Image by DarkWorkX from pixabay.com







# Trabalho de Fronteira – Aplicações

## Aplicações incluem:

- Elevadores de carga e atuadores
- Expansores criogênicos




Image by NASA Goddard Space Flight Center from flickr.com







# Tópicos de Leitura I



Çengel, Y. A. e Boles, M. A. *Termodinâmica* 7ª *Edição*. Seção 4-1.

AMGH. Porto Alegre. ISBN 978-85-8055-200-3.








# Parte II

# Quantificação do Trabalho de Fronteira






$$\delta W_f \equiv \vec{F} \cdot d\vec{\ell}$$








$$\delta W_f \equiv (|\vec{F}| \cdot |d\vec{\ell}|) \times \frac{A}{A} \rightarrow$$







$$\delta W_f \equiv (|\vec{F}| \cdot |d\vec{\ell}|) \times \frac{A}{A} \rightarrow \delta W_f = \frac{F}{A} \cdot A d\ell \rightarrow$$










$$\delta W_f \equiv (|\vec{F}| \cdot |d\vec{\ell}|) \times \frac{A}{A} \rightarrow$$

$$\delta W_f = \frac{F}{A} \cdot A d\ell \rightarrow$$

$$\left(\frac{F}{A} \equiv P, \quad A d\ell \equiv dV\right) \rightarrow$$








$$\delta W_f \equiv (|\vec{F}| \cdot |d\vec{\ell}|) \times \frac{A}{A} \rightarrow$$

$$\delta W_f = \frac{F}{A} \cdot A d\ell \rightarrow$$

$$\left(\frac{F}{A} \equiv P, \quad A d\ell \equiv dV\right) \rightarrow$$

$$\delta W_f = P dV$$








$$\delta W_f \equiv (|\vec{F}| \cdot |d\vec{\ell}|) \times \frac{A}{A} \rightarrow$$

$$\delta W_f = \frac{F}{A} \cdot A d\ell \rightarrow$$

$$\left(\frac{F}{A} \equiv P, \quad A d\ell \equiv dV\right) \rightarrow$$

$$(\delta W_f = P dV)/m \rightarrow$$










$$\delta W_f \equiv (|\vec{F}| \cdot |d\vec{\ell}|) \times \frac{A}{A} \rightarrow$$

$$\delta W_f = \frac{F}{A} \cdot A d\ell \rightarrow$$

$$\left(\frac{F}{A} \equiv P, \quad A d\ell \equiv dV\right) \rightarrow$$

$$(\delta W_f = P dV)/m \rightarrow$$


$$\delta W_f = P dV$$







$$\delta w_f = P dv$$








$$\delta w_f = P dv$$

$$w_{12}=\int_1^2 \delta w_f=\int_1^2 P\,dv$$








$$\delta w_f = P dv$$

$$\left(w_{12} = \int_{1}^{2} \delta w_{f} = \int_{1}^{2} P \, dv\right) \times m \rightarrow$$








$$\delta w_f = P dv$$

$$\left(w_{12} = \int_1^2 \delta w_f = \int_1^2 P dv\right) \times m \rightarrow$$

$$W_{12} = \int_1^2 \delta W_f = \int_1^2 P dV$$








$$\delta w_f = P dv$$

$$\left(w_{12} = \int_1^2 \delta w_f = \int_1^2 P dv\right) \times m \rightarrow$$

$$W_{12} = \int_1^2 \delta W_f = \int_1^2 P dV \quad \therefore$$








Processo de quase-equilíbrio 1-2:

$$\delta w_f = P dv$$

$$\left(w_{12} = \int_1^2 \delta w_f = \int_1^2 P dv\right) \times m \rightarrow$$

$$W_{12} = \int_1^2 \delta W_f = \int_1^2 P dV \quad \therefore$$

 $W_f$  é a área sob o processo em coordenadas P - V.







#### Processo de quase-equilíbrio 1-2:


$$\delta w_f = P dv$$

$$\left(w_{12} = \int_1^2 \delta w_f = \int_1^2 P dv\right) \times m \rightarrow$$

$$W_{12} = \int_1^2 \delta W_f = \int_1^2 P dV \quad \therefore$$

 $W_f$  é a área sob o processo em coordenadas P - V.

 $w_f$  é a área sob o processo em coordenadas P - v.








#### Trabalho de fronteira, $w_f$ ou $W_f$ :


► Depende do caminho 1–2








- ► Depende do caminho 1–2








- ► Depende do caminho 1–2








- ► Depende do caminho 1–2
- A diferença entre caminhos é determinada pelas demais interações de energia durante o processo 1–2








- ► Depende do caminho 1–2
- A diferença entre caminhos é determinada pelas demais interações de energia durante o processo 1–2
- Em sistemas compressíveis simples, o calor é a única outra interação de energia.








A dependência do caminho permite que um sistema executando um vai-vém (ciclo mecânico) possa tanto (i) produzir ou (ii) consumir uma quantidade líquida de trabalho.








- A dependência do caminho permite que um sistema executando um vai-vém (ciclo mecânico) possa tanto (i) produzir ou (ii) consumir uma quantidade líquida de trabalho.
- Basta escolher os caminhos de ida e volta no processo termodinâmico.







- A dependência do caminho permite que um sistema executando um vai-vém (ciclo mecânico) possa tanto (i) produzir ou (ii) consumir uma quantidade líquida de trabalho.
- Basta escolher os caminhos de ida e volta no processo termodinâmico.
- Se os estados periodicamente visitados pelo sistema forem os mesmos, o sistema estará executando um ciclo termodinâmico.








#### Ciclo 1-2 via 'C' e 2-1 via 'A':


► Ciclo motor, que produz W<sub>liq</sub>








- ► Ciclo motor, que produz W<sub>liq</sub>
- W<sub>acum</sub> mostrado sob os processos








- ► Ciclo motor, que produz W<sub>liq</sub>
- W<sub>acum</sub> mostrado sob os processos
- Exp. 1–2 produz trabalho  $W_{12} > 0$








- Ciclo motor, que produz W<sub>liq</sub>
- W<sub>acum</sub> mostrado sob os processos
- ightharpoonup Exp. 1–2 produz trabalho  $W_{12} > 0$
- Retorno ao estado 1 requer consumo de trabalho








- Ciclo motor, que produz W<sub>liq</sub>
- W<sub>acum</sub> mostrado sob os processos
- ightharpoonup Exp. 1–2 produz trabalho  $W_{12} > 0$
- Retorno ao estado 1 requer consumo de trabalho
- ► Compr. 2–1 produz trabalho  $W_{21} < 0$







- ► Ciclo motor, que produz W<sub>liq</sub>
- W<sub>acum</sub> mostrado sob os processos
- ightharpoonup Exp. 1–2 produz trabalho  $W_{12} > 0$
- Retorno ao estado 1 requer consumo de trabalho
- ► Compr. 2–1 produz trabalho  $W_{21} < 0$
- $W_{\text{ciclo}} = (W_{12} + W_{21}) > 0$  é igual à área do ciclo em coordenadas P V.







# Tópicos de Leitura I



Çengel, Y. A. e Boles, M. A. Termodinâmica 7ª Edição. Seção 4-1.

AMGH. Porto Alegre. ISBN 978-85-8055-200-3.





