A.03.01 – Trabalho de Fronteira (Sistemas Fechados)

Prof. C. Naaktgeboren, PhD



https://github.com/CNThermSci/ApplThermSci Compiled on 2020-09-11 07h43m31s UTC





Sumário da Parte I

- Apresentação do Trabalho de Fronteira
 - Definição
 - Aplicações

Tópicos de Leitura





Sumário da Parte II

- Quantificação do Trabalho de Fronteira
 - Trabalho de Fronteira De Processo
 - Trabalho de Fronteira de Ciclo

Tópicos de Leitura





Parte I

Apresentação do Trabalho de Fronteira






Trabalho de Fronteira – Definição

Trabalho de fronteira, W_f (kJ)

- É a interação energética
- de um sistema compressível
- capaz de diretamente realizar
- trabalho mecânico
- por meio de uma fronteira móvel.







Trabalho de Fronteira – Aplicações

Aplicações incluem:

- Motores de combustão interna
- Motores Stirling



Image by Schlaich Bergermann und Partner from wikipedia.org





Trabalho de Fronteira – Aplicações

Aplicações incluem:

- Compressores alternativos
- Motores lineares



Image by DarkWorkX from pixabay.com





Trabalho de Fronteira – Aplicações

Aplicações incluem:

- Elevadores de carga e atuadores
- Expansores criogênicos




Image by NASA Goddard Space Flight Center from flickr.com





Tópicos de Leitura I

Çengel, Y. A. e Boles, M. A. Termodinâmica 7ª Edição. Seção 4-1.








Parte II

Quantificação do Trabalho de Fronteira






$$\delta W_f \equiv \vec{F} \cdot d\vec{\ell}$$








$$\delta W_f \equiv (|ec F| \cdot |dec \ell|) imes rac{A}{A} - ec B$$








$$\delta W_f \equiv (|\vec{F}| \cdot |d\vec{\ell}|) imes rac{A}{A}
ightharpoons \ \delta W_f = rac{F}{A} \cdot A \, d\ell
ightharpoons \$$








$$egin{align} \delta W_f &\equiv (|ec F| \cdot |dec \ell|) imes rac{A}{A}
ightharpoonup \ \delta W_f &= rac{F}{A} \cdot A \, d\ell
ightharpoonup \ \left(rac{F}{A} \equiv P, \quad A \, d\ell \equiv dV
ight) - H \, d\ell \end{array}$$







$$\delta W_f \equiv (|\vec{F}| \cdot |d\vec{\ell}|) \times \frac{A}{A} \rightarrow \delta W_f = \frac{F}{A} \cdot A \, d\ell \rightarrow \delta W_f \equiv P, \quad A \, d\ell \equiv dV \rightarrow \delta W_f = P \, dV$$








$$\delta W_f \equiv (|\vec{F}| \cdot |d\vec{\ell}|) \times \frac{A}{A} \rightarrow$$

$$\delta W_f = \frac{F}{A} \cdot A \, d\ell \rightarrow$$

$$\left(\frac{F}{A} \equiv P, \quad A \, d\ell \equiv dV\right) \rightarrow$$

$$(\delta W_f = P \, dV)/m \rightarrow$$








$$\delta W_f \equiv (|\vec{F}| \cdot |d\vec{\ell}|) \times \frac{A}{A} \rightarrow$$

$$\delta W_f = \frac{F}{A} \cdot A \, d\ell \rightarrow$$

$$\left(\frac{F}{A} \equiv P, \quad A \, d\ell \equiv dV\right) \rightarrow$$

$$(\delta W_f = P \, dV)/m \rightarrow$$


$$\delta w_f = P \, dv$$







$$\delta w_f = P dv$$








$$\delta w_f = P dv$$

$$w_{12} = \int_{1}^{2} \delta w_{f} = \int_{1}^{2} P \, dv$$








$$\delta w_f = P dv$$

$$\left(w_{12} = \int_{1}^{2} \delta w_{f} = \int_{1}^{2} P \, dv\right) \times m \longrightarrow$$








$$\delta w_f = P dv$$

$$\left(w_{12} = \int_1^2 \delta w_f = \int_1^2 P dv\right) \times m \rightarrow$$

$$W_{12} = \int_1^2 \delta W_f = \int_1^2 P dV$$








$$\delta w_f = P \, dv$$

$$W_{12} = \int_{1}^{2} \delta W_{f} = \int_{1}^{2} P \, dV \quad \therefore$$








Processo de quase-equilíbrio 1–2:

$$\delta w_f = P \, dv$$

$$\left(w_{12} = \int_1^2 \delta w_f = \int_1^2 P \, dv\right) \times m - m$$

$$W_{12} = \int_1^2 \delta W_f = \int_1^2 P \, dV$$
 ...

 W_f é a área sob o processo em coordenadas P-V.








Processo de quase-equilíbrio 1–2:

$$\delta w_f = P \, dv$$

$$\left(w_{12} = \int_{1}^{2} \delta w_{f} = \int_{1}^{2} P \, dv\right) \times m \to$$

$$W_{12} = \int_1^2 \delta W_f = \int_1^2 P \, dV \quad \therefore$$

 W_f é a área sob o processo em coordenadas P - V. w_f é a área sob o processo em coordenadas P - v.








Trabalho de fronteira, w_f ou W_f :


• Depende do caminho 1–2








- Depende do caminho 1–2
- $\int_{1}^{2} \delta w_f = w_{12}$








- Depende do caminho 1–2
- $\int_1^2 \delta w_f = w_{12} \neq \text{``}w_2\text{''} \text{``}w_1\text{''}$








- Depende do caminho 1–2
- $\int_1^2 \delta w_f = w_{12} \neq "w_2" "w_1"$
- A diferença entre caminhos é determinada pelas demais interações de energia durante o processo 1–2








- Depende do caminho 1–2
- $\int_1^2 \delta w_f = w_{12} \neq "w_2" "w_1"$
- A diferença entre caminhos é determinada pelas demais interações de energia durante o processo 1–2
- Em sistemas compressíveis simples, o calor é a única outra interação de energia.








 A dependência do caminho permite que um sistema executando um vai-vém (ciclo mecânico) possa tanto (i) produzir ou (ii) consumir uma quantidade líquida de trabalho.








- A dependência do caminho permite que um sistema executando um vai-vém (ciclo mecânico) possa tanto (i) produzir ou (ii) consumir uma quantidade líquida de trabalho.
- Basta escolher os caminhos de ida e volta no processo termodinâmico.







- A dependência do caminho permite que um sistema executando um vai-vém (ciclo mecânico) possa tanto (i) produzir ou (ii) consumir uma quantidade líquida de trabalho.
- Basta escolher os caminhos de ida e volta no processo termodinâmico.
- Se os estados periodicamente visitados pelo sistema forem os mesmos, o sistema estará executando um ciclo termodinâmico.








Ciclo 1-2 via 'C' e 2-1 via 'A':

ullet Ciclo motor, que produz W_{liq}








Ciclo 1–2 via 'C' e 2–1 via 'A':

- Ciclo motor, que produz W_{liq}
- W_{acum} mostrado sob os processos








Ciclo 1-2 via 'C' e 2-1 via 'A':

- Ciclo motor, que produz W_{liq}
- Wacum mostrado sob os processos
- Exp. 1–2 produz trabalho $W_{12} > 0$








Ciclo 1–2 via 'C' e 2–1 via 'A':

- Ciclo motor, que produz W_{liq}
- W_{acum} mostrado sob os processos
- Exp. 1–2 produz trabalho $W_{12} > 0$
- Retorno ao estado 1 requer consumo de trabalho








Ciclo 1–2 via 'C' e 2–1 via 'A':

- Ciclo motor, que produz W_{liq}
- W_{acum} mostrado sob os processos
- Exp. 1–2 produz trabalho $W_{12} > 0$
- Retorno ao estado 1 requer consumo de trabalho
- Compr. 2–1 produz trabalho $W_{21} < 0$








Ciclo 1-2 via 'C' e 2-1 via 'A':

- \bullet Ciclo motor, que produz W_{liq}
- W_{acum} mostrado sob os processos
- Exp. 1–2 produz trabalho $W_{12} > 0$
- Retorno ao estado 1 requer consumo de trabalho
- Compr. 2–1 produz trabalho $W_{21} < 0$
- $W_{\text{ciclo}} = (W_{12} + W_{21}) > 0$ é igual à área do ciclo em coordenadas P V.







Tópicos de Leitura I

Çengel, Y. A. e Boles, M. A. *Termodinâmica* 7ª *Edição*. Seção 4-1.

AMGH. Porto Alegre. ISBN 978-85-8055-200-3





