A.03.04 – Modelos de Propriedades Energéticas

(Sistemas Fechados)

Prof. C. Naaktgeboren, PhD



https://github.com/CNThermSci/ApplThermSci Compiled on 2020-06-03 16h36m46s UTC





- Modelos de Propriedades Energéticas
 - Energia Interna
 - Entalpia

2 Tópicos de Leitura








O sistema fechado de massa *m*, ilustrado:

• Recebe uma diferencial de calor a volume constante: $(\delta q)_V$;









O sistema fechado de massa m, ilustrado:

- Recebe uma diferencial de calor a volume constante: $(\delta q)_V$;
- $m \in V$ constantes implicam em $v \equiv V/m$ constante, tal que $(\delta q)_V = (\delta q)_V$;










O sistema fechado de massa m, ilustrado:

- Recebe uma diferencial de calor a volume constante: $(\delta q)_V$;
- m e V constantes implicam em $v \equiv V/m$ constante, tal que $(\delta q)_V = (\delta q)_v$;
- A temperatura experimenta uma variação de $(dT)_{y}$.










O balanço de energia na forma diferencial do sistema fica:










O balanço de energia na forma diferencial do sistema fica:

$$\delta e_{ent} - \delta e_{sai} = de_{sist}$$










O balanço de energia na forma diferencial do sistema fica:

$$\delta e_{ent} - \delta e_{sai} = de_{sist}$$
 \rightarrow $(\delta q)_{v} = du.$










O balanço de energia na forma diferencial do sistema fica:

$$\delta e_{ent} - \delta e_{sai} = de_{sist}$$
 \rightarrow $(\delta q)_v = du.$

Assim, o calor transferido a volume constante a um sistema fechado é a variação de sua energia interna!










Entalpia – Relação com Temperatura

Filler...









Tópicos de Leitura I



Çengel, Y. A. e Boles, M. A.

Termodinâmica 7ª Edição. Seções 4-3 a 4-5.

AMGH. Porto Alegre. ISBN 978-85-8055-200-3.







